

**MEMORANDO SEI Nº 27417134/2025 - SES.UME.CAME**

Joinville, 06 de novembro de 2025.

Joinville, 06 de novembro de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **415/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos Complementares.

Em atenção aos Memorandos SEI nº 27409408 e 27401569, encaminhamos NOSSA análise técnica das propostas.

| Item | Material/Serviço  | Unidade Medida | Fornecedor                      | Marca      | Modelo | Descrição do acordo com o edital? | Prospecto/ficha técnica | Registro Anvisa       | Amostras? | Parecer  |
|------|---|----------------|---------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01   | BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTO DE PROFILAXIA, SACHÊ COM 40GR  | SACHE          | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME | IODONTOSUL | ZNO    | SIM                               | DE ACORDO COM O EDITAL  | 804420 20074, VIGENTE | NÃO       | APROVADO |
|      | 19703 - CARIOSTÁTICO CONCENTRAÇÃO 30% A BASE DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA, CONCENTRAÇÃO 30%, AGENTE INIBIDOR DA CÁRIE DENTÁRIA, PREVENINDO SFTI |                |                                 |            |        |                                   |                         |                       |           |          |

|    |   |             |  |                |   |     |                                 |                                      |          |          |
|----|---|-------------|--|----------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 02 | INÍCIO,<br>EVITANDO A<br>RECORRÊN<br>CIA E<br>INTERROMP<br>ENDO SUA<br>PROGRESSÂ<br>O, PARA<br>USO<br>TAMBÉM<br>COMO<br>AGENTE DE<br>DESENSIBIL<br>IZAÇÃO<br>DENTINÁRIA<br>, FRASCO<br>SEGUR<br>COM, NO<br>MÍNIMO, 5<br>ML.<br>EMBALAGE<br>M<br>INDIVIDUAL.   | Unida<br>de | VITORI<br>A<br>TEIXEI<br>RA DE<br>OLIVEI<br>RA ME  | IODONT<br>OSUL | CARIO<br>STASU<br>L -<br>NITRA<br>TO DE<br>PRATA<br>A 30% | SIM | DE<br>ACOROD<br>COM O<br>EDITAL | 804420<br>20012, NÃ<br>VIGEN O<br>TE | APROVADO |          |
| 03 | 18347 -<br>CREME<br>DENTAL DE<br>90 GRAMAS<br>CREME OU<br>GEL<br>DENTAL<br>CONTENDO<br>FLÚOR NA<br>FORMA<br>NAF, 1.000 A<br>1.500 PPM<br>DE FLÚOR,<br>E<br>CONTENDO<br>A SÍLICA<br>COMO<br>ABRASIVO<br>OU FLÚOR<br>NA FORMA<br>DE<br>MONOFLUO<br>RFOSFATO<br>(MFP), 1.400<br>A 1.500 PPM<br>DE FLÚOR,<br>E<br>CONTENDO<br>O<br>CARBONATO<br>DE CÁLCIO<br>COMO<br>ABRASIVO.<br>CONTER,<br>NO<br>MÁXIMO,<br>1.500 PPM<br>DE FLÚOR<br>TOTAL<br>(ANVISA,<br>RESOLUÇÃO<br>79) E QUE<br>MANTEHNA,<br>NO MÍNIMO,<br>1.000 PPM<br>DE FLÚOR<br>SOLÚVEL.<br>APRESENTA<br>R PH DE 6 A<br>11. | Tubo        | DIPRO<br>M -<br>DISTRI<br>BUIDO<br>RA DE<br>PRODU<br>TOS<br>ODONT<br>OLÓGI<br>COS E<br>MATER<br>IAIS<br>LTDA | RAYMO<br>UNDS  | FREE<br>DENT  | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O                           | NÃ<br>O  | APROVADO |

|    |  |             |  |             |            |     |                                 |                       |          |
|----|--|-------------|--|-------------|------------|-----|---------------------------------|-----------------------|----------|
|    | ESTAVEL,<br>REATIVO,<br>FLUIDEZ<br>TAL QUE<br>NÃO<br>ESCORRA<br>PARA FORA<br>DA<br>EMBALAGE<br>M E NÃO<br>SOFRA<br>ENDURECIM<br>ENTO OU<br>RESSECAME<br>NTO NA<br>PONTA DO<br>TUBO,<br>SABOR<br>MENTA OU<br>HORTELÃ,<br>TUBO<br>PLÁSTICO<br>DE 90 G<br>COM TAMPA<br>QUE<br>PERMITA O<br>CONTROLE<br>DO ESCAPE<br>DO<br>PRODUTO<br>COM A<br>VEDAÇÃO.                              |             |  |             |            |     |                                 |                       |          |
| 04 | 22231 -<br>CUBA<br>FLEXIVEL<br>TIPO GRAAL<br>CUBA<br>FLEXIVEL,<br>CAPACIDAD<br>E 500 ML,<br>DESENVOLV<br>IDA EM<br>BORRACHA,<br>RESISTE E<br>MALEAVEL.<br>EMBALAGE<br>M SEGURA,<br>CONSTAND<br>O (DADOS<br>DE<br>FABRICACA<br>O, LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENCAO/RE<br>GISTRO<br>M.S./ANVISA<br>, VALIDADE<br>MINIMA 24<br>MESES A<br>PARTIR DA<br>EMISSAO DA<br>NF DE<br>ENTREGA. | Unida<br>de | R. DE<br>F.<br>TORRE<br>S<br>MOLIT<br>ERNO<br>LTDA | Nova<br>OGP | GRAN<br>DE | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O<br>NÃ<br>O | APROVADO |
|    | 22949 -<br>CUNHA<br>CERVICAL<br>INTERDENT<br>AL DE<br>MADEIRA<br>EM<br>MADEIRA,  |             |  |             |            |     |                                 |                       |          |

|    |   |             |   |                |                 |     |                                 |                                 |         |          |
|----|---|-------------|---|----------------|-----------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------|
|    | COLORIDA,<br>ANATOMICA<br>, SEM<br>ARESTAS,<br>PRONTA<br>PARA USO,<br>TAMANHOS<br>DIVERSOS,<br>CODIFICADA<br>POR CORES,<br>ACONDICIO<br>NADA<br>INDIVIDUAL<br>MENTE<br>PARA USO<br>EM<br>TRAVAMENT<br>O DE<br>MATRIZES.<br>EMBALADAS<br>EM CAIXA<br>SEGURA E<br>RESISTENTE<br>COM NO<br>MINIMO 100<br>PECAS,<br>CONSTAND<br>O LOTE,<br>FABRICACA<br>O,<br>VALIDADE,<br>ISENCAO/RE<br>GISTRO NO<br>M.S./ANVISA<br>. VALIDADE<br>MINIMA 18<br>MESES A<br>PARTIR DA<br>EMISSAO DA<br>NF DE<br>ENTREGA. | Caixa       | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | IMPLA          | ICANA           | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 819866<br>30008,<br>VIGEN<br>TE | NÃ<br>O | APROVADO |
| 06 | 29824 -<br>DESENSIBI<br>LIZANTE<br>DENTÁRIO<br>DE BAIXA<br>VISCOSEDA<br>E À BASE DE<br>NITRATO DE<br>POTÁSSIO E<br>FLUORETO<br>DE SÓDIO<br>PARA<br>APLICAÇÃO<br>EM<br>CONSULTÓR<br>IO.<br>CONTEÚDO:<br>2,5 ML.<br>VALIDADE<br>MINIMA 24<br>MESES A<br>PARTIR DA<br>EMISSAO DA<br>NF DE<br>ENTREGA.E<br>MBALAGEM<br>SEGURA<br>CONSTAND<br>O LOTE,<br>FABRICACA<br>O,<br>VALIDADE, I<br>SENCAO/RE<br>GISTRO NO  | Unida<br>de | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | IODONT<br>OSUL | SENSI<br>TIVITY | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 804420<br>20059,<br>VIGEN<br>TE | NÃ<br>O | APROVADO |

| GISTRO NO<br>M.S./ANVISA |   |          |   |        |        |     |                        |        |     |
|--------------------------|---|----------|---|--------|--------|-----|------------------------|--------|-----|
| 07                       | <p>18353 - ESCOVA DENTAL ADULTO ESCOVA DENTAL ADULTO COM CAPA PROTETORA : CONFECCIO NADA EM POLIPROPIL ENO, OPACO, PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO E RETO TAMANHO 180 A 200 MM, CABEÇA MÉDIA, CABO MÉDIO, ACABAMENTOS ARRENDONDADOS, SEM REBARBAS, CERDAS EM MONOFILA MENTO SINTÉTICO (NYLON), 3 A 4 FILEIRAS, MACIA, AGRUPADAS COM 30 A 35 TUPOS JUSTAPOSTOS COM 35 A 40 FIOS, PONTA ARREDONDADA E LISA, ACONDICIONADA NADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>18351 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (1-5 ANOS) ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PROTETORA CONFECCIO NADA EM POLIPROPIL ENO, OPACO, PROTETOR DE CERDAS, CABO</p> | Unida de | MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | MEDFIO | MEDFIO | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | ISENTO | NÃO |
|                          |   |          |   |        |        |     |                        |        |     |

|    |  |          |  |               |                                       |     |                                 |            |     |           |
|----|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|-----|-----------|
|    |  |          |  |               |                                       |     |                                 |            |     |           |
| 08 | ANATÔMICO<br>E RETO,<br>TAMANHO<br>120 A 150<br>MM,<br>CABEÇA<br>PEQUENA,<br>CABO<br>CURTO,<br>ACABAMENTOS<br>ARRENDONDADOS, SEM<br>REBARBAS,<br>CERDAS EM<br>MULTI<br>NIVELAMENTO SENDO<br>MAIS ALTAS<br>NA<br>EXTREMIDADE,<br>MONOFILA<br>MENTO<br>SINTÉTICO<br>(NYLON), 3<br>A 4<br>FILEIRAS,<br>EXTRA-<br>MACIA,<br>AGRUPADAS<br>COM 20 A<br>25 TUPOS<br>JUSTAPOSTOS COM 20<br>TUPOS,<br>PONTA<br>ARREDONDADA E LISA.<br>ACONDICIONADA<br>INDIVIDUAL<br>MENTE. | Unida de | MEDFI<br>O<br>INDÚSTRIA E<br>COMÉRCIO DE<br>ARTIGOS<br>ODONTOLÓGICOS<br>LTDA | MEDFIO        | MEDFI<br>O                            | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃO | APROVADO. |
| 09 | 18352 -<br>ESCOVA<br>DENTAL<br>INFANTIL<br>(ACIMA DE 5<br>ANOS)<br>ESCOVA<br>DENTAL<br>INFANTIL<br>COM CAPA<br>PROTECTORA<br>CONFECCIONADA EM<br>POLIPROPILENO,<br>OPACO,<br>PROTECTOR<br>DE CERDAS,<br>CABO<br>ANATÔMICO<br>E RETO<br>TAMANHO<br>140 A 160<br>MM,<br>CABEÇA<br>PEQUENA,<br>CABO<br>CURTO,<br>ACABAMENTOS  | Unida de | GOLDEN<br>CLEAN<br>PRODUTOS<br>COMERCIAIS<br>LTDA                            | ALGDE<br>NTAL | ESCOVA ALG<br>DENTAL PLUS<br>INFANTIL | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃO | APROVADO  |

|    |  |      |   |       |                  |     |                                     |                                 |  |
|----|--|------|---|-------|------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------|--|
|    | ARRENDO<br>DADOS, SEM<br>REBARBAS,<br>CERDAS EM<br>MONOFILA<br>MENTO<br>SINTÉTICO<br>(NYLON), 3<br>A 4<br>FILEIRAS,<br>MACIA,<br>AGRUPADAS<br>COM 30 A 35<br>TUPOS<br>JUSTAPOST<br>OS COM 25<br>A 35 FIOS,<br>PONTA<br>ARREDOND<br>ADA E LISA.<br>ACONDICIO<br>NADA<br>INDIVIDUAL<br>MENTE.  |      |   |       |                  |     |                                     |                                 |  |
| 10 | 29827 -<br>ESCOVA DE<br>ROBINSON<br>CONTRA<br>ÂNGULO<br>PLANA USO<br>ODONTOLÓ<br>GICO PARA<br>USO EM<br>CONTRA<br>ÂNGULO<br>COM<br>CERDAS DE<br>NYLON<br>MACIAS,<br>PLANA,<br>MATERIAL<br>RESISTENTE<br>PARA<br>PROCESSO<br>DE<br>DESINFECÇ<br>ÃO SEM<br>QUE SE<br>SOLTEM<br><br>SUAS<br>CERDAS.TA<br>MANHO:<br>COMPRIME<br>NTO DE 25 A<br>28 MM;<br>COMPRIME<br>NTO DAS<br>CERDAS 6<br>MM;<br>DIÂMETRO<br>DAS<br>CERDAS:<br>0,50 MM.<br>CONSTAND<br>O DADOS DE<br>IDENTIFICA<br>ÇÃO,<br>FABRICAÇÃ<br>O, LOTE,<br>ISENÇÃO/RE<br>GISTRO<br>M.S./ANVISA<br>. | Peça | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br><br>COM.<br>DE<br>PROD | IMPLA | IER<br>PLA<br>BR | SIM | DE<br>ACORDO<br><br>COM O<br>EDITAL | 815937<br>30012,<br>VIGEN<br>TE | SI<br>M<br>(2<br>DU<br>AS<br>)<br><br>ÁPTO A<br>APRESENTAR<br>AMOSTRAS |

|    |  |          |   |                   |  |     |                                 |  |         |  |
|----|--|----------|---|-------------------|--|-----|---------------------------------|--|---------|--|
|    |  |          |   |                   |  |     |                                 |  |         |  |
| 11 | 18355 -<br>ESPELHO<br>BUCAL<br>PLANO Nº<br>03<br>ESPELHO<br>BUCAL EM<br>AÇO<br>INOXIDÁVEL<br><br>,<br>ADAPTÁVEL<br>A CABO<br>UNIVERSAL,<br>ROSCA<br>UNIVERSAL,<br>RESISTENTE<br>A<br>ESTERILIZA<br>ÇÃO EM<br>AUTOCLAVE<br>A 134º C,<br>IMAGEM<br>FRONTAL<br>DE<br>PRECISÃO,<br>EMBALADO<br>DE FORMA<br>SEGURA  | Unida de | R. DE<br>F.<br>TORRE<br>S<br>MOLIT<br>ERNO<br>LTDA      | BARASC<br>H / NAC | MIRAG<br>E Nº 3<br>PLANO               | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 800988<br>00002,<br>VIGEN<br>TE  | NÃ<br>O | APROVADO   |
| 12 | 18356 -<br>ESPELHO<br>BUCAL<br>PLANO Nº<br>05<br>ESPELHO<br>BUCAL<br>PLANO Nº<br>05 -<br>ESPELHO<br>BUCAL EM<br>AÇO<br>INOXIDÁVEL<br><br>,<br>ADAPTÁVEL<br>A CABO<br>UNIVERSAL,<br>ROSCA<br>UNIVERSAL,<br>RESISTENTE<br>A<br><br>ESTERILIZA<br>ÇÃO EM<br>AUTOCLAVE<br>A 134º C,<br>IMAGEM<br>FRONTAL<br>DE<br>PRECISÃO,<br>EMBALADO<br>DE FORMA<br>SEGURA. | Unida de | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | IMPLA             | IESP 1<br>PL                           | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 819866<br>30001,<br>VIGEN<br>TE  | NÃ<br>O | APROVADO   |
| 13 | 18365 -<br>FILME<br>RADIOGRÁFI<br>CO<br>PERIAPICAL<br>ADULTO<br>PARA USO<br>EM EXAMES<br>COMPLEME<br>NTARES EM<br>PROCEDIME<br>NTOS<br>ODONTOLÓ<br>GICOS   | Unida de | Alterme<br>d Mat<br>Med                                 | Scientifi         | Ip-21 f-<br>speed<br>carestr<br>eamCX. | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O           | 803787<br>50016V<br>VENCI<br>DO<br>DESDE<br>11/06/2<br>012<br>CONFO<br>RMEA<br>PROPR<br>IA<br>DOCU<br>MENTA<br>CÃO | NÃ<br>O | <b>REPROVADO</b><br>POIS SÃO<br>CONSIDERADOS<br>PRODUTO PARA<br>SAÚDE E<br>DEVEM TER |

|    | GICUS,<br>MEDINDO 3<br>0 X 40 MM,<br>SENDO<br>ACEITO<br>VARIAÇÕES<br>DIMENSION<br>AIS DE ATÉ<br>1 MM PARA<br>MAIS OU<br>PARA<br>MENOS.   | riosp<br>Ltda | C/150<br>UND  | EDITAL | ENVIA<br>DA<br>PELA<br>EMPRE<br>SA E<br>CONSU<br>LTA AO<br>PORTA<br>L<br>ANVIS<br>A | DEVERÁ<br>REGISTRO<br>VÁLIDO NA<br>ANVISA. |  |  |
|----|--|---------------|---|--------|---|--|--|--|
| 15 | 25807 - FIO<br>DE SUTURA<br>MONONYLO<br>N 5.0 COM<br>AGULHA FIO<br>CIRÚRGICO,<br>MONOFILA<br>MENTAR,<br>DE<br>POLIAMIDA,<br>PRETO,<br>CUTICULAR,<br>ESTÉRIL;<br>NÃO<br>ABSORVÍVE<br>L; MEDINDO<br>45 CM DE<br>COMPRIME<br>NTO;<br>ESPESSURA<br>5-0; COM 1<br>AGULHA 1/2<br>CÍRCULO,<br>TRIANGULA<br>R, CORTE<br>REVERSO,<br>COM<br>COMPRIME<br>NTO DE 1,5<br>A 1,7<br>CM; EMBAL<br>AGEM<br>UNITÁRIA<br>CONFORME<br>NBRs 13386<br>OU 13387.<br>POSSUIR<br>REGISTRO<br>NA ANVISA.<br>VALIDADE<br>MÍNIMA DE<br>12 MESES A<br>PARTIR DA<br>DATA DE<br>ENTREGA. | Unida<br>de   | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | DONATI | DONA<br>TI  | SIM  | EM<br>DESACORD<br>O COM O<br>EDITAL.<br>NÃO<br>INFORMA<br>O NUMERO<br>DO<br>REGISTRO<br>ANVISA<br><br>NÃO<br>INFOR<br>MADO/<br>LOCAL<br>IZADO<br>NÃ<br>O | DILIGENCIAR,<br>SOLICITANDO<br>QUE O<br>PROPONENTE<br>INFORME O<br>NUMERO DO<br>REGISTRO NA<br>ANVISA/MS |
|    | 45154 - FIO<br>DE SUTURA<br>POLIGLACTI<br>NA Nº 05 C/<br>AG FIO CIR.<br>DE<br>POLIGLACTI<br>NA Nº 05 C/<br>AG 1,5 A 1,7<br>CM 1/2<br>CÍRCULO,<br>TRIANGULA<br>R, 70 CM<br>FIO DE<br>SUTURA<br>SINTÉTICO<br>E   |               |   |        |   |  |  |  |

|    |   |         |   |          |        |     |                        |                        |     |          |
|----|---|---------|---|----------|--------|-----|------------------------|------------------------|-----|----------|
|    | ABSORVÍVEL DE (POLIGLACTINA 910) COM COBERTURA (POLIGLACTINA 370 + ESTEARATO DE CÁLCIO) PARA SÍNTESE E/OU UNIÃO DE TECIDOS EM GERAL, INCLUINDO PROCEDIMENTOS OFTÁLMICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA ASSÉPTICA, FÁCIL ABERTURA, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. | Unidade | Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda       | COVIDIEN | 228050 | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | 0080052020050, VIGENTE | NÃO | APROVADO |
| 17 | 18441 - FIO DENTAL COMPOSTO FIO DE POLIAMIDA COM CERA DE FILAMENTO ÚNICO, SEM SABOR, ROLO COM 100 M, EMBALAGEM POCKET COM TAMPA FLIP E CORTA FIO METÁLICO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO OU BLISTER.   | Unidade | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | HILLO    | C-100M | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | ISENTO                 | NÃO | APROVADO |

|    |   |          |                                  |             |               |     |   |   |     |   |
|----|---|----------|----------------------------------|-------------|---------------|-----|---|---|-----|---|
|    |   |          |                                  |             |               |     |   |   |     |   |
| 18 | 18442 - FIO RETRATOR FIO DE ALGODÃO TRICOTADO PARA O AFASTAMENTO GENGIVAL, AÇÃO MECÂNICA, ATRAVÉS DE SUA INTERPOSIÇÃO ENTRE A MARGEM GENGIVAL LIVRE E A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. TAMANHO 00 EXTRA FINO COM, NO MÍNIMO, 240 CM.  | Unida de | DENTAL MED PLUS LTDA - ME        | AAF         | AAF           | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL                          | 804324 10028 VIGENTE                          | NÃO | APROVADO  |
| 19 | 18371 - FLÚOR GEL CONTENDO FLÚOR FOSFATO ACIDULADO, PARA USO TÓPICO EM MÉTODOS DE PREVENÇÃO, APLICAÇÃO EM UM MINUTO. COMPOSIÇÃO: FLÚOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23%, FRASCO COM 200 ML, COM TAMPA DOSADORA, BAIXA VISCOSIDADE, GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO NAS ÁREAS INTERPRÓXIMAS. | Frasc o  | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME  | IODONT OSUL | FLUOROSUL GEL | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL                          | 804420 20002, NÃO VIGENTE                     |     | APROVADO  |
| 20 | 23045 - GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 26 EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, EMBALAGEM   | Unida de | MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. IDE | IMPLA       | IGRA 26       | SIM | EM DESACORDO COM O EDITAL. NÃO INFORMA O NUMERO | NUMERO DE REGISTRO INFORMATADO NÃO CORRESPOND | NÃO | DILIGENCIAR, SOLICITANDO QUE O PROPONENTE INFORME O NUMERO DO |

|    | INDIVIDUAL,<br>CONSTAND<br>O DADOS DE<br>FABRICAÇÃ<br>O, LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO<br>REGISTRO<br>M.S./ANVISA  | PROD  |   |               | DU<br>REGISTRO<br>ANVISA | E AO<br>ITEM<br>OFERT<br>ADO | REGISTRO NA<br>ANVISA/MS  |          |
|----|--|-------|---|---------------|--------------------------|------------------------------|---|----------|
| 21 | 22964 -<br>HEMOSTÁTI<br>CO TÓPICO<br>COM<br>FIBRINA<br>PORCINA<br>(ESPUMA)<br>CONSTITUÍD<br>O POR<br>ESPUMA<br>COM<br>FIBRINA<br>PURÍSSIMA<br>EXTRAÍDA<br>DO PLASMA<br>DO SANGUE<br>PORCINA, A<br>BASE DE<br>COLÁGENO<br>LIOFILISAD<br>O NA<br>FORMA DE<br>CUBINHO.<br>NÃO DEVE<br>PRODUZIR<br>ALERGIA,<br>PERMITIND<br>O<br>FRACIONAM<br>ENTO,<br>ESTÉRIL,<br>HEMOSTÁTI<br>CO E<br>CICATRIZAN<br>TE,<br>REABSORVÍ<br>VEL PELO<br>ORGANISMO<br>, PRONTO<br>PARA USO,<br>EMBALAGE<br>M COM, NO<br>MINIMO, 10<br>PEÇAS,<br>ACONDICIO<br>NADAS<br>INDIVIDUAL<br>MENTE EM<br>CARTELAS. | Caixa | ABSOL<br>UTA<br>COMÉR<br>CIO DE<br>PRODU<br>TOS<br>MÉDIC<br>OS E<br>HOSPIT<br>ALARE<br>S LTDA | SURGIS<br>PON | SSP-<br>10101<br>0       | SIM                          | APRESENT<br>OU<br><br>803206<br>80090<br>NÃ<br>VIGEN<br>O<br>TE | APROVADO |
|    | 18380 - KIT<br>DE HIGIENE<br>BUCAL<br>ADULTO<br>CONTENDO:<br>ESCOVA<br>DENTAL<br>ADULTO<br>MACIA OU<br>EXTRA-<br>MACIA COM<br>CABO<br>ANATÔMICO<br>E RETO<br>TAMANHO   |       |   |               |                          |                              |   |          |

180 A 200  
MM,  
CABEÇA  
MÉDIA,  
CABO  
MÉDIO,  
ACABAMENTOS  
ARRENDA  
DADOS, SEM  
REBARBAS,  
CERDAS EM  
MONOFILA  
MENTO  
SINTÉTICO  
(NYLON), 3  
A 4  
FILEIRAS,  
MACIA,  
AGRUPADAS  
COM 30 A  
35 TUPOS  
JUSTAPOST  
OS COM 35  
A 40 FIOS,  
PONTA  
ARREDONDADA E LISA;  
CAPA  
PROTECTORA  
CONFECCIONADA EM  
POLIPROPIL  
ENO,  
OPACO,  
PROTECTOR  
DE CERDAS;  
FIO DENTAL  
50 M: FITA  
OU FIO  
DENTAL  
COMPOSTO  
DE  
POLIAMIDA  
COM CERA  
DE  
FILAMENTO  
ÚNICO, QUE  
RESISTA AO  
DESFILAMENTO E  
ROMPIMENTO, TIPO  
REGULAR,  
SEM SABOR,  
50 M,  
EMBALAGEM PLÁSTICA  
POCKET  
COM TAMPA  
FLIP E  
CORTA FIO  
METÁLICO,  
ACONDICIONADO EM  
SACO  
PLÁSTICO  
OU BLÍSTER.  
CREME  
DENTAL:  
CREME OU  
GEL  
DENTAL  
CONTENDO

GOLDE

Memorando 27417134

SEI 25.0.183313-3 / pg. 13

| 22 | FLUOR NA<br>FORMA<br>NAF, 1.000 A<br>1.500 PPM<br>DE FLÚOR,<br>E<br>CONTENDO<br>A SÍLICA<br>COMO<br>ABRASIVO<br>OU FLÚOR<br>NA FORMA<br>DE<br>MONOFLUO<br>RFOSFATO<br>(MFP) E<br>CONTENDO<br>O<br>CARBONATO<br>DE CÁLCIO<br>COMO<br>ABRASIVO,<br>APRESENTA<br>R PH DE 6 A<br>11,<br>ESTÁVEL,<br>REATIVO,<br>FLUIDEZ<br>TAL QUE<br>NÃO<br>ESCORRA<br>PARA FORA<br>DA<br>EMBALAGE<br>M E NÃO<br>SOFRA<br>ENDURECIM<br>ENTO OU<br>RESSECAME<br>NTO NA<br>PONTA DO<br>TUBO,<br>SABOR<br>MENTA OU<br>HORTELÃ,<br>TUBO<br>PLÁSTICO<br>COM 90 G,<br>PROVIDO DE<br>TAMPA QUE<br>PERMITA O<br>CONTROLE<br>DO ESCAPE<br>DO<br>PRODUTO<br>COM<br>VEDAÇÃO.<br>OS<br>PRODUTOS<br>DEVEM<br>ESTAR<br>ACONDICIO<br>NADOS EM<br>NECESSAIR<br>E<br>IMPERMEÁV<br>EL,<br>PVC/NYLON/<br>SINTÉTICO,<br>0,20 MM,<br>FRENTE<br>TRANSPARE<br>NTE, VERSO<br>BRANCO<br>LEITOSO, | KIT | CLEAN<br>PRODU<br>TOS<br>COMER<br>CIAIS<br>LTDA | ALGDE<br>NTAL | ALGDE<br>NTAL | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃ<br>O | APROVADO |  |
|----|--|-----|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------|------------|---------|----------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | COM<br>DISPOSITIV<br>O ABRE E<br>FECHA<br>(ZÍPER).<br>PERSONALI<br>ZADA EM<br>SERIGRAFIA<br>EM 4 CORES<br>COM<br>LOGOTIPO<br>DO SUS,<br>PREFEITUR<br>A<br>MUNICIPAL<br>DE<br>JOINVILLE E<br>PROGRAMA<br>SAÚDE<br>BUCAL.  |  |  |  |  |  |
|  | 18381 - KIT<br>DE HIGIENE<br>BUCAL<br>INFANTIL<br>CONTENDO:<br>ESCOVA<br>DENTAL<br>INFANTIL:<br>MACIA OU<br>EXTRA-<br>MACIA COM<br>CABO<br>ANATÔMICO<br>E RETO<br>TAMANHO<br>140 A 160<br>MM,<br>CABEÇA<br>PEQUENA,<br>CABO<br>CURTO,<br>ACABAMENT<br>OS<br>ARREDOND<br>ADOS, SEM<br>REBARBAS,<br>CERDAS EM<br>MONOFILA<br>MENTO<br><br>SINTÉTICO<br>(NYLON), 3<br>A 4<br>FILEIRAS,<br>MACIA,<br>AGRUPADAS<br>COM 30 A<br>35 TUPOS<br>JUSTAPOST<br>OS COM 25<br>A 35 FIOS,<br>PONTA<br>ARREDOND<br>ADA E LISA;<br>CAPA<br>PROTETORA<br>CONFECCIO<br>NADA EM<br>POLIPROPIL<br>ENO,<br>OPACO,<br>PROTETOR<br>DE CERDAS;<br>FIO DENTAL<br>50 M: FIO |  |  |  |  |  |

|    |   |                          |            |                     |        |     |          |
|----|---|--------------------------|------------|---------------------|--------|-----|----------|
|    | DENTAL 50 M: FITA OU FIO DENTAL COMPOSTO DE POLIAMIDA COM CERA DE FILAMENTO ÚNICO, QUE RESISTA AO DESFILAMENTO E ROMPIMENTO, TIPO REGULAR, SEM SABOR, 50 M, EMBALAGEM PLÁSTICA POCKET COM TAMPA FLIP E CORTA FIO METÁLICO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO OU BLISTER. CREME DENTAL DE 90 GRAMAS: CREME OU GEL DENTAL CONTENDO FLÚOR NA FORMA NAF, 1000 A 1500 PPM DE FLÚOR, E CONTENDO A SILICA COMO ABRASIVO OU FLÚOR NA FOMA DE MONOFLUORFOSFATO (MFP), 1400 A 1500 PPM DE FLÚOR, E CONTENDO O CARBONATO DE CÁLCIO COMO ABRASIVO. CONTER NO MÁXIMO DE 1.500 PPM DE FLUOR TOTAL (ANVISA, RESOLUÇÃO 79) E QUE MANTENHA NO MÍNIMO 1.000 PPM DE FLÚOR SOLÚVEL | GOLDEN CLEAN             | DE         | ACORDO COM O EDITAL | ISENTO | NÃO | APROVADO |
| 23 | KIT   | PRODUTOS COMERCIAIS LTDA | ALGIDENTAL | ALGIDENTAL          | SIM    |     |          |

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ESPECIFICA DO NA EMBALAGEM; APRESENTA R PH DE 6 A 11. ESTÁVEL, REATIVO, FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA PARA FORA DA EMBALAGEM E NÃO SOFRA ENDURECIMENTO OU RESSECAMENTO NA PONTA DO TUBO, SABOR MENTA OU HORTELÃ, TUBO PLÁSTICO DE 90 GR, PROVIDO DE TAMPA QUE PERMITA O CONTROLE DO ESCAPE DO PRODUTO COM VEDAÇÃO. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR ACONDICIONADOS EM NECESSÁRIOS IMPERMEÁVEIS, PVC/NYLON/ SINTÉTICO, 0,20 MM, FRENTE TRANSPARENTE, VERSO BRANCO LEITOSO, COM DISPOSITIVO ABRE E FECHA (ZÍPER). PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA EM 4 CORES COM LOGOTIPO DO SUS, PREFEITURA MUNICIPAL

|    |  |        |                            |       |         |     |                        |                       |     |          |
|----|--|--------|----------------------------|-------|---------|-----|------------------------|-----------------------|-----|----------|
|    | DE<br>JOINVILLE E<br>PROGRAMA<br>SAÚDE<br>BUCAL.   |        |                            |       |         |     |                        |                       |     |          |
| 24 | 14238 -<br>LÂMINA DE<br>BISTURI Nº<br>12 D<br>LÂMINA DE<br>BISTURI EM<br>AÇO<br>CARBONO<br>Nº 12 D,<br>ESTÉRIL, DE<br>USO ÚNICO.<br>CAIXA COM<br>100<br>UNIDADES.<br>EMBALAGEM<br>SEGURA,<br>CONSTANDO<br>DADOS DE<br>FABRICAÇÃO,<br>LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO/REGISTRO<br>M.S./ANVISA | Caixa  | DENTAL MED PLUS LTDA - ME  | MEDIX | Nº 12 D | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | 804955 10026, vigente | NÃO | APROVADO |
| 25 | 14239 -<br>LÂMINA DE<br>BISTURI Nº<br>15 C<br>LÂMINA DE<br>BISTURI EM<br>AÇO<br>CARBONO<br>Nº 15 C,<br>ESTÉRIL, DE<br>USO ÚNICO.<br>CAIXA COM<br>100<br>UNIDADES.<br>EMBALAGEM<br>SEGURA,<br>CONSTANDO<br>DADOS DE<br>FABRICAÇÃO,<br>LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO/REGISTRO<br>M.S./ANVISA | Caixa  | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | MEDIX | Nº 15   | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | 804955 10026, VIGENTE | NÃO | APROVADO |
| 26 | 22981 -<br>LÍQUIDO<br>FIXADOR<br>PELÍCULA<br>RADIOGRAFIA<br>ODONTOLÓGICA<br>SOLUÇÃO PRONTA<br>PARA USO,<br>PROCESSAMENTO<br>RÁPIDO,<br>EMBALADO<br>EM FRASCO<br>BRANCO<br>LEITOSO<br>COM 475ML.<br>CONSTANDO   | Frasco | R. DE F. TORRES MOLITERNO  | DPC   | DPC     | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | ISENTO                | NÃO | APROVADO |

|    |   |         |                                |        |        |     |                        |         |      |   |
|----|---|---------|--------------------------------|--------|--------|-----|------------------------|---------|------|---|
|    | O DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.   | L T D A |                                |        |        |     |                        |         |      |   |
| 27 | 22983 - LÍQUIDO REVELADOR PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLÓGICA SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALADO EM FRASCO BRANCO LEITOSO COM 475 ML. CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | Frasc o | R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA | DPC    | DPC    | SIM | DE ACORDO COM O EDITAL | ISENT O | NÃ O | APROVADO  |
| 29 | 40861 - MOLDURA RADIO ODONTO COM 2 FUROS MOLDURA RADIOLOGIA DE PAPEL COM 2 FUROS (PACOTES COM 100 UNIDADES)   | Pacote  | A2XR COMERCIAL LTDA            | PREVEN | PREVEN | NÃO |                        |         |      | <b>Diligenciar.</b><br>Solicitar ao fornecedor que descreva corretamente o produto que será ofertado no item 29 |
|    | 21980 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIESTER  |         |                                |        |        |     |                        |         |      |   |

|    |   |      |  |              |              |     |                                 |            |         |          |
|----|---|------|--|--------------|--------------|-----|---------------------------------|------------|---------|----------|
|    |   |      |  |              |              |     |                                 |            |         |          |
| 30 | X<br>POLIPROPIL<br>ENO, COM<br>INDICADOR<br>ES<br>QUÍMICOS<br>PARA VAPOR<br>E<br>FORMALDEÍ<br>DO.<br>GRAMATUR<br>A DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>60G/M <sup>2</sup> A<br>80G/M <sup>2</sup> ,<br>FILME<br>PLÁSTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MÍNIMO<br>54G/M <sup>2</sup> COM<br>FÁCIL<br>VISUALIZAÇ<br>ÃO DO<br>MATERIAL.<br>DEVE<br>CONTER O<br>NÚMERO<br>DO LOTE,<br>DATA DE<br>FABRICAÇÃ<br>O, DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO<br>DA ANVISA<br>E<br>RESPONSÁV<br>EL<br>TÉCNICO. | Rolo | DIPRO<br>M -<br>DISTRI<br>BUIDO<br>RA DE<br>PRODU<br>TOS<br>ODONT<br>OLÓGI<br>COS E<br>MATER<br>IAIS<br>LTDA | POLLIT<br>EX | POLLI<br>TEX | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃ<br>O | APROVADO |
|    | 919684 -<br>PAPEL GRAU<br>CIRURGICO<br>PARA<br>SELADORA<br>10 CM X 100<br>M PAPEL<br>GRAU<br>CIRURGICO<br>FEITO EM<br>POLIESTER<br>X<br>POLIPROPIL<br>ENO, COM<br>IMPRESSAO<br>DO<br>FABRICANT<br>E E<br>INDICADOR<br>ES<br>QUIMICOS,<br>PARA<br>ESTERILIZA<br>CAO A<br>VAPOR E<br>OXIDO DE<br>ETILENO.<br>EMBALAGE<br>M COM<br>BARREIRA<br>MICROBIOL<br>OGICA.<br>CONTROLE<br>DE<br>DURACAO  |      |  |              |              |     |                                 |            |         |          |

|    | POROSIDAD<br>E.<br>GRAMATURA DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRURGICO<br>DE 60 A<br>80G/M <sup>2</sup> E<br>FILME<br>PLASTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MINIMO<br>54G/M <sup>2</sup> . DE<br>FACIL<br>VISUALISAC<br>AO DO<br>MATERIAL<br>EMBALADO,<br>COM BOM<br>LACRE AO<br>SELAR E<br>RESISTENTE<br>A<br>ESTERILIZA<br>CAO EM<br>AUTOCLAVE<br><br>IDENTIFICA<br>CAO:<br>NUMERO DE<br>LOTE, DATA<br>DE<br>FABRICACAO, DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO<br>NA ANVISA<br>E<br>RESPONSAV<br>EL<br>TECNICO,<br>VALIDADE<br>MINIMA DE<br>24 MESES A<br>PARTIR DA<br>NF DE<br>ENTREGA. | Rolo | DIPRO<br>M -<br>DISTRI<br>BUIDO<br>RA DE<br>PRODU<br>TOS<br>ODONT<br>OLÓGI<br>COS E<br>MATER<br>IAIS<br>LTDA | POLLIT<br>EX | POLLI<br>TEXSI<br>M | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃ<br>O | APROVADO |
|----|--|------|--|--------------|---------------------|-----|---------------------------------|------------|---------|----------|
| 31 | 919685 -<br>PAPEL GRAU<br>CIRURGICO<br>PARA<br>SELADORA<br>20 CM X 100<br>M PAPEL<br>GRAU<br>CIRURGICO<br>FEITO EM<br>POLIESTER<br>X<br>POLIPROPIL<br>ENO, COM<br>IMPRESSAO<br>DO<br>FABRICANT<br>E E<br>INDICADOR<br>ES<br>QUIMICOS,<br>PARA<br>ESTERILIZA<br>CAO A<br>VAPOR E<br>OXIDO DE<br>GASES   |      |  |              |                     |     |                                 |            |         |          |

|    |  |      |   |          |          |     |                           |        |     |          |
|----|--|------|---|----------|----------|-----|---------------------------|--------|-----|----------|
|    |  |      |   |          |          |     |                           |        |     |          |
| 32 | ETILENO.<br>EMBALAGE<br>M COM<br>BARREIRA<br>MICROBIOLOGICA.<br>CONTROLE<br>DE<br>POROSIDAD<br>E.<br>GRAMATURA DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRURGICO<br>DE 60 A<br>80G/M <sup>2</sup> E<br>FILME<br>PLASTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MINIMO<br>54G/M <sup>2</sup> . DE<br>FACIL<br>VISUALISACAO DO<br>MATERIAL<br>EMBALADO,<br>COM BOM<br>LACRE AO<br>SELAR E<br>RESISTENTE<br>A<br>ESTERILIZACAO EM<br>AUTOCLAVE<br><br>IDENTIFICA<br>CAO:<br>NUMERO DE<br>LOTE, DATA<br>DE<br>FABRICACAO, DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO<br>NA ANVISA<br>E<br>RESPONSAVEL<br>TECNICO,<br>VALIDADE<br>MINIMA DE<br>24 MESES A<br>PARTIR DA<br>NF DE<br>ENTREGA. | Rolo | DIPROM -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>ODONTOLÓGIOS E<br>MATERIAIS<br>LTDA | POLLITEX | POLLITEX | SIM | DE ACORDO<br>COM O EDITAL | ISENTO | NÃO | APROVADO |
|    | 45155 -<br>PASTA<br>ALVEOLAR<br>PASTA<br>ANTISSÉPTICA PARA<br>TRATAMENTO DE<br>ALVEOLITE,<br>DE USO<br>ODONTOLÓGICO<br>ACONDICIONADA EM<br>TUBO OU<br>BISNAGA OU<br>FRASCO,<br>CONTENDO NO   |      |   |          |          |     |                           |        |     |          |

| 33 | MÍNIMO 10 G.<br>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.  | Unida de | I DISTRIBUIDORA                                | QUIMICA E FARMA<br>CEUTICA LTDA | ALVEO<br>LEX | SIM                        | ACORDO COM O EDITAL    | 50052, VIGENTE    | NÃO     | APROVADO |  |
|----|---|----------|--|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------|----------|--|
| 34 | 45156 - PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, PEDRA POMES, CARBONATO DE CÁLCIO, GLICERINA, ÁGUA, SORBITOL, CORANTE, AROMATIZANTES, ESPESSANTES E PRESERVATIVOS, SABOR TUTTI-FRUTTI, ACONDICIONADA EM TUBOS OU BISNAGAS COM NO MÍNIMO 50 G, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. | Bisnaga  | Dentax Comércio de Produtos Odontológicos Ltda | IODONTOSUL                      | PAST PRO     | SIM                        | DE ACORDO COM O EDITAL | 804420 20050, NÃO | VIGENTE | APROVADO |  |
|    | 45157 - PEDRA DE  |          |  | Memorando 27417134              |              | SEI 25.0.183313-3 / pg. 23 |                        |                   |         |          |  |

|    |   |             |   |               |                       |     |                                 |            |         |          |
|----|---|-------------|---|---------------|-----------------------|-----|---------------------------------|------------|---------|----------|
|    |   |             |   |               |                       |     |                                 |            |         |          |
| 35 | AFIAR<br>ARKANSAS<br>PEDRA EM<br>FORMATO<br>DE GOIVA<br>PARA<br>AFIAÇÃO DE<br>INSTRUMEN<br>TOS<br>ODONTOLÓ<br>GICOS,<br>DIMENSÕES<br>10 X 2,5<br>CM, SENDO<br>ACEITAS<br>VARIAÇÕES<br>DIMENSION<br>AIS DE 5<br>MM PARA<br>MAIS OU<br>PARA<br>MENOS. AC<br>ONDICIONA<br>DA EM<br>EMBALAGE<br>M<br>INDIVIDUAL<br>E SEGURA<br>.CONSTAND<br>O DADOS DE<br>FABRICAÇÃ<br>O, LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO/RE<br>GISTRO NO<br>M.S./ANVISA<br>. | Unida<br>de | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | IMPLA         | PJ023                 | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃ<br>O | APROVADO |
| 36 | 45158 -<br>PEDRA<br>POMES<br>PEDRA<br>POMES<br>PARA USO<br>EM<br>PROCEDIME<br>NTOS<br>ODONTOLÓ<br>GICOS,<br>GRANULAÇÃ<br>O<br>EXTRA FINA,<br>CONTENDO<br>100<br>GR. ACONDI<br>CIONADA<br>EM<br>EMBALAGE<br>M<br>INDIVIDUAL<br>SEGURA<br>QUE<br>PERMITA<br>FECHAMEN<br>TO<br>ADEQUADO,<br>SEM<br>DERRAMAR,<br>CONTAMINA<br>R, QUEBRAR<br>OU<br>APRESENTE<br>REBARBAS<br>QUE<br>POSSAM<br>COLOCAR   | Frasc<br>o  | R. DE<br>F.<br>TORRE<br>S<br>MOLIT<br>ERNO<br>LTDA      | QUIMID<br>ROL | QUIMI<br>DROL<br>100G | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃ<br>O | APROVADO |

|    |  |             |   |                      |              |     |                                 |                                 |         |          |
|----|--|-------------|---|----------------------|--------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------|
|    | COLOCAR<br>EM RISCO O<br>OPERADOR<br>OU O<br>PACIENTE.<br>CONSTAND<br>O DADOS DE<br>FABRICAÇÃ<br>O, LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO/RE<br>GISTRO NO<br>M.S./ANVISA<br>.VALIDADE<br>MÍNIMA DE<br>24 MESES A<br>PARTIR DA<br>EMISSÃO DA<br>NOTA<br>FISCAL  |             |   |                      |              |     |                                 |                                 |         |          |
| 39 | 25812 -<br>PONTA<br>DIAMANTADA CÔNICA<br>TOPO<br>CHAMA<br>1112F - FG<br>BROCA 1112<br>F SEM<br>SINAIS DE<br>OXIDACAO E<br>SEM<br>REBARBAS,<br>RESISTENTE<br>A<br>ESTERILIZA<br>CAO<br>ATRAVES DE<br>CALOR (134°<br>C) UMIDO,<br>SECO OU<br>POR<br>AGENTES<br>QUIMICOS,<br>SEM<br>SOFRER<br>OXIDACAO.<br>EMBALADA<br>INDIVIDUAL<br><br>MENTE E<br>ACONDICIO<br>NADA EM<br>CAIXA<br>CONSTAND<br>O DADOS DE<br>FABRICACA<br>O, LOTE,<br>ISENCAO/RE<br>GISTRO<br>M.S./ANVISA | Unida<br>de | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | 3R/MIC<br>RODON<br>T | CHAM<br>PION | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 806769<br>20044,<br>VIGEN<br>TE | NÃ<br>O | APROVADO |
|    | 25813 -<br>PONTA<br>DIAMANTADA CÔNICA<br>TOPO<br>ARREDOND<br>ADO 2135F<br>BROCA 2135<br>F SEM<br>SINAIS DE<br>OXIDACAO E<br>SEM<br>REBARBAS,   |             |   |                      |              |     |                                 |                                 |         |          |

|    |  |             |   |                      |              |     |                                 |                                |         |          |
|----|--|-------------|---|----------------------|--------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|    | RESISTENTE<br>A<br>ESTERILIZA<br>CAO<br>ATRAVES DE<br>CALOR (134°<br>C) UMIDO,<br>SECO OU<br>POR<br>AGENTES<br>QUIMICOS,<br>SEM<br>SOFRER<br>OXIDACAO.<br>EMBALADA<br>INDIVIDUAL<br>MENTE E<br>ACONDICIO<br>NADA EM<br>CAIXA<br>CONSTAND<br>O DADOS DE<br>FABRICACA<br>O, LOTE,<br>ISENCAO/RE<br>GISTRO<br>M.S./ANVISA   | Unida<br>de | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | 3R/MIC<br>RODON<br>T | CHAM<br>PION | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 806769<br>2004,<br>VIGEN<br>TE | NÃ<br>O | APROVADO |
| 40 | 25814 -<br>PONTA<br>DIAMANTADA<br>1093F FG<br>BROCA 1093<br>F SEM<br>SINAIS DE<br>OXIDACAO E<br>SEM<br>REBARBAS,<br>RESISTENTE<br>A<br>ESTERILIZA<br>CAO<br>ATRAVES DE<br>CALOR (134°<br>C) UMIDO,<br>SECO OU<br>POR<br>AGENTES<br>QUIMICOS,<br>SEM<br>SOFRER<br>OXIDACAO.<br>EMBALADA<br>INDIVIDUAL<br>MENTE E<br>ACONDICIO<br>NADA EM<br>CAIXA<br>CONSTAND<br>O DADOS DE<br>FABRICACA<br>O, LOTE,<br>ISENCAO/RE<br>GISTRO<br>M.S./ANVISA | Unida<br>de | MEGA<br>DENTA<br>L IMP.<br>EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD | 3R/MIC<br>RODON<br>T | CHAM<br>PION | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 806769<br>2004,<br>VIGEN<br>TE | NÃ<br>O | APROVADO |
| 41 | 45103 -<br>POSICIONA<br>DOR DE RX<br>ADULTO<br>POSICIONA<br>DOR DE RX<br>ADULTO  |             |   |                      |              |     |                                 |                                |         |          |

|    |   |     |  |             |             |     |                                 |                                      |          |
|----|---|-----|--|-------------|-------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
|    |   |     |  |             |             |     |                                 |                                      |          |
| 42 | CONTENDO<br>UM<br>POSICIONA<br>DOR PARA<br>INCISIVOS E<br>CANINOS<br>SUPERIOR E<br>INFERIOR,<br>UM<br>POSICIONA<br>DOR PARA<br>MOLAR<br>SUPERIOR<br>DIREITO E<br>INFERIOR<br>ESQUERDO,<br>UM<br>POSICIONA<br>DOR PARA<br>MOLAR<br>SUPERIOR<br>ESQUERDO<br>E INFERIOR<br>DIREITO,<br>UM<br>POSICIONA<br>DOR PARA<br>RADIOGRAFI<br>CA<br>INTERPROXI<br>MAL BITE<br>WINGS, UM<br>POTE PARA<br>ARMAZENA<br>MENTO,<br>TRÊS<br>DISPOSITIV<br>OS PARA<br>MORDIDA<br>RÍGIDO, UM<br>BLOCO DE<br>ADAPTAÇÃO<br>PARA<br>ISOLAMENT<br>O. EMBALAG<br>EM COM 01<br>CONJUNTO<br>COMPLETO. | KIT | DENTA<br>L MED<br>PLUS<br>LTDA -<br>ME | MAQUIR<br>A | MAQU<br>IRA | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 803224<br>00059, NÂ<br>VIGEN O<br>TE | APROVADO |
| 43 | 45104 -<br>POSICIONA<br>DOR DE RX<br>INFANTIL<br>POSICIONA<br>DOR DE<br>RAIO X<br>INFANTIL<br>CONTENDO<br>UM<br>POSICIONA<br>DOR PARA<br>INCISIVOS E<br>CANINOS<br>SUPERIOR E<br>INFERIOR,<br>UM<br>POSICIONA<br>DOR PARA<br>MOLAR<br>SUPERIOR<br>ESQUERDO<br>E INFERIOR<br>DIREITO,<br>UM<br>POSICIONA   | KIT | DENTA<br>L MED<br>PLUS<br>LTDA -<br>ME | MAQUIR<br>A | MAQU<br>IRA | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 803224<br>00059, NÂ<br>VIGEN O<br>TE | APROVADO |

|    |  |             |  |             |                    |     |                                 |            |         |          |
|----|--|-------------|--|-------------|--------------------|-----|---------------------------------|------------|---------|----------|
|    | DUR PARA<br>RADIOGRAFI<br>A<br>INTERPROXI<br>MAL BITE<br>WINGS , UM<br>POTE PARA<br>ARMAZENA<br>MENTO,<br>TRÊS<br>DISPOSITIV<br>OS PARA<br>MORDIDA<br>RÍGIDO, UM<br>BLOCO DE<br>ADAPTAÇÃO<br>PARA<br>ISOLAMENT<br>O. EMBALAG<br>EM COM 01<br>CONJUNTO<br>COMPLETO.   |             |  |             |                    |     |                                 |            |         |          |
| 44 | 45105 -<br>POTE<br>DAPPEN DE<br>VIDRO POTE<br>DAPPEN DE<br>VIDRO,<br>INCOLOR,<br>PARA<br>MANIPULAR<br>MATERIAIS<br>ODONTOLÓ<br>GICOS,<br>EMBALAGE<br>M<br>INDIVIDUAL<br>E SEGURA.<br>DIMENSÕES<br>: ALTURA 3<br>CM;<br>CONCAVIDA<br>DE<br>SUPERIOR<br>2,5 CM;<br>CONCAVIDA<br>DE<br>INFERIOR 2<br>CM; SENDO<br><br>ACEITAS<br>VARIAÇÕES<br>DIMENSION<br>AIS DE 5<br>MM PARA<br>MAIS OU<br>PARA<br>MENOS. | Unida<br>de | R. DE<br>F.<br>TORRE<br>S<br>MOLIT<br>ERNO<br>LTDA | NOVA<br>OGP | OGP<br>CRIST<br>AL | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | ISENT<br>O | NÃ<br>O | APROVADO |
|    | 29843 -<br>PRENDEDOR DE<br>GUARDANAP<br>O TIPO<br>JACARÉ<br>PRENDEDOR DE<br>GUARDANAP<br>O TIPO<br>JACARÉ,<br>COMPRIMENTO: 45 CM,<br>SENDÔ<br>ACEITAS<br>VARIAÇÕES<br>DIMENSION  | Unida<br>de | MEGA<br>DENTA<br>LIMP.                             |             |                    |     | DE<br>ACORDO                    | 819866     | NÃ<br>O |          |

|    | DIMENSÃO<br>AIS DE 5 CM<br>PARA MAIS<br>OU PARA<br>MENOS.<br>EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL<br>CONSTANDO<br>DADOS DE<br>FABRICAÇÃO,<br>O, LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO/REGISTRO NO<br>M.S./ANVISA   | de    | EXP. E<br>COM.<br>DE<br>PROD          | IMPLA          | JAC        | SIM | ACORDO<br>COM O<br>EDITAL       | VIGEN<br>TE                     | O        | APROVADO |
|----|---|-------|---------------------------------------|----------------|------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 45 |   |       |                                       |                |            |     |                                 |                                 |          |          |
| 46 | 45160 -<br>REVELADOR<br>DE PLACA<br>BACTERIANA<br>PASTILHAS<br>REVELADOR<br>DE PLACA<br>BACTERIANA<br>PASTILHAS<br>EVIDENCIA<br>DORAS DE<br>PLACA<br>BACTERIANA,<br>APRESENTA<br>CÃO EM<br>BLISTER,<br>FÓRMULA<br>CONTENDO<br>FUCSINA<br>BÁSICA,<br>DEVE<br>DILUIR EM<br>CONTATO<br>COM A<br>SALIVA,<br>PROPICIANDO<br>UMA COR<br>AVERMELHADA,<br>FACILITANDO<br>A<br>VISUALIZAÇÃO<br>DA<br>PLACA<br>BACTERIANA<br>PARA<br>MELHOR<br>HIGIENE<br>BUCAL E<br>PREVENÇÃO<br>DA CÁRIE.<br>EMBALAGEM<br>SEGURA,<br>CONTENDO<br>120<br>PASTILHAS,<br>CONSTANDO<br>DADOS DE<br>FABRICAÇÃO,<br>O, LOTE,<br>VALIDADE,<br>ISENÇÃO/REGISTRO NO<br>M.S./ANVISA | Caixa | VITORIA<br>TEIXEIRA DE<br>OLIVEIRA ME | IODONTO<br>SUL | REPLASUL P | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL | 804420<br>20006, NÃO<br>VIGENTE | APROVADO |          |

|    |   |        |   |        |                |     |  |         |          |
|----|---|--------|---|--------|----------------|-----|--|---------|----------|
|    |   |        |   |        |                |     |  |         |          |
| 47 | 45161 -<br>SUGADOR<br>DE SALIVA<br>DESCARTÁV<br>EL<br>SUGADOR<br>DE SALIVA<br>CONFECCIO<br>NADO COM<br>PVC<br>ATÓXICO,<br>DESCARTÁV<br>EL, SEM<br>REBARBAS,<br>COM FIO<br>METÁLICO<br>QUE<br>PERMITA<br>AJUSTE DE<br>POSIÇÃO,<br>DESENHO<br>ANATÔMICO<br><br>PROPORCIO<br>NANDO<br>SUCÇÃO<br>SEM<br>MACHUCAR,<br>TAMANHO<br>DE 13 A 18<br>CM, PACOTE<br>COM NO<br>MÍNIMO 40<br>PEÇAS. | Pacote | T.D. &<br>V.<br>Comercio de<br>Produto<br>s Odontol<br>ogicos e<br>Hospita<br>lares<br>LTDA -<br>ME | D CARE | WORL<br>D WORK | SIM | DE<br>ACORDO<br>COM O<br>EDITAL<br><br>806795<br>19009,<br>VIGEN<br>TE | NÃ<br>O | APROVADO |



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a)**  
**Público(a)**, em 10/11/2025, às 07:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,  
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27417134** e o código CRC **D58AC523**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.183313-3

27417134v27