



## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 25 (vinte e cinco) dias de setembro de 2020, deliberaram acerca do processo licitatório, a Pregoeira Sra. Joice Claudia Silva da Rosa e sua Equipe de Apoio, de acordo com a Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)), conforme documento anexo SEI nº 7239066, do **Pregão Eletrônico 309/2020**, referente ao Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de materiais médicos para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2020, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Telma Rosane Kreff, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2020, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joelma de Matos, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2020, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7239070** e o código CRC **06D19141**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.093016-0

7239070v2

7239070v2



**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 12****Descrição:** AGULHA SUTURA**Descrição Complementar:** AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA FORMATO EM 'S', COMPRIMENTO CERCA DE 11 CM, MATERIAL AÇO INÓX**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 33,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 33,1000 e a quantidade de 2.000 Unidade .****Item: 14****Descrição:** CAMPO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** CAMPO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL\* SMS, DIMENSÃO CERCA DE 50X 50 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,8000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 15****Descrição:** CAMPO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** CAMPO CIRÚRGICO, TIPO FENESTRADO, MATERIAL\* 100% ALGODÃO, DIMENSÃO CERCA DE 50X 50 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6.400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 16****Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO EM 'L', CALIBRE 4,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,8400 e a quantidade de 120 Unidade .****Item: 17****Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 2,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 2,9500 e a quantidade de 200 Unidade .****Item: 18**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE ARAMADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 2,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 2,9500 e a quantidade de 200 Unidade .**

**Item: 20**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 3,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 440

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,9500 e a quantidade de 440 Unidade .**

**Item: 21**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, APLICAÇÃO\* P/ MICROCIRURGIA LARINGE, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 440

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,8000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,9500 e a quantidade de 440 Unidade .**

**Item: 22**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 5,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 560

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,9500 e a quantidade de 560 Unidade .**

**Item: 23**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6.500

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,9500 e a quantidade de 6.500 Unidade .**

**Item: 24**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 8,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ADICIONAL C/ GUIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8.500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,9500 e a quantidade de 8.500 Unidade .**

**Item: 25**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 8,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ADICIONAL C/ GUIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8.500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 4,4000 e a quantidade de 8.500 Unidade .**

**Item: 26**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 9,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ADICIONAL C/ GUIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.400

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 1.400 Unidade .**

**Item: 27**

**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL\* PVC, TIPO RADIOPACO, MODELO C/ LÚMEN ADICIONAL P/ ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA, DIÂMETRO CERCA DE 7,0 MM, COMPONENTES\* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES\* C/ SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 180

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28,3600

**Situação:** Em análise

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Item: 28**

**Descrição:** COLETOR DE URINA

**Descrição Complementar:** COLETOR DE URINA, MATERIAL\* PLÁSTICO, TIPO\* SISTEMA ABERTO, MODELO INFANTIL, CAPACIDADE\* CERCA DE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\* ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM\* EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,4356 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

**Item: 29**

**Descrição:** COLETOR DE URINA

**Descrição Complementar:** COLETOR DE URINA, MATERIAL\* PLÁSTICO, TIPO\* SISTEMA ABERTO, MODELO INFANTIL, CAPACIDADE\* CERCA DE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\* ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM\* EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,4356 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

**Item: 31**

**Descrição:** DRENO CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL LÁTEX, DIMENSÕES CERCA DE 6 MM X 30 CM, COMPONENTE I C/ GAZE, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3.300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,3600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, **pelo melhor lance de R\$ 0,7900 e a quantidade de 3.300 Unidade .**

**Item: 32**

**Descrição:** DRENO CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL LÁTEX, DIMENSÕES CERCA DE 6 MM X 30 CM, COMPONENTE I C/ GAZE, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4.300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,8200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, **pelo melhor lance de R\$ 1,0800 e a quantidade de 4.300 Unidade .**

**Item: 33**

**Descrição:** DRENO CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 6 MMX 30 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,9600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, **pelo melhor lance de R\$ 1,6000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

**Item: 37**

**Descrição:** FIO DE SUTURA

**Descrição Complementar:** FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA, TIPO FIO 6-0, COR VIOLETA, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO, TIPO AGULHA1/2 CÍRCULO ESPATULADA, COMPRIMENTO AGULHA 0,87 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 290

**Unidade de fornecimento:** Envelope

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,0200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,5000 e a quantidade de 290 Envelope .**

**Item: 38**

**Descrição:** FIO DE SUTURA

**Descrição Complementar:** FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIGLECAPRONE, TIPO FIO 3-0, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.440

**Unidade de fornecimento:** Envelope

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,7900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,7200 e a quantidade de 1.440 Envelope .**

**Item: 41**

**Descrição:** FITA HOSPITALAR

**Descrição Complementar:** FITA HOSPITALAR, TIPO CARDÍACA, MATERIAL ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 3,5 MM X 80 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.400

**Unidade de fornecimento:** Envelope

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,7700

**Situação:** Em análise

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Item: 42**

**Descrição:** LUVA PROTEÇÃO

**Descrição Complementar:** LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO EXTRA PEQUENO, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNHO, APLICAÇÃO USO LABORATÓRIO, TIPO USO REUTILIZÁVEL, USO TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, COR AZUL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 15.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,8700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e com valor negociado a R\$ 14,8700 e a quantidade de 15.000 Unidade .**

**Item: 47**

**Descrição:** SERINGA

**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPONENTE C/ 2 CONECTORES P/USO SEM AGULHA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ SISTEMA AUTOMATIZADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 0,3900 e a quantidade de 100.000 Unidade .**

**Item: 48**

**Descrição:** SERINGA

**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPONENTE C/ 2 CONECTORES P/USO SEM AGULHA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ SISTEMA AUTOMATIZADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12.500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 0,6500 e a quantidade de 12.500 Unidade .**

**Item: 49**

**Descrição:** SERINGA

**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPAS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPIO ATIVO C/ CÁLCIO E HEPARINA DE LÍTIU, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12.500

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,2900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Em análise

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 54**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 10,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,8600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 55**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 9,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 120

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,9300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,9300 e a quantidade de 120 Unidade .**

**Item: 56**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 3,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 160

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,3000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 160 Unidade .**

**Item: 57**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 3,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 170

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,8000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 170 Unidade .**

**Item: 58**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 160

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,7900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 160 Unidade .**

**Item: 59**

**Descrição:** TUBO ENDOTRAQUEAL

**Descrição Complementar:** TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 160

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,9300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 160 Unidade .**

**Item: 61**

**Descrição:** SONDA TRATO URINÁRIO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 440

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,2900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,2900 e a quantidade de 440 Unidade .**

**Item: 75**

**Descrição:** SONDA TRATO DIGESTIVO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 32, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPONENTES PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 360

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7500

**Situação:** Em análise

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Item: 76**

**Descrição:** SONDA TRATO URINÁRIO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 24 FRENCH, VIAS3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 340

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,4900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,7000 e a**

**quantidade de 340 Unidade .**

**Item: 77**

**Descrição:** SONDA TRATO URINÁRIO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, VIAS3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 600

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,7500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,7000 e a quantidade de 600 Unidade .**

**Item: 78**

**Descrição:** SONDA TRATO URINÁRIO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 18 FRENCH, VIAS3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 700

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,8500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,6500 e a quantidade de 700 Unidade .**

**Item: 79**

**Descrição:** SONDA TRATO URINÁRIO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 20 FRENCH, VIAS3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 600

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,9600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,6500 e a quantidade de 600 Unidade .**

**Item: 80**

**Descrição:** SONDA TRATO URINÁRIO

**Descrição Complementar:** SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 22 FRENCH, VIAS3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 460

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,5400**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 3,7000 e a quantidade de 460 Unidade .**

**Item: 85**

**Descrição:** TORNEIRINHA

**Descrição Complementar:** TORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL\* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/ EXTENSOR, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CALIBRE CERCA DE 12 FRENCH, TIPO USO ESTÉRIL, USOÚNICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 27.000

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,0100**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Em análise

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Histórico**

**Item: 4 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:16:08 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aguardando prazo para recebimento de amostras.   |
| Recusa                               | 01/09/2020<br>16:18:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 13,1800. Motivo: Proposta recusa por não atender ao exigido no edital, pois não contém os frascos que devem integrar os kits. |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:21:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 19,4800. Motivo: Proposta aceita após confirmação de que os kits são compostos pelo frasco e o dreno.                              |
| Em Análise                           | 25/09/2020<br>15:39:56 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:21:58 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aguardando amostras para o item.   |
| Recusa                               | 01/09/2020<br>16:22:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 13,3600. Motivo: Proposta recusada por não atender ao exigido no edital, pois não contém os frascos que devem integrar os kits. |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:22:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 21,9000. Motivo: Proposta aceita após confirmação de que os kits são compostos pelo frascos e os drenos.                             |
| Em Análise                           | 25/09/2020<br>15:40:21 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - EQUIPO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:23:25 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aguardando amostras para o item. |

|            |                        |   |
|------------|------------------------|---|
| Recusa     | 01/09/2020<br>16:24:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.180.445/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,5499. Motivo: A Proposta foi recusada pela Área Técnica conforme Memorando 6991145 – SES.UCC.ACM, pois o item exige equipo com injetor lateral valvulado e a proposta não indica tal característica. Na ficha técnica apresentada pela empresa foi possível confirmar que o item ofertado não possui tal característica. |
| Recusa     | 01/09/2020<br>16:27:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1,5500. Motivo: Proposta recusada pois na análise da amostra foi verificado que o produto não possui injetor valvulado. O rolete para controle de gotejamento impossibilita o controle de gotejamento adequado. Não é possível utilizar tal material. Reprovado, conforme parecer técnico 7025730.  |
| Aceite     | 02/09/2020<br>14:02:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 2,9700. Motivo: Proposta aceita pela área técnica conforme memorando 7052410/2020 - SES.UCC.ACM.  |
| Habilitado | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - AGULHA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:28:46 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aguardando amostras para o item.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:29:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 30,8300. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Em Análise                           | 25/09/2020<br>15:40:31 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - AGULHA SUTURA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:30:06 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:31:00 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.743.543/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 33,1000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6993740/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI - CNPJ/CPF: 16.743.543/0001-39  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - CAMPO CIRÚRGICO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:31:49 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.   |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:32:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1,7500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Em Análise                           | 25/09/2020<br>15:40:40 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 15 - CAMPO CIRÚRGICO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:32:40 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.   |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:32:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2,1500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Em Análise                           | 25/09/2020<br>15:40:56 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:33:26 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:34:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,8400. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento        | Data                   | Observações                   |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Volta de Fase | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento |

|                                      |                        |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:35:23 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:35:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 18 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:35:46 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:36:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:36:38 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:38:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 21 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:36:46 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras. |

|            |                        |  |
|------------|------------------------|--|
| Aceite     | 01/09/2020<br>16:38:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:36:52 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:38:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 23 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:36:59 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:38:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 24 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:37:06 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:38:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,9500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |

Habilitado 25/09/2020 15:38:20 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:37:23 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:38:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4,4000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 26 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:37:29 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:39:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 27 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações   |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:37:36 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.   |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:39:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 15,8400. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Em Análise                           | 25/09/2020 15:41:14 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - COLETOR DE URINA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:37:44 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:39:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,4356. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 29 - COLETOR DE URINA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:37:54 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:40:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,4356. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 31 - DRENO CIRÚRGICO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:40:19 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:41:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,7900. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - DRENO CIRÚRGICO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:40:28 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:41:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,0800. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 33 - DRENO CIRÚRGICO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:40:36 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:41:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,6000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 37 - FIO DE SUTURA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:42:07 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:42:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.812.429/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,5000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 03.812.429/0001-71   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 38 - FIO DE SUTURA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b> | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>            |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Volta de Fase | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento |

|                                      |                     |   |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:42:46 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.   |
| Recusa                               | 01/09/2020 16:43:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.844.479/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 7,3100. Motivo: Empresa BIOLINE não apresentou termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial conforme exigido no subitem 10.6 alínea h.2 do edital e dessa forma por não atender as condições mínimas de habilitação a proposta foi recusada nos termos do subitem 11.7 do edital. |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:45:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 7,7200. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 7021834/2020 - SES.UCC.ACM.  |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 41 - FITA HOSPITALAR**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações   |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:45:21 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.   |
| Recusa                               | 01/09/2020 16:45:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.844.479/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2,3500. Motivo: Empresa BIOLINE não apresentou termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial conforme exigido no subitem 10.6 alínea h.2 do edital e dessa forma por não atender as condições mínimas de habilitação a proposta foi recusada nos termos do subitem 11.7 do edital. |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:46:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2,4900. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM.   |
| Em Análise                           | 25/09/2020 15:41:30 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 42 - LUVAS PROTEÇÃO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                | Observações  |
|---|---------------------|--|
| Volta de Fase                               | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item        | 01/09/2020 09:47:27 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação proposta a atualizada.                                  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 02/09/2020 14:06:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92.               |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 14:46:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92. |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 02/09/2020<br>15:02:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020<br>15:09:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92.  |
| Aceite                                      | 02/09/2020<br>15:14:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e com valor negociado a R\$ 14,8700. Motivo: Valor negociado na proposta atualizada. Proposta aceita pela área técnica conforme memorando 7052410/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                                  | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANKER DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - SERINGA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:47:08 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:48:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,3900. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 48 - SERINGA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:47:17 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:48:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,6500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 49 - SERINGA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento        | Data                   | Observações                   |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Volta de Fase | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento |

|                                      |                     |   |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:47:27 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.   |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:48:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3,2500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Em Análise                           | 25/09/2020 15:41:43 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:49:11 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:51:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 55 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:49:20 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:51:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,9300. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 56 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações   |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento   |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:49:27 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras. |

|            |                        |  |
|------------|------------------------|--|
| Aceite     | 01/09/2020<br>16:51:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 57 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:50:02 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:51:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 58 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:50:40 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:51:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 59 - TUBO ENDOTRAQUEAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:50:12 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:52:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |

Habilitado 25/09/2020 15:38:20 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 61 - SONDA TRATO URINÁRIO

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### Eventos do Item

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:50:54 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:52:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,2900. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 75 - SONDA TRATO DIGESTIVO

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### Eventos do Item

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:52:40 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:54:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,0395. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Em Análise                           | 25/09/2020 15:41:53 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 76 - SONDA TRATO URINÁRIO

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### Eventos do Item

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020 09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020 16:53:14 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020 16:54:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,7000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020 15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 77 - SONDA TRATO URINÁRIO****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:52:49 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:54:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,7000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 78 - SONDA TRATO URINÁRIO****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:52:56 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:55:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,6500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 79 - SONDA TRATO URINÁRIO****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:53:04 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:55:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,6500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 80 - SONDA TRATO URINÁRIO****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:53:25 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:55:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3,7000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM. |
| Habilitado                           | 25/09/2020<br>15:38:20 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 85 - TORNEIRINHA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase                        | 01/09/2020<br>09:19:40 | Volta de Fase para Julgamento  |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 01/09/2020<br>16:53:34 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Item aguardando apresentação de amostras.  |
| Recusa                               | 01/09/2020<br>16:56:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,6100. Motivo: Proposta recusada, pois conforme e-mail encaminhado pela própria empresa, enviaram o lance de forma errada. |
| Aceite                               | 01/09/2020<br>16:56:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,6200. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica memorando 6991145/2020 - SES.UCC.ACM.        |
| Em Análise                           | 25/09/2020<br>15:42:06 | Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise amostra.   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

|           | Data                   | Mensagem   |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema   | 01/09/2020<br>09:19:40 | Este pregão foi reagendado para 02/09/2020 14:00.  |
| Sistema   | 01/09/2020<br>09:19:40 | Sr(s) fornecedor(es), os itens 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 85 estão retornando à fase de Julgamento.   |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>14:00:28 | Boa tarde a todos, daremos continuidade na sessão de julgamento do PE 309/2020.  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>14:02:46 | Declaro a empresa DANIELE DAGIOS EPP classificada e habilitada para o item 6 por atender as exigências estabelecidas no item 10 do instrumento convocatório. Não será exigida a apresentação de amostra, pois o produto já foi utilizado anteriormente e é pré-aprovado na instituição.        |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>14:05:26 | Cumpra registrar que foi reaberto prazo para empresa ANKER DISTRIBUIDORA LTDA reapresentar a documentação nos termos do art. 48, tendo ela sido a única proponente para o item 42. No entanto, a empresa reapresentou somente os documentos de habilitação e não enviou a proposta atualizada. |

|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>14:06:09 | Dessa forma, convoco a empresa ANKER DISTRIBUIDORA a apresentar proposta atualizada dentro do valor máximo aceitável no edital e informando o prazo de validade da proposta.  |
| Sistema   | 02/09/2020<br>14:06:20 | Senhor fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.   |
| Sistema   | 02/09/2020<br>14:46:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92, enviou o anexo para o ítem 42.   |
| Sistema   | 02/09/2020<br>15:02:24 | Senhor fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.   |
| Sistema   | 02/09/2020<br>15:09:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 30.815.452/0001-92, enviou o anexo para o ítem 42.   |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:16:56 | Registra-se que a empresa encaminhou somente Certidão de Falência e Concordata e Ofício justificando a dispensa de Registro do Produto da Anvisa e da Autorização de Funcionamento de Empresa. Conforme análise da área técnica no memorando 7052410/2020 - SES.UCC.ACM, "a empresa apresentou no documento SEI 7040049 informações acerca da isenção de (...)        |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:17:48 | (...) apresentação do registro na ANVISA (8.9.1 do edital), do Alvará Sanitário (item 10.6 I do edital) e da AFE (item 10.6 K do edital); Conforme análise das informações e considerando as características do item em questão, as informações trazidas pela empresa são pertinentes; frente ao exposto, informamos que a documentação técnica está de acordo, (...) |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:18:12 | (...) e caso a empresa apresente proposta adequada com validade e valores de acordo com o exigido no edital está apta a apresentar amostra do item proposto, conforme item 12 do edital." (...)   |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:18:40 | (...) As demais documentações como certidões negativas federal, estadual, municipal, fgts, trabalhista, balanço patrimonial e contrato social foram obtidas em diligência junto ao SICAF. A prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o Atestado de Capacidade Técnica foram obtidos na documentação anexada pela empresa (...)             |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:19:09 | (...) antes da fase de lances. Tendo a empresa apresentado proposta atualizada dentro do valor máximo aceitável no edital, declaro a empresa ANKER DISTRIBUIDORA LTDA classificada e habilitada para o item 42 por atender as exigências estabelecidas no item 10 do instrumento convocatório.(...)   |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:19:39 | (...)Nos termos do Item 12 do Edital, CONVOCO a empresa ANKER DISTRIBUIDORA LTDA classificada e habilitada no item 42 para apresentar obrigatoriamente 4 (quatro) unidades por item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo XI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. (...)                                 |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:20:16 | (...)12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.(...)  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:20:44 | (...)12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. (...)  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:22:07 | (...)12.4 - As amostras deverão ser entregues: b) (...) na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde - CAME, situada na rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310, Joinville, SC, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no horário de entrega das 08:00 às 15:00 hs. (...)    |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:22:21 | (...)Telefone: (47) 3434-0139. E-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br. (...)  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:22:52 | (...)12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras (Anexo XII) apresentadas pela empresa em 02 (duas) vias iguais em papel timbrado da empresa proponente, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, das quais 01 (uma) via ficará com as amostras, (...)  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:23:07 | (...) e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor, contendo o nome da empresa proponente, edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo XII do Edital).(...)  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:23:23 | (...) 12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor. (...)  |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:23:36 | (...) 12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e XI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. (...)                                 |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:23:48 | (...) 12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina. (...)  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:24:12 | (...) 12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega.(...)         |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:24:22 | (...) Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.  |
| Pregoeiro | 02/09/2020<br>15:25:47 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste Chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro encerrada a sessão. |
| Pregoeiro | 24/09/2020<br>14:55:43 | Comunico aos interessados que a próxima sessão para julgamento do PE 309/2020 será realizada na sexta-feira, dia 25/09/2020 às 15 horas.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:02:36 | Boa tarde, daremos início a sessão para julgamento do PE 309/2020.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:07:37 | Cumprer registrar que a empresa POSTERARI ASSESSORIA teve a amostra aprovada para o item 12 conforme análise técnica memorando 7237453/2020 - SES.UCC.ACM.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:16:36 | Cumprer registrar que a empresa JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS teve as amostras aprovadas para os itens 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 76, 77, 78, 79 e 80 conforme análise técnica memorando 7237453/2020 - SES.UCC.ACM.  |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:16:49 | Cumprer registrar que a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO teve as amostras aprovadas para os itens 28 e 29 conforme análise técnica memorando 7237453/2020 - SES.UCC.ACM.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:17:04 | Cumprer registrar que a empresa C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A teve as amostras aprovadas para os itens 31, 32 e 33 conforme análise técnica memorando 7237453/2020 - SES.UCC.ACM.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:17:33 | Cumprer registrar que a empresa POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO teve a amostra aprovada para o item 37 conforme análise técnica memorando 7237453/2020 - SES.UCC.ACM.  |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:17:40 | Cumprer registrar que a empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA teve a amostra aprovada para o item 38 conforme análise técnica memorando 7237453/2020 - SES.UCC.ACM.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:29:02 | Cumprer registrar que a empresa ANKER DISTRIBUIDORA LTDA teve a amostra aprovada para o item 42 conforme análise técnica memorando 7238382/2020 - SES.UCC.ACM.   |
| Sistema   | 25/09/2020<br>15:38:20 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.   |
| Pregoeiro | 25/09/2020<br>15:42:23 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/09/2020 às 16:15:00.   |

**Eventos do Pregão**

| Evento                        | Data/Hora              | Observações   |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Volta de Fase                 | 01/09/2020<br>09:19:40 | Homologação parcial, análise da proposta atualizada, amostras e habilitação.. Reagendado para: 02/09/2020 14:00 |
| Abertura de Prazo             | 25/09/2020<br>15:38:20 | Abertura de prazo para intenção de recurso  |
| Informado Fechamento de Prazo | 25/09/2020<br>15:42:23 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/09/2020 às 16:15:00.                               |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:20 horas do dia 25 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE CLAUDIA SILVA DA ROSA  
**Pregoeiro Oficial**

ANA LUIZA BAUMER  
**Equipe de Apoio**

JOELMA DE MATOS  
**Equipe de Apoio**

LUCIANA KLITZKE  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

