

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (SC)

Licitação: (Ano: 2018/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / Nº Processo: 18.0.037239-3)

às 14:03:58 horas do dia 19/07/2018 no endereço RUA ARARANGUA-397, bairro AMERICA, da cidade de JOINVILLE - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOELMA DE MATOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 18.0.037239-3 - 2018/217/2018 que tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caixas térmicas e termômetros.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 64.000,00
18/07/2018 16:54:29:084	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 163.288,00
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 527,40
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 63.288,00
18/07/2018 16:49:55:056	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 63.288,00
18/07/2018 17:01:49:327	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 463.288,00

Lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 250.000,00
18/07/2018 16:54:29:084	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 449.335,00
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 498,67
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 249.335,00
18/07/2018 16:49:55:056	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 249.335,00
18/07/2018 17:01:49:327	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 649.335,99

Lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 7.600,00
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.327,38
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 7.600,00
18/07/2018 16:49:55:056	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 7.600,00
18/07/2018 17:01:49:327	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 57.600,00

Lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 11.000,00
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.807,38
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 10.765,10
18/07/2018 16:49:55:056	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 10.765,10
18/07/2018 17:01:49:327	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 107.765,10

Lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/07/2018 09:25:37:181	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	R\$ 5.793,00
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 22.500,00
18/07/2018 17:07:56:350	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 61,42
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 57,93
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 5.793,00
18/07/2018 16:49:55:056	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 5.973,00
18/07/2018 17:01:49:327	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 15.793,00

Lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/07/2018 09:31:11:590	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	R\$ 5.843,00
19/07/2018 13:55:52:850	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 22.500,00
18/07/2018 17:08:52:533	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 63,22
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 58,43
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 5.843,00
18/07/2018 12:24:18:383	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 5.843,00
18/07/2018 16:51:34:770	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 5.843,00
18/07/2018 17:03:18:299	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 25.843,00

Lote (7) - Referente ao item 7 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/07/2018 09:31:11:590	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	R\$ 16.547,50
18/07/2018 17:08:52:533	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 71,88
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 66,19
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 16.547,50
18/07/2018 12:24:18:383	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 16.547,50
18/07/2018 16:51:34:770	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 16.547,50
18/07/2018 17:03:18:299	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 96.547,50

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:14:35:290	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 449,00
19/07/2018 14:14:14:716	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 450,00
19/07/2018 14:10:16:310	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 515,00
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 63.288,00
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 64.000,00
18/07/2018 16:54:29:084	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 163.288,00

Lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:35:29:557	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 189,99
19/07/2018 14:35:15:420	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 190,00
19/07/2018 14:40:30:635	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 420,00
19/07/2018 14:39:58:889	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 428,00
19/07/2018 14:27:37:069	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 498,66
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 498,67

Lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:31:36:812	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 648,00
19/07/2018 14:31:29:627	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 649,00
19/07/2018 14:21:44:483	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 650,00
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.327,38
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 7.600,00

Lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:40:29:964	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 829,99
19/07/2018 14:40:11:251	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 830,00
19/07/2018 14:34:16:643	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 890,00
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.807,38
18/07/2018 17:34:42:646	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 10.765,10

Lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:39:14:479	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	R\$ 36,51
19/07/2018 14:38:56:733	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 52,94
19/07/2018 14:38:55:690	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 52,95

18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 57,93
18/07/2018 17:07:56:350	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 61,42
18/07/2018 16:49:55:056	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 5.973,00
19/07/2018 08:52:39:262	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME	R\$ 22.500,00

Lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:23:31:834	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 39,32
19/07/2018 14:23:20:394	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	R\$ 39,33
19/07/2018 14:30:10:534	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 53,95
19/07/2018 14:30:09:395	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 53,96
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 58,43
18/07/2018 17:08:52:533	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 63,22
18/07/2018 16:51:34:770	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 5.843,00

Lote (7) - Referente ao item 7 do Anexo I do Edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2018 14:23:57:993	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 47,74
19/07/2018 14:17:35:694	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	R\$ 47,75
19/07/2018 14:16:46:254	SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$ 66,18
18/07/2018 15:04:00:851	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 66,19
18/07/2018 17:08:52:533	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 71,88
18/07/2018 16:51:34:770	AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME	R\$ 16.547,50
18/07/2018 17:03:18:299	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 96.547,50

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/07/2018, às 14:15:56 horas, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:12:09 horas, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 24/09/2018, às 15:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 15:07:10 horas, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME. No dia 08/10/2018, às 15:01:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/10/2018, às 15:01:58 horas, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter cumprido com todos os requisitos do Edital, conforme Ata de Julgamento disponibilizada no campo documentos. No dia 08/10/2018, às 15:41:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/10/2018, às 15:41:23 horas, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por ter cumprido com todos os requisitos do Edital e por não haver manifestação de recurso nos prazos conforme o item 18.7.1 do Edital.

No dia 08/10/2018, às 15:41:23 horas, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 61.800,00.

No dia 19/07/2018, às 14:43:58 horas, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:16:36 horas, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED. No dia 24/09/2018, às 15:12:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 15:12:17 horas, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME. No dia 08/10/2018, às 15:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/10/2018, às 15:02:24 horas, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter cumprido com todos os requisitos do Edital,

conforme Ata de Julgamento disponibilizada no campo documentos. No dia 08/10/2018, às 15:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/10/2018, às 15:49:34 horas, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por ter cumprido com todos os requisitos do Edital e por não haver manifestação de recurso nos prazos conforme o item 18.7.1 do Edital.

No dia 08/10/2018, às 15:49:34 horas, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME com o valor R\$ 210.000,00.

No dia 19/07/2018, às 14:32:57 horas, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:17:31 horas, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 24/09/2018, às 15:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 15:15:24 horas, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME. No dia 08/10/2018, às 15:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/10/2018, às 15:03:58 horas, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME. No dia 29/10/2018, às 15:01:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/10/2018, às 15:01:03 horas, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/11/2018, às 13:08:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/07/2018, às 14:41:53 horas, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:18:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:18:29 horas, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 24/09/2018, às 15:18:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 15:18:22 horas, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME. No dia 08/10/2018, às 15:09:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/10/2018, às 15:09:35 horas, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME. No dia 29/10/2018, às 15:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/10/2018, às 15:01:25 horas, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/11/2018, às 13:08:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/07/2018, às 14:42:44 horas, no lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:23:30 horas, no lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor: INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA. No dia 24/09/2018, às 15:20:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 15:20:39 horas, no lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter cumprido com todos os requisitos do Edital, conforme Ata de Julgamento disponibilizada no campo documentos. No dia 24/09/2018, às 16:10:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 16:10:37 horas, no lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por ter cumprido com todos os requisitos do Edital e por não haver manifestação de recurso nos prazos conforme o item 18.7.1 do Edital.

No dia 24/09/2018, às 16:10:37 horas, no lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED com o valor R\$ 5.294,00.

No dia 19/07/2018, às 14:33:57 horas, no lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:25:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:25:33 horas, no lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter cumprido com todos os requisitos do Edital. No dia 16/08/2018, às 16:14:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 16:14:17 horas, no lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por ter cumprido com todos os requisitos do Edital e por não haver manifestação de recurso nos prazos conforme o item 18.7.1 do Edital.

No dia 16/08/2018, às 16:14:17 horas, no lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 3.932,00.

No dia 19/07/2018, às 14:25:25 horas, no lote (7) - Referente ao item 7 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2018, às 15:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2018, às 15:25:48 horas, no lote (7) - Referente ao item 7 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter cumprido com todos os requisitos do Edital. No dia 24/09/2018, às 15:22:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/09/2018, às 15:22:43 horas, no lote (7) - Referente ao item 7 do Anexo I do Edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por ter cumprido com todos os requisitos do Edital e por não haver manifestação de recurso nos prazos conforme o item 18.7.1 do Edital.

No dia 24/09/2018, às 15:22:43 horas, no lote (7) - Referente ao item 7 do Anexo I do Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 11.935,00.

No dia 19/07/2018, às 13:55:52 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME, no lote (6) - Referente ao item 6 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi desclassificada por ofertar itens que não correspondem exatamente com o item e quantidades do Lote 06, conforme Anexo I do Edital e conforme item 7.3 do Edital que diz: 7.3 O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao item e quantidade do Anexo I deste Edital.

No dia 16/08/2018, às 15:12:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada - por não atender o subitem 9.2, letra i.2 do Edital, realizando o cálculo dos índices conforme exigido no instrumento convocatório, obteve-se o seguinte resultado para o QLC (Quociente de Liquidez Corrente) = 0,85, não atingindo o índice exigido, que se trata do resultado maior ou igual a 1,00. Conforme Ata de Julgamento disponibilizada na Lista de Documentos.

No dia 16/08/2018, às 15:16:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada - empresa não atendeu o subitem 9.2.2, letra b do edital: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; . Conforme Ata de Julgamento disponibilizada na Lista de Documentos.

No dia 16/08/2018, às 15:17:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada - por não atender o subitem 9.2, letra i.2 do Edital, realizando o cálculo dos índices conforme exigido no instrumento convocatório, obteve-se o seguinte resultado para o QLC (Quociente de Liquidez Corrente) = 0,85, não atingindo o índice exigido, que se trata do resultado maior ou igual a 1,00. Conforme Ata de Julgamento disponibilizada na Lista de Documentos.

No dia 16/08/2018, às 15:18:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada - por não atender o subitem 9.2, letra i.2 do Edital, realizando o cálculo dos índices conforme exigido no instrumento convocatório, obteve-se o seguinte resultado para o QLC (Quociente de Liquidez Corrente) = 0,85, não atingindo o índice exigido, que se trata do resultado maior ou igual a 1,00. Conforme Ata de Julgamento disponibilizada na Lista de Documentos.

No dia 16/08/2018, às 15:23:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA, no lote (5) - Referente ao item 5 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada Não atendeu ao Item 6.4 - Subitem 6.4.1 do Edital: 6.4 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta: 6.4.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Conforme Ata de Julgamento disponibilizada na Lista de Documentos.

No dia 24/09/2018, às 15:07:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME, no lote (1) - Referente ao item 1 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada. A empresa não apresentou prospecto, descumprindo o subitem 6.4 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta: 6.4.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Sendo assim, constatou-se que a empresa não cumpre com o subitem 6.4.1 do edital.

No dia 24/09/2018, às 15:12:16 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME, no lote (2) - Referente ao item 2 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada: A empresa não apresentou prospecto, descumprindo o subitem 6.4 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta: 6.4.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações

técnicas, contendo marca e modelo do produto, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Sendo assim, constatou-se que a empresa não cumpre com o subitem 6.4.1 do edital.

No dia 24/09/2018, às 15:15:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada: A empresa não apresentou prospecto, descumprindo o subitem 6.4 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta: 6.4.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Desta forma, a empresa foi DESCLASSIFICADA por deixar de atender o subitem 6.4.1 do edital.

No dia 24/09/2018, às 15:18:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada: A empresa não apresentou prospecto, descumprindo o subitem 6.4 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta: 6.4.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Desta forma, a empresa foi DESCLASSIFICADA por deixar de atender o subitem 6.4.1 do edital.

No dia 08/10/2018, às 15:03:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada: A empresa entregou envelope em 03 de outubro de 2018 descumprindo o prazo previsto no subitem 10.3 do Edital.

No dia 08/10/2018, às 15:09:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada: A empresa entregou envelope em 03 de outubro de 2018 descumprindo o prazo previsto no subitem 10.3 do Edital.

No dia 29/10/2018, às 15:01:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada - valor ofertado estar acima do estimado no Anexo I do Edital.

No dia 29/10/2018, às 15:01:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada - valor ofertado estar acima do estimado no Anexo I do Edital.

No dia 08/11/2018, às 13:08:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED, no lote (3) - Referente ao item 3 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada. Constatou-se que a empresa não apresentou a proposta de preço e documentos de habilitação. Sendo assim, a Pregoeira declarou a referida empresa DESCLASSIFICADA para o presente item.

No dia 08/11/2018, às 13:08:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JOELMA DE MATOS - desclassificou o fornecedor - SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED, no lote (4) - Referente ao item 4 do Anexo I do Edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada. Constatou-se que a empresa não apresentou a proposta de preço e documentos de habilitação. Sendo assim, a Pregoeira declarou a referida empresa DESCLASSIFICADA para o presente item.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

JOELMA DE MATOS

Pregoeiro da disputa

FABRICIO DA ROSA

Autoridade Competente

ELISETE DA ROCHA

Membro Equipe Apoio

TELMA ROSANE KREFF

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME

87.156.352/0001-19 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA

11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

53.427.738/0001-04 INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
03.033.589/0001-12 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
67.718.783/0001-14 SKILL TEC COMERCIO E MANUT DE INSTRUMENTOS DE MED