


ARMADURA DAS LAJES – VÃO DE 40m – EIXOS 14 E 15 – RAMO 1000

ESCALA=1:100



LISTA DE BARRAS				
N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL (m)
1	8	68	CORRIDOS	2733.60
2	10	42	CORRIDOS	1713.60
3	6.3	20	CORRIDOS	824.00
4	12.5	341		647.90
5	12.5	341		4092.00
6	10	201		201.00
7	10	402		904.50
8	10	402		623.10
9	12.5	51		96.90
10	12.5	51		612.00
11	8	102		178.50
12	25	208		1019.20
13	6.3	208		218.40
14	12.5	68		291.72

RESUMO AÇO CA-50		
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	1042.40	261
8	2912.10	1165
10	3442.20	2169
12.5	5740.52	5741
25	1019.20	4077
TOTAL		13413

NOTAS :


- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- VER NOTAS GERAIS NO DESENHO I-OAESV-X-R0/16-70-IV;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0.45;
- COBRIMENTO = 5,0cm.
- DEIXAR JUNTAS DE 2cm NOS GUARDA RODAS E MURETA DO PASSEIO A CADA 10m, NO MÁXIMO, SENDO OBRIGATÓRIAS JUNTAS NO MEIO DO VÃO E NOS EIXOS DOS APOIOS.

QUANTIDADES DO GUARDA-RODAS

	Vc (m³)	Af (m²)
P/1M	0,23	2,36
P/1 VÃO (40M)	18,40	188,80


SEÇÃO TRANSVERSAL NO MEIO DO VÃO

ESCALA=1:50




SEÇÃO TRANSVERSAL NAS LAJES DE CONTINUIDADE

ESCALA=1:50




CORTE A – A

ESCALA=1:50




DETALHE 1

ESCALA=1:25




DETALHE 2

ESCALA=1:25




DETALHE 3

ESCALA=1:25




SEÇÃO TRANSVERSAL NAS EXTREMIDADES DO VÃO

ESCALA=1:50



CORTE B – B

ESCALA=1:50



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

LEGENDAS

B	10/12/19	APROVADO	MAS	AEFA	BFR
A	06/12/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
O	14/10/19	EMIÇÃO INICIAL	MAS	AEFA	BFR
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

ÍNDICE DE REVISÕES				EMISSÃO:
OPERAÇÃO:	1.15.285	OS/OS:	01/00	NÚMERO PLANAVE: DE-F01-B23-1185
CONTRATO:	158/2016	ARQUIVO:	DEF01B231185B1.dwg	B

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO:	OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL			
ARMADURA	ARMADURA			
ARMADURA DAS LAJES – VÃO DE 40m – EIXOS 14 E 15 – RAMO 1000				
ESCALA:	NÚMERO CLIENTE:	I-OAESV-X-R2/16-485-IV		REV: 2
INDICADA				