

NOTAS GERAIS

NOTAS :

- 1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2_ VER NOTAS GERAIS NO DESENHO N° I-OASV-X-R0/16-70-IV;
- 3_ CONCRETO ESTRUTURAL: fck=50 MPa – FATOR ÁGUA/CEMENTO ± 0,45;
- 4_ COBRIMENTO DAS ARMADURAS: C= 5cm
- 5_ VOLUME DE CONCRETO E ÁREA DE FORMA INSERIDOS NOS DESENHOS DE FORMA I-OAESV-X-R0/16-85-IV E I-OAESV-X-R0/16-86-IV

LEGENDAS

B	28/11/19	APROVADO	MAS	AEFA	BFR
A	22/11/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
O	14/10/19	EMIÇÃO INICIAL	MAS	AEFA	BFR
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

ÍNDICE DE REVISÕES

OPERAÇÃO:	1.15.285	OS/GSA:	01/00	NÚMERO PLANO:	DE-F01-B23-1202	EMIÇÃO:	B
CONTRATO:	158/2016	ARQUIVO:	DEF01B231202B1.dwg				


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENHIMENTO:	OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL
	ARMADURA
	LAJE SUPERIOR, ALMAS E LAJE INFERIOR – ADUELAS 20

ESCALA:	NÚMERO CLIENTE:	REV.:
INDICADA	I-OAESV-X-R2/16-502-IV	2



ARMADURA DAS LAJES SUPERIORES

ESCALA=1:50



SEÇÃO TRANSVERSAL


ESCALA=1:50



ARMADURA DA VIGA PRINCIPAL


20ª ADUELA (2X)

ESCALA=1:50



ARMADURA DAS LAJES INFERIORES

ESCALA=1:50



ARMADURA POSITIVA

ESCALA 1:50

