



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	*****

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Hidrocolóide , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 10 X 25 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	470	Valor estimado:	R\$ 16,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.520,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 7.520,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Brava Anel Moldável Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 7.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 470

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:40:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:26:25	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:29:11	Bom dia Sr. pregoeiro, estamos verificando, um minuto por gentileza
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:31:54	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 16,0000.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:32:10	para este item estamos no nosso melhor valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:13:54	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 52..
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:14:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:14:05	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:14:09	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:17:00	Bom dia, cientes, já estamos providenciando o envio
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:56:22	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:22 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 10:56:48	Bom dia, segue proposta com os documentos solicitados. Qualquer dúvida ficamos a disposição
Sistema	11/10/2024 às 11:03:38	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:38.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA*** e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:09:47	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:09:51	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:09:55	Confirmam no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ Ano se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:09:59	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:04	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:07	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:10	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:14	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:25	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 11/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:35	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:10:54	Bom dia Sr. pregoeiro, ciente, já estamos providenciando o envio
Pelo participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:16:30	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:30 de 11/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 às 11:16:52	Bom dia, segue em anexo os documentos solicitados, qualquer dúvida ficamos a disposição
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 às 10:00:32	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 às 10:00:52	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras para o item 3, uma vez que, o item já é utilizado no Município e foi aprovado em Editais anteriores, conforme documento SEI nº 0019453184.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:56	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:10:56.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 às 10:01:57	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	23/09/2025 às 08:19:30	O item 3 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT".
Sistema	24/09/2025 às 09:00:43	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:10:43.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:43	O item 3 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:26:25	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:31:54	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 16,0000.
08/10/2024 às 10:13:54	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:14:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 52..
08/10/2024 às 10:56:22	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 finalizou o envio de anexo.
11/10/2024 às 11:03:38	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,0000.
11/10/2024 às 11:10:25	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 13:11:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
11/10/2024 às 11:16:30	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 finalizou o envio de anexo.
14/10/2024 às 10:00:56	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 às 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:19:30	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT
24/09/2025 às 09:00:43	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTR.AGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:00:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/09/2025 às 09:17:32	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Urinária , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem , Tipo Base: Resina Sintética , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Quantidade:	530	Valor estimado:	R\$ 46,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 24.380,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 24.380,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa Alterna Convex Valor proposta: R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 24.380,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 23.320,0000 (total)	Quantidade ofertada: 530
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 1.060.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED Modelo/versão: 89811 Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 1.060.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 132.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 530

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:40:01	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 às 08:41:30	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:51:30	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:27:06	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:34:24	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, tendo informado R\$ 44,0000.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:35:09	Bom dia, conseguimos reduzir um pouco o valor
Sistema	11/10/2024 às 11:03:49	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:49.
Sistema	14/10/2024 às 10:01:12	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:11:12.
Sistema	23/09/2025 às 08:19:45	O item 6 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI Nª 26899486/2025 - SAP.LCT".
Sistema	24/09/2025 às 09:00:55	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:10:55.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/09/2025 às 09:02:15	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	24/09/2025 às 09:03:45	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 250,0000.
Sistema	24/09/2025 às 09:04:12	O item 6 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	24/09/2025 às 09:04:12	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:14:12.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 08:40:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 às 08:41:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 às 08:51:30	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 08:51:30	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:27:06	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:34:24	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 informou R\$ 44,0000.
11/10/2024 às 11:03:49	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 46,0000, valor negociado: R\$ 44,0000.
14/10/2024 às 10:01:12	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 às 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:19:45	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nª 26899486/2025 - SAP.LCT

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 09:00:55	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTR.AGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:02:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 09:03:45	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 250,0000.
24/09/2025 às 09:04:12	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.000,0000, valor negociado: R\$ 250,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
24/09/2025 às 09:04:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/09/2025 às 09:17:32	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.
Entrega de propostas: De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	*****

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema	24/09/2025 às 09:31:35	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	24/09/2025 às 11:30:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 11:31:19	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 11:48:32	Agradeço a participação de todos.
Sistema	24/09/2025 às 11:48:36	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Adjuvante p/ estomia

Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Material: Solução Polimérica, S/ Álcool , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Uso: P/ Formar Película , Apresentação: Frasco C/ Aplicador , Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 34,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 104.790,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, melhor lance: R\$ 25,0000 (unitário) / R\$ 75.000,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa Sensura Uro Valor proposta: R\$ 34,9300 (unitário) R\$ 104.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000	
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Active Life Bolsa Uro Dr. Tr. 19/45/80523020059 Valor proposta: R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:35:58	03.800.317/0001-09	R\$ 28,0000
08/10/2024 às 08:38:51	07.164.711/0001-40	R\$ 27,0000
08/10/2024 às 08:39:57	03.800.317/0001-09	R\$ 26,0000
08/10/2024 às 08:40:17	07.164.711/0001-40	R\$ 25,0000
08/10/2024 às 08:40:25	03.800.317/0001-09	R\$ 24,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:42:26	O item 9 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:28:04	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:35:39	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 24,0000.
Sistema	11/10/2024 às 11:03:58	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:58.
Sistema	14/10/2024 às 10:01:24	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:11:24.
Sistema	23/09/2025 às 08:20:00	O item 9 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI N° 26899486/2025 - SAP.LCT".
Sistema	24/09/2025 às 09:01:06	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:11:06.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:02:36	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:08:47	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:09:14	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:09:37	B
Pelo participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:10:04	Bom dia, estamos no nosso melhor valor.
Pelo participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:12:49	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, mantendo R\$ 25,0000.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:13:27	Senhores, o saldo remanescente deste item é de 2900 pc
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:14:04	Conforme registrado no Memorando SEI n° 26874527/2025 - SAP.CTR.AGT.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:14:27	Favor apresentar a proposta com o saldo remanescente.
Pelo participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:42:25	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:25 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40.
Pelo participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 09:43:33	Proposta apresentada conforme quantidade remanescente (2.900 peças).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 11:30:35	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 26919682/2025 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 11:30:39	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:40:39.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	24/09/2025 às 11:31:05	E, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 26919682/2025 - SES.UAD.ACM e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6
Sistema	24/09/2025 às 11:48:12	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:58:12.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 08:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 08:42:26	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:28:04	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:35:39	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 24,0000.
11/10/2024 às 11:03:58	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,0000.
14/10/2024 às 10:01:24	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 às 10:10:02	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
14/10/2024 às 10:10:14	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.
14/10/2024 às 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:20:00	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT
24/09/2025 às 09:01:06	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTRAGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:02:36	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 09:08:47	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/09/2025 às 09:12:49	Negociação encerrada. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 manteve R\$ 25,0000.
24/09/2025 às 09:42:25	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 11:30:39	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,0000.
24/09/2025 às 11:48:12	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 11:59:35	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	*****

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Urinária , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem , Tipo Base: Resina Sintética , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Quantidade:	410	Valor estimado:	R\$ 63,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 25.879,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 63,1200 (unitário) R\$ 25.879,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Sensura Pós Op. Valor proposta: R\$ 63,1200 (unitário) R\$ 25.879,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 410

Lances do Item 11

Nenhum lance foi registrado para o Item 11.

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:40:03	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:28:40	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:36:08	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 63,1200.
Sistema	11/10/2024 às 11:04:10	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:14:10.
Sistema	14/10/2024 às 10:01:32	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:11:32.
Sistema	23/09/2025 às 08:20:11	O item 11 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI Nª 26899486/2025 - SAP.LCT".
Sistema	24/09/2025 às 09:01:15	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:11:15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 09:01:15	O item 11 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 08:40:03	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:28:40	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:36:08	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 63,1200.
11/10/2024 às 11:04:10	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 63,1200.
14/10/2024 às 10:01:32	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 às 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:20:11	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT
24/09/2025 às 09:01:15	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTR.AGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:01:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/09/2025 às 09:17:32	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Película protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Componente 1: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 689,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 16.536,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH			

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 689,0000 (unitário) R\$ 16.536,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Sistema Kit Fistula P Valor proposta: R\$ 689,0000 (unitário) R\$ 16.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 40

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:52:02	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:02:03	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:42:03	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:43:57	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 689,0000.
Sistema	14/10/2024 às 16:01:27	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:27.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 às 16:03:23	A empresa encontra-se habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital, portanto, fica dispensada de nova convocação.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:08:34	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:56:14	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:56:17	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:56:22	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:56:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:56:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 40, 41 e 42.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:56:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:57:03	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 11:04:20	Bom dia senhor pregoeiro, seria possível encaminhar amostra apenas de um item sendo que o que difere é apenas o tamanho?
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 11:16:28	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 15/10/2024, ou seja, até dia 22/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Pelo participante 03.800.317/0001-09	16/10/2024 às 08:04:14	Bom dia, ciente do envio das amostra, hoje mesmo estaremos realizando os tramites
Pelo participante 03.800.317/0001-09	16/10/2024 às 08:07:43	Sr. pregoeiro, verificamos que temos somente 1 unidade de cada item em estoque, podemos estar enviando 1 unidade para cada item?
Pelo participante 03.800.317/0001-09	16/10/2024 às 10:05:14	Sr. pregoeiro, verificamos que temos somente 1 unidade de cada item em estoque, podemos estar enviando 1 unidade para cada item?
Sistema	31/10/2024 às 10:20:27	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:27.
Sistema	23/09/2025 às 08:20:26	O item 40 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI Nª 26899486/2025 - SAP.LCT".
Sistema	24/09/2025 às 09:01:27	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:11:27.
Sistema	24/09/2025 às 09:01:27	O item 40 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:52:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 09:02:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 09:02:03	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:42:03	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:43:57	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 689,0000.
14/10/2024 às 16:01:27	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 689,0000.
31/10/2024 às 10:20:27	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
31/10/2024 às 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:20:26	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT
24/09/2025 às 09:01:27	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTR.AGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:01:27	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/09/2025 às 09:17:32	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Película protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Componente 1: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 834,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 30.050,6400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 834,7400 (unitário) R\$ 30.050,6400 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Kit Sistema Fistula M Valor proposta: R\$ 834,7400 (unitário) R\$ 30.050,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:52:13	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:02:14	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:42:14	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:44:11	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 834,7400.
Sistema	14/10/2024 às 16:01:32	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:32.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:08:41	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:20:34	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:34.
Sistema	23/09/2025 às 08:20:35	O item 41 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI Nª 26899486/2025 - SAP.LCT".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 09:01:33	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:11:33.
Sistema	24/09/2025 às 09:01:33	O item 41 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:52:13	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 09:02:14	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 09:02:14	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:42:14	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:44:11	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 834,7400.
14/10/2024 às 16:01:32	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 834,7400.
31/10/2024 às 10:20:34	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
31/10/2024 às 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:20:35	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT
24/09/2025 às 09:01:33	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTR.AGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:01:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/09/2025 às 09:17:32	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	*****
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	*****

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	*****
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, resalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema COMPRASNET ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nº 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nº 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nº 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nº 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nº 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nº 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPensa até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPensa até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nº 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nº 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nº 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 08:24:38	Senhores, o arquivo da Ata de Deliberação pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 08:25:57	A Ata de Deliberação refere-se ao Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 0025159973, firmada com a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, referente aos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:05	Também no mesmo endereço eletrônico, consta a Revogação SEI Nº 26885095/2025 - SAP.LCT, referente à revogação da adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42.
Sistema	23/09/2025 às 08:28:01	Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT: Considerando que foi Revogada a Adjudicação dos itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 42, conforme aviso de Revogação, documento SEI nº 26885095. Considerando Art. 18, inciso II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 09:00:08	Os arquivos referentes ao Despacho sobre Cancelamento da ARP da COINTER, à Ata de Deliberação e à Revogação da Adjudicação, podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 09:02:44	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Película protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Componente 1: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 891,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.756,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH			

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 891,8800 (unitário) R\$ 26.756,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Kit Sistema Fistula G Valor proposta: R\$ 891,8800 (unitário) R\$ 26.756,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:53:49	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:03:50	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:42:25	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 às 09:44:23	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 891,8800.
Sistema	14/10/2024 às 16:01:38	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:38.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 às 10:08:47	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:20:43	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:43.
Sistema	23/09/2025 às 08:20:45	O item 42 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Comunicado SEI Nª 26899486/2025 - SAP.LCT".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 09:01:40	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:11:40.
Sistema	24/09/2025 às 09:01:40	O item 42 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:53:49	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 09:03:50	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 09:03:50	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:42:25	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:44:23	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 891,8800.
14/10/2024 às 16:01:38	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 891,8800.
31/10/2024 às 10:20:43	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
31/10/2024 às 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
23/09/2025 às 08:20:45	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Comunicado SEI Nº 26899486/2025 - SAP.LCT
24/09/2025 às 09:01:40	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos registrados no Despacho SEI nº 26751326/2025 - SAP.CTR.AGT, com o Cancelamento da Ata de Registro de Preços (SEI nº 26787729) e com a Revogação da Adjudicação (SEI nº 26885095)..
24/09/2025 às 09:01:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/09/2025 às 09:17:32	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 24 dias de setembro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 235/2025**, documento SEI nº 25687580, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 26923635, do **Pregão Eletrônico nº. 456/2024**, para **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados**. Restaram FRACASSADOS os itens 3, 6, 11, 40, 41 e 42.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 24/09/2025, às 13:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26923647** e o código CRC **D6DB01AA**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

26923647v2