



MEMORANDO SEI Nº 27753418/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de dezembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 436/2025.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão.**

Em atenção aos memorandos SEI nº 27749644, seguem as análises solicitadas:

| Item | Tratamento | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca Registrada | Modelo (Proposta) | Descritivo de acordo com o edital? | 8.10.1 - ANVISA | 8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site | 11 - Amstras | Parecer |
|------|------------|--|--------------|---|------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--|
| 6 | Exclusivo | 44200 - CATETER PERIFERICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 14 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR | Unidade | GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | HARSORIA | N 14 | De acordo. | 81499579002 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA. | Apresentou. | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário a apresentação de |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAME NTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO | PITA LAR ES LTD A | | | | | | | amostra, conforme exigência do edital. |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|----------------------------|----------|------|------------|--|------------|-------|--|
| | | TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,T IPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | | | | | | | | | |
| 7 | Exclusivo | 44201 - CATETER PERIFERICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO | Unidade | GET MED COMERCIO DE MEDICA | HARSORIA | N 16 | De acordo. | 81499579002 - Registro vigente. Confirmado | Apresentou | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada. |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | INTRAVENOSA CALIBRE 16 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAME NTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA | MEN TOS E PRO DUT OS HOS PITA LAR ES LTD A | | | no portal da ANVIS A. | | É necessário a apresentaçã o de amostra, conforme exigência do edital. |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--|---------------|--|----------------|-------|--|
| 14 | Nor mal | 42818 - CATETER INTRA VENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRA VENOSA CALIBRE 24 G, MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL, IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAME NTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE | UNI D | ASLI COM ERCI AL LTD A | HARS ORIA | HEAL CATH SUPER 24G X 14MM (03246 510EI) | De acordo. | 813259 90037 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A. | Apres entou | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada . É necessário a apresentaçã o de amostra, conforme exigência do edital. |
|----|------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--|---------------|--|----------------|-------|--|

DE USO DE
FORÇA EXTRA,
SEM CAUSAR
DEFORMAÇÕES
NO TECIDO;
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
CONFORME NR
32; DEVE SER
ACIONADO SEM
A NECESSIDADE
DE APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E SEM A
NECESSIDADE
DE
MOVIMENTOS
DE ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARENTE
PARA
VISUALIZAÇÃO
DO REFLUXO
SANGUÍNEO;
CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA, COM
PROTETOR DE
AGULHA; O
DISPOSITIVO
DEVE
FUNCIONAR SEM
A NECESSIDADE
DE NENHUM
MOVIMENTO DE
ROTAÇÃO EM
NENHUM
MOMENTO DO
PROCEDIMENTO
DE PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU
CIRURGICO,
COM ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
EXTERNAMENTE
DADOS DE
IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,T

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|---|-------------|-------|---|
| | | IPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal | | | | | | | | | |
| 22 | Exclusivo | 911121 - CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20CM CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20 CM PARA PUNCAO DE ACESSO VENOSO CENTRAL EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | BIOMEDICAL | --- | De acordo. | 10196320070 - Registro válido até 18/10/2031. Confirmado no portal da ANVISA. | Apresentou. | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital. |
| 31 | Normal | 10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, | Unidade de | VOLARE COMERCIO LTDA | M2LIFE | --- | A proposta apresentada descrito resumo. | 81911939033 - Registro vigente. Confirmado no portal da | Apresentou | Exige | O edital exige ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 |

| | | |
|---|----------|---|
| EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFURANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS. PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, | ANVIS A. | <p>(três) orifícios e a outra extremidade e em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.</p> <p>No prospecto, não foi possível identificar as informações supramencionadas.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 (três) orifícios.</p> <p>2 - Que o item ofertado</p> |
|---|----------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----------|--|----------|-----------------|-----------|---|-------------|-------|---|
| | | FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Principal | | | | | | | | | possui extremidad e em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra. É necessário a apresentaçã o de amostras, conforme exigência do edital. |
| 35 | Nor mal | 46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, | Unida de | UNI AO SUL COM ERCI AL DE ARTI GOS DA SAU DE LTD A | BIOSA NI | INFUS OR 2 VIAS | De acordo | 802860 00040 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A. | Apres entou | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada . É necessário a apresentaçã o de amostra, conforme exigência do edital. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------|--|---------|----------------|-----------|---|------------|-------|---|
| | | UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Principal | | | | | | | | | |
| 36 | Exclusivo 25% | 46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO | Unidade | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA | BIOSANI | INFUSOR 2 VIAS | De acordo | 80286000040 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA. | Apresentou | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------|--|------------|--------------------|-----------|---|------------|-------|--|
| | | OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25% | | | | | | | | | |
| 37 | Exclusivo | 18719 - TORNEIRINHA 03 VIAS PARA INFUSÃO SOB PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI TORNEIRINHA DE TRES VIAS,QUE PERMITA A INFUSAO DE VOLUME SOB PRESSAO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI. FABRICADO EM POLIAMIDA RESISTENTE. DUAS CONEXOES LUER FEMEA E UMA CONEXAO SPIN LOCK. DEVE PERMITIR GIRAR SOBRE SEU PROPRIO EIXO,NÃO PERMITINDO ASSIM A OCORRENCIA DE DOBRAS DOS CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSVEL TECNICO. | Peça | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA | VITAL GOLD | TORNEIRINHA 3 VIAS | De acordo | 10296900169 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA. | Apresentou | Exige | Proposta de acordo com o edital, classificada . É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital. |
| 38 | Exclusivo | 909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA | PC | TORRE FORTE ATACADO E | MEDIX | --- | De acordo | 80495519038 - Registro vigente com medida | Apresentou | Exige | O Registro da Anvisa indicado possui medida cautelar de |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---|
| | | COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. PAPER GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO. | VAR EJO LTD A | | | | cautelar ativa: MEDICAL BRASIL TORN EIRA 3 VIAS - Registro: 80495519038 (Lotes a partir de 06/03/2025). Suspensão: Distribuição, Propaganda, Uso, Comercialização, Importação. | | fiscalização o vigente. Para continuidade da análise, solicitamos que: 1 - A empresa deverá confirmar, de forma expressa e irrevogável, que os itens a serem fornecidos para o presente certame, serão sob o Registro ANVISA nº 80495519038 , com lotes sem restrição para uso pela Anvisa. É necessário a apresentação de amostras conforme exigência do edital. |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2025, às 10:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27753418** e o código CRC **01857724**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27753418v16