Esta licitação possui 1 Ata Complementar Ver Ata Original

453230.3202022 .285344 .4573 .618903514



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1

Às 09:00 horas do dia 08 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 113/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 320/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00320/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos manuais para uso da SEINFRA e das Subprefeituras, tendo em vista O processo foi homologado parcialmente e os Itens 04 e 09 restaram pendentes de julgamento...

Item: 4

Descrição: Lavadora alta pressão
Descrição Complementar: Lavadora Alta Pressão Pressão: 1600 LB, Vazão: 7,5 L/MIN, Tensão: 220 V, Potência Consumida: 2,5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2 Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.763,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.763,1600 .

Item: 9

Descrição: Torno bancada
Descrição Complementar: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa , Tamanho: 6 , Material: Aço Modular
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Unid.

Quantidade: 4 Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.354,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, pelo melhor lance de R\$ 1.391,9900 e com valor negociado a R\$ 1.391,9600 .

Histórico

Item: 4 - Lavadora alta pressão

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| | | Nao existem fances de desempate ML/ LFF para o item |
|---|--------------------------|---|
| Eventos do It | tem | |
| Evento | Data | Observações |
| Volta de fase | 05/09/2022 11:21:29 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito situação em análise | 08/09/2022 08:54:20 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item voltou para fase de julgamento. |
| Recusa de proposta | 08/09/2022 09:04:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.144,9900. Motivo: Constatou-se que a Lavadora da marca Lavor/Fast Plus 130, ofertada pela empresa, não atende todas as especificações estabelecidas no edital (Uso Profissional, vazão mínima de 350 l/h e mangueira de 5 m), sendo desclassificada para o Item 4, nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 08/09/2022 09:12:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 08/09/2022 10:33:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 08/09/2022 14:20:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 08/09/2022 16:23:00 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/09/2022 14:03:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/09/2022 16:04:09 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56. |
| Recusa de proposta | 09/09/2022 16:05:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.145,0000. Motivo: por não apresentar a proposta final retificada, tendo permanecido o valor total (R\$2.290,00) acima do total arrematado em disputa (R\$1.145,00), a empresa está DESCLASSIFICADA, para o Item 04, nos termos do subitem 11.9, alíneas "d" e "e" do instrumento convocatório. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/09/2022 16:07:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/09/2022 08:10:39 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77. |
| Recusa de proposta | 12/09/2022 14:05:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000. Motivo: por não apresentar a proposta final atualizada, a empresa está DESCLASSIFICADA, para o Item 04, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 12/09/2022 14:08:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA, CNPJ/CPF: 35.851.007/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/09/2022 16:08:46 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA, CNPJ/CPF: 35.851.007/0001-00. |
| Recusa de proposta | | Recusa da proposta. Fornecedor: ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA, CNPJ/CPF: 35.851.007/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.327,0000. Motivo: por não apresentar a proposta final atualizada, a empresa está DESCLASSIFICADA, para o Item 04, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório. |
| Abertura do prazo - Convocação Anexo | 12/09/2022 (136:13:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10. Igamento Complementar - Itens 04 e 09 em 21/09/2022 (0014364245) SEI 22.0.100380-1 / pg. 1 |

| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/09/2022 16:28:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10. |
|---|------------------------|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 14/09/2022 09:35:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 14/09/2022 11:54:34 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10. |
| Recusa de proposta | | Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.398,0000. Motivo: A Lavadora ofertada, da marca modelo "Karcher/k2-1600 libras", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (VAZÃO MÍNIMA, POTÊNCIA MÍNIMA, se é PROFISSIONAL?) e MEDIDA DA MANGUEIRA). Assim a proposta da empresa está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 14/09/2022 14:08:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 14/09/2022 14:24:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90. |
| Recusa de proposta | 15/09/2022 09:35:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.784,4000. Motivo: constata-se que, Lavadora ofertada, da marca/modelo Eletroplas EL-1600i?, NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4 (não é de uso profissional, mas sim doméstico), portanto, está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 09:38:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FS SUPRIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.523.678/0001-75. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 10:17:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FS SUPRIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.523.678/0001-75. |
| Recusa de proposta | 15/09/2022 15:04:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: FS SUPRIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.523.678/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.784,5000. Motivo: a Lavadora "Lavor/One Extra 135, NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4: não é de uso profissional, mas sim residencial / a vazão mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h, portanto está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 15:07:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ/CPF: 34.348.113/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 16:07:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ/CPF: 34.348.113/0001-02. |
| Recusa de proposta | 19/09/2022 09:36:52 | Recusa da proposta. Fornecedor: XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ/CPF: 34.348.113/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.197,9500. Motivo: a Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Sthil/ RE80", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4: não é de uso profissional, mas sim ocasional/doméstico / a vazão mínima não está acima de 350 l/h visto que é de 330 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital). |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 19/09/2022 09:39:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.067.409/0001-93. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 19/09/2022 11:02:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.067.409/0001-93. |
| Recusa de proposta | 19/09/2022 15:04:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.067.409/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 2.926,0000. Motivo: a Lavadora"Lavor/ Ikon 140", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4: não é de uso profissional, mas sim residencial / a vazão mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital), a vazão máxima chega a apenas 330 l/h. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 19/09/2022 15:10:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 19/09/2022 15:24:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06. |
| Aceite de proposta | 21/09/2022 09:41:23 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4.763,1600. |
| Habilitação de fornecedor | 21/09/2022 09:42:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06 |
| | | |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Torno bancada

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|--|------------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Volta de fase | 05/09/2022 11:21:29 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito situação em análise | 08/09/2022 08:54:29 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item voltou para fase de julgamento. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 08/09/2022 09:12:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77. |
| Aceite de proposta | | Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 1.391,9900 e com valor negociado a R\$ 1.391,9600. Motivo: Valor reduzido conforme proposta da empresa. |
| Habilitação de fornecedor | 21/09/2022 09:42:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77. |

Não existem intenções de recurso para o item

| Troca de Mensagens | | |
|--------------------|--|---|
| | Data | Mensagem |
| Sistema | 05/09/2022 11:21:29 | Este pregão foi reagendado para 08/09/2022 09:00. |
| Sistema | 05/09/2022 11:21:29 | Sr(s) fornecedor(es), os itens 4 e 9 estão retornando à fase de Julgamento. |
| Pregoeiro | 05/09/2022 11:26:50 | Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2022 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:00:09 | Bom dia aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:00:17 | Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório, no tocante aos itens 4 e 9, na presente data e |
| Ata de Jul | gamento Compler 08/09/2022 09:00:23 | nentar - Itens 04 e 09 em 21/09/2022 (0014 herário 245) SEI 22.0.100380-1 / pg. 2 Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| | 11, 11, 1112 03100123 | |

| Pregoeiro | 08/09/2022 09:00:38 | Para ARGOS LTDA - Considerando que, na sessão pública ocorrida em 20/07/2022, a empresa teve sua proposta final diligenciada novamente, quanto as especificações do item 04 , sendo concedido o prazo máximo de 02(duas) horas, contados da convocação, para responder. |
|------------------------|--|---|
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:00:43 | Para ARGOS LTDA - Considerando ainda que, após decorrido o prazo máximo de 02(duas) horas, verificou-se que, a empresa NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AO ITEM 04. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:00:54 | Para ARGOS LTDA - Deste modo, considerando que, na descrição da proposta para o Item 04 a empresa registra material da marca |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:02 | modelo Lavor/Fast Plus 130, com as seguintes especificações: Para ARGOS LTDA - "Lavadora de alta pressão profissional com alça e rodas. Com pressão máxima de 1885 libras/PSI, vazão de 390 l/h, potência elétrica de 1700W, dispositivo para aplicação de detergente /sabão/ shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira, 220v." |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:10 | Para ARGOS LTDA - Assim, considerando que, na primeira resposta de diligência a empresa manifestou: |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:18 | Para ARGOS LTDA - "Item 4 - Lavadora de Alta Pressão: - Uso Profissional //// Uso Residencial - a máquina atende aos dois propósitos, ela é da linha residencial, mas atende pequenas lavações de carros, comércio. Não é feita para uso intensivo. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:24 | Para ARGOS LTDA Vazao min 350L/H //// Consta apenas máx de 390L/H /- isso mesmo, vazão é de 390 l/h. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:29 | Para ARGOS LTDA Se existe dispositivo para aplicação de detergente/sabao/shampoo - existe sim. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:33 08/09/2022 09:01:48 | Para ARGOS LTDA Se tem mangueira de alta pressão de 5 metros - mangueira de 5 metros fornecido como equipamento." Para ARGOS LTDA - Considerando que, a primeira resposta de diligência da empresa não sanou todas as dúvidas quanto as |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:01:54 | especificações do equipamento ofertado, sendo realizada nova diligência, a qual não foi respondida. Para ARGOS LTDA - Assim, não restou comprovado na lavadora ofertada pela empresa o uso profissional e a vazão mínima de 350 |
| - | | l/h, conforme exigidos no edital. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 09:02:02 08/09/2022 09:02:18 | Para ARGOS LTDA - A empresa também não confirmou se a lavadora tem espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Para ARGOS LTDA - or fim, considerando que, em consulta ao site oficial da marca (https://lavorwash.com.br/product/fast-plus- |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:02:39 | 130/#niveis) observou-se que, a LAVADORA LAVOR/FAST PLUS 130 É CLASSIFICADA COMO NÍVEL 2, cujas características são: Para ARGOS LTDA - "50 à 80m²; TIPO: RESIDENCIAL /Uso Frequente – (até 02 horas de uso por semana)/ VAZÃO: ACIMA DE 300 L/H (ou seja, o mínimo não é 350 l/h, conforme exige o edital)/ No quadro de "Informações Técnicas , consta "Vazão máx. (l/h) 390)." |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:02:46 | Para ARGOS LTDA - Ainda em "Acessórios Inclusos" tem a ilustração de uma mangueira de 4m (edital exige 5m). |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:02:54 | Para ARGOS LTDA - Neste mesmo site, verifica-se que, existem lavadoras da marca, classificadas de tipo profissional, semi- profissional e industrial, com vazões acima de 360 l/h (as de níveis 4, 5 e 6), sendo que o modelo ofertado pela empresa não está classificado para estes tipos de usos (consultas anexas aos autos). |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 09:03:00 08/09/2022 09:03:31 | Para ARGOS LTDA - Assim, considerando as especificações exigidas no edital, para o Item 04, sendo: Para ARGOS LTDA - "Lavadora de alta pressão PROFISSIONAL com alca e rodas. Com pressão máxima de pelo menos 1600 |
| rregoeno | 00/03/2022 03.03.31 | libras/PSI, vazão MINIMA 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositivo para aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Bivolt ou 220v." |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:03:36 | Para ARGOS LTDA - Deste modo, constatou-se que a Lavadora da marca Lavor/Fast Plus 130, ofertada pela empresa, não atende todas as especificações estabelecidas no edital (Uso Profissional, vazão mínima de 350 l/h e mangueira de 5 m). |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:03:44 | Para ARGOS LTDA - Sendo assim a proposta da empresa, para o Item 04, está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:04:52 | Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, os documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não avançou para a fase habilitatória. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:05:15 | Para ARGOS LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, os documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não avançou para a fase habilitatória. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:05:34 | Prossigo com a convocação da próxima colocada, sendo: |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 09:05:48 08/09/2022 09:05:53 | Para CAMILLA DALL IGNA - A empresa está presente na sessão? Para CAMILLA DALL IGNA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:05:59 | Para CAMILLA DALL IGNA - Se estiver, por gentileza, mannestar a presença. Para CAMILLA DALL IGNA - Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:09 | Para CAMILLA DALL IGNA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto no item 6 do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:15 | Para CAMILLA DALL IGNA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:27 | Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. Para CAMILLA DALL IGNA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra- |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:34 | se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. Para CAMILLA DALL IGNA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:41 | representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(marca/modelo, etc). Para CAMILLA DALL IGNA - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, |
| - | 08/09/2022 09:06:46 | conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. Para CAMILLA DALL IGNA - Sendo assim, A MARCA/MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO |
| Pregoeiro | | EDITAL. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:53 | Para CAMILLA DALL IGNA - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a especificação do material ofertado. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:06:59 | Para CAMILLA DALL IGNA - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevê-la. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:04 08/09/2022 09:07:10 | Para CAMILLA DALL IGNA - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações dos materiais licitados. Para CAMILLA DALL IGNA - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta, ou indicar site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:15 | Para CAMILLA DALL IGNA - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado corresponda com exatidão. Para CAMILLA DALL IGNA - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORES ARREMATADOS, BEM |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:19 | COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:25 | Para CAMILLA DALL IGNA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:30 | Para CAMILLA DALL IGNA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:38 | Para CAMILLA DALL IGNA - Farei a convocação logo mais. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 09:07:55 08/09/2022 09:08:09 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está presente na sessão? Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:08:09 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Se estivei, por gentileza, maninestar a presença. Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:08:26 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando que, na sessão pública ocorrida em 20/07/2022, a empresa teve sua proposta final diligenciada novamente, quanto as especificações do item 09 , sendo concedido o prazo máximo de 02(duas) horas, contados da convocação, para responder. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:08:32 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando ainda que, após decorrido o prazo máximo de 02(duas) horas verificou-se que a empresa NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AO ITEM 09. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:08:51 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Deste modo, no tocante ao item 9 (Torno de Bancada nº 6), o produto ofertado pela empresa da marca/modelo Pratiko /NR6 (da Schulz) possui as seguinte especificação: |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:08:56 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - >>Largura do mordente: 152,4mm.; no entanto, o edital exige Largura dos mordentes: 150 a 152mm.; |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:09:02 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando ainda que, NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR e a empresa não confirmou em nova diligência se o produto possui as seguintes especificações exigidas no edital: |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:09:12 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - > mordentes integrados ao corpo? > bigorna de alta resistência ? |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:09:31 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Deste modo, solicitou-se a secretaria requisitante (SEINFRA), a análise acerca da aceitabilidade do equipamento ofertado pela empresa EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, para o Item 09, da marca/modelo Pratiko /NR6 (da Schulz) (documentos SEI nºs 0013416501 e 0013525174), |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:09:38 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOSconsiderando as especificações constantes nos anexos I e V do edital, tendo em vista que este possui a largura do mordente de 152,4 mm, ou seja, um pouco superior a estabelecida no edital (de 150 a 152 mm). |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:09:46 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Em resposta, através do Memorando SEI nº 0014111712/2022 - SEINFRA.UAR, a secretaria respondeu: |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:09:54 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - "() informamos que a equipe técnica analisou nentar - tens 0.0 documento 0012525174 e verificou as especificações técnicas do equipamento ofertado. 1 / DO. 3 |
| Ata de C Pregoeiro | Julgamento Complem 08/09/2022 09:10:01 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Quanto à largura do mordente, o descritivo apresentado no Termo |
| - 3 | , , , | |

| | | de Referência preocupou-se em apresentar medidas com números inteiros (sem casas após a vírgula), ao passo que o descritivo do fabricante apresenta precisão superior (décimos de milímetros), em nada interferindo na funcionalidade do equipamento. |
|---------------------------------|--|--|
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:10:07 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Quanto às demais especificações, entende-se que foram integralmente atendidas pelo equipamento ofertado. Sendo assim, esta Unidade entende que o equipamento da proposta apresentada atende às especificações do Termo de Referência." |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:10:18 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Assim, diante da resposta da Secretaria, aceita-se o equipamento ofertado pela empresa EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, para o Item 09, da marca/modelo Pratiko /NR6 (da Schulz). |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:10:30 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Oportunamente, considerando que a proposta final da empresa registra data de envio em 29 de junho de 2022, com validade conforme edital, ou seja, 60 dias. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:11:10 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Sendo assim, considerando o subitem 8.8 do edital, solicita-se o envio de PROPOSTA COM DATA ATUALIZADA ou TERMO DE PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DA PROPOSTA enviada para o Item 9, para a continuidade do julgamento. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:11:39 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Será concedido o prazo de 2(duas) horas para que a empresa envie a proposta com data atual ou o termo de prorrogação da validade da proposta já enviada pE o Item 9. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:11:46 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Farei a convocação a seguir. |
| Sistema Sistema | 08/09/2022 09:12:00 08/09/2022 09:12:07 | Senhor fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. Senhor fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO CONSENEZO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, solicito o envio do |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:12:53 | anexo referente ao ítem 9. Aguardo as propostas convocadas (Final atualizada para o Item 4 e com data atual para o Item 9) |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:13:38 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais às 14:00 horas. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 09:13:45 | Estejam conectados! |
| Pregoeiro | 08/09/2022 10:27:30 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS |
| Sistema | 08/09/2022 10:33:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, enviou o anexo para o ítem 4. |
| 31.261.184/0001-77 | 08/09/2022 10:38:42 | Prezados Bom dia! Solicitamos um pouco mais de prazo para enviar a proposta readequada. |
| 31.261.184/0001-77 | 08/09/2022 10:39:01 | Com ela atualizada. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 10:40:37 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Bom dia! A empresa pode declarar aqui mesmo no chat que prorroga o prazo da proposta, conforme item 8.8 do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 10:41:31 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - E também pode enviar apenas um "Termo de Prorrogação", apenas informando que prorroga a data da proposta. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 10:42:18 08/09/2022 10:42:41 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A proposta já esta adequada, é apenas o prazo que já expirou. Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa aceita prorrogar o prazo de validade da proposta já enviada? |
| Pregoeiro | 08/09/2022 10:44:32 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Por gentileza responder se aceita prorrogar o prazo da proposta já enviada para o Item 9. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 10:53:46 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa aceita prorrogar o prazo de validade da proposta já enviada para o Item 09, nos termos do item 8.8 do edital, por prazo de mais 60(sessenta) dias, contados a partir da presente data? |
| 31.261.184/0001-77 Pregoeiro | 08/09/2022 10:58:13 08/09/2022 10:59:00 | aceitamos prorrogar o prazo de validade da proposta já enviada para o Item 09, nos termos do item 8.8 do edital, por prazo de mais 60(sessenta) dias, contados a partir da presente data. Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Ok, obrigada! |
| Pregoeiro | 08/09/2022 10:59:40 | Voltaremos para a continuidade deste processo as 14:00 horas, conforme já informado. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:00:43 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:01:07 | Conforme informado na sessão desta manha, daremos continuidade a este processo na presente data e horário. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:01:24 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:01:38 | Para CAMILLA DALL IGNA - A empresa atendeu a convocação enviando sua proposta atualizada para o Item 04, no prazo concedido. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:02:50 | Para CAMILLA DALL IGNA - O descritivo da proposta está idêntico ao descritivo do edital. Assim, a Pregoeira consultou o site oficial |
| | 08/09/2022 14:03:01 | da marca/modelo Stihl RE95, constatando através de ficha técnica e manual que o equipamento atende as especificações exigidas no edital. Para CAMILLA DALL IGNA - Deste modo, a proposta atualizada para o item 4, está de acordo com o estabelecido no item 8 do edital, |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:03:01 | e o equipamento ofertado atende as exigências do instrumento convocatório, portanto, a empresa está classificada. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:03:10 | Para CAMILLA DALL IGNA - Quanto aos documentos de habilitação, cumpre apenas informar que, quanto ao "Contrato Social da empresa", exigido no subitem 10.6.2, alínea "b" do edital, a empresa apresentou contrato de Transformação de sociedade Ltda para Eireli, registrado na JUCESC em 22/12/2018. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:03:15 | Para CAMILLA DALL IGNA - No entanto, em consulta a JUCESC, observaram-se alterações contratuais posteriores, sendo a última de 'Alteração de Empresário Individual", registrada em 13/08/2021 e, sendo portanto, considerado o contrato social vigente neste processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:03:20 | Para CAMILLA DALL IGNA - A consulta foi anexada aos autos. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:03:29 | Para CAMILLA DALL IGNA - Os demais documentos de habilitação apresentados, considerando a data de abertura deste certame, |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:03:37 | estão válidos e regularizados, atendendo o instrumento convocatório. Para CAMILLA DALL IGNA - E por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com as exigências do item 10 do edital, a empresa está habilitada, sendo, portanto, declarada vencedora para o item 04 deste certame. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:04:45 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Conforme registrado nas mensagens deste chat, a empresa prorrogou a data de validade de sua proposta, que já havia sido enviada para o Item 09 . |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:05:41 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Como já proferido, a proposta final da empresa estava de acordo com o edital, sendo portanto, classificada por atender a todos os quesitos dispostos no item 8 do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:06:08 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Quanto aos documentos de habilitação apresentados, considerando a data de abertura deste certame, estão válidos e regularizados, atendendo as exigências do item 10 do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:06:27 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Diante do exposto a empresa está habilitada, sendo, portanto, declarada vencedora para o item 09 deste certame. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:09:27 | Para CAMILLA DALL IGNA - A empresa está presente? |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:09:45 | Para CAMILLA DALL IGNA - Ocorro que no momento de julgamento (propochimento eletrônico, observou-se que a propocta da |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:10:23 | Para CAMILLA DALL IGNA - Ocorre que, no momento do julgamento/preenchimento eletrônico, observou-se que a proposta da empresa tem um equívoco no valor. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:12:45 | Para CAMILLA DALL IGNA - Sendo que, o valor total registrado na proposta está R\$ 2.290,00. No entanto, considerando que a disputa ocorreu pelo valor TOTAL DO ITEM, e que ao término da disputa a empresa ofertou R\$ 1.145,00 como valor total do item 04, na verdade este deve ser o valor total registrado na proposta e não unitário. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:14:27 | Para CAMILLA DALL IGNA - Como a disputa ocorreu pelo valor total do item, o valor de R\$ 1.145,00 que a empresa ofertou é o valor total (geral) do Item 04. Sendo que, se ele tem 2(dois) itens, deve ser dividido pelos dois gerando seu valor unitário, que no caso resultaria em valor unitário de R\$572,50. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:15:00 | Para CAMILLA DALL IGNA - Portanto, venho desconsiderar o julgamento proferido, e solicitar o ajuste do valor da proposta, de acordo com o edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:15:31 | Para CAMILLA DALL IGNA - Ressalto que o valor registrado no comprasnet refere-se ao TOTAL DO ITEM. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:15:44 | Para CAMILLA DALL IGNA - A empresa compreendeu? |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:18:52 | Para CAMILLA DALL IGNA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final com o valor retificado, sendo que, o valor R\$ 1.145,00 que a empresa ofertou é o valor total (geral) do Item 04. E para chegar no unitário, deve dividí-lo pela quantidade (no caso, 2(dois)). |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:20:09 | Para CAMILLA DALL IGNA - Ressalto que a disputa de lance ocorreu pelo VALOR TOTAL POR ITEM licitado, conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital. |
| Sistema | 08/09/2022 14:20:22 | Senhor fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 08/09/2022 14:21:08 08/09/2022 14:22:16 | Para CAMILLA DALL IGNA - Aguardo a proposta com os valores retificados. Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita. Informo a todos que este processo terá continuidade na data de amanhã, 09/09/2022 às 14:00 horas. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:22:28 | Estejam conectados. |
| Pregoeiro | 08/09/2022 14:22:28 | Sem mais, fico no aguardo da proposta retificada no prazo de 2(duas) horas, já contando. |
| Sistema | 08/09/2022 16:23:00 | Senhor fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:00:29 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:00:39 | Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo na presente data e horário. |
| Pregoeiro de Jul | 909/09/2022 14:00:44 | nentar - Itens (Ressalto que o acompanhamento deste processo e de inteira responsabilidade das licitantes. / pg. 4 |

| Pregoeiro | 09/09/2022 14:01:05 | Para CAMILLA DALL IGNA - A empresa está presente? |
|------------------------|--|--|
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:01:09 | Para CAMILLA DALL IGNA - Por gentileza manifestar a presença! |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:01:51 | Para CAMILLA DALL IGNA - Considerando que, a empresa atendeu a convocação inicial para envio da proposta final ao item 4. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:02:16 | Para CAMILLA DALL IGNA - Considerando que, observou-se que a proposta enviada necessitava de retificação quanto aos valores registrados. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:03:03 | Para CAMILLA DALL IGNA - No entanto, a empresa deixou de enviar a proposta retificada no prazo concedido. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:03:14 | Para CAMILLA DALL IGNA - Deste modo, solicita-se novamente o envio da PROPOSTA FINAL RETIFICADA, sendo que, o valor de R\$ 1.145,00 que a empresa ofertou, é o VALOR TOTAL (gera) do Item 04. E para chegar no unitário, deve dividí-lo pela quantidade |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:03:27 | (no caso, 2(dois)). Para CAMILLA DALL IGNA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta retificada, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. |
| Sistema | 09/09/2022 14:03:39 | Senhor fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:04:09 | Para CAMILLA DALL IGNA - Aguardo a proposta RETIFICADA, no prazo de 2(duas) horas já contando, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:04:55 | Diante do prazo concedido, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais as 16:00 horas. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 14:05:02 | Estejam conectados! |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:00:10 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:01:17 | Retornamos para a continuidade deste processo na presente data e horário. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:01:49 | Ressalto que o acompanhamento da sessão é de inteira responsabilidade das licitantes. |
| Sistema | 09/09/2022 16:04:09 | Senhor fornecedor CAMILLA DALL IGNA, CNPJ/CPF: 24.514.438/0001-56, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:04:38 | Para CAMILLA DALL IGNA - Como visto, após decorrido o prazo máximo de 02(duas) horas para o encaminhamento da proposta de preços final retificada, constatou-se que, a empresa não atendeu a nova convocação. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:05:08 | Para CAMILLA DALL IGNA - Deste modo, por não apresentar a proposta final retificada, tendo permanecido o valor total (R\$2.290,00) acima do total arrematado em disputa (R\$1.145,00), a empresa está DESCLASSIFICADA, para o Item 04, nos termos do subitem 11.9, alíneas "d" e "e" do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:05:14 | Para CAMILLA DALL IGNA - Informa-se que, diante da desclassificação da empresa, os documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:00 | Prossigo com a análise da próxima colocada para o item 04, sendo: |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:14 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está presente na sessão? |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:18 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:24 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:29 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto no item 6 do edital. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:34 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:44 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:52 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(marca/modelo, etc) . |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:06:56 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:01 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:06 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a especificação do material ofertado. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:10 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevêla. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:15 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações dos materiais licitados. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:21 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta, ou indicar site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:27 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado corresponda com exatidão. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:32 09/09/2022 16:07:36 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORES ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a |
| Pregoeiro Pregoeiro | 09/09/2022 16:07:42 | a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Favor atemas as automatos de entre de la suppostación de activa de la constante |
| Sistema | 09/09/2022 16:07:54 | da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada. Senhor fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, solicito o envio do |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:08:22 | anexo referente ao ítem 4. Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Aguardo a proposta final para o item 4. |
| Pregoeiro | 09/09/2022 16:08:44 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na próxima segunda- feira, 12/09/2022 às 14:00 horas da tarde. Estejam conectados ! |
| Sistema | 12/09/2022 08:10:39 | Senhor fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:04:14 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:04:43 | Conforme previamente comunicado na sessão anterior, retornamos para a continuidade deste processo na presente data e horário. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:04:48 | Ressalto que o acompanhamento da sessão é de inteira responsabilidade das licitantes. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:05:03 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Após decorrido o prazo máximo de 02(duas) horas para o encaminhamento da proposta de preços final atualizada para o Item 04, constatou-se que, a empresa não atendeu a nova convocação. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:05:08 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Deste modo, por não apresentar a proposta final atualizada, a empresa está DESCLASSIFICADA, para o Item 04, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:05:13 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Informa-se que, diante da desclassificação da empresa, os documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:05:51 | Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 4, sendo: |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:06:06 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - A empresa está presente na sessão? |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:06:14 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 12/09/2022 14:06:22 12/09/2022 14:06:37 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto no item 6 do |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:06:42 | edital. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:06:47 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:06:56 | do valor ofertado. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(marca/modelo, etc). |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:03 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. |
| Pregodino de Ju | llgar2/09/2022-14707;Jem | PARA ANA PAUDA TEODORO NOGUEIRA O SENDO ASSIM, A MARCA E MODELO OFERTADOS BEVEM ÁTENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. |

| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:17 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:24 | especificação do material ofertado. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:29 | capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevê-la. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações dos materiais licitados. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:35 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta, ou indicar site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:41 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado corresponda com exatidão. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:47 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORES ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:07:54 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:08:01 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:08:12 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Farei a convocação a seguir. |
| Sistema | 12/09/2022 14:08:24 | Senhor fornecedor ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA, CNPJ/CPF: 35.851.007/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:08:59 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Aguardo a proposta final atualizada, para o Item 4, no prazo de 2(duas) horas, já contando. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:09:35 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais, às 16:00 horas da presente data. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:09:42 | Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Estejam conectados! |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:09:50 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais, às 16:00 horas da presente data. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 14:09:56 | Estejam conectados! |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:02:09 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:02:32 | Retornamos para a continuidade deste processo licitatório, conforme informado antes. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:02:53 | Destaco mais uma vez sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:03:55 | Aguardem alguns instantes, por gentileza! |
| Sistema | 12/09/2022 16:08:46 | Senhor fornecedor ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA, CNPJ/CPF: 35.851.007/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:09:25 | encerrado pelo Pregoeiro. Como visto, após decorrido o prazo máximo de 02(duas) horas para o encaminhamento da proposta de preços final atualizada para |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:09:41 | o Item 04, constatou-se que, a empresa não atendeu a nova convocação. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Deste modo, por não apresentar a proposta final atualizada, a empresa está |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:09:47 | DESCLASSIFICADA, para o Item 04, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório. Para ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA - Informa-se que, diante da desclassificação da empresa, os documentos de habilitação não |
| | | serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:10:49 | Prossigo com a convocação da próxima colocada, para o Item 4 sendo: |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:05 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - A empresa está presente na sessão? |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:09 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:15 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:27 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto no item 6 do edital. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:37 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:44 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:11:52 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(marra/modelo, etc). |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:02 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:08 | DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:16 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a especificação do material ofertado. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:22 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevê- |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:29 | la. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:35 | especificações dos materiais licitados. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRO 06162526682 - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:40 | proposta, ou indicar site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado corresponda com exatidão. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:46 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORES ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:51 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:12:56 | da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:13:01 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Farei a convocação a seguir. |
| Sistema | 12/09/2022 16:13:16 | Senhor fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:13:43 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Aguardo a proposta final atualizada no prazo de 2(duas) horas já contando. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:14:36 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na próxima quarta-feira, dia 14/09/2022, às 09:30 horas. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:14:44 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Estejam conectados! |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:14:50 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na próxima quarta-feira, dia 14/09/2022, às 09:30 horas. |
| Pregoeiro | 12/09/2022 16:14:57 | Estejam conectados! |
| Sistema | 12/09/2022 16:28:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, enviou o |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:30:49 | anexo para o ítem 4. Bom dia aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:30:49 | Conforme previamente comunicado, na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório, no tocante ao item 4, na presente data e horário. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:31:03 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:31:17 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - A empresa está presente na sessão? |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:31:24 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:31:29 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:32:05 | processo. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:32:13 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - A empresa atendeu a convocação, enviando sua proposta final |
| | ulgamento Complen | , |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:32:23 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Em análise a sua proposta verificou-se que, a empresa descreve o |

| | | item arrematado conforme a seguir: "Lavadora alta pressão", sem maiores detalhes e especificações. E ainda, a empresa anexou catálogo do equipamento, da marca/modelo "Karcher/k2-1600 libras", onde verifica-se: |
|------------------------|--|--|
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:32:33 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Potência da "Karcher/k2-1600 libras" : 1200 W; no entanto, o edital exige "potência elétrica de no mínimo 1600W"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:32:43 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Vazão da "Karcher/k2-1600 libras": 300 l/h; no entanto, o edita exige "vazão mínima de 350/ l/h"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:32:51 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Uso semanal recomendado para a "Karcher/k2-1600 libras": 1- |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:33:01 | h/semana; no entanto, o edital especifica que seja "profissional"; Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Mangueira de alta pressão da "Karcher/k2-1600 libras": 3m; no |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:33:10 | entanto, o edital exige "mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros" Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Ainda, em consulta ao SITE OFICIAL DA MARCA KARCHER, |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:33:22 | https://loja.karcher.com.br/karcher-k2/p, verificamos as seguintes especificações do modelo K2-1600 libras: Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Vazão 280 L/h; como vimos, o edital exige "vazão mínima de |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:33:32 | 350/ l/h"; Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Potência 1.200Watts; como vimos, o edital exige "potência |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:33:38 | elétrica de no mínimo 1600W"; Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Tipo de Uso - Uso Ocasional; como vimos, o edital especifica qu |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:33:51 | seja "profissional"; Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Acessórios Inclusos: mangueira 3M; como vimos, o edital exig |
| _ | | "mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros" |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:34:18 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Diante das divergências apuradas, a Pregoeira, nos termos do subitem 20.3, promove NOVA DILIGÊNCIA para que a empresa SE MANIFESTE quanto a lavadora ofertada, da marca/modelo "Karcher/k2-1600 libras", esclarecendo se a mesma atende todas as especificações exigidas no edital, |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:34:26 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682principalmente quanto a VAZÃO MÍNIMA, POTÊNCIA MÍNIMA, tip de uso (se é PROFISSIONAL) e MEDIDA DA MANGUEIRA. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:34:44 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Ressalto sobre a responsabilidade da empresa para com as informações prestadas sobre o equipamento ofertado. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:34:55 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Será concedido o prazo máximo de de 2(duas) horas, contados d convocação do sistema, para que a empresa responda a diligência para o ITEM 04, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 14/09/2022 09:35:06 | Senhor fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 09:35:17 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Aguardo a manifestação da empresa no prazo concedido. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 14/09/2022 09:35:36 14/09/2022 09:35:41 | Informo a todos que, a continuidade deste processo será logo mais, às 14:00 horas da presente data. Estejam conectados! |
| Sistema | 14/09/2022 11:54:34 | Senhor fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, o prazo para envio o anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:03 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:15 | Retornamos para a continuidade deste processo licitatório, no tocante ao item 4, na presente data e horário, conforme informado anteriormente. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:21 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:31 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Considerando que, na sessão desta manhã, a empresa teve sua proposta final diligenciada quanto as especificações do item 04 , sendo concedido o prazo máximo de 02(duas) horas, contados de convocação, para responder a diligência. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:37 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Considerando ainda que, após decorrido o prazo máximo de 02(duas) horas, verificou-se que, a empresa NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AO ITEM 04. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:47 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Deste modo, considerando que, no catálogo do equipamento da marca/modelo "Karcher/k2-1600 libras", apresentado pela empresa junto a proposta final, verifica-se: |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:53 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Potência da "Karcher/k2-1600 libras" : 1200 W; no entanto, o edital exige "potência elétrica de no mínimo 1600W"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:01:57 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Vazão da "Karcher/k2-1600 libras": 300 l/h; no entanto, o edita exige "vazão mínima de 350/ l/h"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:02 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Uso semanal recomendado para a "Karcher/k2-1600 libras": 1-h/semana; no entanto, o edital especifica que seja "profissional"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:06 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Mangueira de alta pressão de "Karcher/k2-1600 libras": 3m; ne entanto, o edital exige "mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros" |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:11 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Considerando ainda que, em consulta ao SITE OFICIAL DA MARCA KARCHER, https://loja.karcher.com.br/karcher-k2/p, verificamos as seguintes especificações do modelo K2-1600 libras: |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:16 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >>Vazão 280 L/h; como vimos, o edital exige "vazão mínima de 350/ l/h"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:21 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Potência1.200Watts; como vimos, o edital exige "potência elétrica de no mínimo 1600W"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:27 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Tipo de Uso - Uso Ocasional; como vimos, o edital especifica que seja "profissional"; |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:31 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - >> Acessórios Inclusos: mangueira 3M; como vimos, o edital exig "mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros" |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:43 | Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Diante das divergências verificadas, bem como da falta de manifestação da empresa em sede de diligência, constata-se que, a Lavadora ofertada, da marca modelo "Karcher/k2-1600 libras", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4(VAZÃO MÍNIMA, POTÊNCIA MÍNIMA, tipo of the contraction of the contra |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:49 | uso (se é PROFISSIONAL?) e MEDIDA DA MANGUEIRA). Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item 04, |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:02:55 | está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, os |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:05:12 | documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:05:39 | Para SANIGRAN LTDA - A empresa está presente na sessão? |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:05:45 | Para SANIGRAN LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:05:52 | Para SANIGRAN LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 14/09/2022 14:06:17 14/09/2022 14:06:32 | Para SANIGRAN LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto no item 6 do edital. Para SANIGRAN LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:06:41 | Para SANIGRAN LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-si dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:06:47 | Para SANIGRAN LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(marca/modelo etc). |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:06:57 | Para SANIGRAN LTDA - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:01 | Para SANIGRAN LTDA - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:08 | Para SANIGRAN LTDA - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a especificação do materi ofertado. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:12 | Para SANIGRAN LTDA - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 25 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevé-la. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:19 | Para SANIGRAN LTDA - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações dos materiais licitados. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:23 | Para SANIGRAN LTDA - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta, ou indicar site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:28 | Para SANIGRAN LTDA - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado corresponda com exatidão. Para SANIGRAN LTDA - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORES ARREMATADOS, BEM |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:07:34 | COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). |
| Pregoeiro de Ju | ulga14/09/2022-14:07:40n | Para SANIGRAN LTDA - Favor atentar se as disposições do editab referentes a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos 1 e V do instrumento convocatório. |

| Progenio (14/07/2021 418-201) Personal (14/07/2021 418-201) Person | |
|--|--|
| Setterna 14/09/2022 (14:09-15) Pare SMIGGAN LTDA. CREATOR 15.15.15.24/000-19, solicito o evar de anexe ne para compressor in 14/09/2022 (14:09-15) Diante de praze connectido, bern com de anexe ne felta. Informa a topos que este proceso ferá ou presenta de anexe ne felta. Informa a topos que este proceso ferá ou presenta 14/09/2022 (14:04-25) Setterna 14/09/2022 (15:04-25) Setterna 14/09/2022 (15:04-2 | |
| Pegoeiro 14/99/2022 14:10:04 Pegoeiro 14/99/2022 14:10:04 Section annually, quantum fort, 14/09/2022 36:01:01 once annually quantum forth | rente ao ítem 4. |
| Pregoeira 14/09/2022 14-10-52 Sestena 14/09/2022 09-30-39 Pregoeira 15/09/2029 09-30-39 Retarmante para a continuidade des processo publica arterior. Responso 15/09/2029 09-31-04 Responso 15/09/2029 09-31-04 Responso 15/09/2029 09-31-04 Responso 15/09/2029 09-31-04 Pregoeira 15/09/2022 09-31-14 Para SANIGORAN LTDA - La marges a stendeu a convocação, orvando sua proposta final abulanda pregoeira 15/09/2022 09-31-04 Pregoeira 15/09/2022 09-31-05 Pregoeira 15/09/2 | dido. |
| Sistema 14/09/2012 14-24-20 Sembro Pregorino 15/09/2012 09:3029 Regorino 15/09/2012 09:3029 Regorino 15/09/2012 09:3030 Regorino para a continuidade desta from colla ao lificativa personal para (continuidade desta from collaborativa personal para (continuidade desta from continuidade | tinuidade na data de |
| Properior 15,09/2022 09:13.109 Reformance para a continuidade deste processo feat hate a centre 4, na presente data e hondre centre 5,09/2022 09:13.101 Resealto que o acompanhamento decle processo feat hate responsabilidade des Rotantes que de Propositor 15,09/2022 09:13.110 Para SAMGAN LTDA - L'avendance de compania processo de interior appropriato final d'abullitado de 15,09/2022 09:13.110 Para SAMGAN LTDA - L'avendance de esta pressão professoral compania propriato final d'abullitado de 15,09/2022 09:13.110 Para SAMGAN LTDA - L'avendance de esta pressão professoral com para entre 15,09/2022 09:12.101 Para SAMGAN LTDA - L'avendance de esta pressão professoral com algue e rodate. Com pressão mássina de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania d | |
| Prepario 15/09/2022 09:31:40 Prepario 15/09/2022 09:31:40 Prepario 15/09/2022 09:31:41 Prepario 15/09/2022 09:31:41 Prepario 15/09/2022 09:31:42 Prepario 15/09/2022 09:32:15 Prepario 15/09/2022 09:32:16 Prepario 15/09/2022 09:32:36 | para o ítem 4. |
| Pregoeiro 15/09/2022 9913-103 Pessalto que o arcamponhamento deste processo de la interne responsabilidade das licitantes que de Prepoeiro 15/09/2022 9913-142 Pregoeiro 15/09/2022 9913-152 Pregoeiro 15/09/2022 9913-153 Pregoeiro 15/09/2022 9913-154 Pregoeiro 15/09/2022 9913-155 Pregoeiro 15/09/2022 9913-156 Pregoeiro 15/09/2022 9913-157 Pregoeiro 15/09/2022 9913-150 Pregoeiro 15/09/2022 9913-1 | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:11:42 Para SANIGANI ITIDA - 4 empresa atendras a convenzajós, emisionido sua proposta final atastizado 15/09/2022 09:11:42 Para SANIGANI ITIDA - 1 misidies a sua processo verificación com a transmismo delizal, sendo: 15/09/2022 09:11:52 Para SANIGANI ITIDA - 1 mondor de alta pressió professoral com alto en radas. Com pressió máximo lobro delización del pressió professoral com alto en radas. Com pressió máximo lobro del 15/09/2022 09:32:00 Para SANIGANI ITIDA - 1 mondor de alta pressió professoral com alto en radas. Com pressió máximo lobro delización del pressió professoral com alto pressió professoral com alto pressió professoral com a composito del se fortida emistrución del pressión del se fortida emistrución del pressión del pressión del pressión del pressión del pressión del pressión del marca del marca del pressión de son del pressión del marca del pressión de | , conforme informado n |
| Pregoriero 15/99/2022 09:31:52 Para SANIGRAN LIDA - Em análise a sua proposita, verificiou-se que, a empresa descreve o lem arregaria facilità procession de l'appression professional com algo e rodus. Com presidential programma de l'appression de l'appre | • |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:31:52 Para SANIGRAN LTDA - "Lavadora de alta pressão profrissonat com alga e rodas. Com pressão mánima programa de alta pressão en destino 5 (15/09/2022 09:32:01) Para SANIGRAN LTDA - "All'actaçõe" - On modera Esta Esta Oliva, Organização de destino manutaria de alta pressão e no mínimo 5 metros, essaco para amiacamar culto efectivo e manutaria de alta pressão e no mínimo 5 metros, essaco para amiacamar culto efectivo e manutaria de alta pressão e no mínimo 5 metros, essaco para amiacamar culto efectivo e manutaria de alta pressão e no mínimo 5 metros, essaco para amiacamar culto e efectivo e manutaria de alta pressão para de la pressão para amiacamar culto e experimento e manutaria de alta pressão para de la pressão para amiacama culto e experimento e propertio de compositor de Esta Esta Oliva (15/09/2022 09:32:22) Para SANIGRAN LTDA - "Allicaçõe - Os moderas Esta Oliva (15/09/2022 09:32:22) Para SANIGRAN LTDA - Debeto de informação everificada, a Pregoeiro 15/09/2022 09:32:25 Para SANIGRAN LTDA - Debeto de informação everificada, a Pregoeiro, nos termos do subitem 20.5, producidos e paderas, questorando e alta cardora Eletropales 15/09/2022 09:32:25 Para SANIGRAN LTDA - Debeto de informação everificada, a Pregoeiro 15/09/2022 09:32:55 Para SANIGRAN LTDA - Anna SANIGRAN LTDA - Anna SANIGRAN LTDA - Para SANIGRAN LTDA - Anna SANIGRAN LTDA - Para SANIGRAN LTDA - Para SANIGRAN LTDA - Para SANIGRAN LTDA - Para SANIGRAN LTDA - Anna SANIGRAN LTDA - Para SANI | |
| IntrasPSI, varáo minima 30 (M), potêmos deferica de no minimo 1600M, dispositivo para àglicocho de determination per introdución de la pressada de no minimo S metros, superpo para aminación de deferica emanção de introdes de Para SANIGARA I IDA - E anida, a empresa amona calcidação do seu oficial e manual de introdes de Para SANIGARA I IDA - A paloação - Do modelos EL-1000 destamações de Para SANIGARA I IDA - Aplicação - Do modelos EL-1000 destamações de Para SANIGARA I IDA - Aplicação - Do modelos EL-1000 destamações de para se proposado para de Para SANIGARA I IDA - Aplicação - Do modelos EL-1000 destamações portados excupamentes de proposa de Para SANIGARA I IDA - Aplicação - Do modelos EL-1000 destamações portados excupamentes de proposa de Para SANIGARA I IDA - Do MODELO EL-1000 DESTINA-SE A LOS DE PROFISSIONADA para Impera de ploso, de venicida de la composa de para d | de nelo menos 1600 |
| Pregeiro | rgente/ sabão/shampoo |
| Pragoeiro | equipamento, da |
| veiculos em geni(automóveis, caminhões e dinibus), mégulasa agricolas e equipamentos diversos em la 15/09/2022 09:32:29 Pergoeiro 15/09/2022 09:32:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:52 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:54 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:64 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:14 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:16 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:16 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:16 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:17 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:10 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:20 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:31 Pregoe | |
| pregoeiro 15/09/2022 09:32:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:41 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:52 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:69 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:60 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:14 Para SANIGRAN ITDA - A modelo Et al Programma of the analysis | nchadas, paredes, muros esidências, açougues, |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:32:52 Pras SANIGRAN LTDA - Pregoeiro 15/09/2022 09:32:52 Pras SANIGRAN LTDA - SANIGRAN LTDA - Pregoeiro 15/09/2022 09:32:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:32:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:59 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:69 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:60 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:60 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:20 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:32 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:30 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:30 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Pregoeiro 15/09/2022 09:36:03 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contra preposate de disperios productar presente pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contra preposate de disperios predoeiros de pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:32:52 Para SANICRAN LTDA - Ainda, solicitou-se a secretaria requisitante (SEINFAL), a nafiles acerta da colupiamento oferado op ele empresa SANICRAN LTDA, para o Item 09, para o Item 09, da marza/mol 1600k#8203; (documento SEI nº0014295067), considerando as especificações constantes nos anexos I e 15/09/2022 09:33:306 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:306 Para SANICRAN LTDA - Em resposta, através de Memorando SEI nº 0012922043 en 0º 012 para SANICRAN LTDA - Em resposta, através de Memorando SEI nº 0012922043 en 0º 012 para SANICRAN LTDA - Civ. 19 eta Unidade realizou a nafiles dos deurementos SEI nº 0012922043 en 0º 012 para SANICRAN LTDA - Civ. 19 eta Unidade realizou a nafiles dos deurementos SEI nº 0012922043 en 0º 012 para SANICRAN LTDA - De Manual, página 5, contant no Item Aplicardo. 20 modos El-1400 EL-1600l eta de veiculos em geral automóveis, caminénte em reseculpamentos, etc. 20 para SANICRAN LTDA - Sendo o modelo fortrado o denominado pelo fabricante como El-1600l, extrais-e cuso profissional, e, portantos, no atendas específicações cortidas no Termo de Referênce Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Para SANICRAN LTDA - Assim, diante da resposta da Secretaria, bem como das respostas de diligências o Lavadoro a decidad, de marca/modelo Eleropise EL-1600le, extrais-e cuso profissional, e, portantos, no atendas específicações cortidas no Termo de Referênce Pregoeiro 15/09/2022 09:34:01 Para SANICRAN LTDA - Sendo a sesim, a proposta da Secretaria, bem como das respostas de diligências o Lavadoro a decidad, de marca/modelo Eleropise EL-1600le, extrais-e cuso profissional, e, portantos, no atendas específicações cortidas no Termo de Referênce Pregoeiro 15/09/2022 09:34:01 Para SANICRAN LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa para o Item 04, está desclassificado a nos tea calines a fore decidad, de marca/modelo Eleropise EL-1600le, extrais-e cuso profissionado e decidad, decidado e pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIREL - Veito de decidado profisma colocada para o Item 04, est | hobby." |
| equipamento ofertado pela empresa SANIGRAN LTDA, para o Item 04, de marca/mo 1600x8/8203; (documento SE re/001292045), considerando se específicações constantes nos anexos 1 represoriro 15/09/2022 09:33:19 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:19 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:10 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:10 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:10 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:20 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:30 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:30 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:01 Pregoeiro 15/09/2022 09:34:02 Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:04 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:05 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:05 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:05 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:36 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:46 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Pregoeiro | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:33:06 Para SANIGRAN LTDA - "() esta Unidade realizou a análise dos documentos SEI nº 00.1292/2034 a nº 00.12 Pregoeiro 15/09/2022 09:33:14 Para SANIGRAN LTDA - Do Manual, página S., consta no Item Aplicação: "Os modelos EL-14001 eL-16001 de EL | delo Eletroplas EL- |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:33:14 Para SANIGRAN LTDA - Do Manual, ápiana S., consta no Item Aplicação: "Os modelos EL-1400i etc. 1-600 id ou seja, pequenos serviços normalmente em residencias como limpeza de pisos, paredes, muros, autoridado per personal presentado de presentados como limpeza de pisos, paredes, muros, autoridados per o libro de presentados per a la composição de presenta de presentados per a la composição de presentados per a la composição de presentados de promismos apriciales e equipamentos diversos em reparadoras, supermercados, propriedades rurais, estacionamentos, postos de serviços, paído pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Para SANIGRAN LTDA - Sondo o modelo detrado o denomismo el parlo ratorio model en la composição de la composi | · |
| ou seja, pequenos serviços normalmente em residências como limpeza de pisos, parades, muros, adu equipamentos, etc. Pregoeiro 15/09/2022 09:33:20 Para SANIGRAN LTDA - O modelo EL-1700 dispara-se ao uso profissional, para limpeza de pisos, parades, muros, adu veículos em geral (automóveis, caminhões e ónibus), máguinas agrícolas e equipamentos diversos em re padarias, supermercados, propriedeas rurais, estacionamentos, postos de serviços, pátio padarias, supermercados, propriedeas rurais, estacionamentos, postos de serviços, pátio padarias, supermercados, propriedeas rurais, estacionamentos, postos de serviços, pátio padarias, postos de previços, pátio padarias, supermercados, propriedeas rurais, estacionamentos, postos de serviços, pátio padaria p | o |
| veículos em gera[automívels, caminhões e ônibus), máquinas agrícolas e aquipamentos diversos em ra padarias, supermercados, propriedados, por tento, propriedados pro | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:34:00 Para SANIGRAN LTDA - Assim, dante da resposta Secretaria, bem como das respostas de diligências os Lavadora ofertada, da marca/modelo Eletroplas EL-1600i8-82037, NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕ PARA O ITEM 4 (1 año é de uso profissional, mas sim doméstico). Pregoeiro 15/09/2022 09:34:06 Para SANIGRAN LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item 04, está desclassificada nos te alínea "a" de oetital. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:11 Para SANIGRAN LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, os documentos de habilitar pois a empresa não passou da fase classificação na convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 15/09/2022 09:36:20 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A empresa aestá presente na sessão? Pregoeiro 15/09/2022 09:36:31 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se estive, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:38 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se estive, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 4, atende ao que está disposição para de la completa de la c | sidências, açougues, |
| Lavadora ofertada, da marca/modelo Eletropas EL-1600ia #2203; NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕ Pregoeiro 15/09/2022 09:34:06 Para SANIGRAN LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item 04, está desclassificada nos te alinea "a" do edital. Pregoeiro 15/09/2022 09:34:11 Para SANIGRAN LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, está desclassificada nos te alinea "a" do edital. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se enteve, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:31 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:38 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acomp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está dispa Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A seit, me maniferado para FO 10.024/19 e atendima Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendima Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendima Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendima Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intulto de melhorar o preço ofertado, no entant especial para para para de contraproposta visando a redução do para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intulto de melhorar o preço ofertado, o entant especial para para para do tempo do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intulto de melhorar o preço ofertado, do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A sein, me mantenço locado para de versa proposta forma do valor foretado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:32 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Para PARA O ITEM PARA NO DEDITAL. | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:34:06 Para SANIGRAN LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item 04, está desclassificada nos te alínea "a" do edital. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, os documentos de habilitar pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 15/09/2022 09:36:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 15/09/2022 09:36:31 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acomp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:32 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A som pera a responsabilidade das licitantes em acomp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A som cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendim edital, a Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A som cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendim edital, a Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant edital, a Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do Item, sua descrição, a 1 quantidade, conforme estabelecidos no Anexi Do ESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:20 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - PREFerencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:31 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - PREFerencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:32 | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:34:11 Para SANIGRAN LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, os documentos de habilitat pola a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 15/09/2022 09:36:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 15/09/2022 09:36:38 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a quantidade, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa doma destra de destra do de destra do de destra doma de destra de destra do de destra do de destra de destra do des | mos do subitem 11.9, |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:36:02 Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 15/09/2022 09:36:20 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 15/09/2022 09:36:31 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 15/09/2022 09:36:38 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acomp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A sosim, a en un cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendim edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do pencente deltal, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do pencente deltal. Cano edital. Cano adirmativo, já encaminhar a propo do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a u quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edital (marca/modelo, etc). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP CONFORMA PRESONA PRESONA PROPEDE A CONFORMA PRESONA PRESO | ão não serão julgados, |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:36:20 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 15/09/2022 09:36:31 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. 15/09/2022 09:36:38 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acomp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A sosim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendima edital, a Pregoeira convoca a utal arrematante para uma contraproposta visando a redução do p Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant encontra-se dentro do valor fotat máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta presentante (s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do Item, sua descrição, a toquantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edita (marca/modelo, etc.) - 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:32 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:33 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Fore EXEMPLO: na especificações nas especificações, descrever exa do material ofertados? Preferencialmente, de Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações constantes nas especificações of material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Faxima esque o exemplo para outras variações constantes nas especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/20 | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:36:38 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acomp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, attende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A ssim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendime edital, a Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a prope do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a le quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edital (marca/modelo, etc). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A TENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:32 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, de material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Fiestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta venda para aferição das específicações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o r | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:36:52 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disp Pregoeiro 15/09/2022 09:36:57 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendima edital, a Pregoeira contra a atual arrematante para uma contrarproposta visando a redução do p Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a propo do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(s) de ampresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a quantidade, conforme estabelecidos no Anexo 1 do presente edital, como também, as demais informações edita ((marca/modelo, etc.) . Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME Conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, de Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das específicações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exaltido. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se qu | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendime edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do p. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a propo do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(s) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a 1 quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edital(marca/modelo, etc). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificaçõe Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - | anhar o processo. |
| edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do por 15/09/2022 09:37:02 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:26 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:26 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:26 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:40 Pregoeiro 15/09/2022 09:37:50 Pregoe | osto no item 6 do edital |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:37:02 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entant encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a propo do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a u quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edital(marca/modelo, etc). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A TENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificaçõe Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificados. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A Inida, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento con | |
| do valor ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:09 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidam representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a i quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edital(marca/modelo, etc). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:26 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, de Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações of 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das específicações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exaitidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. | o, a proposta ofertada |
| representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a i quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações edital(marca/modelo, etc). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEN Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:26 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificações la variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações constantes nas especificações do sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua da capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, da variações do sua da variações do variações do sua da variações do variações do variações do variações do variações do vari | • |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:37:16 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE ME conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM Pregoeiro 15/09/2022 09:37:21 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESP NO EDITAL. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:26 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, de Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações or 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exatidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | ınidade de medida, |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exa do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 250 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do material ofertados? Preferencialmente, do 250 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do material ofertados. Preferencialmente, do 250 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do material ofertados. Preferencialmente, do 250 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, do 250 A | |
| do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:30 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Beton 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, di 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações or 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exatidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | ECIFICAÇÕES EXIGIDAS |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:37:37 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exactidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASS ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | amente a especificação |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:37:42 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta venda para aferição das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exatidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | eira Com capacidade DE escrevê-la. |
| venda para aferição das especificações do material ofertado. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:47 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resulta exatidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | icações dos materiais |
| exatidão. Pregoeiro 15/09/2022 09:37:53 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPAS: ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | , ou indicar site oficial d |
| ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). Pregoeiro 15/09/2022 09:37:59 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | do corresponda com |
| principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório | |
| Programina 15/09/2022 09:29:00 Para ES CURRIMENTOS - EIRELI - Sorá concedido o prazo máximo do atá 02 (duas) horas contados da con- |). |
| o envio da proposta final atualizada. | ocação do sistema, par |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:38:13 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Farei a convocação a seguir. | |
| Sistema 15/09/2022 09:38:30 Senhor fornecedor FS SUPRIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.523.678/0001-75, solicito o envio do anex | |
| Pregoeiro 15/09/2022 09:38:50 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Aguardo a proposta final atualizada no prazo conced Pregoeiro 15/09/2022 09:39:31 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá cont | |
| 15:00 horas! Pregoeiro 15/09/2022 09:39:39 Estejam conectados! | |
| Sistema 15/09/2022 10:17:21 Senhor Pregoeiro, o fornecedor FS SUPRIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.523.678/0001-75, enviou o a | anexo para o ítem 4. |
| Pregoeiro 15/09/2022 15:00:18 Boa tarde aos licitantes presentes! | p 0 1.0111 11 |
| Pregoeiro 15/09/2022 15:00:38 Retornamos para a continuidade deste processo licitatório, no tocante ao item 4, na presente data e horário sessão pública desta manhã. | , conforme informado n |
| Pregoeiro 15/09/2022 15:00:46 Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que d | ele participam. |
| Pregoeiro 15/09/2022 15:01:01 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - A empresa atendeu a convocação, enviando sua proposta final atualiza Pregoeiro de Julga 15/09/2022 15:01:12 Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Em análise a sua proposta, verificou-se que, a empresa descrieve o item descritivo do edital, sendo: | |

| Pregoeiro | 15/09/2022 15:01:19 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - "4- Lavadora de alta pressão profissional com alça e rodas. Com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vazão minima 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositivo para aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Bivolt ou 220v." |
|------------------------|--|---|
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:01:29 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - E ainda, a empresa anexou catálogo da Lavadora da marca/modelo ofertados "Lavor/ One Extra 135", onde verifica-se: "USO RESIDENCIAL". Verifica-se ainda que a Lavadora é classificada no nível 2. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:01:37 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Diante das informações observadas, a Pregoeira, promoveu consulta ao SITE OFICIAL DA MARCA LAVOR (https://lavorwash.com.br/product/one-extra-135/#niveis), onde constatou que: |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:01:54 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - >> A lavadora "Lavor/ One Extra 135" é classificada de Nível 2, de USO RESIDENCIAL, de até 02 horas de uso POR SEMANA, para uma área de limpeza:50 a 80m²; cuja vazão está acima de 300 l/h. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:02:03 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão MÍNIMA seja acima de 350 l/h. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:02:16 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ressalta-se que, apesar de constar que a vazão máxima da referida lavadora é de 390 l/h, esta não atende a VAZÃO MÍNIMA exigida no edital de acima de 350 l/h, visto que está registrado vazão acima de 300 l/h. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:02:38 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Ainda, no endereço eletrônico https://lavorwash.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Lavor-Cat%C3%A1logo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualiza-se o catálogo completo de produtos da marca Lavor, onde constata-se que, existem lavadoras classificadas de "Uso Profissional", com vazões acima de 360 l/h (as de níveis 4, 5 e 6), |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:03:02 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI cuja classificação, a "Lavor/ One Extra 135", ofertada pela empresa, NÃO FAZ PARTE, visto que, já vimos, que ela é de Nível 2 e Uso residencial (no próprio site está classificada assim). |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:03:14 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que, a Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ One Extra 135, NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4: não é de uso profissional, mas sim residencial / a vazão mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital). |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:03:26 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Portanto, visando a celeridade do processo, não há necessidade de promover diligência, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto através do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:03:37 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item 04, está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:03:43 | Para FS SUPRIMENTOS - EIRELI - Diante da desclassificação da empresa para o Item 04, os documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:05:11 | Prossigo com a convocação da próxima colocada para o Item 04, sendo: |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:05:42 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA A empresa está presente na sessão? |
| Pregoeiro Pregoeiro | 15/09/2022 15:05:46 15/09/2022 15:05:52 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processo. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:05:59 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto no item 6 do edital. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:10 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preco ofertado. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:24 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:30 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(marca/modelo, etc). |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:35 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:41 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:46 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a especificação do material ofertado. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:06:58 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevêla. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:07:04 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações dos materiais licitados. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:07:10 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta, ou indicar site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:07:19 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado corresponda com exatidão. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:07:24 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORES ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:07:29 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:07:36 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada. |
| Pregoeiro Sistema | 15/09/2022 15:07:40 15/09/2022 15:07:53 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Farei a convocação a seguir. Senhor fornecedor XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ/CPF: 34.348.113/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 15:09:54 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na próxima segunda- feira, 19/09/2022 às 09:30 horas. |
| Pregoeiro Sistema | 15/09/2022 15:10:31 15/09/2022 16:07:30 | Sem mais, fico no aguardo da proposta convocada, no prazo condedido. Senhor Pregoeiro, o fornecedor XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ/CPF: 34.348.113/0001-02, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Pregoeiro Pregoeiro | 19/09/2022 09:31:26 19/09/2022 09:31:35 | Bom dia aos licitantes presentes! Retornamos para a continuidade deste processo licitatório, no tocante ao item 4, na presente data e horário, conforme informado na |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:31:39 | sessão pública anterior (15/09/2022). Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:31:52 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA A empresa atendeu a convocação, enviando sua proposta final atualizada para o Item 04. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:32:25 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Em análise a sua proposta, verificou-se que, a empresa descreve o item arrematado conforme descritivo do edital, sendo: |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:32:29 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA "4- Lavadora de alta pressão profissional com alça e rodas. Com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vazão minima 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositivo para aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Bivolt ou 220v." |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:32:42 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA E ainda, a empresa anexou catálogo da Lavadora da marca/modelo ofertados "Sthil/ RE80", onde verifica-se: "Limpeza fácil, prática e completa EM CASA." |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:32:55 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Verifica-se também: "A nova lavadora de alta pressão STIHL RE 80 é uma grande aliada à LIMPEZA DOMÉSTICA()" |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:33:03 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Diante das informações observadas, a Pregoeira, promoveu consulta ao SITE OFICIAL DA MARCA LAVOR (https://www.stihl.com.br/Produtos-STIHL/Lavadoras-de-alta-press%C3%A3o-para-uso-ocasional/2141978-1540/Lavadora-de-alta-press%C3%A3o-RE-80.aspx), onde constatou que: |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:33:10 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA >> No site existem 4 classificações de lavadoras de alta pressão, inclusive para uso de conservação e jardinagem profissional. Mas, a lavadora "Sthil/ RE80" é classificada como "Lavadora de alta pressão para uso ocasional". No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:34:30 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA >> Alinda, através do "Manual de Instrução" do equipamento, disponível no site, verifica-se na página 23, que este modelo tem "– Vazão mínima de água (Q min.): 5,5 l/min (330 l/h)". No entanto a VAZÃO MÍNIMA exigida no edital é de de acima de 350 l/h. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 09:35:05 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Também foi promovida diligência externa a vendedor online (https://www.cassel.com.br), questionando o uso da lavadora (profissional ou doméstico), onde, o atendente Sr. Roberto respondeu que é da linha doméstica e esclareceu que as profissionais são "da RE143 para cima" (consultas anexas aos autos do processo). |
| Pregodiro de Ju | lgany/99/2022/09/34:918 m | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que, a Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Sthil/ RE80", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL PARA O ITEM 4: |

| Program 19/08/2022 09:03-16 Page 2022 10:03-16 Page | | | não é de uso profissional, mas sim ocasional/doméstico / a vazão mínima não está acima de 350 l/h visto que é de 330 l/h (ao mínimo exigido no edital). |
|--|--------------|--------------------------|--|
| Pregation 19/09/2022 09:50-21 Pregation 19/09/2022 09:50-22 Pregation 19/09/2022 09:50-22 Pregation 19/09/2022 09:50-22 Pregation 19/09/2022 09:50-23 Pregation 19/09/2022 09:50-23 Pregation 19/09/2022 09:50-23 Pregation 19/09/2022 09:50-23 Pregation 19/09/2022 09:50-24 Pregation 19/09/2022 09:50-25 Pregat | Pregoeiro | 19/09/2022 09:36:08 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Portanto, visando a celeridade do processo, não há necessida promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto através do catálog empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca e diligência a vendedor externo. |
| Progettion 2019/05/23 89:37-37 Progettion 2019/05/23 89:39-39 | Pregoeiro | 19/09/2022 09:36:16 | |
| Propore 1996/2022 (9-7):22 Propore 1996/2022 (9-7):23 Propore 1996/2022 (9-7):24 Propore 1996/2022 (9-7):25 Propore 1996/2022 (9- | Pregoeiro | 19/09/2022 09:36:24 | Para XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item 04, |
| Progesion 19/09/2022 09:301. Progesion 19/09/2022 09:302 Pau origination of permanental programmers and an exposediation design of the programmers of the permanental programmers of the p | Pregoeiro | 19/09/2022 09:37:06 | |
| Pregeror 19/99/2022 (9.37-2) Pregeror 19/99/2022 (9.37-2) Pregeror 19/99/2022 (9.39-2) | Pregoeiro | 19/09/2022 09:37:22 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa está presente na sessão? |
| Program 1997/002 99:303-24 Program 1997/002 99:303-34 Program 1997/002 19:303-34 Program 1997/002 19:303-34 Program 1997/00 | | | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presenç Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licit |
| Pegero 19/09/2022 99:38-24 Proportion 19/09/2022 99:38-29 Proportion 19/09/2022 99:38-39 Proportion 19/09/2022 99:39-39 Prop | Pregoeiro | 19/09/2022 09:37:37 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, a |
| Pegodein 19/09/2022 99:38:14 Pegodein 19/09/2022 99:38:15 Pegodein 19/09/2022 99:38:16 Pegodein 19/09/2022 19/09:38 | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:24 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visa |
| Preparen 19/09/2022 09:38-14 Preparen 19/09/2022 09:38-16 Preparen 19/09/2022 09:38-16 Preparen 19/09/2022 09:38-16 Preparen 19/09/2022 09:38-16 Preparen 19/09/2022 09:38-17 Preparen 19/09/2022 19:38-17 Preparen 19/09/2022 19:38-17 Preparen 19/09/2022 19:38-17 Preparen 19/09/2022 19:38-18 Preparen 19/09/2022 19:38-19 Preparen 19/09/2022 19:08-19 Preparen 19/09/2022 19:08-19 Preparen 19/09/2022 19:08-19 | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:29 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total máximo estimado no edital. Caso afirmat |
| Prepoero 19/09/2022 09:38-14 Prepoero 19/09/2022 09:38-15 Prepoero 19/09/2022 09:38-16 Prepoero 19/09/2022 19/09/202 Pr | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:34 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta fir atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as den |
| Pregorior 19/09/2022 09-39-55 Para OPORTINO DISTRIBUDORA DI MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Preferro mismoni, havendo variagões nas especificações programa de la 19/09/2022 09-39-50 Para OPORTINO DISTRIBUDORA DI MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Profestorial control de la 19/09/2022 09-39-51 Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Post EXÉMPIC o na apportingação ham si a laborator mendo de moderna de la 19/09/2022 09-39-51 Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Post programa e exemplo para outras variados controles de la 19/09/2022 09-39-51 Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para India, que pesable, apresentar CATÁLOGO DE CONTROLES DE PROPERTO, que transporte de la 19/09/2022 09-39-51 Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E PERRAMENTAS ITIA. Para alterçõe também se OLACULO DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para concentração de seguir DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para concentração de seguir DETERDIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para concentração de Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para concentração de Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para para concentração de Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para para concentração de Para OPORTINO DISTRIBUDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITIA. Para | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:41 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, ' UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALE |
| Progetion 19/09/2022 09:39:59 Para OPORTUNO DISTRIBUTIONO EN MAQUINAS E FERMAMENTAS ITDA - E assimi seque o motion distribution material professional control of the contro | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:48 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS D |
| variacio: "Setoneira Com capacidade DE 2/8 A 250 Iltros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencial moleculario." Prespoêrio 19/09/2022 09:39-01 Para OPORTUNO DISTRIBUTIONO A DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. A Esaim segue o esemplo para outras variação contratos. Prespoêrio 19/09/2022 09:39-11 Para OPORTUNO DISTRIBUTIONO A DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. A Fisaim segue o esemplo para outras variação de materiama icitados. Prespoêrio 19/09/2022 09:39-19 Para OPORTUNO DISTRIBUTIONO A DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. A Fisaim segue o esemplo para outras variação de proposito de production de variações de materiama icitados. Prespoêrio 19/09/2022 09:39-19 Para OPORTUNO DISTRIBUTIONO A DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. A Fisaim segue ao de VALORES DEFENDAÇOS NÃO PER Proportor 19/09/2022 09:39-22 Para OPORTUNO DISTRIBUTIONO A DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. A Fisar a templa mais mais contratos no mais mais contratos no mais mais contratos no mais mais contratos no mais de a nacional de variações de presenta de 20 deux para experimenta de contratos de propositor de contratos no mais de a nacional de valore de anoma contratos no mais mais mais mais mais mais mais mais | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:55 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Preferencialmente, havendo variações nas especifica descrever exatamente a especificação do material ofertado. |
| Prepoeiro 19/09/2022 09:39:15 Para OPORTINIO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Alinda, se possivela, apresenter CATALOGO DE PRODUITO, Junto a proposta, ou indicar site oficial de versida para alertifica des expecificações do su numbra na CALCILO EFETIALOGO, por proposito de proposito de superindrações do su numbra na CALCILO EFETIALOGO DE PRODUITO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Linda de superindrações do sumbra na CALCILO EFETIALOGO DE PROPOSITO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Linda de superindrações do sumbra na CALCILO EFETIALOGO DE PROPOSITO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Linda de substitución de substitución de la proposito de proposito de proposito de proposito de la proposito de proposito final situalizada de proposito de | Pregoeiro | 19/09/2022 09:38:59 | variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencial |
| Pregoeiro 19/09/202 09:39:15 Paro OPORTUNO DISTRIBUTIONA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA Prestar antendra es CACCUO SETUNDO. Pregoeiro 19/09/202 09:39:19 Paro OPORTUNO DISTRIBUTIONA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA Festar antendra ma CACCUO SETUNDO. Pregoeiro 19/09/202 09:39:23 Paro OPORTUNO DISTRIBUTIONA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA Festar antendra o instrumento convocation. Pregoeiro 19/09/202 09:39:28 Paro OPORTUNO DISTRIBUTIONA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA Festar antendra es adequación a estar estar en presentación de processo de settem, percentar es contractor no entre de a revoet a distribution de settem o de a revoet antendra es adequación de settem, percentar es contractor non entre de a revoet a distribution de settem presentar a 19/09/2022 09:39:34 Senhor formecedor OPORTIVIO DISTRIBUTIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA Fare a comorcidad a seguin seguin de settem processo de settem, percentar a 19/09/2022 09:40:50 Para OPORTIVIO DISTRIBUTIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA Fare a comorcidad a seguin seguin seguin de settem processo de settem processo de revoeta de la revoeta de | - | | · · · |
| Pregoeiro 19/09/2022 93:93-19 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA - tembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PE VILTURA/SSAR US VALORES ARREMARIADOS, SEM COMO, OS ESTABLECIDOS NO DIFICI, unidandos teoridas de combinados | | | |
| Pregoeiro 19/99/2022 09:39:23 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Favor attento parto and an estado de proceso de la principalmente as constantes no tem 10s e Anexos 1 e V do instrumento convocation. Pregoeiro 19/99/2022 09:39:28 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Favor attento quanto parto másmino de eté OZ dium pregoeiro 19/99/2022 09:39:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Fare et acomocação a seguir. Sento formecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Fare et acomocação a seguir. Pregoeiro 19/99/2022 09:40:24 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/99/2022 09:40:24 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/99/2022 09:40:24 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/99/2022 09:40:24 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/99/2022 09:40:24 Diante do prazo concedido. Bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/99/2022 15:00:000 Retormo de pregoeiro 19/99/2022 09:40:24 Diante do prazo concedido Diante do prazo concedido. Peropero 19/99/2022 15:00:000 Retormo de pregoeiro 19/99/2022 15:00:000 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPI/CPF: 24.067.409/000 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. C manálista e horário, conforme informo 19/99/2022 15:00:30 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Emanálista da horário, conforme informo 19/99/2022 15:00:30 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Emanálista das horário, conforme informo 19/99/2022 15:00:30 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Emanálista das horário, conforme marca/malder d | | | que o resultado corresponda com exatidão. |
| pregoeiro 19/09/2022 09:39:28 Par OPORTUNO DISTRIBUDIORA DE PRAQUINAS E FERRAMENTAS LITA — Fare a convocação do a etá ú2 (deum horas, contados da convocação do sistema, para o envo da proporata inital atelação. Pragoeiro 19/09/2022 09:39:41 Senhor fornecedor OPORTUNO DISTRIBUDIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. — Fare a convocação a seguir. Pregoeiro 19/09/2022 09:39:41 Senhor fornecedor OPORTUNO DISTRIBUDIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA. — Fare a convocação a seguir. Pregoeiro 19/09/2022 09:40:01 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feta, informa a totos que este processo terá continuidade logo mai 19/09/2022 09:40:21 Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feta, informa a totos que este processo terá continuidade logo mai 19/09/2022 19:00:30 Senhor Pregoeiro 19/09/2022 19:00:30 Senhor Pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Benhor Pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUDIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA, CNPI/CPF: 24.067.409/05 Pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUDIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA, CNPI/CPF: 24.067.409/05 Pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUDIORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITA — A empresa detade a horáno, conforme informa proportiva de la contra de la contra de la contra contr | | | |
| Pregoeiro 19/09/2022 09:19-12 Senhor formecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Farra a convocação a seguir. 19/09/2022 09:19-10 Senhor formecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Aquardo a proposta atualizada no prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/09/2022 19:02:14 Dente do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mai 19/09/2022 11:02:14 Senhor Pregoeiro 19/09/2022 15:00:06 Retormano para a continuidade deste processo ilentada per expensiva o anexo para o tiem 4. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:06 Retormano para a continuidade deste processo ilentadario, no tocante ao tiem 4, na presente data e horário, conforme informa sessão pilicia desta manifa. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:09 Resormano para a continuidade deste processo de la interior exponsabilidade das licitantes que dele participam. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa abendeu a comvocação, enviando sua por pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa a dendeu a comvocação, enviando sua por pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa a dendeu a comvocação, enviando sua por pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa a dendeu a comvocação, enviando sua por pregoeiro 19/09/2022 15:00:00 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa destração de maniforma policidade destração de distribuição de de detergente/sabilidação para o term did. Calvador de alta pressão por fesional com a la e a companidade destração de detergente/sabilidação de dete | - | | apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (dua |
| 19/09/2022 09:40-91 Senhor formecador OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CMPI/CPF: 24.067.409/0001-93, soli envisió do anexo referente ao fine proposition proposition of the propo | | 40/22/22 | |
| Pregoeiro 19/09/2022 09:40:31 | | | Senhor fornecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.067.409/0001-93, soli |
| 15:00 hors da presente datal 19/09/2022 11:02:34 Senhor Pregoeiro, o formecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA, CNPI/CPF: 24.067.409/06 19/09/2022 15:00:06 Boa tarde aos licitantes presentes! Pregoeiro 19/09/2022 15:00:09 Retornamos para a continuidade deste processo licitandino, no tocante ao de n. 4, no presente data e horário, conforme inform sessão pública desta manhá. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:018 Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:19 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - A empresa sendeu a convocação, enviando sus proportos desta processo de dinteira responsabilidade das licitantes que dele participam. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:49 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Em análise a sua proposta, verificou-se que a momenta descreve o item arremandado conforme des atendeu a convocação, enviando sus proposta descreve o item arremandado conforme des a funcionado para de la pressão profissional com a descreve o item arremandado conforme des en originam SIDA - Em análise a sua proposta, verificou-se que a momenta DOMA disposado aplicação de detergentifyasaba/hampoo, manguenta de la pressão profissional com a descreve o item arremandado conforme des en originam SIDAM, disposado aplicação de detergentifyasaba/hampoo, manguenta Bivolt ou 220v." Pregoeiro 19/09/2022 15:01:35 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Tuxadora de alta pressão profissional com a para de manama de porta menos a descreve o item arremandado conforme des en originam SIDAM, disposado aplicação de detergentifyasaba/hampoo, manguenta Bivolt ou 220v." Pregoeiro 19/09/2022 15:01:36 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Martos, capaça para arremandado conforme des para de manama de la pressa para arremandado conforme de la proposado de la vadora marca lavor de la proposado de la vadora de la pressa de la pressa de la pressa d | Pregoeiro | 19/09/2022 09:40:00 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Aguardo a proposta atualizada no prazo concedi |
| 19/09/2022 15:00:26 19/09/2022 15:00:06 Retornamos para a continuidade deste processo licitantes presentes! 19/09/2022 15:00:09 Retornamos para a continuidade deste processo licitadini, on tocarte a lard, a no presente data e horário, conforme inform sessão pública desta manhā. 19/09/2022 15:00:09 Retornamos para a continuidade deste processo licitadini, on tocarte a lard, a no presente data e horário, conforme inform sessão pública desta manhā. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:30 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - A empresa sterideu a convocação, enviando sua professo de linear para sterideu a convocação, enviando sua professo de la processo de desta presente desta e horário, conforme informa stantaga da para o la termo 4. Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Em análize a sua proposta, verificou-se que, a em descreve o item arremantado conforme destroviro de edital, sendo: Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Tuavadora de alta pressão profissional com alça e indicação de detergente/selab/shampoc, manqueiras de alta pressão profissional com alça e indicação de detergente/selab/shampoc, manqueiras de alta pressão con mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo e marca/modelo ofertados "Lavor/l Ikon 140", onde verifica-a bace palação de detergente/selab/shampoc, manqueiras. Bivo da cabação de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo e marca/modelo ofertados "Lavor/l Ikon 140", onde verifica-a bace palação "RESIDENCIAL" E "Rivel 3". Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:00:25 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:00:25 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:00:25 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Diante das informações observa | | | · |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:00:09 Retornamos para a continuidade deste processo icitatório, no tocante ao item 4, na presente data e horário, conforme informe sessão pública deste manão. 19/09/2022 15:00:30 Prac OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - A empresa atendeu a convocação, enviando sua profinal atualizada para o Item 04. 19/09/2022 15:00:40 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - A empresa atendeu a convocação, enviando sua profinal atualizada para o Item 04. 19/09/2022 15:00:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - A empresa profissional com alça e compressão máxima de pelo menos 16/00 libras/PSI, vazão mínima 350 l/h, potencia elétrica de no mínimo 16/00W, dispositiva plicação de detergente/ssbão/shampso, manqueiras de alta pressão profissional com alça e compressão máxima de pelo menos 16/00 libras/PSI, vazão mínima 350 l/h, potencia elétrica de no mínimo 16/00W, dispositiva plicação de detergente/ssbão/shampso, manqueiras de alta pressão profissional com alça e manqueira. Bivolt ou 220v." Pregoeiro 19/09/2022 15:01:36 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:01:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:02:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:02:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - A lavador ria de limpeza-80 a 100m²; cuja vazão está para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E FERRAMENTAS ITDA - Valor, valor de limpeza-80 a 100m²; cuja vazão está para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E PERRAMENTAS ITDA - A lavador inchargo de limpeza-80 a 100m²; cuja vazão está para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E PERRAMENTAS ITDA - Limba das elimpeza-80 a 100m²; cuja vazão está para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUIMAS E PERRAMENTAS ITDA - Limba das elimpeza-80 a 100m²; cuja vaz | | | Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.067.409/00 |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:00:30 Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das lictantes que dele participam. Pregoeiro 19/09/2022 15:00:30 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITOA - 4 empresa atendeu a convocação, enviando sua proposação, provincido sua proposação, provincido sua proposação de participam. Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITOA - 1 traudora de alta pressão profissional com alça e descrivo do edital, sendo: 19/09/2022 15:00:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITOA - 1 traudora de alta pressão profissional com alça e información de persona de compania de pelo memos 1600 librações, vazor minima 350 l/h, potência eletrica de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 50 minimo 5 metros, espaço para armazacena cabo compania de alta pressão de no mínimo 1600W, dispositivo de nova de n | | | Retornamos para a continuidade deste processo licitatório, no tocante ao item 4, na presente data e horário, conforme inform |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:00:49 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA Em análise a sua proposta, verificou-se que, a em descreve o interna entrantado de delital, sendor de la live de descreve o internamenta de la pressão profissional om alga e proposition de proposition de proposition de proposition de la pressão de no mínimo 1500W, disposition aplicação de detergente/sabão/shampoo, manqueiras de alta pressão de no mínimo 1500W, disposition aplicação de detergente/sabão/shampoo, manqueiras de alta pressão de no mínimo 1500W, disposition aplicação de detergente/sabão/shampoo, manqueiras de alta pressão de no mínimo 1500W, disposition de la marca/modelo oferatos "Lavor" (Ikon 140"), desidor de 2022 de la Lavador marca/modelo oferatos "Lavor" (Ikon 140"), desidor de la Lavador marca/modelo oferatos "Lavor" (Ikon 140"), desidor de la Lavador marca/modelo oferatos "Lavor" (Ikon 140"), desidor de la Lavador "Lavor" (Ikon 140"), onde constatou que pregoeiro 19/09/2022 15:00:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Su davador "Lavor" (Ikon 140"), onde constatou que pregoeiro 19/09/2022 15:00:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Su davador "Lavor" (Ikon 140"), sonde constatou que pregoeiro 19/09/2022 15:00:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Ainda, no endereço eletrônico https://lavorwash.com.br/up-content/uploads/2020/16/Lavor-Cat%-C3%-Allogo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualiz catálógo completo de produtos de marca Lavor, onde constator se que, exteren lavodoras classificadas de "Uso Profissional", vasidoras de la Catalogo completo de produtos de marca Lavor, onde constator dos fatos. Não RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora Ordona de la Catalogo completo de produtos de marca Lavor, onde constanta cos afos. Não RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora Ordona de la Catalogo completo de produtos de la Catalo | _ | | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - A empresa atendeu a convocação, enviando sua pr |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:00:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITOA - "Lavadora de alta pressão profissional com alça e com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vascile a los incisional com alça e com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vascile a los profissional com alça e com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vascile a libra protectiva de no mínimo 1600 M, dispositiva pilicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo e e mangueira de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo e e mangueira de la libras pressão profissional com alça e i Compressão de protectiva de lavadora de marca/modelo de retados "Lavor/ Ikon 140" para de lavadora marca/modelo de verifica-se no cabeçalino." RESIDENCIAL "E "Nivel 3". Pregoeiro 19/09/2022 15:01:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:02:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - SA lavadora "Lavor/ Ikon 140" é classificada de 3, de USO RESIDENCIAL, de até d4 horas de uso PGR SEMANA, para uma área de limpeza:80 a 100m², cuja vazão está aci 300 (h. E a VAZÃO MAXIMA ATTIRGE APENAS 330 (h. MA DE 330 (l.) La VAZÃO MAXIMA ATTIRGE APENAS 330 (h. MA DE 330 (l.) La VAZÃO MAXIMA ATTIRGE APENAS 330 (h. MA DE 330 (l.) La VAZÃO MAXIMA ATTIRGE APENAS 330 (h. MA DE 330 (l.) La VAZÃO MAXIMA ATTIRGE APENAS 330 (h. MA DE 330 (l.) La VAZÃO MAXIMA ATTIRGE APENAS AS A LA VAZÃO MAXIMA | Pregoeiro | 19/09/2022 15:00:49 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Em análise a sua proposta, verificou-se que, a em |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:01:25 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - E ainda, a empresa anexou católogo da Lavadori marca/modelo ofertados "Lavor/ Ikon 140", onde verifica-se no cabeçalho: "RESIDENCIAL" E "Nível 3". Pregoeiro 19/09/2022 15:01:34 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:01:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Diante das informações observadas, a Pregoeiro 19/09/2022 15:02:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - > A lavadora "RAOFISCIONAL", qui avazão está acida da 3, de USO RESIDENCIAL, de até 04 horas de uso POR SEMANA, para uma área de limpeza:80 a 100m²; cuja vazão está acida completo de productos da marca Lavor, note MaQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Ainda, no endereço eletrônico https://lavorwash.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Lavor-Cat%cG3%A1logo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualizatálogo completo de produtos da marca Lavor, note enstata-se que, existem lavadoras classificadas de "Uso Profissional", vazões acima de 360 l/h (as de níveis 4, 5 e 6) Pregoeiro 19/09/2022 15:02:31 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDAuja classificação a "Lavor/ Ikon 140", ofertada empresa, NÃO FAZ PARTE, visto que, já vimos, que ela é de Nível 3 e Uso residencial (no próprio site está classificada asis para de profissional para oportuno de pera de pera de profissional para de profissiona | Pregoeiro | 19/09/2022 15:00:56 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - "Lavadora de alta pressão profissional com alça e r Com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vazão minima 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositiv aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo e |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:01:56 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA - > A lavadora "Lavor/ Ikon 140", onde constato ug celetrônico https://lavorwash.com.br/product/ikon-140/), onde constato ug vazão está acid 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/h. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão está acid 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/h. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão está acid 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/h. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão está acid 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/h. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão está acid 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/h. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão está acid 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/h. No elativa elemento proporto e letrônico https://lavorwash.com.br/wp-contentr/uploads/2020/06/Lavor-Cat%c3/%A1logo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualiz catálogo completo de produtos da marca Lavor, onde constata-se que, existem lavadoras classificadas de "Uso Profissional", vazões ande 630 l/h (a se de nivela 4, 5 e 6) Pregoeiro 19/09/2022 15:02:34 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDAcuja classificação a "Lavor/ Ikon 140", ofertada empresa, Não FAZ PARTE, visto que, já vimor, lívo 140", não ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS e pura proporto de lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", não ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS e pura proporto de lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", não de dus proposta indida o de lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", não de dus proposta indida o edital), sendo que a vazão máxima chega penas 330 l/h. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:14 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LITDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as es | Pregoeiro | 19/09/2022 15:01:25 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - E ainda, a empresa anexou catálogo da Lavadora |
| 3, de USO RESIDENCIAL, de até 04 horas de uso POR SEMANA, para uma área de limpeza:80 à 100m²; cuja vazão está acia 300 l/h. E a VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/H. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão MÍNIN ACIMA DE 350 L/H. Pregoeiro 19/09/2022 15:02:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Ainda, no endereço eletrônico https://lavorwash.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Lavor-Cat%cG3%A1logo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualiz vazões acima de 360 l/h (a se de niveis 4, 5 e 6), Pregoeiro 19/09/2022 15:02:31 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAcuja classificadas de "Uso Profissional", vazões acima de 360 l/h (a se de niveis 4, 5 e 6), Pregoeiro 19/09/2022 15:02:48 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAcuja classificação a "Lavor/ Ikon 140", ofertada empresa, NÃO FAZ PARTE, visto que, já vimos, que ela é de Nível 3 e Uso residencial (no próprio site está classificadas as Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS EDITAL PARA O ITEM 4: Pregoeiro 19/09/2022 15:02:54 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAnão é de uso profissional, mas sim residencial / a mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital), sendo que a vazão máxima cheq apenas 330 l/h. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:22 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante da desclassificação da empresa, para o Item documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificadró na Porasigo com a convocação da próxima | | | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante das informações observadas, a Pregoeir. promoveu consulta ao SITE OFICIAL DA MARCA LAVOR (https://lavorwash.com.br/product/ikon-140/), onde constatou qu |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:02:20 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Ainda, no endereço eletrônico https://lavorwash.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Lavor-Cat%C3%A1logo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualiz catálogo completo de produtos da marca Lavor, onde constata-se que, existem lavadoras classificada de "Uso Profissional", vazões acima de 360 /h (as de niveis 4, 5 e 6), Pregoeiro 19/09/2022 15:02:31 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAcuja classificação a "Lavor/ Ikon 140", ofertada empresa, NÃO FAZ PARTE, visto que, já vimos, que ela é de Nível 3 e Uso residencial (no próprio site está classificada assi Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAX EDITAL PARA O ITEM 4: Pregoeiro 19/09/2022 15:02:54 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAmão é de uso profissional, mas sim residencial / a mínima não está acima de 350 /h e sim de 300 /h (inferior ao mínimo exigido no edital), sendo que a vazão máxima chec apenas 330 /h. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:14 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Sendo acsim, a proposta da empresa, para o Item está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:05 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:05 | Pregoeiro | 19/09/2022 15:01:56 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - >> A lavadora "Lavor/ Ikon 140" é classificada de 3, de USO RESIDENCIAL, de até 04 horas de uso POR SEMANA, para uma área de limpeza:80 a 100m²; cuja vazão está aci: 300 l/h. E A VAZÃO MÁXIMA ATINGE APENAS 330 L/H. No entanto, o edital exige Lavadora PROFISSIONAL, cuja vazão MÍNIN ACIMA DE 350 L/H. |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:02:31 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAcuja classificação a "Lavor/ Ikon 140", ofertada empresa, NÃO FAZ PARTE, visto que, já vimos, que ela é de Nível 3 e Uso residencial (no próprio site está classificada assi Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS EDITAL PARA O ITEM 4: Pregoeiro 19/09/2022 15:03:14 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAnão é de uso profissional, mas sim residencial / a mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital), sendo que a vazão máxima checapenas 330 l/h. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:14 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:07 Prossigo com a convocação da próxima e última colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 19/09/2022 15:05:24 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:03 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A exim em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | Pregoeiro | 19/09/2022 15:02:20 | eletrônico https://lavorwash.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Lavor-Cat%C3%A1logo-de-Produtos-2020-21.pdf, visualiz catálogo completo de produtos da marca Lavor, onde constata-se que, existem lavadoras classificadas de "Uso Profissional", |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:02:48 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS EDITAL PARA O ITEM 4: Pregoeiro 19/09/2022 15:02:54 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAnão é de uso profissional, mas sim residencial / a mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital), sendo que a vazão máxima chega apenas 330 l/h. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:14 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante da desclassificação da empresa, para o Item documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:07 Prossigo com a convocação da próxima e última colocada para o Item 04, sendo: 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Olto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o processor de decidal. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do | Pregoeiro | 19/09/2022 15:02:31 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAcuja classificação a "Lavor/ Ikon 140", ofertada empresa, NÃO FAZ PARTE, visto que, já vimos, que ela é de Nível 3 e Uso residencial (no próprio site está classificada assi |
| mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital), sendo que a vazão máxima chega apenas 330 l/h. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:14 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Item está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:04:52 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:07 Prossigo com a convocação da próxima e última colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 19/09/2022 15:05:24 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | Pregoeiro | 19/09/2022 15:02:48 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante dos fatos, NÃO RESTAM DÚVIDAS de que Lavadora ofertada pela empresa, da marca/modelo "Lavor/ Ikon 140", NÃO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS |
| necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. Pregoeiro 19/09/2022 15:03:21 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Sendo assim, a proposta da empresa, para o Iten está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:04:52 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:07 Prossigo com a convocação da próxima e última colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 19/09/2022 15:05:24 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o proficial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | Pregoeiro | 19/09/2022 15:02:54 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAnão é de uso profissional, mas sim residencial / a mínima não está acima de 350 l/h e sim de 300 l/h (inferior ao mínimo exigido no edital), sendo que a vazão máxima chegapenas 330 l/h. |
| está desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea "a" do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:04:52 Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Diante da desclassificação da empresa para o Item documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:07 Prossigo com a convocação da próxima e última colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 19/09/2022 15:05:24 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o profesoeiro 19/09/2022 15:06:13 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | Pregoeiro | 19/09/2022 15:03:14 | Para OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - Portanto, visando a celeridade do processo, não necessidade de promover diligência a empresa, visto que as especificações do equipamento já puderam ser aferidas tanto at do catálogo que a empresa apresentou junto a proposta final, quanto no site oficial da marca. |
| documentos de habilitação não serão julgados, pois a empresa não passou da fase classificatória. Pregoeiro 19/09/2022 15:05:07 Prossigo com a convocação da próxima e última colocada para o Item 04, sendo: Pregoeiro 19/09/2022 15:05:24 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o pro Pregoeiro 19/09/2022 15:06:13 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | - | | |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:05:24 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está presente na sessão? Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o progresorio 19/09/2022 15:06:13 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | | | |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:05:30 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o pro 19/09/2022 15:06:13 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | | | |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:06:02 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanhar o pro Pregoeiro 19/09/2022 15:06:13 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | | | |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:06:13 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto r 6 do edital. Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | | | |
| Pregoeiro 19/09/2022 15:06:54 Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento | | 19/()9/7/17/7 15://6://7 | a.a Elazaa, i contencto e denvitodo elbit. Volto a destacar sobre a responsabilidade das ilcitarites em acompanida o pro- |
| TICHOCITO TO TO TAKE A DIVIDITE TO THE PARTY OF THE PARTY | Pregoeiro | | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta inicial da empresa, PARA O ITEM 04, atende ao que está disposto n |

| | | aos demais valores registrados, o valor da empresa encontra-se muito superior, podendo ser reduzido. |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:07:44 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:13 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinad pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, o número do item, sua descrição, a unidade de medida, quantidade, conforme estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 de edital(marca/modelo, etc). |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:19 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENTE-SE AOS DESCRITIVOS DOS MATERIAIS, SUAS UNIDADES DE MEDIDAS E QUANTIDADES, conforme estabelecidos no ANEXO I DO EDITAL, POIS SÃO ESTES QUE PREVALECEM. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:30 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sendo assim, A MARCA e MODELO OFERTADOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:36 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Preferencialmente, havendo variações nas especificações, descrever exatamente a especificação do material ofertado. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:41 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - POR EXEMPLO: na especificação Item 1 o Edital exige a variação: "Betoneira Com capacidade DE 245 A 250 litros." Qual a capacidade da sua marca e modelo ofertados? Preferencialmente, descrevê-la. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:46 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - E assim segue o exemplo para outras variações constantes nas especificações dos materiais licitados. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:08:52 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ainda, se possível, apresentar CATÁLOGO DO PRODUTO, junto a proposta, ou indic site oficial de venda para aferição das especificações do material ofertado. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:09:02 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestar atenção também ao CÁLCULO EFETUADO, para que o resultado correspondo com exatidão. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:09:08 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Lembre-se que OS VALORES OFERTADOS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS VALORE ARREMATADOS, BEM COMO, OS ESTABELECIDOS NO EDITAL (unitários e totais). |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:09:13 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta fil principalmente as constantes no item 08 e Anexos I e V do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:09:19 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação sistema, para o envio da proposta final atualizada. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:09:24 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Farei a convocação a seguir. |
| Sistema | 19/09/2022 15:10:00 | Senhor fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, solicito o envio do anexo referente ítem 4. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:10:22 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardo a proposta atualizada no prazo concedido. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:11:34 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na próxima quarta-feira, 21/09/2022 às 09:30 horas. |
| Pregoeiro | 19/09/2022 15:11:41 | Estejam conectados! |
| Sistema | 19/09/2022 15:24:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, enviou o anexo para ítem 4. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:31:11 | Bom dia aos licitantes presentes! |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:34:09 | Retornamos para a continuidade deste processo licitatório, na presente data e horário, conforme informado na sessão pública anterior (19/09/2022). |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:34:12 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:35:19 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa atendeu a convocação, enviando sua proposta final atualizada, para o I 04, no prazo concedido. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:35:26 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em análise a sua proposta, verificou-se que, a empresa descreve o item arremata conforme descritivo do edital, sendo: |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:35:30 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - "Lavadora de alta pressão profissional com alça e rodas. Com pressão máxima de menos 1600 libras/PSI, vazão minima 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositivo para aplicação de detergente/sabão/shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangue Bivolt ou 220v." |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:35:51 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ainda, anexo a proposta, a empresa apresentou o manual de instruções da Lavad de Alta Pressão Profissional, da marca/modelo Wap/Eco wash, ofertada, onde observa-se que, as especificações do equipament estão em conformidade com as exigidas no edital. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:35:59 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A Pregoeira ainda promoveu consulta ao site oficial da marca(https://loja.wap.ind.br/lavadora-de-alta-pressao-1650w-1750psi-wap-eco-wash-2350/p) para confirmar as especificações equipamento. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:36:37 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Por fim, a Pregoeira encaminhou a proposta para a Secretaria requisitante - SEINFRA.UAR, para análise da aceitabilidade da Lavadora de alta pressão ofertada pela empresa LICICOM COMERCIO E SERVICO LTDA, para o Item 04, da marca/modelo Wap/Ecowash, considerando as especificações constantes nos anexos I e V d edital. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:37:02 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em resposta, através do Memorando SEI nº 0014361450/2022 - SEINFRA.UAR secretaria aceitou a Lavadora de alta pressão ofertada pela empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, para o Item 04, of marca/modelo Wap/Ecowash , por considerar que atende aos requisitos constantes no edital. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:37:16 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Diante do exposto e considerando as especificações da Lavadora de Alta Pressã Profissional, da marca/modelo Wap/Eco wash: |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:37:26 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - pertence a linha profissional, possui alça e rodas, pressão máxima de 1750 psi, va mínima de alimentação de água 8 l/min, ou seja, 480 l/h potência elétrica de 1650 W, aplicador de detergente, mangueira de al pressão com 5 metros, suporte para cabo elétrico e mangueira, além de outros quesitos. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:37:36 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Constata-se, assim, que o equipamento ofertado atende as especificações mínim exigidas no edital |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:37:53 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Deste modo, a proposta final da empresa para o Item 04 está classificada por atender a todos os quesitos dispostos no item 8 do edital. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:38:06 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, cumpre apenas informar que, quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, exigido no subitem 10.6, alínea "d" do edital, o arquivo apresentado pela empresa não pô ser aferido. No entanto, nos termos do subitem 10.5 do edital, a Pregoeira promoveu a consulta ao SICAF, constatando a regularidade e validade do mesmo. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:38:10 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - No tocante aos demais documentos de habilitação apresentados pela empresa, considerando a data de abertura deste certame, encontram-se válidos e regularizados, de acordo com o exigido no item 10 de edital, portanto, a empresa está habilitada. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:38:17 | Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - E diante de sua classificação e habilitação, a empresa é declarada vencedora do it 4 deste certame. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:38:38 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando que na sessão ocorrida em 08/09/2022, a Pregoe julgou a Proposta apresentada pela empresa para o item 09, informando que, diante da análise feita, bem como da resposta d secretaria requisitante, aceitou-se o equipamento ofertado pela empresa EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVIC para o Item 09, da marca/modelo Pratiko /NR6. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:38:52 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando o andamento do processo, sendo que, a data o proposta já estava expirada, assim, a empresa foi convocada a enviar proposta com data atual ou o termo de prorrogação da validade da proposta já enviada para o Item 9. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:38:57 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando que, a empresa manifestou-se no chat de |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:39:05 | mensagens: Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - "Fornecedor fala:(08/09/2022 10:58:13) - aceitamos prorrogai prazo de validade da proposta já enviada para o Item 09, nos termos do item 8.8 do edital, por prazo de mais 60(sessenta) dia contados a partir da presente data." |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:39:43 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Diante da manifestação da empresa, A DATA DA PROPOSTA FO PRORROGADA. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:39:52 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Considerando ainda que, a proposta para o Item 09 está de aco com o estabelecido no item 8 do edital, e o equipamento ofertado atende as especificações exigidas no edital, portanto, a empre está classificada. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:39:57 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Quanto aos documentos de habilitação, considerando a data d abertura deste certame, estão todos válidos e regularizados, não carecendo de nenhuma observação. |
| Pregoeiro | 21/09/2022 09:40:02 | Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - E diante de sua classificação e habilitação, a empresa é declara |
| Sistema | 21/09/2022 09:42:57 | vencedora do item 9 deste certame. Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e |
| | | habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |

| Eventos da Licitação | | |
|----------------------|---------------------|--|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Volta de fase | 05/09/2022 11:21:29 | O processo foi homologado parcialmente e os Itens 04 e 09 restaram pendentes de julgamento Reagendado para: 08/09/2022 09:00 |
| Abertura do prazo | 21/09/2022 09:42:57 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 21/09/2022 09:44:02 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2022 às 10:14:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:14 horas do dia 21 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA DA SILVA ARAGAO Pregoeiro Oficial

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA **Equipe de Apoio**

Ver Ata Original



Voltar



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEL

Aos 21 dias de setembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e sua Equipe de Apoio, Sra. Priscila Schwabe da Silveira, de acordo com a Portaria nº 113/2022, documento SEI nº 0013359385, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0014364245, do Pregão Eletrônico nº. 320/2022, destinado a aquisição de equipamentos manuais para uso da SEINFRA e das Subprefeituras.





Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a), em 21/09/2022, às 10:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





Documento assinado eletronicamente por Priscila Schwabe da Silveira, Servidor(a) Público(a), em 21/09/2022, às 10:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0014364274 e o código CRC F0C42A52.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC www.joinville.sc.gov.br

22.0.100380-1

0014364274v2 0014364274v2