

MEMORANDO SEI Nº 26384098/2025 - SESPORTE.UTE

Joinville, 08 de agosto de 2025.

À
Secretaria de Administração e Planejamento
Unidade de Licitação
Pércia Blasius Borges
Pregoeira

Assunto: Pregão Eletrônico nº 215/2025 - amostras

Em atenção ao **Memorando SEI Nº 26044229/2025 - SAP.LCT** referente ao Pregão Eletrônico nº 215/2025, que tem por objeto o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **aquisição de troféus, medalhas e placas personalizadas para premiação nas competições e eventos esportivos e paradesportivos**, considerando a convocação das empresas **AK INOVAÇÕES LTDA e H.F. SOLUÇÕES LTDA** para apresentação das amostras, **até o dia 29 de julho de 2025, no horário das 08:00 às 14:00 horas**, segue análise e manifestação nos termos do subitem 11.1 do edital em conjunto com os Anexos I, VI, VII, VIII e IX.

. **AK INOVAÇÕES LTDA**, arrematante dos **lotes 02 e 03**, proposta comercial documento SEI nº 25972436, não efetuou a entrega das amostras, sendo assim, está desclassificada, conforme disposto no subitem 11.3.2 do edital:

11 - DAS AMOSTRAS**(...)**

11.3.2 - O proponente será desclassificado caso não apresente amostra no local e horários estabelecidos, estando sujeito às penalidades previstas;

Portanto, a empresa **AK INOVAÇÕES LTDA** foi **desclassificada para os lotes 02 e 03.**

. **H.F. SOLUÇÕES LTDA**, arrematante dos **lotes 04, 05, 07 e itens 28 e 29**, proposta comercial documento SEI nº 25963619 efetuou a entrega das amostras no prazo estipulado.

Lote 04 - Item 18 - Medalha Personalizada (JEVILLE - DIVISÃO A) - Tipo 1

Foram entregues 03 (três) medalhas, nos banhos ouro, prata e bronze. Todas com o braille escrito **em desacordo** com o banho da medalha.

Medalha de ouro: o braille estava escrito bronze;

Medalha de prata: o braille estava escrito ouro;

Medalha de bronze: o braille estava escrito prata;

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 04, Item 18.

Lote 04 - Item 19 - Medalha Personalizada (JEVILLE - DIVISÃO B e C) - Tipo 2

Foram entregues 03 (três) medalhas, nos banhos ouro, prata e bronze. A medalha de bronze está com falhas no banho, não cobrindo totalmente a medalha.

O braille foi escrito corretamente em todas as medalhas, correspondendo a escrita com o banho.

Considerando o item 11 - DAS AMOSTRAS, a.2) PARA AS MEDALHAS - LOTE 4, do edital de Pregão Eletrônico 215/2025, a exigência é:

a.2) PARA AS MEDALHAS:

- LOTE 4:

(...)

- 01 (uma) amostra de medalha Jeville (Medalha Personalizada - Tipo 2);

- 01 (uma) amostra da fita de poliéster personalizada da respectiva medalha;

- 01 (uma) amostra de zamak medindo no mínimo 5x5 cm referente a cada banho (ouro fosco, prata fosco e bronze fosco), ou podendo ser apresentado qualquer produto já produzido pela arrematante nos banhos citados anteriormente;

Nota 2: As medalhas deverão ser apresentadas atendendo as especificações constantes no descritivo do item 1.2 Especificações técnicas e de acordo com o layout (SEI 0024104791).

Considerando que o edital exige a apresentação de 01 (uma) amostra de zamak medindo no mínimo 5x5 cm referente a cada banho (ouro fosco, prata fosco e bronze fosco), ou podendo ser apresentado qualquer produto já produzido pela arrematante nos banhos citados anteriormente; informamos que a conferência dos banhos foi realizada nos 03 (três) medalhas Tipo 2 apresentadas, sendo os banhos de ouro e prata aprovados, e o banho bronze reprovado.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA**, deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 04, Item 19, medalha com banho de bronze.

Lote 04 - Item 20 - Fita Personalizada (JEVILLE - DIVISÃO A, B e C) - Tipo 1

Foi apresentada fita personalizada medindo 835 mm de comprimento, conforme descritivo a medida deverá ser entre 850 e 900 mm de comprimento, portanto a fita apresentada não está de acordo com as medidas.

Não foi apresentada fita dupla face para junção das pontas.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostra para o Lote 04, Item 20.

Lote 05 - Item 21 - Medalha Personalizada (Copão Kurt Meinert - 1º, 2º, 3º e 4º Lugar) - Tipo 3

Foram entregues 03 (três) medalhas, nos banhos ouro, prata e bronze.

Não foi apresentada amostra para comprovação do banho na cor preto.

Medalha de ouro: o braille estava escrito bronze;

Medalha de prata: o braille estava escrito prata, de acordo, porém a fita não atende ao layout, está com escrita em amarelo;

Medalha de bronze: o braille estava escrito ouro e está com falhas no acabamento, a borda está áspera;

Medalha preta: não foi apresentada.

As fitas apresentadas junto as medalhas estavam com a escrita na cor amarela, divergindo do layout, a escrita deveria estar na cor branca. A fonte utilizada na escrita também diverge do layout.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 05, Item 21.

Lote 05 - Item 22 - Fita Personalizada (Copão Kurt Meinert - 1º, 2º, 3º e 4º Lugar) - Tipo 2

Foi apresentada fita personalizada medindo 840 mm de comprimento, conforme descritivo a medida deverá ser entre 850 e 900 mm de comprimento.

Não foi apresentada fita dupla face para junção das pontas.

A fita apresentada possui escrita na cor amarela, divergindo do layout, a escrita deveria estar na cor branca. A fonte utilizada na escrita também diverge do layout.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 05, Item 22.

Lote 07 - Item 25 - Medalha Personalizada (Eventos SESPORTE) - Tipo 5

Foram entregues 03 (três) medalhas, nos banhos ouro, prata e bronze.

O braille foi escrito corretamente em todas as medalhas, correspondendo a escrita com o banho.

O adesivo apresentado no formato "semi círculo", está com a parte inferior mais fechada, não preenchendo todo o espaço da medalha que está destinado ao adesivo.

No descritivo está especificado que a largura do adesivo deve ser de 70mm e o adesivo apresentado possui 57 mm de largura.

A logomarca da Prefeitura/Secretaria de Esportes, está com a palavra ESPORTES aplicada em negrito, com fonte e espaçamento divergente do layout, não atendendo as especificações exigidas.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 07, Item 25.

Lote 07 - Item 26 - Fita Personalizada (Eventos SESPORTE) - Tipo 4

Foi apresentada fita personalizada medindo 900 mm de comprimento, de acordo com o descritivo.

Não foi apresentada fita dupla face para junção das pontas.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 07, Item 26.

Lote 07 - Item 27 - Adesivo Personalizado (Eventos SESPORTE) - Tipo 1

Foram apresentados 05 (cinco) adesivos.

O adesivo apresentado no formato "semi círculo", está com a parte inferior mais fechada, não preenchendo todo o espaço da medalha que está destinado ao adesivo.

No descritivo está especificado que a largura do adesivo deve ser de 70mm e o adesivo apresentado possui 57 mm de largura.

A logomarca da Prefeitura/Secretaria de Esportes, está com a palavra ESPORTES aplicada em negrito, com fonte e espaçamento divergente do layout, não atendendo as especificações exigidas.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Lote 07, Item 27.

Item 28 - Medalha Personalizada (Participação) - Tipo 6

Foi apresentada medalha produzida conforme descritivo, porém no adesivo a logomarca da Prefeitura/Secretaria de Esportes, está com a palavra ESPORTES aplicada em negrito, com fonte e espaçamento divergente do layout, não atendendo as especificações exigidas.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostras para o Item 28.

Item 29 - Placa de homenagem em acrílico personalizada - Tipo 1

Foi apresentada placa de homenagem em acrílico produzida conforme descritivo e personalizada conforme layout, atendendo as especificações exigidas.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** está classificada para o Item 29.

Considerando o subitem 11.4 do edital, informamos que deverá ser oportunizado a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** a reapresentação das amostras. Caso após nova apresentação, as amostras forem reprovadas, a empresa será desclassificada.

11 - DAS AMOSTRAS

(...)

11.4 - Caso a empresa proponente tenha suas amostras reprovadas, será oportunizado ao proponente, uma única reapresentação das amostras em razão do não atendimento das especificações técnicas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.

Sendo assim, a empresa **H.F. SOLUÇÕES LTDA** deverá ser convocada para apresentação de amostras para os lotes 04 (itens 18, 19 e 20), lote 05 (itens 21 e 22), lote 07 (itens 25, 26 e 27) e Item 28.

Em atenção ao **Memorando SEI Nº 26078460/2025 - SAP.LCT** referente ao Pregão Eletrônico nº 215/2025, que tem por objeto o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **aquisição de troféus, medalhas e placas personalizadas para premiação nas competições e eventos esportivos e paradesportivos**, considerando a convocação das empresas **ELOART METAIS LTDA** para apresentação das amostras, **até o dia 31 de julho de 2025, no horário das 08:00 às 14:00 horas**, segue análise e manifestação nos termos do subitem 11.1 do edital em conjunto com os Anexos I, VI, VII, VIII e IX.

. **ELOART METAIS LTDA**, arrematante do **lote 01**, proposta comercial documento SEI nº 26039705, efetuou a entrega das amostras no prazo estipulado.

Lote 1 - Item 1 - Troféu Personalizado - Tipo 1 (JEVILLE - DIVISÃO A) - A empresa Eloart apresentou o troféu com as especificações exigidas, porém o aplique especial "Je" na cor "VERMELHA" foi produzido com 2 (duas) chapas de 0,2 cm cada, e estas foram coladas na frente e no verso do aplique especial "Je" na cor preta, este produzido com 0,5 cm. No entanto, conforme o layout e o descritivo, o aplique especial "Je" na cor "VERMELHA" deveria ter sido produzido com 0,5 cm e colado em frente ao aplique na cor PRETA também com 0,5 cm.

Lote 1 - Item 2 - Troféu Personalizado - Tipo 2 (JEVILLE - DIVISÃO B e C) - A empresa Eloart apresentou o troféu com as especificações exigidas, porém o aplique especial "Je" na cor 'PRETA" foi produzido com 2 (duas) chapas de 0,2 cm cada, e estas foram coladas na frente e no verso do aplique especial "Je" na cor vermelha, este produzido com 0,5 cm. No entanto, conforme o layout e o descritivo, o aplique especial "Je" na cor 'PRETA" deveria ter sido produzido com 0,5 cm e colado em frente ao aplique na cor vermelha também com 0,5 cm.

Lote 1 - Item 3 - Placa em metal personalizada - Tipo 1 (JEVILLE - DIVISÃO A) - amostra de acordo com as especificações exigidas.

Lote 1 - Item 4 - Placa em metal personalizada - Tipo 2 (JEVILLE - DIVISÃO A) - amostra de acordo com as especificações exigidas.

Lote 1 - Item 5 - Placa em metal personalizada - Tipo 3 (JEVILLE - DIVISÃO B e C) - amostra de acordo com as especificações exigidas.

Lote 1 - Item 6 - Placa em metal personalizada - Tipo 4 (JEVILLE - DIVISÃO B e C) - amostra de acordo com as especificações exigidas.

Ante o exposto, considerando o subitem 11.4 do edital, informamos que deverá ser oportunizado a empresa **ELOART METAIS LTDA** a reapresentação das amostras do Lote 01 (itens 1 e 2).

11 - DAS AMOSTRAS

(...)

11.4 - Caso a empresa proponente tenha suas amostras reprovadas, **será oportunizado ao proponente, uma única reapresentação das amostras em razão do não atendimento das especificações técnicas**, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.

Sendo assim, a empresa **ELOART METAIS LTDA** deverá ser convocada para apresentação de amostras para o Lote 01 (itens 1 e 2).

Em atenção ao **Memorando SEI Nº 26134201/2025 - SAP.LCT** referente ao Pregão Eletrônico nº 215/2025, que tem por objeto o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **aquisição de troféus, medalhas e placas personalizadas para premiação nas competições e eventos esportivos e paradesportivos**, considerando a convocação da empresa **ART CARD LTDA** para apresentação das amostras, **até o dia 04 de agosto de 2025, no horário das 08:00 às 14:00 horas**, segue análise e manifestação nos termos do subitem 11.1 do edital em conjunto com os Anexos I, VI, VII, VIII e IX.

. **ART CARD LTDA**, referente ao **lote 06**, proposta comercial documento SEI nº 26069957, efetuou a entrega das amostras no prazo estipulado.

Lote 6 - Item 23 - Medalha Personalizada (Jogos de Integração da 3ª Idade) - Tipo 4

Foram entregues 03 (três) medalhas, confeccionadas em zamak, formato redondo, cada uma das medalhas foi produzida com um layout diferente.

Para análise da amostra, foi considerada a medalha de prata, que estava mais próxima das características do descritivo. Nenhuma das medalhas apresentadas estavam personalizadas conforme layout constante no edital e seus anexos.

A medalha de prata foi produzida em zamak, formato redondo, medindo 77 mm de diâmetro e espessura de 2 mm, acima da medalha, o passador para fita vazado possui abertura medindo 25 mm de comprimento x 2 mm de altura e 1 mm de espessura, não atendendo as especificações. A logo do evento e a logo vertical da SESPORTE não foram fundidas na medalha, foram produzidas em adesivo vinil, assim como o braille, não atendendo as especificações.

A fita foi produzida em poliéster, medindo 32 mm de largura e 870 mm de comprimento, a impressão digital foi feita somente na parte frontal, o verso da fita estava em branco. A escrita não foi bem centralizada na largura da fita e a fonte utilizada era bem menor que a do layout disponível no edital. A junção da fita foi realizada com cola, próximo ao passador da medalha e o acabamento ficou bem grosseiro.

A medalha foi reprovada por não ter sido produzida conforme layout e não atender as especificações constantes no descritivo do item 23 do lote 6.

Para aprovação dos banhos foscos, foram apresentadas 03 (três) medalhas, já produzidas pela empresa **ART CARD LTDA**, sendo aprovado apenas a cor dos banhos fosco, ouro, prata e bronze.

Sendo assim, a empresa **ART CARD LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostra para o Lote 06, Item 23.

Lote 6 - Item 24 - Fita Personalizada (Jogos de Integração da 3ª Idade) - Tipo 3

A fita foi produzida em poliéster, medindo 32 mm de largura e 875 mm de comprimento, nesta amostra, a impressão digital foi feita na frente e no verso. A escrita não foi bem centralizada na largura da fita e a fonte utilizada era bem menor que a do layout disponível no edital. A junção da fita foi realizada com cola, próximo ao passador da medalha e o acabamento ficou bem grosseiro.

Não foi apresentada fita dupla face para junção das pontas.

Sendo assim, a empresa **ART CARD LTDA** deve ser convocada para reapresentar amostra para o Lote 06, Item 24.

Sem mais, a Secretaria de Esportes, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Coordenador(a)**, em 08/08/2025, às 12:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ketlen Daiane Conradt, Coordenador(a)**, em 08/08/2025, às 12:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Korbes Steffen, Secretário (a)**, em 08/08/2025, às 12:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26384098** e o código CRC **04F33AB3**.

Rua Inácio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202-406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.070431-3

26384098v23