



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0012426461/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 30 de março de 2022.

À

**SAP.UPR**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 125/2022

**Objeto:** Aquisição de uniformes para o SAMU.

Vimos por meio deste encaminhar parecer técnico sobre a análise de amostras dos itens solicitados:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marcas ComprasNet	Amostra	Parecer
	24391 - CAPA DE CHUVA SAMU MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO. JAQUETA: COM FAIXAS REFLETIVAS COM LARGURA APROXIMADA DE 5 CM, NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE; CAPUZ COM ABA (LARGURA APROXIMADA 5 CM) E REGULAGEM POR CORDÃO; FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO FECHADA COM ZÍPER; REGULADOR DE ELÁSTICO NOS					

<p>4</p> <p>PUNHOS; ENTRADAS DE AR NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EMBUTIDAS EM TODA A EXTENSÃO DA FAIXA REFLETIVA (FRENTE E COSTAS); NA FRENTE, SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO O BRASÃO DO SAMU COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,3 CM, EXPRESSÃO "SAMU" MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 CM X 1 CM (LARG X ALT) E EXPRESSÃO "192" MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 X 2 CM (LARG X ALT); SERIGRAFIA NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 14 CM, EXPRESSÃO "SAMU" MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5 CM X 2 CM (LARG X ALT) E EXPRESSÃO "192" MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5 X 4 CM (LARG X ALT); NAS MANGAS, SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" E ABAIXO, O LOGO DO MUNICÍPIO; CALÇA: REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO NA BARRA NA PERNA. FAIXAS REFLETIVAS ABAIXO DO JOELHO, COM LARGURA APROXIMADA DE 5 CM. MEDIDAS MÍNIMAS: P-JAQUETA: ALT 71 CM X LARG 56 CM</p>	<p>Unidade</p>	<p>TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA</p>	<p>VERTICE</p>	<p>APRESENTOU AMOSTRA</p>	<p>AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0012426532</p>
---	----------------	---	----------------	---------------------------	---

<p>CALÇA: ALT 112 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 104 CM M- JAQUETA: ALT 76 CM X LARG 65 CM; CALÇA: ALT 115 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 113 CM; G- JAQUETA: ALT 78 CM X 64 CM LARG CALÇA: ALT 118 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 122 CM; GG- JAQUETA: ALT 82 CM X LARG 68 CM CALÇA: ALT 122 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 126 CM; EG- JAQUETA: ALT 85 CM X LARG 75 CM; CALÇA: - ALT 124 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 132 CM.</p>					
<p>24780 - MOCHILA DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO PORTÁTIL- SAMU BOLSA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO E CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO DE ATÉ 3 L; CONFECCIONADA EM NYLON OU RIP STOP NA COR VERDE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: 30 CM X 55 CM X 11 CM (LARG X ALT X PROF); COM DUAS ALÇAS SUPERIORES (PARA CARREGAR NA MÃO) E COM DUAS ALÇAS REGULÁVEIS LOCALIZADAS POSTERIORMENTE A ABERTURA DA MOCHILA (PARA CARREGAR NAS COSTAS DO SOCORRISTA). ESTRUTURA INTERNA</p>					

12	<p>QUE POSSIBILITE A MOCHILA FICAR EM PÉ SEM NECESSIDADE DE APOIO. POSSUIR ABERTURA FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER QUE POSSIBILITE A ABERTURA TOTAL DA MOCHILA E ACESSO AO CILINDRO E AOS DEMAIS EQUIPAMENTOS; NA PARTE FRONTAL, BORDADO A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE", O BRASÃO DO MUNICÍPIO COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS: 13 CM X 7 CM (ALT X LARG), O LOGO DO SAMU COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 14 CM E ABAIXO A EXPRESSÃO "SAMU 192" COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM X 8 CM; FAIXA REFLETIVA NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EM TODA A EXTENSÃO DA REGIÃO FRONTAL, COM ALTURA APROXIMADA DE 5 CM; COMPARTIMENTO INTERNO: POSSUIR EM UM DOS LADOS DOIS SUPORTES PARA O CILINDRO DE OXIGENIO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 8 CM X 50 CM (ALT X LARG), COM FECHAMENTO EM VELCRO. UM BOLSO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM X 10 CM X 4 CM (ALT X LARG X</p>	Unidade	DEBRIN BRASIL LTDA	DBN	APRESENTOU AMOSTRA	AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0012426533
----	--	---------	--------------------	-----	--------------------	--

PROF), COM A FRENTE EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; NA PARTE INTERNA DA ABERTURA, POSSUIR UM BOLSO CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM FECHAMENTO EM ZIPER, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 38 CM X 30 CM (ALT. X LARG.); ACIMA DO BOLSO, POSSUIR UM ELÁSTICO PARA TRANSPORTE DE CÂNULAS DE GUEDEL, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM ALTURA APROXIMADA DE 2 CM, COM COSTURAS DE 3,5 EM 3,5 CM PARA DIVISÃO (7 ESPAÇOS);

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 30/03/2022, às 17:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012426461** e o código CRC **052C873C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 125/2022

ITEM: 04

24391 - CAPA DE CHUVA SAMU MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO. JAQUETA: COM FAIXAS REFLETIVAS COM LARGURA APROXIMADA DE 5 CM, NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE; CAPUZ COM ABA (LARGURA APROXIMADA 5 CM) E REGULAGEM POR CORDÃO; FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO FECHADA COM ZÍPER; REGULADOR DE ELÁSTICO NOS PUNHOS; ENTRADAS DE AR NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EMBUTIDAS EM TODA A EXTENSÃO DA FAIXA REFLETIVA (FRENTE E COSTAS); NA FRENTE, SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO O BRASÃO DO SAMU COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,3 CM, EXPRESSÃO "SAMU" MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 CM X 1 CM (LARG X ALT) E EXPRESSÃO "192" MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 X 2 CM (LARG X ALT); SERIGRAFIA NAS COSTAS O BRASÃO DO SAMU COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 14 CM, EXPRESSÃO "SAMU" MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5 CM X 2 CM (LARG X ALT) E EXPRESSÃO "192" MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5 X 4 CM (LARG X ALT); NAS MANGAS, SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" E ABAIXO, O LOGO DO MUNICÍPIO; CALÇA: REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO NA BARRA NA PERNA. FAIXAS REFLETIVAS ABAIXO DO JOELHO, COM LARGURA APROXIMADA DE 5 CM. MEDIDAS MÍNIMAS: P- JAQUETA: ALT 71 CM X LARG 56 CM CALÇA: ALT 112 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 104 CM M- JAQUETA: ALT 76 CM X LARG 65 CM; CALÇA: ALT 115 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 113 CM; G- JAQUETA: ALT 78 CM X 64 CM LARG CALÇA: ALT 118 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 122 CM; GG- JAQUETA: ALT 82 CM X LARG 68 CM CALÇA: ALT 122 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 126 CM; EG- JAQUETA: ALT 85 CM X LARG 75 CM; CALÇA: - ALT 124 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 132 CM.
FORNECEDOR: TRENTIN
MARCA: TRENTIN
LOTE: NÃO SE APLICA
REGISTRO (ANVISA): NÃO SE APLICA
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 UNIDADE TAMANHO G

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Atende os descritivos

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende os descritivos

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Atende os descritivos

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 25 / 03 / 2022

Prefeitura Mun. de Joinville  
Secretaria Mun. de Saúde  
Evelin Wossgrau  
ASSINADO POR: Evelin Wossgrau  
COREN/SC 438859 / M.A.S. 1100

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 125/2022

ITEM: 12

24780 - MOCHILA DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO PORTÁTIL- SAMU BOLSA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO E CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO DE ATÉ 3 L; CONFECCIONADA EM NYLON OU RIP STOP NA COR VERDE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: 30 CM X 55 CM X 11 CM (LARG X ALT X PROF); COM DUAS ALÇAS SUPERIORES (PARA CARREGAR NA MÃO) E COM DUAS ALÇAS REGULÁVEIS LOCALIZADAS POSTERIORMENTE A ABERTURA DA MOCHILA (PARA CARREGAR NAS COSTAS DO SOCORRISTA). ESTRUTURA INTERNA QUE POSSIBILITE A MOCHILA FICAR EM PÉ SEM NECESSIDADE DE APOIO. POSSUIR ABERTURA FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER QUE POSSIBILITE A ABERTURA TOTAL DA MOCHILA E ACESSO AO CILINDRO E AOS DEMAIS EQUIPAMENTOS; NA PARTE FRONTAL, BORDADO A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE", O BRASÃO DO MUNICÍPIO COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS: 13 CM X 7 CM (ALT X LARG), O LOGO DO SAMU COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 14 CM E ABAIXO A EXPRESSÃO "SAMU 192" COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM X 8 CM; FAIXA REFLETIVA NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EM TODA A EXTENSÃO DA REGIÃO FRONTAL, COM ALTURA APROXIMADA DE 5 CM; COMPARTIMENTO INTERNO: POSSUIR EM UM DOS LADOS DOIS SUPORTES PARA O CILINDRO DE OXIGENIO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 8 CM X 50 CM (ALT X LARG), COM FECHAMENTO EM VELCRO. UM BOLSO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM X 10 CM X 4 CM (ALT X LARG X PROF), COM A FRENTE EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; NA PARTE INTERNA DA ABERTURA, POSSUIR UM BOLSO CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM FECHAMENTO EM ZIPER, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 38 CM X 30 CM (ALT. X LARG.); ACIMA DO BOLSO, POSSUIR UM ELÁSTICO PARA TRANSPORTE DE CÂNULAS DE GUEDEL, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM ALTURA APROXIMADA DE 2 CM, COM COSTURAS DE 3,5 EM 3,5 CM PARA DIVISÃO (7 ESPAÇOS);

FORNECEDOR: DEBRIN

MARCA: DEBRIN – MODELO DBN

LOTE: NÃO SE APLICA

REGISTRO (ANVISA): NÃO SE APLICA

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 UNIDADE

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 25 / 01 / 2022

Prefeitura Mun. de Joinville  
Secretaria Mun. de Saúde  
Evelin Wossgrau

ASSINATURA DO PROMISSOR / CARIMBO  
COREN/SC 438853 | Matr. 48.043