
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 23 dias de julho de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 181/2024**, documento SEI nº 0021976547, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0022168165, do **Pregão Eletrônico nº 262/2024**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90262/2024, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aguilhas)**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) PÚBLICO(a)**, em 23/07/2024, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022168175** e o código CRC **F0DA2CCF**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.099845-5

0022168175v2
0022168175v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90262/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas).		
Entrega de propostas:	De 28/05/2024 às 08:00 até 14/06/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/06/2024 às 08:52:42	Prezados Licitantes, bom dia. Agradecemos os lances enviados. A empresa arrematante dos lotes será convocada para envio da proposta de preço atualizada, de acordo com o item 8 do edital.
Sistema	14/06/2024 às 08:55:56	Prezados, considerando o prazo concedido, iremos prosseguir com a sessão às 11:00 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 11:05:37	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024.
Sistema	14/06/2024 às 11:21:55	IMPORTANTE: O Pregoeiro não irá responder manifestações realizada no CHAT, uma vez que o edital prevê momento oportuno para realizar manifestações ao julgamento realizado, conforme item 12 do edital.
Sistema	14/06/2024 às 11:29:15	Prezados, considerando o prazo concedido, iremos prosseguir com a sessão às 13:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 13:36:14	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024.
Sistema	14/06/2024 às 13:36:35	Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:15:08	Prezados, considerando o prazo concedido, iremos prosseguir com a sessão às 16:20 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 16:20:21	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:23:36	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise técnica, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá segunda-feira, dia 17/06/2024, às 08:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 16:23:52	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 08:32:10	Bom dia Srs. Licitantes. Conforme informado, anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Favor permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 10:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o prazo concedido, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 17/06/2024, às 14:00 horas. Favor estejam conectados, nesse

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 10:41:48	horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/06/2024 às 14:01:40	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:23	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o prazo concedido, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 17/06/2024, às 16:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/06/2024 às 16:32:35	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 16:51:23	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá terça-feira, dia 18/06/2024, às 10:00 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/06/2024 às 16:51:29	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2024 às 09:32:26	Prezados licitantes, bom dia. Conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	18/06/2024 às 12:03:29	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 18/06/2024, às 14:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	18/06/2024 às 14:33:31	Boa tarde. Conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024.
Sistema	18/06/2024 às 14:43:52	Foi concedido o prazo definido no edital, de 02 (duas) horas para resposta a diligência solicitada.
Sistema	18/06/2024 às 15:01:01	Com isso, o Pregoeiro CONVOCA a empresa CWBCARE para envio dos documentos de habilitação. Caso não sejam enviados, serão considerados aqueles enviados com a proposta atualizada.
Sistema	18/06/2024 às 15:03:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá quarta-feira, dia 19/06/2024, às 08:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	18/06/2024 às 15:03:54	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/06/2024 às 08:32:37	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	19/06/2024 às 08:34:29	A empresa CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou seus documentos de habilitação. Estes serão verificados neste momento pela análise técnica.
Sistema	19/06/2024 às 09:10:47	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras e posterior análise das mesmas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	19/06/2024 às 09:10:58	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/07/2024 às 08:22:19	COMUNICADO SEI N ^º 0021888097/2024 - SAP.LCT Joinville, 01 de julho de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N ^º 262/2024 Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas).
Sistema	01/07/2024 às 08:22:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de julho de 2024, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. Rodemar Arquiles Comelli Pregoeiro - Portaria n ^º
Sistema	02/07/2024 às 08:30:52	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	02/07/2024 às 08:32:51	Na sessão anterior, a empresa CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA foi convocada para o envio de suas amostras. Estas foram recebidas e analisadas pela equipe técnica, conforme MEMORANDO SEI N ^º 0021887697/2024 - SES.UAD.ACM.
Sistema	02/07/2024 às 08:33:02	Assim, passamos ao seguinte julgamento:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 08:52:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 02/07/2024, às 14:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	02/07/2024 às 14:34:55	Boa tarde Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	02/07/2024 às 15:50:53	Mnifestar tbm no lote 01
Sistema	02/07/2024 às 15:54:23	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá amanhã, dia 03/07/2024, às 09:00 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	03/07/2024 às 09:02:31	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	03/07/2024 às 09:10:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras e posterior análise das mesmas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	03/07/2024 às 09:10:20	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/07/2024 às 11:50:49	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de julho de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/07/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/07/2024 às 14:30:40	Senhores, com relação as amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022033994/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	12/07/2024 às 14:34:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/07/2024 às 15:16:16	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá segunda-feira, dia 15/07/2024, às 09h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	15/07/2024 às 09:31:23	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 09:31:41	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/07/2024 às 11:29:14	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 15/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	15/07/2024 às 14:31:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/07/2024 às 14:31:59	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022086037/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	15/07/2024 às 14:33:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/07/2024 às 16:49:00	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 16/07/2024, às 08h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	16/07/2024 às 08:30:15	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	16/07/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 09:24:47	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 16/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	16/07/2024 às 14:30:10	Boa Tarde Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:30:26	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2024 às 14:32:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 16:17:23	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 17/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/07/2024 às 09:00:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/07/2024 às 09:00:56	Senhores, informo sobre a necessidade de maior prazo para análise técnica das propostas comerciais.
Sistema	17/07/2024 às 09:01:06	Por tal motivo, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 18/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	18/07/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/07/2024 às 09:00:28	Senhores, informo sobre a necessidade de maior prazo para análise técnica das propostas comerciais.
Sistema	18/07/2024 às 09:00:35	Por tal motivo, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 19/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:55	Bom Dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	19/07/2024 às 09:46:35	Senhores, informo que encaminharei as manifestações obtidas em sede de diligência para a análise do setor técnico.
Sistema	19/07/2024 às 09:46:48	Por tal motivo, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 19/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:33	Boa Tarde Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	19/07/2024 às 14:32:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/07/2024 às 14:43:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, iremos suspender a sessão.
Sistema	19/07/2024 às 14:43:52	O Prosseguimento ocorrerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	22/07/2024 às 09:00:30	Bom Dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:43	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022150458/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	22/07/2024 às 09:04:53	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/07/2024 às 09:15:44	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, iremos suspender a sessão.
Sistema	22/07/2024 às 09:16:18	O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 22/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	22/07/2024 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/07/2024 às 14:30:41	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022158533/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 14:30:41	br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11.
Sistema	22/07/2024 às 14:33:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/07/2024 às 15:59:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, iremos suspender a sessão.
Sistema	22/07/2024 às 15:59:54	O prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 23/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	23/07/2024 às 09:00:27	Bom Dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
14/06/2024 às 08:51:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 163.701,2000

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Grupo G1(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 251.848,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 251.848,0000	Valor negociado: Não informado	
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 183.849,0400	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 183.849,0400	Valor negociado: Não informado	
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 168.738,1600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 168.738,1600	Valor negociado: Não informado	
23.236.534/0001-17 - HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 163.701,2000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000	Valor negociado: Não informado	
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 118.368,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000	Valor negociado: Não informado	
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 112.072,3600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000	Valor negociado: Não informado	
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110.813,1200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000	Valor negociado: Não informado	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 91.924,5200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000	Valor negociado: Não informado	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 88.146,8000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 86.887,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 251.848,0000 Valor negociado: Não informado		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 85.628,3200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84.369,0800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		
14.336.329/0001-32 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 80.591,3600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		
52.077.628/0001-99 - 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55.406,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 161.182,7200 Valor negociado: Não informado		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57.925,0400	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 83.109,8400 Valor negociado: Não informado		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.184,2800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 66.739,7200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 84.369,0800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 163.701,2000 Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 08:30:06	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/06/2024 08:50:24	O item G1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 08:53:40	Sr. Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 08:54:28	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 10:51:01	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:01 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:13:21	LOTE 01 - A empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou sua proposta de preço atualizada. Contudo, não atendeu as exigências do edital sendo:
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:13:30	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:13:40	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:13:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:13:54	8.10.2 - Deverá apresentar uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:14:13	a.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:14:20	a.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:14:34	a.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:15:34	Assim, a proposta da empresa restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
pelo participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:15:54	Conforme coloquei no chat assim que percebi, solicitei enviar, pois o anexo encerrou. Poderia enviar agora?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 11:22:35	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 11:22:57	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 13:22:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 13:42:30	LOTE 01 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o	14/06/2024 13:43:17	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 13:43:17	71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 13:43:41	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 15:22:57	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:57 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 16:21:51	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Os documentos enviados serão submetidos a análise técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:35:07	LOTE 01 - ITEM 68 - A empresa atendeu a convocação do Pregoeiro e encaminhou sua proposta de preços atualizada, que depois de analisada pela equipe técnica, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709929/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou a seguinte diligência:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:35:28	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, a documentação técnica apresentada não trás nenhuma informação acerca da exigência de dispositivo de segurança conforme NR32.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:35:48	Solicitamos que a empresa confirme:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:36:10	1- A agulha ofertada possui dispositivo de segurança conforme NR32?
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:36:32	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Diligência da proposta atualizada apresentada. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:37:00	Assim, o Pregoeiro defere o prazo de 02 (duas) horas para atendimento a diligência solicitada, podendo ser respondida em documento oficial da empresa, ou no chat, dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:36:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:39:09	LOTE 01 - O Pregoeiro irá convocar novamente a empresa para resposta a diligência solicitada pela análise técnica. O não atendimento a diligência implicará na desclassificação da empresa.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:39:17	1- A agulha ofertada possui dispositivo de segurança conforme NR32?
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:39:39	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Diligência da proposta atualizada apresentada..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 12:39:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 14:03:19	LOTE 01 - A empresa não atendeu a diligência solicitada pela análise técnica, tendo sido convocada por 2 vezes. Com isso, a proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 14:04:28	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante	17/06/2024 14:05:00	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.762.527/0001-54	17/06/2024 14:05:00	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 16:04:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 16:33:20	LOTE 01 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema	17/06/2024 16:33:53	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2024 16:33:53	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 16:38:53 do dia 17/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/06/2024 16:39:10	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:38:53 de 17/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema	17/06/2024 16:39:10	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	17/06/2024 16:39:41	Sr. Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:39:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	17/06/2024 16:40:03	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 14.336.329/0001-32	17/06/2024 18:09:47	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:09:47 de 17/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32.
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:35:34	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI N° 0021733543/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 02:
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:35:51	"O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital".
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:36:02	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:36:53	desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 09:37:41	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 09:38:17	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 11:37:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 18/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 11:53:16	LOTE 01 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 11:53:59	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:53:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 11:54:10	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 13:32:16	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:16 de 18/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema	18/06/2024 14:34:11	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 14:34:11	Sr. Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 14:39:11 do dia 18/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2024 14:39:26	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:39:11 de 18/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20.
Sistema	18/06/2024 14:39:26	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:40:38	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI Nª 0021741625/2024 - SES.UAD.ACM, foi solicitada a seguinte diligência:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:40:47	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica apresentada não constam informações acerca das medidas da agulha ofertada.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:41:04	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as medidas exigidas no edital: CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G).
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:41:27	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Diligência da proposta atualizada enviada. .
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:50:09	boa tarde, o calibre é de 25x7mm
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:50:40	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:40 de 18/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:58:59	LOTE 1 - Considerando a confirmação da empresa, a proposta restou aceita.
Sistema	18/06/2024 14:59:08	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2024 15:09:08.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 15:01:25	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 15:36:11	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:11 de 18/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:04:55	LOTE 1 - A empresa CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou seus documentos de habilitação. Estes foram verificados pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI Nª 0021749244/2024 - SES.UAD.ACM, restando habilitada no certame.
Sistema para o	19/06/2024 09:06:26	Com isso, o Pregoeiro CONVOCA a empresa para envio das amostras, conforme item 11 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:06:26	edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:06:33	As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:06:43	As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, situado na Rua Itajaí, nº. 268, Bairro Centro - Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:07:07	As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:08:24	ATENÇÃO: Verificar o item 11 do edital na íntegra, para garantir que as amostras sejam entregues na forma e quantidade exigida pelo edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:33:43	ITEM 01 - Conforme parecer constante no documento SEI nº 0021874125, a empresa encaminhou amostras de produto diferente do ofertado na proposta, com registro Anvisa divergente e Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta. Amostra reprovada.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:34:39	Com isso, a proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9alínea "f" do edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:35:22	ITEM 02 - Conforme parecer constante no documento SEI nº 0021883852, a amostra foi apresentada em saco plástico sem nenhuma informação, não sendo possível confirmar se a amostra é referente ao item ofertado na proposta. Amostra reprovada.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:35:27	Com isso, a proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9alínea "f" do edital.
Sistema	02/07/2024 08:38:08	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	02/07/2024 08:38:08	Sr. Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 08:43:08 do dia 02/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	02/07/2024 08:43:27	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:43:08 de 02/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20.
Sistema	02/07/2024 08:43:27	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 08:44:00	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 02/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 08:44:29	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 10:38:18	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:18 de 02/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 14:37:30	LOTE 01 - A empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou sua proposta de preço atualizada. Contudo, o valor apresentado foi o valor estimado pelo edital e não o valor do lance ofertado pela empresa. Com isso, o Pregoeiro solicita a correção do valor informado, sendo concedido prazo para regularização.
Sistema para o participante	02/07/2024 14:38:05	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
24.118.004/0001-37	02/07/2024 14:38:05	02/07/2024. Justificativa: Correção do valor informado na proposta atualizada, de acordo com o lance ofertado pela empresa. .
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 14:54:28	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:28 de 02/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:37:50	LOTE 01 - A empresa atendeu a diligência do Pregoeiro. E, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0021917813/2024 - SES.UAD.ACM: A proposta atende às especificações técnicas descritas no edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:38:06	Porém, a empresa ofertou material que já teve amostras analisadas e reprovadas no presente processo. Conforme documento SEI n ^a 0021874125, durante a análise, constatou-se que
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:38:13	"Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta".
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:39:18	Como o edital possui fase de amostra o Pregoeiro solicita a seguinte manifestação da empresa: A empresa possui interesse na apresentação das amostras?
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:53:11	LOTE 01 - Tendo em vista a resposta da empresa, enviada no lote 02, o Pregoeiro convoca o envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 9 do edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:53:32	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 08:53:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 9 do edital..
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 16:14:57	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:57 de 02/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:06:16	LOTE 1 - A empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou seus documentos de habilitação. Estes foram verificados pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0021930441/2024 - SES.UAD.ACM, restando habilitada no certame.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:06:21	Com isso, o Pregoeiro CONVOCA a empresa para envio das amostras, conforme item 11 do edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:06:25	As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:06:33	As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, situado na Rua Itajaí, n ^a . 268, Bairro Centro - Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:06:47	As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere à amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:06:53	ATENÇÃO: Verificar o item 11 do edital na íntegra, para garantir que as amostras sejam entregues na forma e quantidade exigida pelo edital.
Sistema	03/07/2024 09:07:39	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 09:17:39.
pelo participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:20:18	Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro, estamos cientes e realizando o envio de amostras.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:31:21	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N ^a 0022033994/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , no qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:31:21	convocadas não foram apresentadas dentro do prazo, conforme transscrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:31:28	"Em atenção ao documento SEI nº 0021931324/2024 - SAP.LCT, informamos que até o presente momento não foram recebidas as amostras convocadas: empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Lote 01 e 02."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:31:42	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente lote, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a apresentação e aprovação da amostra, que não ocorreu.
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:34:38	Sr. Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:34:43	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:38:57	Boa tarde! Ok
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:59:39	Sr. pregoeiro, ao analisar o catálogo do modelo de agulha ofertada, constatamos que ela não possui dispositivo de segurança e portanto, não atende ao solicitado no edital.
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:59:47	https://www.cralplast.com.br/produto/agulha-de-coleta-multipla/
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:59:56	Pedimos desculpas pelo transtorno
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 15:00:28	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:28 de 12/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20.
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 15:05:16	Senhores, considerando a manifestação da empresa de que o produto ofertado não atende ao desritivo do Edital, bem como o encerramento do lote sem o envio da documentação solicitada, procederei com a desclassificação da empresa.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 09:32:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 09:32:55	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:15:09	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:09 de 15/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:38:40	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que os valores unitários indicados na proposta não condizem com os valores unitários dos lances ofertados no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:38:48	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação dos valores unitários dos itens na proposta comercial.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:38:54	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:39:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário dos itens, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:41:04	Solicitamos ainda a adequação da validade para 90 (noventa) dias.
pelo participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 11:12:03	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:03 de 15/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 14:32:25	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022086037/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 02:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 14:32:30	"O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na proposta e na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 14:32:37	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 14:34:18	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 14:34:25	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 16:35:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 15/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 16:43:18	LOTE 01 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 08:30:51	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:31:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 08:30:57	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 09:26:11	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:11 de 16/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 14:30:47	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 02:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 14:30:52	"O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 14:30:58	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	16/07/2024 14:32:46	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	16/07/2024 14:32:52	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.551.379/0021-41	16/07/2024 15:25:54	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:54 de 16/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:01:29	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica que solicitou esclarecimentos sobre as informações apresentadas.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:01:38	Há uma divergência entre as informações da proposta comercial e da ficha técnica apresentada, no que tange o quantitativo de unidades por embalagem para o item 2.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:01:48	Na proposta comercial a empresa indicou embalagem com 20 unidades, porém, indicou o código 364815, que na ficha técnica consta a informação de apresentação com 250 unidades.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:01:56	Neste sentido solicitamos a manifestação da empresa, informando a quantidade de unidades por embalagem que será fornecida para o item ofertado.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:02:07	A manifestação pode ser realizada via CHAT E/OU ANEXO, quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:02:22	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital..
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:27:13	Bom dia Srs.
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:31:32	Houve um erro de digitação durante a formulação da proposta. Nossa embalagem contém 250 unidades, entretanto, faturamos de acordo com a solicitação de cada cliente. Por exemplo: cliente solicita envio de 100 unidades, emitimos nota fiscal de 100 unidades requeridas e bonificamos o montante sobressalente para preservar a embalagem do produto.
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 09:40:55	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:55 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 14:31:11	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI SEI N ^a 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 02:
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 14:31:22	"Proposta reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital; exige-se embalagem com até 100 unidades e a empresa informou que a embalagem é com 250 unidades."
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 14:31:28	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 14:32:55	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 14:33:02	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 15:32:32	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:32 de 19/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/07/2024 09:03:16	LOTE 01 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022150458/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 02:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/07/2024 09:03:26	"Na proposta e na ficha técnica não constam informações acerca da quantidade de adaptadores por embalagem, porém, em análise anterior (para o lote 2), a empresa já foi questionada acerca da embalagem dos adaptadores da marca vacuplast, onde manifestou-se via chat: (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/07/2024 09:03:32	(...) "A quantidade por embalagem do fabricante consta no modelo do descritivo do item no catálogo que foi enviado, o fornecimento padrão do fornecedor é em pacotes com 250 unidades, enviaremos no pacote padrão de fábrica do fornecedor"."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/07/2024 09:03:39	(...) Considerando que o item ofertado não atende ao descritivo exigido no edital em relação a quantidade de adaptadores por embalagem, a proposta da empresa está reprovada."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/07/2024 09:03:45	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 09:07:08	Sr. Fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 22/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 09:07:15	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 11:08:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 22/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17.
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 14:32:29	LOTE 01 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	22/07/2024 14:35:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o item 1 do presente lote, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 163.701,20.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	22/07/2024 14:35:39	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	22/07/2024 14:36:07	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 163.701,20. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 52min..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	22/07/2024 14:53:46	Senhores, tendo em vista a não manifestação da empresa, quanto à negociação do valor estimado do lote e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente lote será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	22/07/2024 14:53:54	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:55:13	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o item 2 do presente lote, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 163.701,20.
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:55:20	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:56:03	Sr. Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 163.701,20. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às
Sistema para o participante	22/07/2024 15:13:50	Senhores, tendo em vista a não manifestação da empresa, quanto à negociação do valor estimado do lote e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.561.137/0001-71	22/07/2024 15:13:50	informo que a proposta para o presente lote será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 15:13:58	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:14:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para os itens do presente lote, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 163.701,20.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:14:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:16:09	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 163.701,20. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 32min..
pelo participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:26:06	Prezados boa tarde, não conseguimos redução para o lote.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:26:52	Senhores, agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:27:05	Tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa, quanto à negociação do valor estimado do lote e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 1.0.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente lote será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/07/2024 15:27:13	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	22/07/2024 15:27:13	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 15:37:13.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 08:30:06	Item aberto para lances.
14/06/2024 08:50:22	Item com etapa aberta encerrada.
14/06/2024 08:50:24	Item encerrado para lances.
14/06/2024 08:53:40	Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 10:54:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
14/06/2024 10:51:01	Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 11:15:55	Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55.406,5600. Motivo: Proposta da empresa restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..
14/06/2024 11:22:35	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:22:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
14/06/2024 13:42:45	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 57.925,0400. Motivo: Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..
14/06/2024 13:43:17	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 15:43:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 13:43:17	editor..
14/06/2024 15:22:57	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 08:36:32	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 10:36:00. Motivo: Diligência da proposta atualizada apresentada. .
17/06/2024 10:39:39	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 12:39:00. Motivo: Diligência da proposta atualizada apresentada..
17/06/2024 14:03:37	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59.184,2800. Motivo: Proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital. .
17/06/2024 14:04:28	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 16:04:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
17/06/2024 16:33:36	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 66.739,7200. Motivo: Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital. .
17/06/2024 16:33:53	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
17/06/2024 16:33:53	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/06/2024 16:39:10	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 16:38:53 de 17/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.064.557/0001-08.
17/06/2024 16:39:10	Item encerrado para lances.
17/06/2024 16:39:41	Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 09:39:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
17/06/2024 18:09:47	Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 09:37:02	Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80.591,3600. Motivo: Proposta desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital. .
18/06/2024 09:37:41	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 11:37:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
18/06/2024 11:53:59	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 13:53:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
18/06/2024 13:24:10	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 84.369,0800. Motivo: Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..
18/06/2024 13:32:16	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 14:34:11	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
18/06/2024 14:34:11	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2024 14:39:26	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 14:39:11 de 18/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ: 21.895.553/0001-20.
18/06/2024 14:39:26	Item encerrado para lances.
18/06/2024 14:41:27	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 16:41:00. Motivo: Diligência da proposta atualizada enviada. .
18/06/2024 14:50:40	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 14:59:08	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 84.369,0800. Motivo: Proposta aceita. .
18/06/2024 15:01:25	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 17:01:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação..
18/06/2024 15:36:11	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 08:35:51	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 84.369,0800. Motivo: Proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "F" do edital..
02/07/2024 08:38:08	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
02/07/2024 08:38:08	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
02/07/2024 08:43:27	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 08:43:08 de 02/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ: 21.895.553/0001-20.
02/07/2024 08:43:27	Item encerrado para lances.
02/07/2024 08:44:00	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/07/2024 10:43:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
02/07/2024 10:38:18	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 14:38:05	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/07/2024 16:37:00. Motivo: Correção do valor informado na proposta atualizada, de acordo com o lance ofertado pela empresa. .
02/07/2024 14:54:28	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 15:53:32	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 08:53:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 9 do edital..
02/07/2024 16:14:57	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 09:07:39	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 85.628,3200. Motivo: Proposta aceita. .
12/07/2024 14:31:54	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 85.628,3200. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentar as amostras no local e horários estabelecidos, conforme documento SEI N ^o 0022033994/2024 - SES.UAD.ACM..
12/07/2024 14:34:38	Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 16:35:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
12/07/2024 15:00:28	Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 15:05:26	Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 86.887,5600. Motivo: Proposta desclassificada, conforme manifestação do fornecedor, conforme subitem 10.9, alíneas "a" e "d" do Edital. .
15/07/2024 09:32:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/07/2024 11:33:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
15/07/2024 10:15:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
15/07/2024 10:39:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/07/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário dos itens, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
15/07/2024 11:12:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 14:32:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 88.146,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022086037/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do edital. .
15/07/2024 14:34:18	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/07/2024 16:35:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
15/07/2024 16:43:25	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 91.924,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
16/07/2024 08:30:51	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 10:31:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
16/07/2024 09:26:11	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 14:31:14	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 110.813,1200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do edital.
16/07/2024 14:32:46	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:33:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
16/07/2024 15:25:54	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:02:22	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:03:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital..
19/07/2024 09:40:55	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 14:31:42	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 112.072,3600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do edital.
19/07/2024 14:32:55	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:33:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
19/07/2024 15:32:32	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
22/07/2024 09:03:52	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 118.368,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022150458/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do edital.
22/07/2024 09:07:08	Fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/07/2024 11:08:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
22/07/2024 14:32:37	Fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 163.701,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
22/07/2024 14:36:07	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
22/07/2024 14:53:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 14:53:54	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 168.738,1600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
22/07/2024 14:56:03	Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/07/2024 15:13:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71 encerrada automaticamente.
22/07/2024 15:13:58	Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 183.849,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
22/07/2024 15:16:09	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.
22/07/2024 15:27:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 encerrada automaticamente.
22/07/2024 15:27:13	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 251.848,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
22/07/2024 15:27:13	Item fracassado no julgamento / habilitação.
23/07/2024 09:42:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Agulha coleta sangue à vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,9600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 125924 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo/versão: AGULHA 32X7MM Valor proposta: R\$ 0,9600	R\$ 0,7900	Proposta desclassificada
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R\$ 0,9600	R\$ 0,4000	Proposta desclassificada
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,9600	R\$ 0,5100	Proposta desclassificada
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: FIRSTLAB / JIANGSU RONGYE Modelo/versão: FL5-A22GS Valor proposta: R\$ 0,9600	R\$ 0,7100	Proposta desclassificada
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: IABOR IMPORT Modelo/versão: CAIXA COM 100 UNIDADES Valor proposta: R\$ 0,9600	R\$ 0,2700	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL AGV2507 Modelo/versão: CRAL AGV2507 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALL LAB/WEIHAI OPTECH MEDICAL INSTRUMENTS CO Modelo/versão: Agulhas para coleta de sangue Valor proposta: R\$ 0,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
14.336.329/0001-32 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sol-Care / Sol-KL (Shanghai) Medical Products Modelo/versão: com dispositivo de segurança Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: sangue à vácuo Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
52.077.628/0001-99 - 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 22 G Valor proposta: R\$ 0,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
21.551.379/002141 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD/ Becton Dickinson and Company Modelo/versão: ECLIPSE 32x0,7mm / 368608		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: MDLB2225S Valor proposta: R\$ 0,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
23.236.534/0001-17 - HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,9600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Jantsu Modelo/versão: 22G1 Valor proposta: R\$ 0,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Agulha Coleta 22G x 1 1/4 Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 22G X 11/4 Valor proposta: R\$ 0,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:09	37.778.759/0001-00	R\$ 0,9400
14/06/2024 08:30:22	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9300
14/06/2024 08:30:24	37.778.759/0001-00	R\$ 0,9300
14/06/2024 08:30:30	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9200
14/06/2024 08:30:30	37.778.759/0001-00	R\$ 0,9200

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:36	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9100
14/06/2024 08:30:38	37.778.759/0001-00	R\$ 0,9100
14/06/2024 08:30:44	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9000
14/06/2024 08:30:44	37.778.759/0001-00	R\$ 0,9000
14/06/2024 08:30:45	46.762.527/0001-54	R\$ 0,4000
14/06/2024 08:30:50	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5600
14/06/2024 08:30:52	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5300
14/06/2024 08:30:56	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5500
14/06/2024 08:31:00	33.851.567/0001-20	R\$ 0,3300
14/06/2024 08:31:00	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5200
14/06/2024 08:31:03	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5400
14/06/2024 08:31:06	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5100
14/06/2024 08:31:09	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5300
14/06/2024 08:31:13	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5000
14/06/2024 08:31:15	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5200
14/06/2024 08:31:21	34.064.557/0001-08	R\$ 0,4900
14/06/2024 08:31:42	24.118.004/0001-37	R\$ 0,5100
14/06/2024 08:31:53	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5100
14/06/2024 08:31:53	03.505.263/0001-40	R\$ 0,5800
14/06/2024 08:32:54	14.336.329/0001-32	R\$ 0,4900
14/06/2024 08:34:21	45.454.327/0001-71	R\$ 0,8900
14/06/2024 08:35:28	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5800
14/06/2024 08:37:58	21.551.379/0021-41	R\$ 0,7500
14/06/2024 08:38:12	52.077.628/0001-99	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:38:43	22.627.453/0001-85	R\$ 0,7900
14/06/2024 08:38:54	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3900
14/06/2024 08:39:11	27.914.706/0001-15	R\$ 0,7100
14/06/2024 08:40:15	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3600
14/06/2024 08:41:23	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3100
14/06/2024 08:41:43	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3600
14/06/2024 08:41:49	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
14/06/2024 08:42:07	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3500
14/06/2024 08:43:02	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3000
14/06/2024 08:43:18	33.851.567/0001-20	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:44:55	33.851.567/0001-20	R\$ 0,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:46:33	33.851.567/0001-20	R\$ 0,2900
14/06/2024 08:46:50	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2800
14/06/2024 08:48:17	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2700

Item 2 do Grupo G1 - Peça equipamento laboratório

Peça Equipamento Laboratório Tipo: Adaptador , Aplicação: Para Suporte Magnético De Tubos , Material: Acrílico , Dimensões: Cerca De 30 M

Valor estimado: R\$ 0,3400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 125924 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: sangue à vácuo Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
52.077.628/0001-99 - 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Adaptador Tubo Coleta Valor proposta: R\$ 0,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: VACUPLAST Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: ADAPTADOR DE AGULHA P/ COLETA A VACUO PP Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK/JIAXING JIUHAI MEDICAL TECHNOLOGY CO Modelo/versão: Adaptador para Coleta Múltipla de sangue Valor proposta: R\$ 0,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL HSE-250 Modelo/versão: CRAL HSE-250 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cralplast Modelo/versão: ADAPTADOR Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PACOTE COM 50 UNIDADES Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
14.336.329/0001-32 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sol-M / Sol-KL (Shanghai) Medical Products Modelo/versão: adaptador para agulha de coleta Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924	
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: HS-250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD/Becton Dickinson and Company Modelo/versão: Adaptador Vacutainer Adulto de Uso Único/364815		
Valor proposta: R\$ 0,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIQMED		
Valor proposta: R\$ 0,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
23.236.534/0001-17 - HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: 2024		
Valor proposta: R\$ 0,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 30MM		
Valor proposta: R\$ 0,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Adaptador para múltiplas coletas		
Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE		
Valor proposta: R\$ 0,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125924

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:09	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:22	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3300
14/06/2024 08:30:24	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:30:30	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:30:30	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3100
14/06/2024 08:30:36	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3100
14/06/2024 08:30:38	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3000
14/06/2024 08:30:44	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3000
14/06/2024 08:30:50	37.778.759/0001-00	R\$ 0,1700
14/06/2024 08:30:52	34.064.557/0001-08	R\$ 0,1900
14/06/2024 08:30:55	46.762.527/0001-54	R\$ 0,1300
14/06/2024 08:30:56	37.778.759/0001-00	R\$ 0,1600
14/06/2024 08:31:00	33.851.567/0001-20	R\$ 0,1900
14/06/2024 08:31:00	34.064.557/0001-08	R\$ 0,1800
14/06/2024 08:31:49	24.118.004/0001-37	R\$ 0,1700
14/06/2024 08:32:01	03.505.263/0001-40	R\$ 0,1500
14/06/2024 08:33:07	14.336.329/0001-32	R\$ 0,1500
14/06/2024 08:34:33	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:35:28	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1400
14/06/2024 08:37:59	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2500
14/06/2024 08:38:01	21.551.379/0021-41	R\$ 0,1400
14/06/2024 08:38:27	52.077.628/0001-99	R\$ 0,1200
14/06/2024 08:38:43	22.627.453/0001-85	R\$ 0,1500
14/06/2024 08:39:11	27.914.706/0001-15	R\$ 0,1700
14/06/2024 08:39:42	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2300
14/06/2024 08:41:43	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3500
14/06/2024 08:42:07	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3400
14/06/2024 08:43:12	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2200
14/06/2024 08:44:53	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2100
14/06/2024 08:46:30	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2000
14/06/2024 08:46:57	33.851.567/0001-20	R\$ 0,1800
14/06/2024 08:48:21	33.851.567/0001-20	R\$ 0,1700



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90262/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas).		
Entrega de propostas:	De 28/05/2024 às 08:00 até 14/06/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/06/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/06/2024 às 08:51:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/06/2024 às 08:52:42	Prezados Licitantes, bom dia. Agradecemos os lances enviados. A empresa arrematante dos lotes será convocada para envio da proposta de preço atualizada, de acordo com o item 8 do edital.
Sistema	14/06/2024 às 08:55:56	Prezados, considerando o prazo concedido, iremos prosseguir com a sessão às 11:00 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 11:05:37	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024.
Sistema	14/06/2024 às 11:21:55	IMPORTANTE: O Pregoeiro não irá responder manifestações realizada no CHAT, uma vez que o edital prevê momento oportuno para realizar manifestações ao julgamento realizado, conforme item 12 do edital.
Sistema	14/06/2024 às 11:29:15	Prezados, considerando o prazo concedido, iremos prosseguir com a sessão às 13:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 13:36:14	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024.
Sistema	14/06/2024 às 13:36:35	Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:15:08	Prezados, considerando o prazo concedido, iremos prosseguir com a sessão às 16:20 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 16:20:21	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:23:36	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise técnica, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá segunda-feira, dia 17/06/2024, às 08:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 16:23:52	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 08:32:10	Bom dia Srs. Licitantes. Conforme informado, anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Favor permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 10:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o prazo concedido, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 17/06/2024, às 14:00 horas. Favor estejam conectados, nesse

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 10:41:48	horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/06/2024 às 14:01:40	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:23	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o prazo concedido, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 17/06/2024, às 16:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/06/2024 às 16:32:35	Prezados, conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 16:51:23	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá terça-feira, dia 18/06/2024, às 10:00 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/06/2024 às 16:51:29	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2024 às 09:32:26	Prezados licitantes, bom dia. Conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	18/06/2024 às 12:03:29	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 18/06/2024, às 14:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	18/06/2024 às 14:33:31	Boa tarde. Conforme informado anteriormente, vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024.
Sistema	18/06/2024 às 14:43:52	Foi concedido o prazo definido no edital, de 02 (duas) horas para resposta a diligência solicitada.
Sistema	18/06/2024 às 15:01:01	Com isso, o Pregoeiro CONVOCA a empresa CWBCARE para envio dos documentos de habilitação. Caso não sejam enviados, serão considerados aqueles enviados com a proposta atualizada.
Sistema	18/06/2024 às 15:03:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá quarta-feira, dia 19/06/2024, às 08:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	18/06/2024 às 15:03:54	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/06/2024 às 08:32:37	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	19/06/2024 às 08:34:29	A empresa CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou seus documentos de habilitação. Estes serão verificados neste momento pela análise técnica.
Sistema	19/06/2024 às 09:10:47	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras e posterior análise das mesmas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	19/06/2024 às 09:10:58	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/07/2024 às 08:22:19	COMUNICADO SEI N ^º 0021888097/2024 - SAP.LCT Joinville, 01 de julho de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N ^º 262/2024 Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas).
Sistema	01/07/2024 às 08:22:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de julho de 2024, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. Rodemar Arquiles Comelli Pregoeiro - Portaria n ^º
Sistema	02/07/2024 às 08:30:52	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	02/07/2024 às 08:32:51	Na sessão anterior, a empresa CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA foi convocada para o envio de suas amostras. Estas foram recebidas e analisadas pela equipe técnica, conforme MEMORANDO SEI N ^º 0021887697/2024 - SES.UAD.ACM.
Sistema	02/07/2024 às 08:33:02	Assim, passamos ao seguinte julgamento:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 08:52:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá hoje, dia 02/07/2024, às 14:30 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	02/07/2024 às 14:34:55	Boa tarde Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	02/07/2024 às 15:50:53	Mnifestar tbm no lote 01
Sistema	02/07/2024 às 15:54:23	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos concedidos, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá amanhã, dia 03/07/2024, às 09:00 horas. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	03/07/2024 às 09:02:31	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	03/07/2024 às 09:10:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras e posterior análise das mesmas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	03/07/2024 às 09:10:20	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/07/2024 às 11:50:49	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de julho de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/07/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/07/2024 às 14:30:40	Senhores, com relação as amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022033994/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	12/07/2024 às 14:34:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/07/2024 às 15:16:16	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá segunda-feira, dia 15/07/2024, às 09h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	15/07/2024 às 09:31:23	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 09:31:41	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/07/2024 às 11:29:14	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 15/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	15/07/2024 às 14:31:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/07/2024 às 14:31:59	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022086037/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	15/07/2024 às 14:33:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/07/2024 às 16:49:00	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 16/07/2024, às 08h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	16/07/2024 às 08:30:15	Bom dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	16/07/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 09:24:47	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 16/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	16/07/2024 às 14:30:10	Boa Tarde Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:30:26	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2024 às 14:32:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 16:17:23	Prezados, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 17/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	17/07/2024 às 09:00:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/07/2024 às 09:00:56	Senhores, informo sobre a necessidade de maior prazo para análise técnica das propostas comerciais.
Sistema	17/07/2024 às 09:01:06	Por tal motivo, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 18/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	18/07/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/07/2024 às 09:00:28	Senhores, informo sobre a necessidade de maior prazo para análise técnica das propostas comerciais.
Sistema	18/07/2024 às 09:00:35	Por tal motivo, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 19/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:55	Bom Dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	19/07/2024 às 09:46:35	Senhores, informo que encaminharei as manifestações obtidas em sede de diligência para a análise do setor técnico.
Sistema	19/07/2024 às 09:46:48	Por tal motivo, iremos suspender a sessão. O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 19/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:33	Boa Tarde Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	19/07/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	19/07/2024 às 14:32:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/07/2024 às 14:43:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, iremos suspender a sessão.
Sistema	19/07/2024 às 14:43:52	O Prosseguimento ocorrerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	22/07/2024 às 09:00:30	Bom Dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:43	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022150458/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	22/07/2024 às 09:04:53	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/07/2024 às 09:15:44	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, iremos suspender a sessão.
Sistema	22/07/2024 às 09:16:18	O Prosseguimento ocorrerá HOJE, dia 22/07/2024, às 14h 30min. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	22/07/2024 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/07/2024 às 14:30:41	Senhores, com relação as propostas comerciais, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^a 0022158533/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 14:30:41	br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 .
Sistema	22/07/2024 às 14:33:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/07/2024 às 15:59:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, iremos suspender a sessão.
Sistema	22/07/2024 às 15:59:54	O prosseguimento ocorrerá AMANHÃ, dia 23/07/2024, às 09h. Favor estejam conectados, nesse horário, para prosseguimento da sessão de julgamento.
Sistema	23/07/2024 às 09:00:27	Bom Dia Srs. Licitantes. Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 262/2024. Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
14/06/2024 às 08:51:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 2

Valor estimado: R\$ 361.189,6800

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Grupo G2(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 582.564,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 582.564,0000	Valor negociado: Não informado	
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 407.794,8000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 407.794,8000	Valor negociado: Não informado	
23.236.534/0001-17 - HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 361.189,6800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado	
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 361.189,6800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado	
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 283.009,5912	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado	
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 273.805,0800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado	
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 218.461,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 212.635,8600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado	

Fornecedor

Valor ofertado

Situação

37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 195.158,9400	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 154.379,4600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 148.553,8200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 145.641,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 192.246,1200	Valor negociado: Não informado		
52.077.628/0001-99 - 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 128.164,0800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
14.336.329/0001-32 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 186.420,4800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 195.158,9400	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 198.071,7600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 203.897,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 361.189,6800	Valor negociado: Não informado		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 200.984,5800	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 582.564,0000	Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 08:30:11	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/06/2024 08:47:16	O item G2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 08:47:51	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 08:53:58	Sr. Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 08:54:39	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 10:51:31	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:31 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99.
pelo participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 10:54:54	Sr (a) Pregoeiro (a), acabei de verificar que o registro na Anvisa dos materiais não foi junto, posso anexa-los?
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:00	LOTE 02 - A empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou sua proposta de preço atualizada. Contudo, não atendeu as exigências do edital sendo:
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:06	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:12	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:19	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:24	8.10.2 - Deverá apresentar uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:29	a.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:34	a.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:40	a.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica.
Sistema para o participante 52.077.628/0001-99	14/06/2024 11:19:51	Assim, a proposta da empresa restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 11:23:23	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 11:23:35	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 12:03:48	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:48 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 13:44:31	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Os documentos enviados serão submetidos a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 14:10:36	LOTE 02 - A análise técnica respondeu o Pregoeiro através do MEMORANDO SEI N ^a 0021706144/2024 - SES.UAD.ACM, com o seguinte parecer:
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 14:11:00	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, a documentação técnica apresentada não trás nenhuma informação acerca da exigência de dispositivo de segurança conforme NR32. Para continuidade na análise, haveria a necessidade da empresa confirmar se a agulha ofertada possui dispositivo de segurança conforme NR32.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 14:11:15	Porém, considerando que o item 4 que faz parte do mesmo lote não atendeu as exigências do edital, não haverá a necessidade de questionamento.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 14:12:00	Isso, pois o edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na proposta e na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 200 unidades.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 14:12:08	Proposta reprovada por não atender as exigências do edital.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	14/06/2024 14:12:48	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 14:13:32	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 14:14:00	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 16:11:59	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:59 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	14/06/2024 16:22:05	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Os documentos enviados serão submetidos a análise técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:39:11	LOTE 02 - A empresa atendeu a convocação do Pregoeiro e encaminhou sua proposta de preços atualizada, que depois de analisada pela equipe técnica, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0021709929/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou a seguinte diligência:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:39:19	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, a documentação técnica apresentada não trás nenhuma informação acerca da exigência de dispositivo de segurança conforme NR32.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:39:25	Solicitamos que a empresa confirme:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:39:30	1- A agulha ofertada possui dispositivo de segurança conforme NR32?
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:39:41	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Diligência da proposta atualizada apresentada..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 08:39:50	Assim, o Pregoeiro defere o prazo de 02 (duas) horas para atendimento a diligência solicitada, podendo ser respondida em documento oficial da empresa, ou no chat, dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:39:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:40:10	LOTE 02 - O Pregoeiro irá convocar novamente a empresa para resposta a diligência solicitada pela análise técnica. O não atendimento a diligência implicará na desclassificação da empresa.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:40:31	1- A agulha ofertada possui dispositivo de segurança conforme NR32?
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 10:40:55	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Diligência da proposta atualizada apresentada.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 12:40:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	17/06/2024 14:05:25	LOTE 02 - A empresa não atendeu a diligência solicitada pela análise técnica, tendo sido convocada por 2 vezes. Com isso, a proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 14:06:22	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 14:06:34	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 16:06:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	17/06/2024 16:41:06	LOTE 02 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema	17/06/2024 16:41:27	O item G2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2024 16:41:27	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G2 até às 16:46:27 do dia 17/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/06/2024 16:46:44	O item G2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:46:27 de 17/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema	17/06/2024 16:46:44	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	17/06/2024 16:48:20	Sr. Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 09:48:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	17/06/2024 16:48:39	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 14.336.329/0001-32	17/06/2024 18:10:54	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:54 de 17/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32.
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:39:28	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI Nª 0021733543/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 04:
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:39:48	"O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital!".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.336.329/0001-32	18/06/2024 09:40:26	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 09:41:06	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 09:41:18	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 11:40:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 18/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/06/2024 11:55:51	LOTE 02 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema	18/06/2024 11:56:25	O item G2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 11:56:25	Sr. Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G2 até às 12:01:25 do dia 18/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2024 12:01:40	O item G2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 12:01:25 de 18/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20.
Sistema	18/06/2024 12:01:40	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 12:02:20	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 12:02:46	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 13:30:32	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:32 de 18/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 13:33:52	Boa tarde Senhor pregoeiro, por gentileza considerar a pasta de habilitação anexada no grupo 01, Pois acabei anexando no grupo 02 com o balanço desatualizado. certos da compreensão
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:42:18	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI Nª 0021741625/2024 - SES.UAD.ACM, foi solicitada a seguinte diligência:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:42:28	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica apresentada não constam informações acerca das medidas da agulha ofertada.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:42:56	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as medidas exigidas no edital: CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G).
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:43:15	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Diligência da proposta atualizada enviada..
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:50:20	boa tarde, o calibre é de 25x8 mm
pelo participante	18/06/2024 14:50:30	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:30 de 18/06/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:50:30	anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 14:59:28	LOTE 2 - Considerando a confirmação da empresa, a proposta restou aceita.
Sistema	18/06/2024 14:59:47	O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2024 15:09:47.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 15:01:44	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
pelo participante 37.778.759/0001-00	18/06/2024 15:36:34	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:34 de 18/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:05:19	LOTE 2 - A empresa CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou seus documentos de habilitação. Estes foram verificados pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0021749244/2024 - SES.UAD.ACM, restando habilitada no certame.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:09:02	Com isso, o Pregoeiro CONVOCA a empresa para envio das amostras, conforme item 11 do edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:09:08	As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:09:15	As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, situado na Rua Rua Itajaí, n ^a . 268, Bairro Centro - Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:09:23	As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	19/06/2024 09:09:31	ATENÇÃO: Verificar o item 11 do edital na íntegra, para garantir que as amostras sejam entregues na forma e quantidade exigida pelo edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:36:32	ITEM 03 - Conforme parecer constante no documento SEI n ^a 0021874250, o item ofertado tem problemas de conexão. Ao retirar a tampa protetora da agulha verificou-se que a parte que será inserida no paciente se solta do restante do conjunto (agulha que será inserida no tubo e adaptador), trazendo risco de contaminação do produto e atraso à assistência.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:36:40	A empresa encaminhou amostras de produto diferente do ofertado na proposta, com registro Anvisa divergente. Amostra reprovada
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:37:00	ITEM 04 - Conforme parecer constante no documento SEI n ^a 0021883852, a amostra foi apresentada em saco plástico sem nenhuma informação, não sendo possível confirmar se a amostra é referente ao item ofertado na proposta. Amostra reprovada.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	02/07/2024 08:37:12	Com isso, a proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9 alínea "f" do edital.
Sistema	02/07/2024 08:44:55	O item G2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	02/07/2024 08:44:55	Sr. Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G2 até às 08:49:55 do dia 02/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	02/07/2024 08:50:16	O item G2 teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 08:49:55 de 02/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 08:50:16	LABORATORIO, CPF/CNPJ 21.895.553/0001-20.
Sistema	02/07/2024 08:50:16	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 08:50:58	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 02/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 08:51:12	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 10:40:26	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:26 de 02/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 14:38:39	LOTE 02 - A empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro e encaminhou sua proposta de preço atualizada. Contudo, o valor apresentado foi o valor estimado pelo edital e não o valor do lance ofertado pela empresa. Com isso, o Pregoeiro solicita a correção do valor informado, sendo concedido prazo para regularização.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 14:38:58	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 02/07/2024. Justificativa: Correção do valor informado na proposta atualizada, de acordo com o lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:40:17	LOTE 02 - A empresa atendeu a diligência do Pregoeiro. E, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0021917813/2024 - SES.UAD.ACM: A proposta atende às especificações técnicas descritas no edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:40:29	Porém, a empresa ofertou material que já teve amostras analisadas e reprovadas no presente processo. Conforme documento SEI n ^a 0021874250, durante a análise, constatou-se que
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:40:36	"O item ofertado tem problemas de conexão. Ao retirar a tampa protetora da agulha verificou-se que a parte que será inserida no paciente se solta do restante do conjunto (agulha que será inserida no tubo e adaptador), trazendo risco de contaminação do produto e atraso à assistência."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:40:50	Como o edital possui fase de amostra o Pregoeiro solicita a seguinte manifestação da empresa: A empresa possui interesse na apresentação das amostras?
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:45:20	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:20 de 02/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:49:05	Boa tarde ,Sr.(a) Pregoeiro, informamos que permaneceremos com a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:52:12	LOTE 02 - Tendo em vista a resposta da empresa o Pregoeiro convoca o envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 9 do edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:52:31	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 08:52:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 9 do edital. .
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 15:53:46	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:46 de 02/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 16:11:39	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 08:52:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Envio de habilitação..
pelo participante 24.118.004/0001-37	02/07/2024 16:15:19	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:19 de 02/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o	03/07/2024 09:08:03	LOTE 2 - A empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA atendeu a solicitação do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:08:03	Pregoeiro e encaminhou seus documentos de habilitação. Estes foram verificados pela análise técnica, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0021930441/2024 - SES.UAD.ACM, restando habilitada no certame.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:08:09	Com isso, o Pregoeiro CONVOCA a empresa para envio das amostras, conforme item 11 do edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:08:15	As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:08:22	As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, situado na Rua Itajaí, n ^a . 268, Bairro Centro - Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:08:28	As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere à amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:08:33	ATENÇÃO: Verificar o item 11 do edital na íntegra, para garantir que as amostras sejam entregues na forma e quantidade exigida pelo edital.
Sistema	03/07/2024 09:09:01	O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 09:19:01.
pelo participante 24.118.004/0001-37	03/07/2024 09:20:27	Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro, estamos cientes e realizando o envio de amostras.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:32:28	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N ^a 0022033994/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , no qual afirma que as amostras convocadas não foram apresentadas dentro do prazo, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:32:50	"Em atenção ao documento SEI n ^a 0021931324/2024 - SAP.LCT, informamos que até o presente momento não foram recebidas as amostras convocadas: empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Lote 01 e 02."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/07/2024 14:32:57	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente lote, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a apresentação e aprovação da amostra, que não ocorreu.
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:35:08	Sr. Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:35:14	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:58:00	Sr. pregoeiro, ao analisar o catálogo do modelo de agulha ofertada, constatamos que ela não possui dispositivo de segurança e portanto, não atende ao solicitado no edital.
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:59:02	https://www.cralplast.com.br/produto/agulha-de-coleta-multipla/
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 14:59:29	Pedimos desculpas pelo transtorno
pelo participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 15:00:37	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:37 de 12/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20.
Sistema para o participante 21.895.553/0001-20	12/07/2024 15:05:47	Senhores, considerando a manifestação da empresa de que o produto ofertado não atende ao descritivo do Edital, bem como o encerramento do lote sem o envio da documentação solicitada, procederei com a desclassificação da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 09:33:24	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 09:33:31	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:15:34	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:34 de 15/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:39:23	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que os valores unitários indicados na proposta não condizem com os valores unitários dos lances ofertados no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:39:29	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação dos valores unitários dos itens na proposta comercial.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:39:34	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:39:48	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário dos itens, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 10:40:54	Solicitamos ainda a adequação da validade para 90 (noventa) dias.
pelo participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 11:12:16	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:16 de 15/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 14:33:13	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022086037/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 04:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 14:33:18	"O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na proposta e na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2024 14:33:22	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema	15/07/2024 14:34:42	O item G2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	15/07/2024 14:34:42	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G2 até às 14:39:42 do dia 15/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/07/2024 14:39:59	O item G2 teve o 1 ^º desempate Me/Epp encerrado às 14:39:42 de 15/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema	15/07/2024 14:39:59	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 14:40:11	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 14:40:18	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 16:41:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 15/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/07/2024 16:43:48	LOTE 02 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 08:31:22	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 08:31:28	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 09:26:37	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:37 de 16/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 14:31:39	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 04:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 14:31:43	"O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na ficha técnica é indicado que a embalagem é com 250 unidades. Proposta reprovada por não atender as exigências do edital."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	16/07/2024 14:31:48	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	16/07/2024 14:33:12	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	16/07/2024 14:33:17	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 22.627.453/0001-85	16/07/2024 15:53:59	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:59 de 16/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:02:45	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica que solicitou esclarecimentos sobre as informações apresentadas.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:02:51	Na proposta comercial e ficha técnica apresentadas não constam a indicação da quantidade de unidades por embalagem para o item 4.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:02:58	Neste sentido solicitamos a manifestação da empresa, informando a quantidade de unidades por embalagem que será fornecida para o item ofertado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:03:04	A manifestação pode ser realizada via CHAT E/OU ANEXO, quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:03:24	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital..
pelo participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:20:23	Bom dia, Sr. Pregoeiro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 09:22:04	A quantidade por embalagem do fabricante consta no modelo do descritivo do item no catalogo que foi enviado, o fornecimento padrão do fornecedor é em pacotes com 250 unidades, enviaremos no pacote padrão de fábrica do fornecedor
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 11:04:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 14:32:04	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 04:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 14:32:09	"Proposta reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital; exige-se embalagem com até 100 unidades e a empresa informou que a embalagem é pacote com 250 unidades."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/07/2024 14:32:16	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 14:33:36	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 14:33:44	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 15:54:51	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:51 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41.
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 16:04:25	Srs. boa tarde! Proposta anexada ao sistema. Ressaltamos que a embalagem dos adaptadores de uso único contém 250 unidades. Quero deixar registrado que não existe nenhuma marca no mercado que tenha embalagens com 100 unidades de adaptadores de uso único.
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 16:06:26	Está bem evidente que houve um erro na elaboração do descritivo técnico deste produto no G1 e G2.
pelo participante 21.551.379/0021-41	19/07/2024 16:07:16	De qualquer forma, agradecemos pela convocação e ficamos à disposição para atender possíveis diligências.
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	22/07/2024 09:04:17	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022150458/2024 - SES.UAD.ACM, para o item 04:
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	22/07/2024 09:04:21	"Proposta reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital; exige-se embalagem com até 100 unidades e a empresa informou que a embalagem é com 250 unidades. "
Sistema para o participante 21.551.379/0021-41	22/07/2024 09:04:26	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital.
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 09:08:07	Sr. Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 22/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 09:08:14	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
pelo participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 09:21:51	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:51 de 22/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71.
Sistema para o participante	22/07/2024 14:31:06	LOTE 02 - Empresa atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada. Após verificação pela análise técnica, conforme Memorando SEI N ^a 0022158533/2024 - SES.UAD.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:31:06	ACM:
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:31:10	"8.10.1- Registro Anvisa (...) Não apresentou"
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:31:14	"8.10.2- Prospecto (...) Não apresentou"
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:31:19	"Parecer (...) Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital. "
Sistema para o participante 27.561.137/0001-71	22/07/2024 14:31:24	Com isso, a proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 14:36:56	Sr. Fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 22/07/2024. Justificativa: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 14:37:01	ATENÇÃO: A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	22/07/2024 16:37:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 22/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17.
Sistema para o participante 23.236.534/0001-17	23/07/2024 09:00:55	LOTE 02 - Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 09:03:15	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para os itens do presente lote, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 361.189,6800.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 09:03:20	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 09:04:07	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item G2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 361.189,6800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 20min..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 09:21:35	Senhores, tendo em vista a não manifestação da empresa, quanto à negociação do valor estimado do lote e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente lote será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 09:21:44	O item G2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	23/07/2024 09:22:23	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para os itens do presente lote, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 361.189,6800.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	23/07/2024 09:22:36	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	23/07/2024 09:24:07	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item G2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado do lote, qual seja, R\$ 361.189,6800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 40min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.381.269/0001-66	23/07/2024 09:26:51	Prezados bom dia, não conseguimos chegar ao valor estimado do lote.
pelo participante 46.381.269/0001-66	23/07/2024 09:27:12	O item G2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item G2 foi recusada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, mantendo R\$ 582.564,0000.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	23/07/2024 09:30:56	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa, quanto à negociação do valor estimado do lote e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente lote será desclassificada no sistema.
Sistema	23/07/2024 09:31:04	O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/07/2024 09:41:04.
Sistema	23/07/2024 09:42:23	A fase de recurso do item G2 está aberta até 26/07/2024.

Eventos do Grupo G2

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 08:30:11	Item aberto para lances.
14/06/2024 08:47:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
14/06/2024 08:47:51	Item com etapa aberta encerrada.
14/06/2024 08:47:51	Item encerrado para lances.
14/06/2024 08:53:58	Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 10:54:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
14/06/2024 10:51:31	Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 11:20:03	Fornecedor 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA, CNPJ 52.077.628/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 128.164,0800. Motivo: Proposta da empresa restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..
14/06/2024 11:23:23	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:23:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
14/06/2024 12:03:48	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 14:12:55	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 145.641,0000. Motivo: Proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital. .
14/06/2024 14:13:32	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:13:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
14/06/2024 16:11:58	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 08:39:41	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 10:39:00. Motivo: Diligência da proposta atualizada apresentada..
17/06/2024 10:40:55	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 12:40:00. Motivo: Diligência da proposta atualizada apresentada..
17/06/2024 14:05:49	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 148.553,8200. Motivo: Proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital..
17/06/2024 14:06:22	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 14:06:22	encerramento: 17/06/2024 16:06:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
17/06/2024 16:41:15	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 154.379,4600. Motivo: Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..
17/06/2024 16:41:27	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
17/06/2024 16:41:27	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/06/2024 16:46:44	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 16:46:27 de 17/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.064.557/0001-08.
17/06/2024 16:46:44	Item encerrado para lances.
17/06/2024 16:48:20	Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 09:48:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
17/06/2024 18:10:54	Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 09:40:37	Fornecedor SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.336.329/0001-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 186.420,4800. Motivo: Proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "a" do edital..
18/06/2024 09:41:06	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 11:40:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
18/06/2024 11:55:58	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 195.158,9400. Motivo: Empresa não atendeu a solicitação do Pregoeiro, para envio da proposta de preço atualizada, restando desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..
18/06/2024 11:56:25	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
18/06/2024 11:56:25	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2024 12:01:40	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 12:01:25 de 18/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ: 21.895.553/0001-20.
18/06/2024 12:01:40	Item encerrado para lances.
18/06/2024 12:02:20	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 14:02:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
18/06/2024 13:30:32	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 14:43:15	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 16:43:00. Motivo: Diligência da proposta atualizada enviada..
18/06/2024 14:50:30	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 14:59:47	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 195.158,9400. Motivo: Proposta aceita..
18/06/2024 15:01:44	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 17:01:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação..
18/06/2024 15:36:34	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 08:37:39	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 195.158,9400. Motivo: Proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9 alínea "f" do edital. .
02/07/2024 08:44:55	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 08:44:55	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
02/07/2024 08:50:16	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 08:49:55 de 02/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CPF/CNPJ: 21.895.553/0001-20.
02/07/2024 08:50:16	Item encerrado para lances.
02/07/2024 08:50:58	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/07/2024 10:50:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
02/07/2024 10:40:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 14:38:58	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/07/2024 16:38:00. Motivo: Correção do valor informado na proposta atualizada, de acordo com o lance ofertado pela empresa..
02/07/2024 15:45:20	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 15:52:31	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 08:52:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 9 do edital. .
02/07/2024 15:53:46	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 16:11:39	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 08:52:00. Motivo: Envio de habilitação..
02/07/2024 16:15:19	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 09:09:01	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 198.071,7600. Motivo: Proposta aceita. .
12/07/2024 14:33:06	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 198.071,7600. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentar as amostras no local e horários estabelecidos, conforme documento SEI N ^o 0022033994/2024 - SES.UAD.ACM..
12/07/2024 14:35:08	Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 16:36:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
12/07/2024 15:00:37	Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 15:05:55	Fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ 21.895.553/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 200.984,5800. Motivo: Proposta desclassificada, conforme manifestação do fornecedor, conforme subitem 10.9, alíneas "a" e "d" do Edital. .
15/07/2024 09:33:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/07/2024 11:34:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
15/07/2024 10:15:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
15/07/2024 10:39:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/07/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário dos itens, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
15/07/2024 11:12:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
15/07/2024 14:33:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 203.897,4000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0022086037/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
15/07/2024 14:34:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
15/07/2024 14:34:42	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/07/2024 14:39:59	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 14:39:42 de 15/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 14:39:59	fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 27.914.706/0001-15.
15/07/2024 14:39:59	Item encerrado para lances.
15/07/2024 14:40:11	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/07/2024 16:41:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
15/07/2024 16:43:55	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 212.635,8600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
16/07/2024 08:31:22	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 10:32:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..
16/07/2024 09:26:37	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 14:31:55	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 218.461,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022101187/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
16/07/2024 14:33:12	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:34:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
16/07/2024 15:53:59	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:03:24	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:04:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital..
19/07/2024 14:32:24	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 273.805,0800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
19/07/2024 14:33:36	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:34:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
19/07/2024 15:54:51	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 finalizou o envio de anexo.
22/07/2024 09:04:33	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0021-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 283.009,5912. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022150458/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
22/07/2024 09:08:07	Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/07/2024 11:09:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital. .
22/07/2024 09:21:51	Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71 finalizou o envio de anexo.
22/07/2024 14:31:39	Fornecedor XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.561.137/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 361.189,6800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0022158533/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4694/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do
22/07/2024 14:36:56	Fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/07/2024 16:37:00. Motivo: Envio da proposta de preço atualizada, conforme item 8 do edital..

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 09:01:06	Fornecedor HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 23.236.534/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 361.189,6800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
23/07/2024 09:04:06	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
23/07/2024 09:21:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 encerrada automaticamente.
23/07/2024 09:21:44	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 407.794,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
23/07/2024 09:24:07	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.
23/07/2024 09:27:12	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 manteve R\$ 582.564,0000.
23/07/2024 09:31:04	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 582.564,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
23/07/2024 09:31:04	Item fracassado no julgamento / habilitação.
23/07/2024 09:35:39	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
23/07/2024 09:42:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 3 do Grupo G2 - Agulha coleta sangue à vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado:	R\$ 0,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	291282	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: sangue à vácuo Valor proposta: R\$ 0,9000	R\$ 0,5100	Proposta desclassificada
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R\$ 0,9000	R\$ 0,4900	Proposta desclassificada
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: CX COM 100 UNIDADES Valor proposta: R\$ 0,9000	R\$ 0,3000	Proposta desclassificada
52.077.628/0001-99 - 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 21 G Valor proposta: R\$ 0,9000	R\$ 0,3200	Proposta desclassificada
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R\$ 0,9000	R\$ 0,4000	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: MDLB2125S Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL AGV2508 Modelo/versão: CRAL AGV2508 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALL LAB/WEIHAI OPTECH MEDICAL INSTRUMENTS CO Modelo/versão: Agulhas para coleta de sangue Valor proposta: R\$ 0,4200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
14.336.329/0001-32 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sol-Care / Sol-KL (Shanghai) Medical Products Modelo/versão: com dispositivo de segurança Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8316	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD/Becton Dickinson and Company Modelo/versão: ECLIPSE 32x0,8mm / 368607 Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRSTLAB / JIANGSU RONGYE Modelo/versão: FL5-A21GS		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo/versão: AGULHA 32X8MM Valor proposta: R\$ 0,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282
23.236.534/0001-17 - HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Jiantsu Modelo/versão: 21G1 Valor proposta: R\$ 0,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Agulha Coleta 21G x 1 1/4 Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 21GX1 Valor proposta: R\$ 0,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:14	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8900
14/06/2024 08:30:22	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8900
14/06/2024 08:30:27	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8800
14/06/2024 08:30:29	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8800
14/06/2024 08:30:35	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:38	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8700
14/06/2024 08:30:42	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8600
14/06/2024 08:30:45	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8600
14/06/2024 08:30:49	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8500
14/06/2024 08:30:51	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8500
14/06/2024 08:30:57	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8400
14/06/2024 08:31:04	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8400
14/06/2024 08:31:05	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8300
14/06/2024 08:31:05	46.762.527/0001-54	R\$ 0,4000
14/06/2024 08:31:11	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5400
14/06/2024 08:31:11	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5500
14/06/2024 08:31:21	33.851.567/0001-20	R\$ 0,3300
14/06/2024 08:31:25	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5300
14/06/2024 08:31:31	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5400
14/06/2024 08:31:37	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5200
14/06/2024 08:31:39	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5300
14/06/2024 08:31:43	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5100
14/06/2024 08:31:45	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5200
14/06/2024 08:31:49	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5000
14/06/2024 08:31:56	34.064.557/0001-08	R\$ 0,4900
14/06/2024 08:32:09	24.118.004/0001-37	R\$ 0,5100
14/06/2024 08:32:17	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5100
14/06/2024 08:32:28	03.505.263/0001-40	R\$ 0,5800
14/06/2024 08:33:26	14.336.329/0001-32	R\$ 0,4900
14/06/2024 08:34:59	45.454.327/0001-71	R\$ 0,5700
14/06/2024 08:35:29	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5800
14/06/2024 08:36:28	45.454.327/0001-71	R\$ 0,4800
14/06/2024 08:38:28	21.551.379/0021-41	R\$ 0,8316
14/06/2024 08:38:45	52.077.628/0001-99	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:39:04	22.627.453/0001-85	R\$ 0,7900
14/06/2024 08:39:23	27.914.706/0001-15	R\$ 0,6200
14/06/2024 08:40:45	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3100
14/06/2024 08:41:43	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3600
14/06/2024 08:41:48	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
14/06/2024 08:42:08	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:43:31	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3000
14/06/2024 08:43:34	33.851.567/0001-20	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:45:15	33.851.567/0001-20	R\$ 0,3100

Item 4 do Grupo G2 - Peça equipamento laboratório

Peça Equipamento Laboratório Tipo: Adaptador , Aplicação: Para Suporte Magnético De Tubos , Material: Acrílico , Dimensões: Cerca De 30 M

Valor estimado: R\$ 0,3400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 291282 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: VACULPLAST Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
14.336.329/0001-32 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sol-M / Sol-KL (Shanghai) Medical Products Modelo/versão: adaptador para agulha de coleta Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cralplast Modelo/versão: ADAPTADOR Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL HSE-250 Modelo/versão: CRAL HSE-250 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK/JIAXING JIUHAI MEDICAL TECHNOLOGY CO Modelo/versão: Adaptador para Coleta Múltipla de sangue Valor proposta: R\$ 0,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD/Becton Dickinson and Company Modelo/versão: Adaptador Vacutainer Adulto de Uso Único/364815 Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: HS-250 Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
52.077.628/0001-99 - 52.077.628 ALEXANDRE ALTOBELE COSTA PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Adaptador Tubo Coleta Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PACOTE COM 50 UNIDADES Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: ADAPTADOR DE AGULHA P/ COLETA A VACUO PP Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: Adaptador Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
23.236.534/0001-17 - HELP MEDICAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: : Cerca De 30 MM Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Adaptador para múltiplas coletas Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 291282	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:23	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3300
14/06/2024 08:30:27	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3300
14/06/2024 08:30:30	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3200
14/06/2024 08:30:35	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/06/2024 08:30:38	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3100
14/06/2024 08:30:42	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3100
14/06/2024 08:30:45	34.064.557/0001-08	R\$ 0,3000
14/06/2024 08:30:49	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3000
14/06/2024 08:30:51	34.064.557/0001-08	R\$ 0,2900
14/06/2024 08:30:57	37.778.759/0001-00	R\$ 0,2900
14/06/2024 08:31:05	34.064.557/0001-08	R\$ 0,2800
14/06/2024 08:31:11	34.064.557/0001-08	R\$ 0,1900
14/06/2024 08:31:11	37.778.759/0001-00	R\$ 0,1700
14/06/2024 08:31:12	46.762.527/0001-54	R\$ 0,1300
14/06/2024 08:31:21	33.851.567/0001-20	R\$ 0,1900
14/06/2024 08:31:25	34.064.557/0001-08	R\$ 0,1800
14/06/2024 08:31:31	37.778.759/0001-00	R\$ 0,1600
14/06/2024 08:32:15	24.118.004/0001-37	R\$ 0,1700
14/06/2024 08:32:35	03.505.263/0001-40	R\$ 0,1500
14/06/2024 08:33:35	14.336.329/0001-32	R\$ 0,1500
14/06/2024 08:35:12	45.454.327/0001-71	R\$ 0,3300
14/06/2024 08:35:29	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1400
14/06/2024 08:36:49	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2700
14/06/2024 08:38:30	21.551.379/0021-41	R\$ 0,1400
14/06/2024 08:38:48	52.077.628/0001-99	R\$ 0,1200
14/06/2024 08:39:04	22.627.453/0001-85	R\$ 0,1500
14/06/2024 08:39:42	27.914.706/0001-15	R\$ 0,1300
14/06/2024 08:40:53	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2300
14/06/2024 08:41:43	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3500
14/06/2024 08:42:08	21.895.553/0001-20	R\$ 0,3400
14/06/2024 08:43:29	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2200
14/06/2024 08:45:14	45.454.327/0001-71	R\$ 0,2100