PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 3

Item 1 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	770	Valor estimado:	R$ 2,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.302,3000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,5639 (unitário) R$ 3.514,2030 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1200ML				
Valor proposta:	R$ 5,7500 (unitário) R$ 4.427,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	770

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 9.240,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medsharp				
Modelo/versão:	Medsharp				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 9.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	770

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,6100 (unitário) R$ 3.549,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	UROMED				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 6.930,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	770

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 30,0000 (unitário) R$ 23.100,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: uromed
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 23.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2,9900 (unitário) R$ 2.302,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 2,9900 (unitário) R$ 2.302,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:29	05.997.927/0001-61	R$ 5,6900
10/07/2026 às 08:30:30	00.802.002/0001-02	R$ 5,6331
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 5,5700
10/07/2026 às 08:30:49	00.802.002/0001-02	R$ 5,5143
10/07/2026 às 08:30:51	05.997.927/0001-61	R$ 5,4500
10/07/2026 às 08:30:55	00.802.002/0001-02	R$ 5,3955
10/07/2026 às 08:31:01	05.997.927/0001-61	R$ 5,3400
10/07/2026 às 08:31:08	00.802.002/0001-02	R$ 5,2866
10/07/2026 às 08:31:11	05.997.927/0001-61	R$ 5,2300
10/07/2026 às 08:31:14	00.802.002/0001-02	R$ 5,1777
10/07/2026 às 08:31:21	05.997.927/0001-61	R$ 5,1200
10/07/2026 às 08:31:27	00.802.002/0001-02	R$ 5,0688
10/07/2026 às 08:31:31	05.997.927/0001-61	R$ 5,0100
10/07/2026 às 08:31:33	00.802.002/0001-02	R$ 4,9599
10/07/2026 às 08:31:35	05.997.927/0001-61	R$ 4,9100
10/07/2026 às 08:31:39	00.802.002/0001-02	R$ 4,8609
10/07/2026 às 08:31:41	05.997.927/0001-61	R$ 4,8100
10/07/2026 às 08:31:46	00.802.002/0001-02	R$ 4,7619

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 5

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:31:50	05.997.927/0001-61	R$ 4,7100
10/07/2026 às 08:31:52	00.802.002/0001-02	R$ 4,6629
10/07/2026 às 08:31:55	05.997.927/0001-61	R$ 4,6100
10/07/2026 às 08:31:59	00.802.002/0001-02	R$ 4,5639

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:09	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:28:17	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:00:16	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:01:13	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 1, 2, 5, 6, 7, 22, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:01:28	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:18:05	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:18:53	Senhores, o Edital no subitem 6 exige:
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:19:04	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:19:47	E no item 8, DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, exige:
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:19:58	8.4.4 - a identificação da marca o objeto ofertado; 8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:20:35	Entretanto, no sistema eletrônico consta: Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:20:55	Aguardo vossa manifestação sob pena de desclassificação sumária.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 10:36:51	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:04:24	Olá, bom da! Não estavámos logados no portal. Existe a possibilidade de ainda enviar?
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:05:16	Vocês cumpriram o exigido no Edital?
Pelo participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:05:28	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, mantendo R$ 2,9900.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:11:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:11:33 de 10/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 11:12:06	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:12:06	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:17:06 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 11:14:56	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:14:56 de 10/07/2026. O fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61 desistiu de enviar o lance.
Sistema	10/07/2026 às 11:14:56	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:20:12	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:35:43	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 4,5639.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:11:51	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:15:05	Boa tarde Sr Pregoeiro.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:15:22	Não conseguimos chegar ao valor solicitado
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:16:13	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	10/07/2026 às 14:16:27	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	10/07/2026 às 14:27:01	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	10/07/2026 às 14:43:28	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:43:39	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:49:22	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 30,0000.
Sistema	10/07/2026 às 14:57:35	O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 14:57:35	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:07:35.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:09	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:09	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:28:17	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:00:16	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 11:05:28	Negociação encerrada. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 manteve R$ 2,9900.
10/07/2026 às 11:11:33	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:12:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 11:12:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 11:14:56	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:14:56 de 10/07/2026. O fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61 desistiu de enviar o lance.
10/07/2026 às 11:14:56	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 11:20:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:35:43	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 4,5639.
10/07/2026 às 14:11:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5639. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 8

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 14:11:51	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:16:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:16:13	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,6100. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 14:16:27	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:43:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:43:28	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:43:39	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:49:22	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 30,0000.
10/07/2026 às 14:57:35	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 14:57:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 12

Item 2 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	420	Valor estimado:	R$ 0,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 147,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5615 (unitário) R$ 235,8300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LETOMED				
Modelo/versão:	LETOMED MOD. 00008 INF FEM				
Valor proposta:	R$ 0,5615 (unitário) R$ 235,8300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medsharp				
Modelo/versão:	Medsharp				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7400 (unitário) R$ 310,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 310,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 13

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 29,3100 (unitário) R$ 12.310,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 4902
Valor proposta: R$ 29,3100 (unitário) R$ 12.310,2000 (total)
Valor negociado: R$ 8,6000 (unitário) R$ 3.612,0000 (total)
Quantidade ofertada: 420

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 420

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,3500 (unitário) R$ 147,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,3500 (unitário) R$ 147,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 420

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:12	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:28:26	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:12:23	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:20:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:15:30	Fornecedor ALTERMED, vossa empresa foi convocada para negociação dos itens 2, 5, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 48. Favor verificar, pois o VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO. Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:25:07	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:25:18	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:26:05	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:28:40	Boa tarde Sr Pregoeiro
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:44:53	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	10/07/2026 às 14:45:51	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	10/07/2026 às 14:45:56	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:48:30	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, mantendo R$ 0,7400.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	10/07/2026 às 14:58:04	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:58:14	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:59:16	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 15:00:04	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:02:41	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:03:54	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:05:49	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 8,6000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:05:54	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	10/07/2026 às 15:11:10	O item 2 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 15:11:10	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:21:10.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:12	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:12	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:28:26	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:12:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:12:23	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,3500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:20:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:25:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:25:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5615. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:25:18	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:44:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:44:53	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7400. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 14:45:51	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:48:30	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 manteve R$ 0,7400.
10/07/2026 às 14:58:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 encerrada automaticamente.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 16

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 14:58:04	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:58:14	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:00:04	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:02:30	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:02:41	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:05:49	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 8,6000.
10/07/2026 às 15:11:10	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 29,3100, valor negociado: R$ 8,6000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:11:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 21

Item 3 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 0,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 126,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3988 (unitário) R$ 119,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LETOMED				
Modelo/versão:	LETOMED MOD. 00007 INF MAS				
Valor proposta:	R$ 0,4200 (unitário) R$ 126,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medsharp				
Modelo/versão:	Medsharp				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7400 (unitário) R$ 222,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 222,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,8100 (unitário) R$ 11.643,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 4902
Valor proposta: R$ 38,8100 (unitário) R$ 11.643,0000 (total)
Valor negociado: R$ 4,6000 (unitário) R$ 1.380,0000 (total)
Quantidade ofertada: 300

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 300

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,4200 (unitário) R$ 126,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 126,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 0,3988

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:14	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:28:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:30:51	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,3988.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:02:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:02:57	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 3, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 64, 70, 71 e 72.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:03:12	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:37:05	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:05 de 10/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:08:22	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM: "Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:08:28	1- O item ofertado é fornecido em embalagem individual? 2- O item ofertado é estéril? 3- Apresentar ficha técnica do produto ofertado."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:08:38	Diante do exposto, solicito que seja informado se: 1- O item ofertado é fornecido em embalagem individual? 2- O item ofertado é estéril?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:08:52	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:32:21	No aguardo
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 08:35:24	Bom dia! O produto ofertado não é embalado individualmente, e não é estéril!
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 09:18:35	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 09:23:10	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia. Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 09:23:13	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, mantendo R$ 0,7400.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	14/07/2026 às 09:24:00	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	14/07/2026 às 09:37:49	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	14/07/2026 às 09:38:01	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	14/07/2026 às 09:38:07	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	14/07/2026 às 09:48:25	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2026 às 09:48:39	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2026 às 09:48:44	Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	14/07/2026 às 09:50:58	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 4,6000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	14/07/2026 às 09:51:01	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	14/07/2026 às 09:52:24	O item 3 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 09:52:24	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 10:02:24.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:14	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:28:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:30:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,3988.
10/07/2026 às 10:02:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 11:37:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 25

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 09:17:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,3988. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme registrado no chat: "O produto ofertado não é embalado individualmente, e não é estéril"..
14/07/2026 às 09:18:19	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
14/07/2026 às 09:18:35	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 09:23:13	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 manteve R$ 0,7400.
14/07/2026 às 09:23:49	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7400. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
14/07/2026 às 09:24:00	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 09:37:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 encerrada automaticamente.
14/07/2026 às 09:37:49	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
14/07/2026 às 09:38:01	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 09:48:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 encerrada automaticamente.
14/07/2026 às 09:48:25	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
14/07/2026 às 09:48:39	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 09:50:58	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 4,6000.
14/07/2026 às 09:52:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 38,8100, valor negociado: R$ 4,6000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
14/07/2026 às 09:52:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/07/2026 às 10:04:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 32

Item 4 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1780	Valor estimado:	R$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 676,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, melhor lance: R$ 0,3500 (unitário) / R$ 623,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3762 (unitário) R$ 669,6360 (total)	-
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: LETOMED MOD. 00009 INF UNI Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 676,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1780		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 12.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 12.460,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1780		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3500 (unitário) R$ 623,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LABORIMPORT Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 0,3500 (unitário) R$ 623,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1780		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 33

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,1800 (unitário) R$ 19.900,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 4902
Valor proposta: R$ 11,1800 (unitário) R$ 19.900,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1780

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5000 (unitário) R$ 2.670,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 2.670,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1780

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,3800 (unitário) R$ 676,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 676,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1780

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 0,3762

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:17	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 09:28:42	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 09:40:28	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, mantendo R$ 0,3500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 09:40:35	Bom dia Sr Pregoeiro
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 09:40:48	Não conseguimos reduzir o valor
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 10:03:45	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 10:04:10	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 10:41:11	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:11 de 10/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:42	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:34:42.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 14:37:44	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	15/07/2026 às 10:01:08	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou vencidas as certidões municipal (desde 21/06/2026) e FGTS (desde 20/06/2026), documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "f" e "g" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30190821).
Sistema	15/07/2026 às 10:03:28	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:13:28.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:17	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:17	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:28:42	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:40:28	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 manteve R$ 0,3500.
10/07/2026 às 10:03:45	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 10:41:11	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 14:24:42	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,3500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 35

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 10:03:28	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 39

Item 5 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1320	Valor estimado:	R$ 1,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.412,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,8512 (unitário) R$ 3.763,5840 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI MOD. 6-G				
Valor proposta:	R$ 3,6923 (unitário) R$ 4.873,8360 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8800 (unitário) R$ 3.801,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,0700 (unitário) R$ 1.412,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 1,0700 (unitário) R$ 1.412,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1320

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 40

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:31	05.997.927/0001-61	R$ 3,6500
10/07/2026 às 08:30:36	00.802.002/0001-02	R$ 3,6135
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 3,5700
10/07/2026 às 08:30:49	00.802.002/0001-02	R$ 3,5343
10/07/2026 às 08:30:51	05.997.927/0001-61	R$ 3,4900
10/07/2026 às 08:30:55	00.802.002/0001-02	R$ 3,4551
10/07/2026 às 08:31:01	05.997.927/0001-61	R$ 3,4200
10/07/2026 às 08:31:08	00.802.002/0001-02	R$ 3,3858
10/07/2026 às 08:31:11	05.997.927/0001-61	R$ 3,3500
10/07/2026 às 08:31:14	00.802.002/0001-02	R$ 3,3165
10/07/2026 às 08:31:15	05.997.927/0001-61	R$ 3,2800
10/07/2026 às 08:31:20	00.802.002/0001-02	R$ 3,2472
10/07/2026 às 08:31:25	05.997.927/0001-61	R$ 3,2100
10/07/2026 às 08:31:27	00.802.002/0001-02	R$ 3,1779
10/07/2026 às 08:31:30	05.997.927/0001-61	R$ 3,1400
10/07/2026 às 08:31:33	00.802.002/0001-02	R$ 3,1086
10/07/2026 às 08:31:35	05.997.927/0001-61	R$ 3,0700
10/07/2026 às 08:31:39	00.802.002/0001-02	R$ 3,0393
10/07/2026 às 08:31:41	05.997.927/0001-61	R$ 3,0000
10/07/2026 às 08:31:46	00.802.002/0001-02	R$ 2,9700
10/07/2026 às 08:31:50	05.997.927/0001-61	R$ 2,9400
10/07/2026 às 08:31:52	00.802.002/0001-02	R$ 2,9106
10/07/2026 às 08:31:55	05.997.927/0001-61	R$ 2,8800
10/07/2026 às 08:31:59	00.802.002/0001-02	R$ 2,8512

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:20	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:28:51	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:12:38	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 11:19:15	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:19:15	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 11:24:15 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 11:22:16	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:22:16 de 10/07/2026. O fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61 desistiu de enviar o lance.
Sistema	10/07/2026 às 11:22:16	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:32:13	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:27:32	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:27:41	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:46:29	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 14:46:29	O item 5 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 14:46:29	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 14:56:29.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:20	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:20	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:28:51	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:12:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:12:38	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0700. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:19:15	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 11:19:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 11:22:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:22:16 de 10/07/2026. O fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61 desistiu de enviar o lance.
10/07/2026 às 11:22:16	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 42

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 11:32:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:27:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:27:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8512. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:27:41	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:46:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:46:29	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:46:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 46

Item 6 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 1,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.200,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,8512 (unitário) R$ 2.851,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI MOD. 5-M				
Valor proposta:	R$ 3,6923 (unitário) R$ 3.692,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8800 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,2000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 1,2000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 47

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:31	05.997.927/0001-61	R$ 3,6500
10/07/2026 às 08:30:38	00.802.002/0001-02	R$ 3,6135
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 3,5700
10/07/2026 às 08:30:49	00.802.002/0001-02	R$ 3,5343
10/07/2026 às 08:30:51	05.997.927/0001-61	R$ 3,4900
10/07/2026 às 08:30:56	00.802.002/0001-02	R$ 3,4551
10/07/2026 às 08:31:01	05.997.927/0001-61	R$ 3,4200
10/07/2026 às 08:31:02	00.802.002/0001-02	R$ 3,3858
10/07/2026 às 08:31:05	05.997.927/0001-61	R$ 3,3500
10/07/2026 às 08:31:09	00.802.002/0001-02	R$ 3,3165
10/07/2026 às 08:31:11	05.997.927/0001-61	R$ 3,2800
10/07/2026 às 08:31:15	00.802.002/0001-02	R$ 3,2472
10/07/2026 às 08:31:21	05.997.927/0001-61	R$ 3,2100
10/07/2026 às 08:31:28	00.802.002/0001-02	R$ 3,1779
10/07/2026 às 08:31:31	05.997.927/0001-61	R$ 3,1400
10/07/2026 às 08:31:33	00.802.002/0001-02	R$ 3,1086
10/07/2026 às 08:31:35	05.997.927/0001-61	R$ 3,0700
10/07/2026 às 08:31:40	00.802.002/0001-02	R$ 3,0393
10/07/2026 às 08:31:46	05.997.927/0001-61	R$ 3,0000
10/07/2026 às 08:31:53	00.802.002/0001-02	R$ 2,9700
10/07/2026 às 08:31:56	05.997.927/0001-61	R$ 2,9400
10/07/2026 às 08:31:59	00.802.002/0001-02	R$ 2,9106
10/07/2026 às 08:32:06	05.997.927/0001-61	R$ 2,8800
10/07/2026 às 08:32:11	00.802.002/0001-02	R$ 2,8512

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:23	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:29:12	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:12:47	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 11:32:24	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:32:24	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:37:24 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 11:37:25	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:37:24 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	10/07/2026 às 11:37:25	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:44:46	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:29:51	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:30:11	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:46:41	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 14:46:41	O item 6 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 14:46:41	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 14:56:41.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:23	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:23	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:29:12	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:12:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:12:47	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:32:24	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 11:32:24	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 11:37:25	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:37:24 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61.
10/07/2026 às 11:37:25	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 49

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 11:44:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:29:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:29:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8512. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:30:11	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:46:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:46:41	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:46:41	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 53

Item 7 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Diâmetro: Cerca De 50MM, Componente: C/ Extensor Pvc, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	230	Valor estimado:	R$ 1,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 276,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,8512 (unitário) R$ 655,7760 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: BIOSANI MOD. 4-P
Valor proposta: R$ 3,6923 (unitário) R$ 849,2290 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 230

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8800 (unitário) R$ 662,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 1.380,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 230

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,2000 (unitário) R$ 276,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 1,2000 (unitário) R$ 276,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 230

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 54

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:32	05.997.927/0001-61	R$ 3,6500
10/07/2026 às 08:30:35	00.802.002/0001-02	R$ 3,6135
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 3,5700
10/07/2026 às 08:30:47	00.802.002/0001-02	R$ 3,5343
10/07/2026 às 08:30:51	05.997.927/0001-61	R$ 3,4900
10/07/2026 às 08:30:53	00.802.002/0001-02	R$ 3,4551
10/07/2026 às 08:30:55	05.997.927/0001-61	R$ 3,4200
10/07/2026 às 08:31:00	00.802.002/0001-02	R$ 3,3858
10/07/2026 às 08:31:05	05.997.927/0001-61	R$ 3,3500
10/07/2026 às 08:31:06	00.802.002/0001-02	R$ 3,3165
10/07/2026 às 08:31:11	05.997.927/0001-61	R$ 3,2800
10/07/2026 às 08:31:12	00.802.002/0001-02	R$ 3,2472
10/07/2026 às 08:31:15	05.997.927/0001-61	R$ 3,2100
10/07/2026 às 08:31:19	00.802.002/0001-02	R$ 3,1779
10/07/2026 às 08:31:21	05.997.927/0001-61	R$ 3,1400
10/07/2026 às 08:31:25	00.802.002/0001-02	R$ 3,1086
10/07/2026 às 08:31:31	05.997.927/0001-61	R$ 3,0700
10/07/2026 às 08:31:38	00.802.002/0001-02	R$ 3,0393
10/07/2026 às 08:31:41	05.997.927/0001-61	R$ 3,0000
10/07/2026 às 08:31:45	00.802.002/0001-02	R$ 2,9700
10/07/2026 às 08:31:45	05.997.927/0001-61	R$ 2,9400
10/07/2026 às 08:31:51	00.802.002/0001-02	R$ 2,9106
10/07/2026 às 08:31:56	05.997.927/0001-61	R$ 2,8800
10/07/2026 às 08:31:57	00.802.002/0001-02	R$ 2,8512

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:03	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:27	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:29:20	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:12:58	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 11:44:28	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:44:28	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 11:49:28 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 11:49:29	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:49:28 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	10/07/2026 às 11:49:29	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:53:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:30:55	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:31:06	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:46:57	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 14:46:57	O item 7 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 14:46:57	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 14:56:57.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:27	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:27	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:29:20	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:12:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:12:58	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:44:28	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 11:44:28	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 11:49:29	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:49:28 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61.
10/07/2026 às 11:49:29	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 56

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 11:53:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:30:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:30:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8512. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:31:06	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:46:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:46:57	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:46:57	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 64

Item 8 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R$ 2,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.400,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80, melhor lance: R$ 2,1300 (unitário) / R$ 21.300,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,4353 (unitário) R$ 34.353,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX MOD.F08716				
Valor proposta:	R$ 5,1314 (unitário) R$ 51.314,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.791.821/0001-75 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2,2500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAGNA/MAGNA				
Modelo/versão:	NASOLOCK/MAGNA				
Valor proposta:	R$ 2,7400 (unitário) R$ 27.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 65

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7200 (unitário) R$ 37.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HELPFIX AMP
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1300 (unitário) R$ 21.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: LISMED
Modelo/versão: LISMED 82307460018
Valor proposta: R$ 2,7400 (unitário) R$ 27.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,4700 (unitário) R$ 34.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: polarfix
Modelo/versão: polarfix
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MULTIFIX / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Modelo/versão: 578
Valor proposta: R$ 210,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 66

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2,7400 (unitário) R$ 27.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 2,7400 (unitário) R$ 27.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:10	00.802.002/0001-02	R$ 4,9500
10/07/2026 às 08:30:32	05.997.927/0001-61	R$ 4,9000
10/07/2026 às 08:30:36	00.802.002/0001-02	R$ 4,8510
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 4,8000
10/07/2026 às 08:30:48	00.802.002/0001-02	R$ 4,7520
10/07/2026 às 08:30:51	05.997.927/0001-61	R$ 4,7000
10/07/2026 às 08:30:55	00.802.002/0001-02	R$ 4,6530
10/07/2026 às 08:31:01	05.997.927/0001-61	R$ 4,6000
10/07/2026 às 08:31:07	00.802.002/0001-02	R$ 4,5540
10/07/2026 às 08:31:11	05.997.927/0001-61	R$ 4,5000
10/07/2026 às 08:31:13	00.802.002/0001-02	R$ 4,4550
10/07/2026 às 08:31:15	05.997.927/0001-61	R$ 4,4100
10/07/2026 às 08:31:20	00.802.002/0001-02	R$ 4,3659
10/07/2026 às 08:31:21	07.752.236/0009-80	R$ 2,7100
10/07/2026 às 08:31:25	05.997.927/0001-61	R$ 4,3200
10/07/2026 às 08:31:26	00.802.002/0001-02	R$ 4,2768
10/07/2026 às 08:31:31	05.997.927/0001-61	R$ 4,2300
10/07/2026 às 08:31:32	00.802.002/0001-02	R$ 4,1877
10/07/2026 às 08:31:35	05.997.927/0001-61	R$ 4,1400
10/07/2026 às 08:31:39	00.802.002/0001-02	R$ 4,0986
10/07/2026 às 08:31:41	05.997.927/0001-61	R$ 4,0500
10/07/2026 às 08:31:46	00.802.002/0001-02	R$ 4,0095
10/07/2026 às 08:31:50	05.997.927/0001-61	R$ 3,9600
10/07/2026 às 08:31:52	00.802.002/0001-02	R$ 3,9204

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 67

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:31:56	05.997.927/0001-61	R$ 3,8800
10/07/2026 às 08:31:58	00.802.002/0001-02	R$ 3,8412
10/07/2026 às 08:32:00	05.997.927/0001-61	R$ 3,8000
10/07/2026 às 08:32:05	00.802.002/0001-02	R$ 3,7620
10/07/2026 às 08:32:10	05.997.927/0001-61	R$ 3,7200
10/07/2026 às 08:32:16	00.802.002/0001-02	R$ 3,6828
10/07/2026 às 08:38:10	10.807.173/0001-70	R$ 3,6700
10/07/2026 às 08:38:13	00.802.002/0001-02	R$ 3,6333
10/07/2026 às 08:38:15	10.807.173/0001-70	R$ 3,6200
10/07/2026 às 08:38:18	29.791.821/0001-75	R$ 2,5000
10/07/2026 às 08:38:20	00.802.002/0001-02	R$ 3,5838
10/07/2026 às 08:38:20	10.807.173/0001-70	R$ 3,5700
10/07/2026 às 08:38:25	00.802.002/0001-02	R$ 3,5343
10/07/2026 às 08:38:25	10.807.173/0001-70	R$ 3,5200
10/07/2026 às 08:38:31	00.802.002/0001-02	R$ 3,4848
10/07/2026 às 08:38:35	07.752.236/0009-80	R$ 2,4700
10/07/2026 às 08:38:36	10.807.173/0001-70	R$ 3,4700
10/07/2026 às 08:38:37	00.802.002/0001-02	R$ 3,4353
10/07/2026 às 08:39:18	29.791.821/0001-75	R$ 2,3500
10/07/2026 às 08:39:54	07.752.236/0009-80	R$ 2,3200
10/07/2026 às 08:40:52	29.791.821/0001-75	R$ 2,2500
10/07/2026 às 08:41:02	07.752.236/0009-80	R$ 2,2200
10/07/2026 às 08:42:04	07.752.236/0009-80	R$ 2,1300

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:44:05	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:44:10	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	10/07/2026 às 09:29:28	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0009-80	10/07/2026 às 09:39:41	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80, mantendo R$ 2,1300.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	10/07/2026 às 10:06:05	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	10/07/2026 às 10:06:12	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 07.752.236/0009-80	10/07/2026 às 11:28:53	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:53 de 10/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:53	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:34:53.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	13/07/2026 às 14:38:07	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	15/07/2026 às 10:13:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 8.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	15/07/2026 às 10:13:08	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 15/07/2026, ou seja, até dia 22/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	15/07/2026 às 10:14:01	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 07.752.236/0009-80	15/07/2026 às 13:34:03	Boa tarde, ciente
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	04/08/2026 às 09:01:22	Senhores, de acordo com o Parecer Técnico SEI nª 30337827 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:39	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 09:11:39.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:44:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:44:10	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:44:10	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 69

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:29:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:41	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80 manteve R$ 2,1300.
10/07/2026 às 10:06:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 11:28:53	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 14:24:53	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1300.
04/08/2026 às 09:01:39	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80 foi habilitado.
04/08/2026 às 09:35:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 76

Item 9 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	3900	Valor estimado:	R$ 0,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.184,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4500 (unitário) / R$ 1.755,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4653 (unitário) R$ 1.814,6700 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9873				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 2.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5600 (unitário) R$ 2.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N4				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 2.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4500 (unitário) R$ 1.755,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3900

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 77

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5900 (unitário) R$ 2.301,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 0,5900 (unitário) R$ 2.301,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3900

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6400 (unitário) R$ 2.496,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 0,6400 (unitário) R$ 2.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3900

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 91.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS
Modelo/versão: LB621004
Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 91.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3900

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7200 (unitário) R$ 2.808,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3900

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 78

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 19.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 19.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3900

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,5600 (unitário) R$ 2.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,5600 (unitário) R$ 2.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3900

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 0,5318
10/07/2026 às 08:32:46	05.216.859/0001-56	R$ 0,5200
10/07/2026 às 08:32:47	00.802.002/0001-02	R$ 0,4938
10/07/2026 às 08:33:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,7200
10/07/2026 às 08:37:18	05.216.859/0001-56	R$ 0,4700
10/07/2026 às 08:37:20	00.802.002/0001-02	R$ 0,4653
10/07/2026 às 08:38:36	05.216.859/0001-56	R$ 0,4500

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:37	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:29:40	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:34:58	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:35:03	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:06:43	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:07:13	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65, 66, 67, 68 e 69.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:07:19	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:30:51	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:51 de 10/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:49:51	Senhores, foi registrado que o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:50:24	Será necessária a retificação da proposta.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 14:02:33	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Favor adequar o prazo de pagamento, que deverá ser efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 14:06:08	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:08 de 10/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	13/07/2026 às 14:03:00	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	13/07/2026 às 14:03:23	Diante do exposto, solicito esclarecimentos. Favor confirmar se o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico. Aguardo vossa manifestação para os itens 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	13/07/2026 às 19:28:13	Bom dia, Sr pregoeiro! Sim, embalagem em papel grau cirúrgico.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	14/07/2026 às 09:04:46	Obrigado pela confirmação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	14/07/2026 às 09:04:55	Senhores, considerando a confirmação da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 9, 10, 11, 12, 13 e 14 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/07/2026 às 09:05:01	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:15:01.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	14/07/2026 às 09:16:56	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	14/07/2026 às 09:29:19	Bom dia! Sr Pregoeiro, o FGTS e CNDE vencem hoje 14/07/2026, Se for possível, liberar envio de documentos com vencimento maior.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	14/07/2026 às 09:30:58	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Habilitação complementar à pedido do fornecedor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	14/07/2026 às 09:56:48	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:48 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:45	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:13:45.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:37	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:37	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:29:40	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:35:03	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4500.
10/07/2026 às 10:06:43	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 10:30:51	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
10/07/2026 às 14:02:33	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Favor adequar o prazo de pagamento, que deverá ser efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital. .
10/07/2026 às 14:06:08	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 09:05:01	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4500.
14/07/2026 às 09:30:58	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Habilitação complementar à pedido do fornecedor.
14/07/2026 às 09:56:48	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 10:03:45	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 87

Item 10 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	31350	Valor estimado:	R$ 0,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.675,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4500 (unitário) / R$ 14.107,5000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 94.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 94.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4653 (unitário) R$ 14.587,1550 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9874				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 15.675,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5000 (unitário) R$ 15.675,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N6				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 15.675,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4500 (unitário) R$ 14.107,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 62.700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6700 (unitário) R$ 21.004,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,6700 (unitário) R$ 21.004,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6200 (unitário) R$ 19.437,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6200 (unitário) R$ 19.437,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5100 (unitário) R$ 15.988,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070001				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 31.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	31350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 89

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 736.725,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS
Modelo/versão: LB621006
Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 736.725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31350

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7300 (unitário) R$ 22.885,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 31.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31350

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6130 (unitário) R$ 19.217,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 156.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31350

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,5000 (unitário) R$ 15.675,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 15.675,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31350

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,4748
10/07/2026 às 08:31:29	07.752.236/0009-80	R$ 0,5200
10/07/2026 às 08:33:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,7300
10/07/2026 às 08:34:58	05.216.859/0001-56	R$ 0,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 90

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:35:53	02.223.342/0001-04	R$ 0,6130
10/07/2026 às 08:36:04	07.752.236/0009-80	R$ 0,5100
10/07/2026 às 08:37:26	05.216.859/0001-56	R$ 0,4700
10/07/2026 às 08:37:30	00.802.002/0001-02	R$ 0,4653
10/07/2026 às 08:38:46	05.216.859/0001-56	R$ 0,4500

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:47	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:29:47	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:35:27	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:35:30	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4500.
Sistema	14/07/2026 às 09:05:07	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:15:07.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:53	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:13:53.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:47	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:47	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:29:47	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:35:30	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4500.
14/07/2026 às 09:05:07	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4500.
15/07/2026 às 10:03:53	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 97

Item 11 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	48550	Valor estimado:	R$ 0,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.304,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4700 (unitário) / R$ 22.818,5000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 145.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 145.650,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5148 (unitário) R$ 24.993,5400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9875				
Valor proposta:	R$ 0,8451 (unitário) R$ 41.029,6050 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,4800 (unitário) R$ 23.304,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N8				
Valor proposta:	R$ 0,4800 (unitário) R$ 23.304,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 98

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4700 (unitário) R$ 22.818,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 97.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7500 (unitário) R$ 36.412,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,7500 (unitário) R$ 36.412,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6400 (unitário) R$ 31.072,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6400 (unitário) R$ 31.072,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5200 (unitário) R$ 25.246,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070001				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 48.550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48550

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 99

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 1.140.925,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS
Modelo/versão: LB621008
Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 1.140.925,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48550

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6600 (unitário) R$ 32.043,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 48.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48550

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6290 (unitário) R$ 30.537,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 242.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48550

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,4800 (unitário) R$ 23.304,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,4800 (unitário) R$ 23.304,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48550

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,6336
10/07/2026 às 08:31:38	07.752.236/0009-80	R$ 0,5400
10/07/2026 às 08:31:44	00.802.002/0001-02	R$ 0,5346
10/07/2026 às 08:33:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,6600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 100

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:34:47	05.216.859/0001-56	R$ 0,4801
10/07/2026 às 08:36:11	02.223.342/0001-04	R$ 0,6290
10/07/2026 às 08:36:12	07.752.236/0009-80	R$ 0,5200
10/07/2026 às 08:36:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,5148
10/07/2026 às 08:38:54	05.216.859/0001-56	R$ 0,4700

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:55	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 08:40:55	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 08:45:55 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 08:45:56	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:55 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 08:45:56	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:29:55	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:35:43	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:35:49	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4700.
Sistema	14/07/2026 às 09:05:14	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:15:14.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:00	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:00.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:55	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:55	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 08:45:56	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:55 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.
10/07/2026 às 08:45:56	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:29:55	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 101

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:35:49	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4700.
14/07/2026 às 09:05:14	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4700.
15/07/2026 às 10:04:00	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 108

Item 12 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	30800	Valor estimado:	R$ 0,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.248,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4800 (unitário) / R$ 14.784,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 92.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 92.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4950 (unitário) R$ 15.246,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9876				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 17.248,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5600 (unitário) R$ 17.248,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N10				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 17.248,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 109

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4800 (unitário) R$ 14.784,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 61.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7500 (unitário) R$ 23.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,7500 (unitário) R$ 23.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6700 (unitário) R$ 20.636,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6700 (unitário) R$ 20.636,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5400 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070001				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 17.248,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 723.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS
Modelo/versão: LB621010
Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 723.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30800

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6700 (unitário) R$ 20.636,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 30.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30800

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6630 (unitário) R$ 20.420,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 154.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30800

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,5600 (unitário) R$ 17.248,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,5600 (unitário) R$ 17.248,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30800

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 0,5318
10/07/2026 às 08:31:49	07.752.236/0009-80	R$ 0,5500
10/07/2026 às 08:31:55	00.802.002/0001-02	R$ 0,5223
10/07/2026 às 08:33:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,6700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 111

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:34:27	05.216.859/0001-56	R$ 0,5600
10/07/2026 às 08:36:20	02.223.342/0001-04	R$ 0,6630
10/07/2026 às 08:36:22	07.752.236/0009-80	R$ 0,5400
10/07/2026 às 08:36:25	00.802.002/0001-02	R$ 0,5128
10/07/2026 às 08:37:41	05.216.859/0001-56	R$ 0,5000
10/07/2026 às 08:37:42	00.802.002/0001-02	R$ 0,4950
10/07/2026 às 08:39:05	05.216.859/0001-56	R$ 0,4800

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:06	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:30:03	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:36:01	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:36:06	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4800.
Sistema	14/07/2026 às 09:05:21	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:15:21.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:08	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:08.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:41:06	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:41:06	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:30:03	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:36:06	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4800.
14/07/2026 às 09:05:21	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4800.
15/07/2026 às 10:04:08	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 112

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 113

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 119

Item 13 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	145150	Valor estimado:	R$ 0,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 76.929,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4800 (unitário) / R$ 69.672,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 435.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 435.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5033 (unitário) R$ 73.053,9950 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9877				
Valor proposta:	R$ 0,5300 (unitário) R$ 76.929,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5300 (unitário) R$ 76.929,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N12				
Valor proposta:	R$ 0,5300 (unitário) R$ 76.929,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4800 (unitário) R$ 69.672,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 290.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6700 (unitário) R$ 97.250,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,8900 (unitário) R$ 129.183,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6800 (unitário) R$ 98.702,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6800 (unitário) R$ 98.702,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5500 (unitário) R$ 79.832,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070001				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 145.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	145150

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 121

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 3.411.025,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS
Modelo/versão: LB621012
Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 3.411.025,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 145150

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6900 (unitário) R$ 100.153,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 145.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 145150

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7010 (unitário) R$ 101.750,1500 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 725.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 145150

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,5300 (unitário) R$ 76.929,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,5300 (unitário) R$ 76.929,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 145150

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,5033
10/07/2026 às 08:31:58	07.752.236/0009-80	R$ 0,5600
10/07/2026 às 08:33:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,6900
10/07/2026 às 08:34:18	05.216.859/0001-56	R$ 0,5300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 122

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:36:30	07.752.236/0009-80	R$ 0,5500
10/07/2026 às 08:36:31	02.223.342/0001-04	R$ 0,7010
10/07/2026 às 08:37:49	05.216.859/0001-56	R$ 0,5100
10/07/2026 às 08:38:24	60.105.331/0001-18	R$ 0,6700
10/07/2026 às 08:39:26	05.216.859/0001-56	R$ 0,4800

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:27	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:30:10	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:36:22	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:36:26	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4800.
Sistema	14/07/2026 às 09:05:27	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:15:27.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:14	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:14.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:41:27	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:41:27	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:30:10	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:36:26	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4800.
14/07/2026 às 09:05:27	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4800.
15/07/2026 às 10:04:14	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 129

Item 14 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	60210	Valor estimado:	R$ 0,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 34.921,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,5100 (unitário) / R$ 30.707,1000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 180.630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 180.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5247 (unitário) R$ 31.592,1870 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9878				
Valor proposta:	R$ 0,5800 (unitário) R$ 34.921,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5800 (unitário) R$ 34.921,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N14				
Valor proposta:	R$ 0,5800 (unitário) R$ 34.921,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,5100 (unitário) R$ 30.707,1000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 120.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7500 (unitário) R$ 45.157,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,8900 (unitário) R$ 53.586,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7800 (unitário) R$ 46.963,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,7800 (unitário) R$ 46.963,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5700 (unitário) R$ 34.319,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070001				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 60.210,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60210

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 131

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 1.414.935,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS
Modelo/versão: LB621014
Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 1.414.935,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60210

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7600 (unitário) R$ 45.759,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 60.210,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60210

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7710 (unitário) R$ 46.421,9100 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 301.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60210

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,5800 (unitário) R$ 34.921,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 34.921,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60210

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,5508
10/07/2026 às 08:32:07	07.752.236/0009-80	R$ 0,5900
10/07/2026 às 08:33:39	05.531.725/0001-20	R$ 0,7600
10/07/2026 às 08:34:08	05.216.859/0001-56	R$ 0,5800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 132

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:36:38	07.752.236/0009-80	R$ 0,5700
10/07/2026 às 08:36:40	00.802.002/0001-02	R$ 0,5413
10/07/2026 às 08:36:44	02.223.342/0001-04	R$ 0,7710
10/07/2026 às 08:38:02	05.216.859/0001-56	R$ 0,5414
10/07/2026 às 08:38:24	60.105.331/0001-18	R$ 0,7500
10/07/2026 às 08:39:35	05.216.859/0001-56	R$ 0,5300
10/07/2026 às 08:39:41	00.802.002/0001-02	R$ 0,5247
10/07/2026 às 08:40:12	05.216.859/0001-56	R$ 0,5100

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:42:13	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:30:19	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:36:39	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:36:43	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,5100.
Sistema	14/07/2026 às 09:05:34	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:15:34.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:23	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:23.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:42:13	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:42:13	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:30:19	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:36:43	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,5100.
14/07/2026 às 09:05:34	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,5100.
15/07/2026 às 10:04:23	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 134

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 140

Item 15 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	6230	Valor estimado:	R$ 0,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.984,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7123 (unitário) / R$ 4.437,6290 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 18.690,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 18.690,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7123 (unitário) R$ 4.437,6290 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9879				
Valor proposta:	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.984,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	N16				
Valor proposta:	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 141

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,7500 (unitário) R$ 4.672,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) / R$ 12.460,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6230

60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7900 (unitário) R$ 4.921,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 0,8900 (unitário) / R$ 5.544,7000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6230

01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.984,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: SONDA ASP 16
Valor proposta: R$ 0,8000 (unitário) / R$ 4.984,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6230

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,9500 (unitário) R$ 5.918,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 0,9500 (unitário) / R$ 5.918,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6230

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 142

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 146.405,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	LB621016				
Valor proposta:	R$ 23,5000 (unitário) R$ 146.405,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8100 (unitário) R$ 5.046,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARK MED				
Modelo/versão:	MARK MED				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 6.230,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,9110 (unitário) R$ 5.675,5300 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 31.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.984,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6230

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 0,7598
10/07/2026 às 08:33:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,8100
10/07/2026 às 08:33:59	05.216.859/0001-56	R$ 0,8000
10/07/2026 às 08:36:58	02.223.342/0001-04	R$ 0,9110

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 143

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:38:11	05.216.859/0001-56	R$ 0,7500
10/07/2026 às 08:38:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,7123
10/07/2026 às 08:38:32	60.105.331/0001-18	R$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:33	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:36	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:30:26	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:49:39	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7123.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:35:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:35:09	Diante do exposto, solicito esclarecimentos. Favor confirmar se o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico. Aguardo vossa manifestação para os itens 15, 16 e 17.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 08:41:04	Bom dia! Os itens 15, 16 e 17 são embalados em papel grau cirúrgico!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:05:49	Obrigado pela confirmação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:05:58	Senhores, considerando a confirmação da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 15, 16 e 17 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/07/2026 às 09:06:04	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:16:04.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:33	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:33.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:36	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:36	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 144

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:30:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:49:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7123.
14/07/2026 às 09:06:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7123.
15/07/2026 às 10:04:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 151

Item 16 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	970	Valor estimado:	R$ 0,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 717,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7028 (unitário) / R$ 681,7160 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7028 (unitário) R$ 681,7160 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9880				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 717,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	970

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	970

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 22.795,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	LB621018				
Valor proposta:	R$ 23,5000 (unitário) R$ 22.795,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	970

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 152

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	970

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,7400 (unitário) R$ 717,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 717,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	970

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,7028

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:05	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:33	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:30:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:49:45	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7028.
Sistema	14/07/2026 às 09:06:09	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:16:09.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:41	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:41.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 153

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:33	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:33	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:30:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:49:45	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7028.
14/07/2026 às 09:06:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7028.
15/07/2026 às 10:04:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 154

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 158

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 160

Item 17 - Sonda

Sonda Tipo: Sonda Para Medição De Temperatura, Aplicação: Células De Painéis Fotovoltaicos, Características Adicionais: Temperatura De Funcionamento: -50 C A 105 C, Referência: Pt300n

Quantidade:	700	Valor estimado:	R$ 0,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 546,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7408 (unitário) / R$ 518,5600 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7408 (unitário) R$ 518,5600 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.10350				
Valor proposta:	R$ 0,7800 (unitário) R$ 546,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,5000 (unitário) R$ 16.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	LB621020				
Valor proposta:	R$ 23,5000 (unitário) R$ 16.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 161

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,7800 (unitário) R$ 546,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 0,7800 (unitário) R$ 546,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	700

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 0,7408

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:05	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:40	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:30:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:49:53	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7408.
Sistema	14/07/2026 às 09:06:15	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 09:16:15.
Sistema	15/07/2026 às 10:04:48	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:14:48.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 162

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:40:40	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:40	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:30:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:49:53	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7408.
14/07/2026 às 09:06:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7408.
15/07/2026 às 10:04:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 10:22:08	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 06/08/2026 às 10:00 horas.
Sistema	06/08/2026 às 10:02:43	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/08/2026 às 10:03:15	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	06/08/2026 às 10:06:29	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	14/08/2026 às 08:24:42	Comunicado SEI Nª 30553871/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/08/2026 às 09:00:06	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 09:00:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 09:00:52	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/08/2026 às 09:00:55	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	17/08/2026 às 09:00:57	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:02	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 170

Item 18 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca 1CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 48,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 48.560,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, melhor lance: R$ 41,5000 (unitário) / R$ 41.500,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 70,0000 (unitário) R$ 70.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: generico
Modelo/versão: generico
Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) / R$ 70.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 43,5600 (unitário) R$ 43.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CF
Modelo/versão: FOYOMED MOD.LB612320
Valor proposta: R$ 48,5600 (unitário) / R$ 48.560,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 42,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co Ltd.
Modelo/versão: GT20F-Y
Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) / R$ 48.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 171

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 48,0700 (unitário) R$ 48.070,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WELL LEAD
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 70,0000 (unitário) R$ 70.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE
Modelo/versão: SONDA PARA GASTROSTOMIA EM SILICONE 20FR/ 20ML
Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 70.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 81,5200 (unitário) R$ 81.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: MEDICONE 80020550047
Valor proposta: R$ 83,0000 (unitário) R$ 83.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 120,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: foyomed / vitalgold
Modelo/versão: foyomed / vitalgold
Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 172

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.172,6000 (unitário) R$ 1.172.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES Modelo/versão: LB612320 Valor proposta: R$ 1.172,6000 (unitário) R$ 1.172.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,5000 (unitário) R$ 41.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 48,5600 (unitário) R$ 48.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 58,8000 (unitário) R$ 58.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 58,8000 (unitário) R$ 58.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 45,5951
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 48,0700
10/07/2026 às 08:32:16	07.752.236/0009-80	R$ 81,5200
10/07/2026 às 08:36:35	66.437.831/0001-33	R$ 45,0000
10/07/2026 às 08:36:36	00.802.002/0001-02	R$ 44,5500
10/07/2026 às 08:37:57	02.223.342/0001-04	R$ 44,0000
10/07/2026 às 08:37:58	00.802.002/0001-02	R$ 43,5600
10/07/2026 às 08:38:33	66.437.831/0001-33	R$ 43,0000
10/07/2026 às 08:38:36	02.223.342/0001-04	R$ 42,5000
10/07/2026 às 08:38:44	66.437.831/0001-33	R$ 42,0000
10/07/2026 às 08:39:06	02.223.342/0001-04	R$ 41,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 173

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:07	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:30:49	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:32:29	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 41,5000.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 10:08:04	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 10:08:35	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 18, 51, 52, 53, 54 e 55.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 10:08:41	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 10:10:27	Bom dia, estamos cintes da convocação para apresentação da nossa proposta. Obrigado!!
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 11:18:11	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:11 de 10/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema	13/07/2026 às 14:25:12	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:35:12.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 14:45:56	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 14:46:13	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:31:49	Boa tarde! ciente da convocação, logo em seguida estaremos anexando. Obrigado!!
Pelo participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:34:39	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:39 de 13/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:35:34	Documentos anexados, qualquer duvida estamos a disposição.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	15/07/2026 às 10:14:19	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 18.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	15/07/2026 às 10:14:28	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 15/07/2026, ou seja, até dia 22/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	15/07/2026 às 10:14:36	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	15/07/2026 às 10:27:42	Bom dia, estamos cientes da apresentação das amostras.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	15/07/2026 às 10:30:07	Verificando com o setor responsável no envio das amostras, as mesmas já foram enviadas anteriormente para que possa Rastrear segue nr do rastreio: AP212200870BR
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	17/08/2026 às 09:00:28	De acordo com o Memorando SEI nª 30553938/2026 - SES.UCO.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 30553935 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	17/08/2026 às 09:00:38	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 09:10:38.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:41:07	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:41:07	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:30:49	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:32:29	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 41,5000.
10/07/2026 às 10:08:04	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 11:18:11	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 14:25:12	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 41,5000.
13/07/2026 às 14:45:56	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
13/07/2026 às 15:34:39	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 finalizou o envio de anexo.
17/08/2026 às 09:00:38	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 foi habilitado.
17/08/2026 às 09:11:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 175

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 182

Item 19 - Sonda uso otorrinolaringologia

Sonda Uso Otorrinolaringologia Material*: Aço Inoxidável, Modelo 1: Tipo Medidor, Comprimento: Cerca 15CM, Diâmetro: Diâmetro Cerca 0,5MM, Adicional: Ponta Ativa Milimetrada, Aplicação*: P/ Estribo, Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 23,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.960,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: generico
Modelo/versão: generico
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 42.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,0670 (unitário) R$ 27.680,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD.9722
Valor proposta: R$ 23,3000 (unitário) / R$ 27.960,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200

28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 23,3000 (unitário) R$ 27.960,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CPL MEDICAL
Modelo/versão: ASPIRACAO
Valor proposta: R$ 23,3000 (unitário) / R$ 27.960,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 183

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 49,5000 (unitário) R$ 59.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: vitalgold
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 23,3000 (unitário) R$ 27.960,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 23,3000 (unitário) R$ 27.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:05	00.802.002/0001-02	R$ 23,0670
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 49,5000
10/07/2026 às 08:38:15	02.223.342/0001-04	R$ 25,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:16	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 08:40:16	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 08:45:16 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:45:17	O item 19 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:16 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 08:45:17	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:30:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:50:46	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 23,0670.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:10:29	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM: "Na proposta a empresa indicou o modelo 9722, porém, na ficha técnica não é claro a medida da sonda ofertada. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:10:33	Diante do exposto, solicito que seja informado qual o comprimento da sonda ofertada. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 08:38:03	Bom dia! O comprimento da sonda é de 36CM.
Sistema	14/07/2026 às 14:02:14	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:12:14.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2026 às 10:14:50	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 19.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2026 às 10:14:57	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 15/07/2026, ou seja, até dia 22/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2026 às 10:15:01	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	15/07/2026 às 11:00:57	bom dia, ok
Pelo participante 00.802.002/0001-02	15/07/2026 às 11:01:11	o item chegará amanhã em nossa empresa
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/07/2026 às 11:20:52	Bom dia, o item chegou em nossa empresa porém já estava com pendência
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/07/2026 às 11:21:08	não vamos conseguir tirar do estoque, para amostra
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/07/2026 às 11:21:48	sendo assim, se não for aceito somente o catálogo, solicitamos nossa desclassificação. Desculpas pelo ocorrido
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/08/2026 às 09:02:57	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30380868/2026 - SES.UCO.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 30380837 as amostras do item 19 foram REPROVADAS, conforme: "Conector espaçador MDI não acopla ao frasco do broncodilatador spray."
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:03:54	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:04:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:09:30	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:14:23	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:14:37	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:14:44	Nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:14:53	Atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:15:00	Atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:15:07	Atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:15:26	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:15:32	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:16:01	Quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Pelo participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:16:38	Bom dia, Sr. Pregoeiro, após verificação com nossos fornecedores, infelizmente não conseguimos entregar o produto no valor final arrematado, sendo assim, para acelerar o andamento do processo, solicitamos por gentileza a desclassificação do item da nossa proposta. Pedimos desculpas, pois não foi nossa intenção atrasar o andamento do certame.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:20:46	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	04/08/2026 às 09:20:46	O item 19 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:20:46 de 04/08/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	04/08/2026 às 09:21:02	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	04/08/2026 às 09:21:10	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	04/08/2026 às 09:27:29	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	04/08/2026 às 09:38:15	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	04/08/2026 às 09:38:33	Sr. Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	04/08/2026 às 09:38:39	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	04/08/2026 às 09:49:42	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	04/08/2026 às 09:49:55	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	04/08/2026 às 09:50:00	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	04/08/2026 às 09:51:34	Bom dia Sr Pregoeiro
Pelo participante 05.997.927/0001-61	04/08/2026 às 09:51:48	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, mantendo R$ 49,5000.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	04/08/2026 às 09:51:59	Não conseguimos chegar ao valor solicitado.
Sistema	04/08/2026 às 10:00:29	O item 19 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 10:00:29	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 10:10:29.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:40:16	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:40:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 08:45:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:16 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.
10/07/2026 às 08:45:17	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 187

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:30:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:50:46	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 23,0670.
14/07/2026 às 14:02:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,0670.
04/08/2026 às 09:03:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,0670. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 30380868)..
04/08/2026 às 09:03:24	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,3000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
04/08/2026 às 09:03:54	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 09:15:26	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
04/08/2026 às 09:20:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 encerrada automaticamente.
04/08/2026 às 09:20:46	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,3000. Motivo: A proposta foi desclassificada a pedido da empresa, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "após verificação com nossos fornecedores, infelizmente não conseguimos entregar o produto no valor final arrematado"..
04/08/2026 às 09:21:02	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 09:38:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 encerrada automaticamente.
04/08/2026 às 09:38:15	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
04/08/2026 às 09:38:33	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 09:49:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 encerrada automaticamente.
04/08/2026 às 09:49:42	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 35,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
04/08/2026 às 09:49:55	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 09:51:48	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 manteve R$ 49,5000.
04/08/2026 às 10:00:29	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 49,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
04/08/2026 às 10:00:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
04/08/2026 às 10:21:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 188

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 10:22:08	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 06/08/2026 às 10:00 horas.
Sistema	06/08/2026 às 10:02:43	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/08/2026 às 10:03:15	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	06/08/2026 às 10:06:29	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 195

Item 20 - Sonda uso otorrinolaringologia

Sonda Uso Otorrinolaringologia Material*: Aço Inoxidável, Modelo 1: Tipo Medidor, Comprimento: Cerca 15CM, Diâmetro: Diâmetro Cerca 0,5MM, Adicional: Ponta Ativa Milimetrada, Aplicação*: P/ Estribo, Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 22,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 35.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, melhor lance: R$ 21,7000 (unitário) / R$ 34.720,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1600		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 24,7500 (unitário) R$ 39.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.9714 Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 64.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1600		
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL Modelo/versão: ASPIRACAO Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1600		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 21,7000 (unitário) R$ 34.720,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MCREAT Changzhou Bio Tech Co. Ltd Modelo/versão: MC-07252 Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 49,5000 (unitário) R$ 79.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitalgold Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:30:09	00.802.002/0001-02	R$ 34,6500
10/07/2026 às 08:30:43	05.997.927/0001-61	R$ 49,5000
10/07/2026 às 08:38:25	02.223.342/0001-04	R$ 25,0000
10/07/2026 às 08:38:31	00.802.002/0001-02	R$ 24,7500
10/07/2026 às 08:39:15	66.437.831/0001-33	R$ 21,7000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 197

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:16	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 08:41:16	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:46:16 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 08:46:17	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:46:16 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 08:46:17	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 09:31:11	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 09:35:52	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, mantendo R$ 21,7000.
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 09:36:23	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos no nosso melhor preço.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 10:09:21	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 10:09:33	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 20 e 21.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 10:09:43	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 11:32:54	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:54 de 10/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 11:56:38	Senhores, foi registrado que o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 11:56:45	Será necessária a retificação da proposta.
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 12:00:50	Bonm dia. Ciente, iremos retificar. Obrigada!
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 14:03:13	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Favor adequar o prazo de pagamento, que deverá ser efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 14:13:30	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:30 de 10/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33.
Sistema	13/07/2026 às 14:25:48	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:35:48.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	13/07/2026 às 14:46:47	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	13/07/2026 às 14:46:54	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	13/07/2026 às 16:47:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	14/07/2026 às 09:01:25	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar os documentos de habilitação..
Pelo participante 66.437.831/0001-33	14/07/2026 às 10:16:38	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:38 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	15/07/2026 às 10:15:16	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 20 e 21.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	15/07/2026 às 10:15:24	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 15/07/2026, ou seja, até dia 22/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	15/07/2026 às 10:15:28	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 66.437.831/0001-33	15/07/2026 às 10:20:36	Bom dia Sr, estamos cientes!
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	06/08/2026 às 10:05:27	De acordo com o Memorando SEI nª 30448203/2026 - SES.UCO.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30448201 e 30448202 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	06/08/2026 às 10:05:40	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2026 10:15:40.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:41:16	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:41:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 08:46:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:46:16 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 199

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:46:17	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:31:11	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:35:52	Negociação encerrada. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 manteve R$ 21,7000.
10/07/2026 às 10:09:21	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 11:32:54	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo.
10/07/2026 às 14:03:13	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Favor adequar o prazo de pagamento, que deverá ser efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital..
10/07/2026 às 14:13:30	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 14:25:48	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,7000.
13/07/2026 às 14:46:47	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
14/07/2026 às 09:01:25	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar os documentos de habilitação..
14/07/2026 às 10:16:38	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo.
06/08/2026 às 10:05:40	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 foi habilitado.
06/08/2026 às 10:46:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 10:22:08	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 06/08/2026 às 10:00 horas.
Sistema	06/08/2026 às 10:02:43	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/08/2026 às 10:03:15	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	06/08/2026 às 10:06:29	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 207

Item 21 - Sonda uso otorrinolaringologia

Sonda Uso Otorrinolaringologia Material*: Aço Inoxidável, Modelo 1: Tipo Medidor, Comprimento: Cerca 15CM, Diâmetro: Diâmetro Cerca 0,5MM, Adicional: Ponta Ativa Milimetrada, Aplicação*: P/ Estribo, Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	1700	Valor estimado:	R$ 21,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 36.958,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, melhor lance: R$ 21,0000 (unitário) / R$ 35.700,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,0000 (unitário) R$ 59.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 59.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 24,7500 (unitário) R$ 42.075,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9715				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 21,7400 (unitário) R$ 36.958,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	ASPIRACAO				
Valor proposta:	R$ 21,7400 (unitário) R$ 36.958,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 208

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 21,0000 (unitário) R$ 35.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MCREAT Changzhou Bio Tech Co. Ltd
Modelo/versão: MC-07253
Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 35.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1700

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 170.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 170.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1700

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,0000 (unitário) R$ 42.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: vitalgold
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1700

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 21,7400 (unitário) R$ 36.958,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 21,7400 (unitário) R$ 36.958,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1700

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:12	00.802.002/0001-02	R$ 34,6500
10/07/2026 às 08:41:56	02.223.342/0001-04	R$ 25,0000
10/07/2026 às 08:42:02	00.802.002/0001-02	R$ 24,7500

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:09	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:10	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 08:50:10	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 08:55:10 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 08:55:11	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:55:10 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 08:55:11	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 09:31:19	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 09:36:34	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, mantendo R$ 21,0000.
Pelo participante 66.437.831/0001-33	10/07/2026 às 09:36:54	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos no nosso melhor preço
Sistema	13/07/2026 às 14:25:55	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:35:55.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	06/08/2026 às 10:05:51	De acordo com o Memorando SEI nª 30448203/2026 - SES.UCO.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30448201 e 30448202 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	06/08/2026 às 10:05:58	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2026 10:15:58.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:09	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:10	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:50:10	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 08:55:11	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:55:10 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.
10/07/2026 às 08:55:11	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:31:19	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:36:34	Negociação encerrada. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 manteve R$ 21,0000.
13/07/2026 às 14:25:55	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,0000.
06/08/2026 às 10:05:58	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 foi habilitado.
06/08/2026 às 10:46:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 210

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 211

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 214

Item 22 - Sonda uso otorrinolaringologia

Sonda Uso Otorrinolaringologia Material*: Aço Inoxidável, Modelo 1: Tipo Medidor, Comprimento: Cerca 15CM, Diâmetro: Diâmetro Cerca 0,5MM, Adicional: Ponta Ativa Milimetrada, Aplicação*: P/ Estribo, Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 285,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.421,4400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 330,0000 (unitário) R$ 3.960,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 330,0000 (unitário) R$ 3.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.166,5385 (unitário) R$ 13.998,4620 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CREATE				
Modelo/versão:	COD. 800.001.4350				
Valor proposta:	R$ 1.166,5385 (unitário) R$ 13.998,4620 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CREATE				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 215

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 360.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 360.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 1.260,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 285,1200 (unitário) R$ 3.421,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 285,1200 (unitário) R$ 3.421,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 22

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:12	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:13	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:04	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:31:27	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:13:15	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 11:23:10	Sr. Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 11:24:28	Ademais, o que significa a Marca/Fabricante: generico?
Pelo participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 11:27:22	Informamos que, no momento da apresentação da proposta, não foi indicada uma marca/fabricante específica, pois trabalhamos com mais de um fabricante apto a atender às especificações técnicas do edital. Por isso o termo "genérico ".
Pelo participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 11:29:26	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06, mantendo R$ 330,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:19:26	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:33:13	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:33:27	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:34:23	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:48:03	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 14:48:14	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 14:53:42	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 22 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 1.260,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 14:53:46	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	10/07/2026 às 14:59:45	O item 22 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 14:59:45	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:09:45.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:12	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:04	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:04	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:31:27	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:13:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:13:15	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 285,1200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:23:10	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:29:26	Negociação encerrada. Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 manteve R$ 330,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 217

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 14:19:11	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 330,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 14:19:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:33:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:33:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.166,5385. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:33:27	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:48:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:48:03	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.300,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:48:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:53:42	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 1.260,0000.
10/07/2026 às 14:59:45	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 1.260,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 14:59:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 218

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 224

Item 23 - Sonda uso otorrinolaringologia

Sonda Uso Otorrinolaringologia Material*: Aço Inoxidável, Modelo 1: Tipo Medidor, Comprimento: Cerca 15CM, Diâmetro: Diâmetro Cerca 0,5MM, Adicional: Ponta Ativa Milimetrada, Aplicação*: P/ Estribo, Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	110	Valor estimado:	R$ 78,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.592,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, melhor lance: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 4.400,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 120,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 37,9959 (unitário) R$ 4.179,5490 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GOODCOME				
Modelo/versão:	GC8037A32				
Valor proposta:	R$ 78,1100 (unitário) R$ 8.592,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	FOYOMED				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	110

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 225

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 3.300.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 3.300.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 78,1100 (unitário) R$ 8.592,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 78,1100 (unitário) R$ 8.592,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	110

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:16	00.802.002/0001-02	R$ 37,9959

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:14	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:15	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:07	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:31:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:50:58	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 37,9959.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:06:33	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:06:39	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:06:46	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:06:54	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores);
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:06:59	2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso);
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:07:04	3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:07:11	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:07:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:00:08	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:08 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:03:20	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:08:06	Bom dia!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:09:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: 2º Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:17:44	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:44 de 13/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:24:57	Senhores, os anexos não representam o que este Pregoeiro está diligenciando.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:28:40	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: 3º Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto (exequibilidade) para o item.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:29:03	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:30:05	Prezados, o que estão solicitando na diligência?
Pelo participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:34:11	Solicitamos desclassificação do item 23 pois não será possível justificar a viabilidade do valor proposto!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:37:54	Senhores, informo que após a realização de diligência, verificou-se que a empresa não logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta inexequível, visto que a empresa não demonstrou que o custo de aquisição seja compatível com o lance ofertado, e dou prosseguimento ao certame.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:38:22	O item 23 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:38:22 de 13/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:38:46	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:42:44	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:42:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 11:08:18	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, mantendo R$ 40,0000.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 11:38:07	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:07 de 13/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 14:01:47	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar o prazo de pagamento, que deverá ser efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 14:31:36	No aguardo.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 16:02:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 08:36:22	Bom dia Sr Pregoeiro
Pelo participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 08:36:38	Prezados(as), informamos que as mensagens encaminhadas no dia de ontem não foram respondidas devido à impossibilidade de acesso ao sistema Compras.gov.br, em razão de instabilidades técnicas da própria plataforma que impediram a realização do login. O acesso já foi restabelecido e, neste momento, estamos respondendo às demandas pendentes. Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 08:50:57	Solicito a gentileza da reabertura para envio dos anexos conforme solicitado.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 09:02:23	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar a proposta adequada.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	14/07/2026 às 09:07:27	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:27 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	14/07/2026 às 14:02:48	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:12:48.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:05:08	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:15:08.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:14	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:07	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:07	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:31:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:50:58	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 37,9959.
10/07/2026 às 14:07:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
13/07/2026 às 10:09:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: 2º Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item.
13/07/2026 às 10:17:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 10:28:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: 3º Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto (exequibilidade) para o item.
13/07/2026 às 10:38:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 37,9959. Motivo: Com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta inexequível, visto que a empresa não demonstrou que o custo de aquisição seja compatível com o lance ofertado..
13/07/2026 às 10:38:46	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
13/07/2026 às 10:42:44	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
13/07/2026 às 11:08:18	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 manteve R$ 40,0000.
13/07/2026 às 11:38:07	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 14:01:47	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar o prazo de pagamento, que deverá ser efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital..
14/07/2026 às 09:02:23	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar a proposta adequada.
14/07/2026 às 09:07:27	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 229

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 14:02:48	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,0000.
15/07/2026 às 10:05:08	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 230

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 234

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 235

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 236

Item 24 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 32,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 964,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 30,5486 (unitário) / R$ 916,4580 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 30,5486 (unitário) R$ 916,4580 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	WELL LEAD				
Modelo/versão:	MOD. 111.222.M				
Valor proposta:	R$ 32,1600 (unitário) R$ 964,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WELL LEAD				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 360,8000 (unitário) R$ 10.824,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GC MEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE				
Modelo/versão:	GC1909C0802				
Valor proposta:	R$ 360,8000 (unitário) R$ 10.824,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 237

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 32,1600 (unitário) R$ 964,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 32,1600 (unitário) R$ 964,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:17	00.802.002/0001-02	R$ 30,5486

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:17	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:17	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:18	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:09	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:31:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:05	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 30,5486.
Sistema	13/07/2026 às 14:26:07	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:36:07.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 14:38:35	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema	15/07/2026 às 10:05:17	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:15:17.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:17	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:09	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:09	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 238

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:31:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:05	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 30,5486.
13/07/2026 às 14:26:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,5486.
15/07/2026 às 10:05:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 240

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 241

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 242

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 243

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 244

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 245

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 246

Item 25 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 8,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 876,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, melhor lance: R$ 7,2000 (unitário) / R$ 720,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.531.888/0001-12 - GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	GVFLEX				
Modelo/versão:	UND - POLIURETANO				
Valor proposta:	R$ 8,7600 (unitário) R$ 876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLUMED				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 360,8000 (unitário) R$ 36.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GC MEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE				
Modelo/versão:	GC1909C12				
Valor proposta:	R$ 360,8000 (unitário) R$ 36.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 247

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,2800 (unitário) R$ 728,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,4000 (unitário) R$ 840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxynutre Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 8,7600 (unitário) R$ 876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 8,7600 (unitário) R$ 876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:41:55	05.531.725/0001-20	R$ 8,6700
10/07/2026 às 08:42:53	02.223.342/0001-04	R$ 8,5800
10/07/2026 às 08:42:54	05.531.725/0001-20	R$ 8,4900
10/07/2026 às 08:49:30	02.223.342/0001-04	R$ 8,4000
10/07/2026 às 08:49:31	05.531.725/0001-20	R$ 8,3100
10/07/2026 às 08:49:47	31.531.888/0001-12	R$ 8,5000
10/07/2026 às 08:50:05	31.531.888/0001-12	R$ 8,3500
10/07/2026 às 08:50:57	31.531.888/0001-12	R$ 8,1500
10/07/2026 às 08:51:00	05.531.725/0001-20	R$ 8,0600
10/07/2026 às 08:52:09	31.531.888/0001-12	R$ 7,9000
10/07/2026 às 08:52:13	05.531.725/0001-20	R$ 7,8200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 248

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:52:50	31.531.888/0001-12	R$ 7,5000
10/07/2026 às 08:52:55	05.531.725/0001-20	R$ 7,4200
10/07/2026 às 08:53:03	31.531.888/0001-12	R$ 7,2000
10/07/2026 às 08:53:06	05.531.725/0001-20	R$ 7,2800
10/07/2026 às 08:54:46	05.531.725/0001-20	R$ 7,1280 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:20	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:20	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:54:55	O lance no valor de R$ 7,1280 do item 25 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	10/07/2026 às 08:56:47	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 09:31:50	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 09:56:37	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, mantendo R$ 7,2000.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 09:57:06	Bom dia, Sr. Pregoeiro(a). Informamos que já estamos com o nosso melhor valor.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 10:10:25	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 10:10:38	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 25 e 27.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 10:10:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 10:23:16	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:16 de 10/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	13/07/2026 às 14:11:26	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM: "Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme qual o modelo da sonda ofertada."
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	13/07/2026 às 14:11:31	Diante do exposto, solicito que seja informado qual o comprimento da sonda ofertada. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	14/07/2026 às 08:07:17	Bom dia, Sr. Pregoeiro, a sonda ofertada é 8fr x 105cm

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 249

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	14/07/2026 às 09:21:18	Obrigado pelo retorno.
Sistema	14/07/2026 às 14:03:05	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:13:05.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	15/07/2026 às 10:15:47	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 25.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	15/07/2026 às 10:15:55	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 15/07/2026, ou seja, até dia 22/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	15/07/2026 às 10:15:59	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	15/07/2026 às 10:32:15	Bom dia, Sr. Pregoeiro, estamos ciêntes dos envios das amostra para o item 25.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	04/08/2026 às 09:01:55	De acordo com o Memorando SEI nª 30367873/2026 - SES.UCO.ACM e das Análises SEI Nª 30367828 e 30367859/2026 - SES.UCO.ACM as amostras foram APROVADAS.
Sistema	04/08/2026 às 09:02:18	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 09:12:18.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:20	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:56:47	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:56:47	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:31:50	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:56:37	Negociação encerrada. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 manteve R$ 7,2000.
10/07/2026 às 10:10:25	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 10:23:16	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 14:03:05	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,2000.
04/08/2026 às 09:02:18	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 foi habilitado.
04/08/2026 às 09:35:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 250

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 251

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 252

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 253

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 254

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 255

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:27:45	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/07/2026 às 08:54:24	Comunicado SEI Nª 30295040/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de Julho de 2026, às 11:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:07	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:00:14	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:09:09	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:31:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 14:07:29	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:02:14	Bom dia, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 13:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:04	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:10	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 13:07:24	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/07/2026 às 11:40:11	Comunicado SEI Nª 30372735/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2026, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 256

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 08:12:26	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 04/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 09:01:08	As Análises Técnicas podem ser acessadas no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 257

Item 26 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 8,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 853,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, melhor lance: R$ 8,5300 (unitário) / R$ 853,0000 (total), valor negociado: R$ 8,4500 (unitário) / R$ 845,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,7814 (unitário) R$ 778,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MARKMED				
Modelo/versão:	MAXY NUTRE NR.10				
Valor proposta:	R$ 8,5300 (unitário) R$ 853,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.531.888/0001-12 - GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,5300 (unitário) R$ 853,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	GVFLEX				
Modelo/versão:	UND - POLIURETANO				
Valor proposta:	R$ 8,5300 (unitário) R$ 853,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 8,4500 (unitário) R$ 845,0000 (total)	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 258

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,7000 (unitário) R$ 770,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxynutre Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 8,5300 (unitário) R$ 853,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 8,5300 (unitário) R$ 853,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:24	00.802.002/0001-02	R$ 8,1025
10/07/2026 às 08:42:02	05.531.725/0001-20	R$ 8,0200
10/07/2026 às 08:42:06	00.802.002/0001-02	R$ 7,9398
10/07/2026 às 08:42:09	05.531.725/0001-20	R$ 7,8600
10/07/2026 às 08:42:12	00.802.002/0001-02	R$ 7,7814

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 259

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:42:14	05.531.725/0001-20	R$ 7,7000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:23	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:23	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:24	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:32:00	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:38:57	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 7,7000.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 10:11:20	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 10:11:56	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 26, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 10:12:03	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 11:23:04	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:04 de 10/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/07/2026 às 14:13:52	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM: "Na proposta a empresa indicou sonda nª 14 e o edital exige nª 10. Na ficha técnica apresentada constam vários modelos e não é indicado o comprimento do item ofertado. Para continuidade na análise, solicitamos:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/07/2026 às 14:13:57	1- Que a empresa confirme o calibre da sonda ofertada; 2- Que a empresa confirme o comprimento da sonda ofertada; Caso o item ofertado não seja tamanho nª 10 e não atenda às medidas exigida, a proposta será reprovada."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/07/2026 às 14:14:03	Diante do exposto, solicito a confirmação do calibre e o comprimento da sonda ofertada. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	14/07/2026 às 08:39:31	Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), perdão pela demora na resposta. Como citado anteriormente, o portal permaneceu fora do ar por um bom tempo. Em devolutiva ao seu questionamento, a sonda que ofertamos possui de 110cm à 120cm de comprimento. Poderias fazer à gentileza de abrir o campo de anexos desse respectivo item para mandarmos à proposta ajustada?
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/07/2026 às 09:14:14	Recebida a proposta adequada no anexo do item 56.
Sistema	14/07/2026 às 14:03:17	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:13:17.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 260

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/07/2026 às 10:16:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 30182138, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 26.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/07/2026 às 10:16:18	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 15/07/2026, ou seja, até dia 22/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/07/2026 às 10:16:22	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	15/07/2026 às 10:46:44	Bom dia, estamos cientes Sr. Pregoeiro. Estaremos providenciando.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 11:00:27	Informa-se que, conforme o Memorando SEI nº 30293583/2026 - SES.UCO.ACM, a área técnica registrou o não recebimento das amostras até a data estabelecida na convocação. Diante disso, nos termos do subitem 26.3.2, inciso II, do Edital, será instaurado Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade (PAD).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:01:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:01:22	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:05:29	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:06:08	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:24:05	sim, nós estamos acompanhando.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:24:19	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 7,7814.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:32:53	Solicitamos desclassificação do item pois foi cotado o tamanho erroneamente, por gentileza. Peço desculpas pelo equívoco
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 13:06:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:00 de 24/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	24/07/2026 às 13:32:14	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 26. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 8,5300 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:37:14 do dia 24/07/2026.
Sistema	24/07/2026 às 13:37:15	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 26 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2026 às 13:37:15	O item 26 está encerrado.
Sistema	24/07/2026 às 13:37:15	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 26. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 261

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:37:15	O desempate ref. ao inciso IV do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 26. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 31.531.888/0001-12.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 13:47:59	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 13:48:05	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 13:57:49	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 13:57:57	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 13:58:33	Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro. Estamos sim
Pelo participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 13:58:52	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12. A negociação do item 26 foi aceita pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, tendo informado R$ 8,4500.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	24/07/2026 às 14:52:46	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:46 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	27/07/2026 às 13:00:07	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30323124/2026 - SES.UCO.ACM, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 13:00:13	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 13:10:13.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	27/07/2026 às 13:00:20	Informa-se que, a empresa encontra-se habilitada no Certame, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	27/07/2026 às 13:01:47	De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30323124, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO a empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 26.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	27/07/2026 às 13:01:53	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 27/07/2026, ou seja, até dia 03/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	27/07/2026 às 13:02:13	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	27/07/2026 às 13:45:26	Boa tarde, Prezados(a). Estamos cientes do envio da amostra.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	29/07/2026 às 11:51:50	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, informamos que a amostra já foi enviada e em breve será entregue.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 262

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	04/08/2026 às 09:02:05	De acordo com o Memorando SEI nª 30367873/2026 - SES.UCO.ACM e das Análises SEI Nª 30367828 e 30367859/2026 - SES.UCO.ACM as amostras foram APROVADAS.
Sistema	04/08/2026 às 09:02:35	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 09:12:35.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:23	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:24	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:50:24	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:00	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:38:57	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 7,7000.
10/07/2026 às 10:11:20	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 11:23:04	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 14:03:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,7000.
24/07/2026 às 11:00:39	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,7000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 11.6 do Edital, pois a empresa não apresentou as amostras até o prazo estabelecido..
24/07/2026 às 11:01:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 11:05:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/07/2026 às 11:24:19	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 7,7814.
24/07/2026 às 13:32:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,7814. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital e solicitou a desclassificação..
24/07/2026 às 13:32:14	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
24/07/2026 às 13:32:14	Convocados os fornecedores ME/EPP declarantes para a disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 8,5300.
24/07/2026 às 13:37:15	Item com etapa de disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 encerrada.
24/07/2026 às 13:37:15	Item encerrado para lances.
24/07/2026 às 13:47:59	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 263

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 13:57:49	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/07/2026 às 13:58:52	Negociação encerrada. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 informou R$ 8,4500.
24/07/2026 às 14:52:46	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 13:00:13	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,5300, valor negociado: R$ 8,4500.
04/08/2026 às 09:02:35	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 foi habilitado.
04/08/2026 às 09:35:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 264

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 266

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 268

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 269

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 270

Item 27 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	4950	Valor estimado:	R$ 7,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 38.610,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, melhor lance: R$ 7,2000 (unitário) / R$ 35.640,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 25,0000 (unitário) R$ 123.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 123.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,6353 (unitário) R$ 37.794,7350 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARKMED				
Modelo/versão:	MAXY NUTRE NR.12				
Valor proposta:	R$ 7,8000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 7,8000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ENFIT				
Modelo/versão:	N12				
Valor proposta:	R$ 7,8000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4950

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 271

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,3400 (unitário) R$ 36.333,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXINUTRE
Modelo/versão: 12
Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) / R$ 38.610,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4950

31.531.888/0001-12 - GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: GVFLEX
Modelo/versão: UND - POLIURETANO
Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) / R$ 38.610,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4950

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 99.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLUMED
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) / R$ 99.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4950

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,8500 (unitário) R$ 43.807,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE
Modelo/versão: SONDA PARA ALIM. ENTERAL 12 FR -POLIURETANO 120 CM
Valor proposta: R$ 8,8500 (unitário) / R$ 43.807,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4950

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 272

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,3200 (unitário) R$ 36.234,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GVFLEX
Modelo/versão: GVFLEX 81919860001
Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4950

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,9900 (unitário) R$ 98.950,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: gvflex
Modelo/versão: gvflex
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 148.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4950

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2700 (unitário) R$ 110.236,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 980
Valor proposta: R$ 22,2700 (unitário) R$ 110.236,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4950

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,2400 (unitário) R$ 35.838,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4950

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 273

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,9800 (unitário) R$ 44.451,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: maxynutre
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 79.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4950

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 7,8000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4950

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:28	00.802.002/0001-02	R$ 7,7220
10/07/2026 às 08:40:48	07.752.236/0009-80	R$ 7,6400
10/07/2026 às 08:42:06	05.531.725/0001-20	R$ 7,5600
10/07/2026 às 08:42:11	00.802.002/0001-02	R$ 7,6353
10/07/2026 às 08:42:18	07.752.236/0009-80	R$ 7,4800
10/07/2026 às 08:42:23	05.531.725/0001-20	R$ 7,4000
10/07/2026 às 08:43:08	02.223.342/0001-04	R$ 8,9800
10/07/2026 às 08:43:59	07.752.236/0009-80	R$ 7,3200
10/07/2026 às 08:44:02	05.531.725/0001-20	R$ 7,2400
10/07/2026 às 08:48:32	10.807.173/0001-70	R$ 19,9900
10/07/2026 às 08:48:49	03.951.140/0001-33	R$ 7,6200
10/07/2026 às 08:50:09	31.531.888/0001-12	R$ 7,5000
10/07/2026 às 08:50:14	03.951.140/0001-33	R$ 7,4900
10/07/2026 às 08:50:17	31.531.888/0001-12	R$ 7,3500
10/07/2026 às 08:50:34	03.951.140/0001-33	R$ 7,3400
10/07/2026 às 08:51:41	31.531.888/0001-12	R$ 7,2500
10/07/2026 às 08:54:02	31.531.888/0001-12	R$ 7,2000

Mensagens do chat do Item 27

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 274

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:27	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:27	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:53:42	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 08:53:42	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 31.531.888/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 08:58:42 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 08:54:02	O item 27 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 31.531.888/0001-12 enviou um lance no valor de R$ 7,2000.
Sistema	10/07/2026 às 08:54:02	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 09:32:08	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 09:57:32	Bom dia, Sr. Pregoeiro(a). Informamos que já estamos com o nosso melhor valor.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	10/07/2026 às 09:57:38	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, mantendo R$ 7,2000.
Sistema	13/07/2026 às 14:26:26	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:36:26.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	13/07/2026 às 14:47:22	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	13/07/2026 às 14:47:28	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	13/07/2026 às 16:48:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12.
Pelo participante 31.531.888/0001-12	14/07/2026 às 08:12:42	Bom dia, Sr. Pregoeiro, conforme dito por ligação e e-mail, informamos que no dia de ontem o site comprasnet estava fora do ar e por este motivo não conseguimos realizar o envio das documentações solicitadas. Poderiam abrir novamente o campo para anexar tais documentos.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	14/07/2026 às 09:03:03	Sr. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar os documentos de habilitação..
Pelo participante 31.531.888/0001-12	14/07/2026 às 09:31:45	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:45 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12.
Sistema para o participante 31.531.888/0001-12	15/07/2026 às 10:00:06	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30163064/2026 - SES.UCO.ACM, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto já é utilizado e foi aprovado anteriormente, conforme Análise de amostra SEI nª 0024969795, portanto, encontra-se já padronizado junto ao Hospital.
Sistema	15/07/2026 às 10:05:34	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:15:34.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 275

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:27	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:53:42	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:53:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 08:54:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 31.531.888/0001-12 enviou um lance no valor de no valor de R$ 7,2000.
10/07/2026 às 08:54:02	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:08	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:57:38	Negociação encerrada. Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 manteve R$ 7,2000.
13/07/2026 às 14:26:26	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,2000.
13/07/2026 às 14:47:22	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
14/07/2026 às 09:03:03	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar os documentos de habilitação..
14/07/2026 às 09:31:45	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 10:05:34	Fornecedor GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 31.531.888/0001-12 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 276

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 277

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 278

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 279

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 280

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 281

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 282

Item 28 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	320	Valor estimado:	R$ 0,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 307,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,8738 (unitário) / R$ 279,6160 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8738 (unitário) R$ 279,6160 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 0,9600 (unitário) R$ 307,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,9200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,9200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 53,6200 (unitário) R$ 17.158,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	981				
Valor proposta:	R$ 53,6200 (unitário) R$ 17.158,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	320

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 283

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,9600 (unitário) R$ 307,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 0,9600 (unitário) R$ 307,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:34	00.802.002/0001-02	R$ 0,8738

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:33	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:34	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:13	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:32:16	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:15	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,8738.
Sistema	13/07/2026 às 14:26:35	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:36:35.
Sistema	15/07/2026 às 10:05:41	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:15:41.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:33	Item aberto para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 284

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:50:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:13	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:13	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:15	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,8738.
13/07/2026 às 14:26:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8738.
15/07/2026 às 10:05:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 285

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 286

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 287

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 288

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 289

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 290

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 291

Item 29 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	220	Valor estimado:	R$ 1,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 226,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,8928 (unitário) / R$ 196,4160 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8928 (unitário) R$ 196,4160 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,0300 (unitário) R$ 226,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,9400 (unitário) R$ 206,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,9400 (unitário) R$ 206,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 67,0500 (unitário) R$ 14.751,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	982				
Valor proposta:	R$ 67,0500 (unitário) R$ 14.751,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	220

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,0030 (unitário) R$ 220,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 1,0030 (unitário) R$ 220,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,8928

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:36	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:37	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:16	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:32:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:22	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,8928.
Sistema	13/07/2026 às 14:26:41	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:36:41.
Sistema	15/07/2026 às 10:05:51	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:15:51.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:36	Item aberto para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 293

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:50:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:16	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:16	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,8928.
13/07/2026 às 14:26:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8928.
15/07/2026 às 10:05:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 294

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 295

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 296

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 297

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 298

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 299

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 300

Item 30 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 1,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 429,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,0447 (unitário) / R$ 407,4330 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0447 (unitário) R$ 407,4330 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,1000 (unitário) R$ 429,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 51,1000 (unitário) R$ 19.929,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	983				
Valor proposta:	R$ 51,1000 (unitário) R$ 19.929,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 301

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1000 (unitário) R$ 429,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 1,1000 (unitário) R$ 429,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:38	00.802.002/0001-02	R$ 1,0447

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:37	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:37	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:38	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:18	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:32:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:29	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,0447.
Sistema	13/07/2026 às 14:26:49	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:36:49.
Sistema	15/07/2026 às 10:05:57	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:15:57.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 302

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:37	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:18	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:18	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:29	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,0447.
13/07/2026 às 14:26:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0447.
15/07/2026 às 10:05:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 303

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 304

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 305

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 306

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 307

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 308

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 309

Item 31 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 1,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 432,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,0257 (unitário) / R$ 410,2800 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0257 (unitário) R$ 410,2800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R$ 1,0800 (unitário) R$ 432,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 400		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 400		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,5100 (unitário) R$ 12.204,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 984 Valor proposta: R$ 30,5100 (unitário) R$ 12.204,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 400		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 310

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,0800 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO Valor proposta: R$ 1,0800 (unitário) R$ 432,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:41	00.802.002/0001-02	R$ 1,0257

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:40	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:40	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:41	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:22	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:32:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:43	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,0257.
Sistema	13/07/2026 às 14:26:59	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:36:59.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:03	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:03.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 311

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:40	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:41	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:22	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:22	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:43	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,0257.
13/07/2026 às 14:26:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0257.
15/07/2026 às 10:06:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 312

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 313

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 314

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 315

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 316

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 317

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 318

Item 32 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	550	Valor estimado:	R$ 1,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 605,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,0447 (unitário) / R$ 574,5850 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0447 (unitário) R$ 574,5850 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,1000 (unitário) R$ 605,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.736,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	985				
Valor proposta:	R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.736,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 319

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1000 (unitário) R$ 605,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 1,1000 (unitário) R$ 605,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:40:49	00.802.002/0001-02	R$ 1,0447

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:40:47	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:40:47	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:50:48	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:24	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:32:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:49	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,0447.
Sistema	13/07/2026 às 14:27:07	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:37:07.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:15	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:15.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 320

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:40:47	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:50:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:24	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:24	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:32:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:49	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,0447.
13/07/2026 às 14:27:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0447.
15/07/2026 às 10:06:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 321

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 322

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 323

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 324

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 325

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 326

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 327

Item 33 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	540	Valor estimado:	R$ 1,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 642,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,1302 (unitário) / R$ 610,3080 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1302 (unitário) R$ 610,3080 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,1900 (unitário) R$ 642,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,0000 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 24,9000 (unitário) R$ 13.446,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	986				
Valor proposta:	R$ 24,9000 (unitário) R$ 13.446,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 328

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1900 (unitário) R$ 642,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 1,1900 (unitário) R$ 642,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:41:08	00.802.002/0001-02	R$ 1,1302

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:41:06	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:06	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:07	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:26	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:33:04	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:51:55	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,1302.
Sistema	13/07/2026 às 14:27:25	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:37:25.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:21	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:21.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 329

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:41:06	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:51:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:26	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:26	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:33:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:51:55	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,1302.
13/07/2026 às 14:27:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,1302.
15/07/2026 às 10:06:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 330

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 331

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 332

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 333

Item 34 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	980	Valor estimado:	R$ 1,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.068,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0900 (unitário) R$ 1.068,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,0900 (unitário) R$ 1.068,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	980

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.900,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	980

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 31.399,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	987				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 31.399,2000 (total)	Valor negociado:	R$ 4,5000 (unitário) R$ 4.410,0000 (total)	Quantidade ofertada:	980

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 334

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.900,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 980

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,0900 (unitário) R$ 1.068,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 1,0900 (unitário) R$ 1.068,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 980

Lances do Item 34

Nenhum lance foi registrado para o Item 34.

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:41:07	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:07	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:08	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:30	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:33:13	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:13:29	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:24:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:56:24	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:56:29	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 335

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 15:18:36	Atenção para a convocação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 16:57:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 10/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:00:27	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:36	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 34. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 5,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:05:36 do dia 13/07/2026.
Sistema	13/07/2026 às 10:05:37	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 34 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/07/2026 às 10:05:37	O item 34 está encerrado.
Sistema	13/07/2026 às 10:05:37	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/07/2026 às 10:05:37	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/07/2026 às 10:05:37	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/07/2026 às 10:05:37	O item 34 teve empate real para o valor: R$ 5,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 10:07:09	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 10:07:15	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 10:17:52	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:18:03	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:18:11	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:24:28	Bom dia Sr Pregoeiro
Pelo participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:25:06	Estamos analizando a possibilidade de chegar ao valor solicitado.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:31:55	No aguardo.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:32:38	Nosso melhor valor para este item é de R$ 1,40..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 336

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:32:54	Não conseguimos chegar ao valor solicitado.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	13/07/2026 às 10:33:25	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	13/07/2026 às 10:33:38	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	13/07/2026 às 10:33:44	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	13/07/2026 às 10:40:27	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 34 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 4,5000.
Sistema	13/07/2026 às 10:40:53	O item 34 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 10:40:53	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 10:50:53.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:41:07	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:51:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:30	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:30	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:33:13	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:13:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:13:29	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0900. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:24:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:56:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
13/07/2026 às 10:00:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
13/07/2026 às 10:00:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0900. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
13/07/2026 às 10:00:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 337

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 10:00:36	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 5,0000.
13/07/2026 às 10:05:37	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
13/07/2026 às 10:05:37	Item encerrado para lances.
13/07/2026 às 10:07:09	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
13/07/2026 às 10:17:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 encerrada automaticamente.
13/07/2026 às 10:17:52	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
13/07/2026 às 10:18:03	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
13/07/2026 às 10:33:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
13/07/2026 às 10:33:25	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
13/07/2026 às 10:33:38	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
13/07/2026 às 10:40:27	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 4,5000.
13/07/2026 às 10:40:53	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32,0400, valor negociado: R$ 4,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
13/07/2026 às 10:40:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 11:53:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 338

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 339

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 340

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 341

Item 35 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2540	Valor estimado:	R$ 1,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.794,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 12.700,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: generico
Modelo/versão: generico
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) / R$ 12.700,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 2540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,4652 (unitário) R$ 3.721,6080 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: BIOSANI
Valor proposta: R$ 1,9815 (unitário) / R$ 5.033,0100 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 2540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1,1000 (unitário) R$ 2.794,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LONGA N18
Valor proposta: R$ 1,1000 (unitário) / R$ 2.794,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 2540

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 342

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 12.700,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 12.700,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2540

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 47,4600 (unitário) R$ 120.548,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 988
Valor proposta: R$ 47,4600 (unitário) R$ 120.548,4000 (total) | Valor negociado: R$ 8,9600 (unitário) R$ 22.758,4000 (total) | Quantidade ofertada: 2540

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,4800 (unitário) R$ 3.759,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 12.700,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2540

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1000 (unitário) R$ 2.794,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 1,1000 (unitário) R$ 2.794,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2540

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:44:50	02.223.342/0001-04	R$ 1,4800
10/07/2026 às 08:44:56	00.802.002/0001-02	R$ 1,4652

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 343

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:41:27	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:41:27	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:28	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:33	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:33:38	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:13:37	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 11:25:53	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 11:30:39	Prezados, bom dia! Houve um erro na cotação do item, solicitamos por gentileza a desclassificação no item 35. Não tivemos intenção de atrapalhar o certame.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 14:56:51	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 14:56:57	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 15:02:01	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, após verificação com nossos fornecedores, infelizmente não conseguimos entregar o produto no valor final arrematado, sendo assim, para acelerar o andamento do processo, solicitamos por gentileza a desclassificação do item 35 da nossa proposta. Pedimos desculpas, pois não foi nossa intenção atrasar o andamento do certame.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 15:07:15	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	10/07/2026 às 15:07:15	O item 35 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:07:15 de 10/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 15:07:27	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 15:07:27	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 15:12:27 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 15:12:28	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:12:27 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema	10/07/2026 às 15:12:28	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 15:13:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 15:13:16	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 344

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 15:23:43	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 15:23:54	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 15:24:00	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 15:26:34	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 1,4800.
Sistema	10/07/2026 às 15:27:44	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 35. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 5,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:32:44 do dia 10/07/2026.
Sistema	10/07/2026 às 15:32:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 35 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	10/07/2026 às 15:32:45	O item 35 está encerrado.
Sistema	10/07/2026 às 15:32:45	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 35. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	10/07/2026 às 15:32:45	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 35. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 52.524.430/0001-06.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:33:02	Sr. Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:33:09	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:36:56	Senhor pregoeiro perdemos a negociação do item 73. Temos interesse em oferecer pelo valor de referência. Como o item irá restar fracassado, se for possível solicito a reabertura da negociação e anexos.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:38:38	Ah, o que significa a Marca/Fabricante: generico? Genérico é a marca do produto?
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:41:14	E quanto a negociação deste item (35)?
Pelo participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:43:12	Informamos que a expressão “genérico” foi utilizada apenas para indicar que o item não possui marca comercial cadastrada na proposta. O fabricante será informado na fase de envio da proposta ajustada.
Pelo participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:43:32	O senhor pode reabrir o item 73?
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:44:45	Senhores, a marca deve ser registrada obrigatoriamente no cadastro da proposta na plataforma, conforme exigido no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 345

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:45:05	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:45:15	8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:45:47	Portanto, como GENERICO não é marca, a proposta é desclassificada.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 15:46:10	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 15:46:25	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 15:46:50	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 15:50:03	Boa tadre Sr
Pelo participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 15:50:20	Infelizmente não conseguimos chegar a este valor.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 15:50:34	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:50:44	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:50:50	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:50:57	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 8,9600.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 15:51:03	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	10/07/2026 às 15:51:17	O item 35 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 15:51:17	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 16:01:17.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 346

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:41:27	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:51:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:51:33	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:51:33	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:33:38	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:13:37	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:13:37	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:25:53	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:56:51	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 15:07:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 15:07:15	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1000. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "infelizmente não conseguimos entregar o produto no valor final arrematado"..
10/07/2026 às 15:07:27	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 15:07:27	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 15:12:28	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:12:27 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 02.223.342/0001-04.
10/07/2026 às 15:12:28	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 15:13:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:23:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 15:23:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,4652. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 15:23:54	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:26:34	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 1,4800.
10/07/2026 às 15:26:59	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,4800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:27:44	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
10/07/2026 às 15:27:44	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 5,0000.
10/07/2026 às 15:32:45	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
10/07/2026 às 15:32:45	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 347

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 15:33:02	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:46:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 15:46:10	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 15:46:25	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:50:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 15:50:34	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:50:44	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:50:57	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 8,9600.
10/07/2026 às 15:51:17	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 47,4600, valor negociado: R$ 8,9600. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:51:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 16:01:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 348

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 349

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 350

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 351

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 352

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 353

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 354

Item 36 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1050	Valor estimado:	R$ 1,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.260,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,1880 (unitário) / R$ 1.247,4000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1880 (unitário) R$ 1.247,4000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,2000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1050

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 355

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,2000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 1,2000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:42:15	00.802.002/0001-02	R$ 1,1880

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:42:13	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:42:13	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:52:14	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 08:52:14	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 08:57:14 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 08:57:15	O item 36 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:14 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 08:57:15	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:33:45	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:04	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,1880.
Sistema	13/07/2026 às 14:27:35	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:37:35.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:31	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:31.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:42:13	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:52:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:52:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:57:15	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:14 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.
10/07/2026 às 08:57:15	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:33:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:04	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,1880.
13/07/2026 às 14:27:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,1880.
15/07/2026 às 10:06:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 357

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 358

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 359

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 360

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 361

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 362

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 363

Item 37 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	840	Valor estimado:	R$ 1,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.066,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,2062 (unitário) / R$ 1.013,2080 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2062 (unitário) R$ 1.013,2080 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,2700 (unitário) R$ 1.066,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 364

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,2700 (unitário) R$ 1.066,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 1,2700 (unitário) R$ 1.066,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:44:11	00.802.002/0001-02	R$ 1,2062

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:44:10	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:44:10	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:54:11	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:54:19	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:33:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:11	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,2062.
Sistema	13/07/2026 às 14:27:43	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:37:43.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:36	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:36.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:44:10	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:54:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:54:19	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:54:19	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:33:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:11	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,2062.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 365

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 14:27:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,2062.
15/07/2026 às 10:06:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 367

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 368

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 369

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 370

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 371

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 372

Item 38 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	160	Valor estimado:	R$ 0,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 126,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7503 (unitário) / R$ 120,0480 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7503 (unitário) R$ 120,0480 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 0,7900 (unitário) R$ 126,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 373

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,7900 (unitário) R$ 126,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 0,7900 (unitário) R$ 126,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:45:17	00.802.002/0001-02	R$ 0,7503

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:45:17	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:45:17	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:55:18	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:55:21	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:34:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:18	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7503.
Sistema	13/07/2026 às 14:27:50	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:37:50.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:44	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:44.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:45:17	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:55:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:55:21	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:55:21	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:18	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7503.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 374

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 14:27:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7503.
15/07/2026 às 10:06:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 375

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 376

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 377

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 378

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 379

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 380

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 381

Item 39 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 0,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 144,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7920 (unitário) / R$ 142,5600 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7920 (unitário) R$ 142,5600 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 0,8000 (unitário) R$ 144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 382

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,8000 (unitário) R$ 144,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,8000 (unitário) R$ 144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:45:56	00.802.002/0001-02	R$ 0,7920

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:45:56	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:45:56	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:55:57	O item 39 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 08:55:57	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 39 até às 09:00:57 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 09:00:58	O item 39 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:00:57 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 09:00:58	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:34:07	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:25	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7920.
Sistema	13/07/2026 às 14:27:57	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:37:57.
Sistema	15/07/2026 às 10:06:51	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:16:51.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:45:56	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:55:57	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:55:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 383

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:00:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:00:57 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.
10/07/2026 às 09:00:58	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:25	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7920.
13/07/2026 às 14:27:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7920.
15/07/2026 às 10:06:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 384

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 385

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 386

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 387

Item 40 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	130	Valor estimado:	R$ 0,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 106,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,3464 (unitário) R$ 175,0320 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,5405 (unitário) R$ 200,2650 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3600 (unitário) R$ 176,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 650,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 388

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,8200 (unitário) R$ 106,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,8200 (unitário) R$ 106,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:54:00	05.997.927/0001-61	R$ 1,5200
10/07/2026 às 08:54:05	00.802.002/0001-02	R$ 1,5048
10/07/2026 às 08:54:11	05.997.927/0001-61	R$ 1,4800
10/07/2026 às 08:54:15	00.802.002/0001-02	R$ 1,4652
10/07/2026 às 08:54:21	05.997.927/0001-61	R$ 1,4500
10/07/2026 às 08:54:26	00.802.002/0001-02	R$ 1,4355
10/07/2026 às 08:54:31	05.997.927/0001-61	R$ 1,4200
10/07/2026 às 08:54:36	00.802.002/0001-02	R$ 1,4058
10/07/2026 às 08:54:41	05.997.927/0001-61	R$ 1,3900
10/07/2026 às 08:54:42	00.802.002/0001-02	R$ 1,3761
10/07/2026 às 08:54:45	05.997.927/0001-61	R$ 1,3600
10/07/2026 às 08:54:47	00.802.002/0001-02	R$ 1,3464

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:46:17	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:56:48	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 08:57:30	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:34:14	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:13:48	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 11:26:25	O item 40 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:26:25	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 40 até às 11:31:25 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 389

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 11:31:26	O item 40 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:31:25 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	10/07/2026 às 11:31:26	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:33:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:35:48	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:35:59	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:49:29	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:49:49	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:50:38	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema	10/07/2026 às 15:00:29	O item 40 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 15:00:29	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:10:29.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:46:17	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 08:56:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 08:57:30	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 08:57:30	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:14	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:13:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:13:48	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:26:25	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 11:26:25	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 390

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 11:31:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:31:25 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61.
10/07/2026 às 11:31:26	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 11:33:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:35:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:35:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,3464. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:35:59	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:49:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:49:29	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,3600. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:49:49	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:50:38	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:00:29	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:00:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 391

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 392

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 393

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 394

Item 41 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	130	Valor estimado:	R$ 0,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 106,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,4949 (unitário) R$ 194,3370 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,5754 (unitário) R$ 204,8020 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5100 (unitário) R$ 196,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 650,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 395

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,8200 (unitário) R$ 106,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,8200 (unitário) R$ 106,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:54:00	05.997.927/0001-61	R$ 1,5500
10/07/2026 às 08:54:01	00.802.002/0001-02	R$ 1,5345
10/07/2026 às 08:54:04	05.997.927/0001-61	R$ 1,5100
10/07/2026 às 08:54:06	00.802.002/0001-02	R$ 1,4949

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:50:24	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:00:25	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:00:52	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:34:22	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:13:56	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/07/2026 às 11:53:20	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:53:20	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 11:58:20 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 11:58:21	O item 41 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:58:20 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	10/07/2026 às 11:58:21	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:59:13	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:37:00	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 396

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:37:10	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:50:45	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:50:55	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:52:24	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema	10/07/2026 às 15:00:47	O item 41 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	10/07/2026 às 15:00:47	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:10:47.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:50:24	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:00:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:00:52	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:00:52	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:22	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:13:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:13:56	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:53:20	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2026 às 11:53:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 11:58:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:58:20 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61.
10/07/2026 às 11:58:21	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 11:59:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:37:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:37:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,4949. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 397

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 14:37:10	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:50:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:50:45	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5100. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:50:55	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:52:24	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:00:47	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:00:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 398

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 399

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 400

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 401

Item 42 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 0,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 88,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,6328 (unitário) R$ 163,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,6328 (unitário) R$ 163,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 402

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,8800 (unitário) R$ 88,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,8800 (unitário) R$ 88,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:04	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:05	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:18	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:34:30	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:14:06	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:27:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:37:53	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:38:03	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:51:37	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:52:23	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:52:39	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema	10/07/2026 às 15:00:59	O item 42 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 403

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 15:00:59	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:10:59.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:04	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:01:18	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:18	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:30	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:14:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:14:06	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:27:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:37:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:37:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6328. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:38:03	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:51:37	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:51:37	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:52:23	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:52:39	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:00:59	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:00:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 404

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 405

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 406

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 407

Item 43 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 0,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 89,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,6944 (unitário) R$ 169,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,6944 (unitário) R$ 169,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 408

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,8900 (unitário) R$ 89,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,8900 (unitário) R$ 89,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 43

Nenhum lance foi registrado para o Item 43.

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:07	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:08	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:21	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:34:39	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:14:15	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:27:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:38:51	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:39:01	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:52:39	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:52:49	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:53:25	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema	10/07/2026 às 15:01:09	O item 43 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 409

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 15:01:09	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:11:09.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:07	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:01:21	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:21	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:39	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:14:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:14:15	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8900. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:27:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:38:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:38:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6944. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:39:01	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:52:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:52:39	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:52:49	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:53:25	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:01:09	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:01:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 410

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 411

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 412

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 413

Item 44 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 0,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 90,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,7785 (unitário) R$ 177,8500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,7785 (unitário) R$ 177,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 414

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,9000 (unitário) R$ 90,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,9000 (unitário) R$ 90,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:09	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:10	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:24	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:34:47	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:14:23	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:28:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:39:41	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:39:52	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:53:31	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:53:41	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:54:26	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema	10/07/2026 às 15:01:20	O item 44 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 415

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 15:01:20	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:11:20.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:09	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:01:24	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:24	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:47	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:14:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:14:24	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:28:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:39:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:39:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7785. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:39:52	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:53:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:53:31	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:53:41	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:54:26	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:01:20	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:01:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 416

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 417

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 418

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 419

Item 45 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 0,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 90,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,7887 (unitário) R$ 178,8700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,7887 (unitário) R$ 178,8700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,9000 (unitário) R$ 90,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO

Valor proposta: R$ 0,9000 (unitário) R$ 90,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:14	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:15	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:27	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 09:34:54	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	10/07/2026 às 11:14:33	O item 45 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:28:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:40:33	O item 45 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:40:43	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:54:22	O item 45 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:54:35	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 14:55:15	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 20,0000.
Sistema	10/07/2026 às 15:01:29	O item 45 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 421

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 15:01:29	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 15:11:29.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:14	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:01:27	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:27	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:34:54	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:14:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:14:33	Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 66.581.999/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois a empresa não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital..
10/07/2026 às 11:28:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:40:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:40:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7887. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:40:43	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:54:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:54:22	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:54:35	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:55:15	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 20,0000.
10/07/2026 às 15:01:29	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 15:01:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 422

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 423

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 424

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 425

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 426

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 427

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 428

Item 46 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1020	Valor estimado:	R$ 6,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.630,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 6,1875 (unitário) / R$ 6.311,2500 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0000 (unitário) R$ 12.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 12.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,1875 (unitário) R$ 6.311,2500 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 14FR 9746				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N14				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1020

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 429

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,2500 (unitário) R$ 6.375,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0500 (unitário) R$ 2.091,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: WELLEAD
Modelo/versão: WELLEAD
Valor proposta: R$ 2,0500 (unitário) R$ 2.091,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: SONDA FOLEY 2 VIAS N 14
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,8800 (unitário) R$ 12.117,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 430

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 261,3600 (unitário) R$ 266.587,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL
Modelo/versão: 123.11.411
Valor proposta: R$ 261,3600 (unitário) R$ 266.587,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 7.344,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 6.630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1020

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:17	00.802.002/0001-02	R$ 6,4350
10/07/2026 às 08:53:57	05.997.927/0001-61	R$ 11,8800
10/07/2026 às 08:58:36	02.223.342/0001-04	R$ 7,2000
10/07/2026 às 08:59:35	60.105.331/0001-18	R$ 6,3700
10/07/2026 às 08:59:40	00.802.002/0001-02	R$ 6,3063
10/07/2026 às 08:59:57	60.105.331/0001-18	R$ 6,2500
10/07/2026 às 08:59:58	00.802.002/0001-02	R$ 6,1875

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:16	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:59	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 431

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:25	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 09:35:06	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 09:57:06	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, mantendo R$ 2,0500.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 10:12:39	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 10:12:54	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 46, 47 e 50.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 10:13:00	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 10:23:05	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:05 de 10/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 11:00:29	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 11:02:04	Senhores, enfaticamente foi convocada a proposta e os documentos exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 11:02:56	Porém, a empresa apresentou a habilitação e não apresentou os documentos exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 14:04:35	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Diligência: Apresentar os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital,.
Pelo participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 14:21:02	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:02 de 10/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:16:36	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:16:42	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:16:46	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 432

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:16:52	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores);
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:16:55	2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso);
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:17:01	3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:17:06	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:17:19	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:17:32	Para os itens 46, 47 e 50.
Pelo participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 15:58:43	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:43 de 10/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	13/07/2026 às 14:17:39	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 30164873/2026 - SES.UCO.ACM: "Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	13/07/2026 às 14:17:45	1- Qual o registro Anvisa do produto ofertado. 2- Confirme se o item ofertado é confeccionado em silicone. 3- Reapresente a documentação técnica (prospecto, ficha técnica ou print de tela) referente ao produto ofertado."
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	13/07/2026 às 14:17:51	Diante do exposto, solicito 1) o número do registro da Anvisa; 2) confirme se o item ofertado é confeccionado em silicone. Aguardo vossa manifestação para os itens 46, 47 e 50.
Pelo participante 23.228.076/0001-74	14/07/2026 às 09:14:02	Bom dia, Prezados. Em conferência às fichas técnicas percebemos que cometemos um equívoco ao cotar. De fato, o produto ofertado não é confeccionado puramente em silicone, mas em látex revestido de silicone. Desta forma, pedimos desculpas pelo ocorrido e solicitamos nossa desclassificação nos itens.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	14/07/2026 às 09:25:32	Obrigado pelo retorno.
Sistema	14/07/2026 às 09:25:45	O item 46 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.105.331/0001-18	14/07/2026 às 09:25:45	Sr. Fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 46 até às 09:30:45 do dia 14/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/07/2026 às 09:30:46	O item 46 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:30:45 de 14/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18.
Sistema	14/07/2026 às 09:30:46	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:31:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 433

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:42:36	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:42:49	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 46, 47 e 50.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:49:09	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 6,1875.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:57:31	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:31 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	14/07/2026 às 14:03:28	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:13:28.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:10	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:10.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:16	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:02:25	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:02:25	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:35:06	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:57:06	Negociação encerrada. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 manteve R$ 2,0500.
10/07/2026 às 10:12:39	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/07/2026 às 10:23:05	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
10/07/2026 às 14:04:35	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Diligência: Apresentar os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital,.
10/07/2026 às 14:21:02	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
10/07/2026 às 15:17:19	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
10/07/2026 às 15:58:43	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 434

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 09:25:39	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0500. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme registrado no chat: "o produto ofertado não é confeccionado puramente em silicone, mas em látex revestido de silicone"..
14/07/2026 às 09:25:45	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
14/07/2026 às 09:25:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
14/07/2026 às 09:30:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:30:45 de 14/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 60.105.331/0001-18.
14/07/2026 às 09:30:46	Item encerrado para lances.
14/07/2026 às 09:31:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 09:42:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
14/07/2026 às 09:49:09	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 6,1875.
14/07/2026 às 09:57:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 14:03:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,1875.
15/07/2026 às 10:07:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 435

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 436

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 437

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 438

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 439

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 440

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 441

Item 47 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1300	Valor estimado:	R$ 6,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.450,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 6,1875 (unitário) / R$ 8.043,7500 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,1875 (unitário) R$ 8.043,7500 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 16FR 9747				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N16				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 442

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,2500 (unitário) R$ 8.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0500 (unitário) R$ 2.665,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: WELLEAD
Modelo/versão: WELLEAD
Valor proposta: R$ 2,0500 (unitário) R$ 2.665,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: SONDA FOLEY 2 VIAS N 16
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,8800 (unitário) R$ 15.444,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 19.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 443

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 261,3600 (unitário) R$ 339.768,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL
Modelo/versão: 123.11.611
Valor proposta: R$ 261,3600 (unitário) R$ 339.768,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 9.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 8.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:19	00.802.002/0001-02	R$ 6,4350
10/07/2026 às 08:53:57	05.997.927/0001-61	R$ 11,8800
10/07/2026 às 08:58:49	02.223.342/0001-04	R$ 7,2000
10/07/2026 às 08:59:38	60.105.331/0001-18	R$ 6,3700
10/07/2026 às 08:59:42	00.802.002/0001-02	R$ 6,3063
10/07/2026 às 08:59:59	60.105.331/0001-18	R$ 6,2500
10/07/2026 às 09:00:00	00.802.002/0001-02	R$ 6,1875

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:18	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:02:01	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 444

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:27	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 09:35:24	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 09:57:15	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, mantendo R$ 2,0500.
Sistema	14/07/2026 às 09:31:34	O item 47 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.105.331/0001-18	14/07/2026 às 09:31:34	Sr. Fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 47 até às 09:36:34 do dia 14/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/07/2026 às 09:36:35	O item 47 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:36:34 de 14/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18.
Sistema	14/07/2026 às 09:36:35	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:37:02	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:49:39	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 6,1875.
Sistema	14/07/2026 às 14:03:37	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:13:37.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:19	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:19.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:18	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:02:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:02:27	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:02:27	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:35:24	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:57:15	Negociação encerrada. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 manteve R$ 2,0500.
14/07/2026 às 09:25:59	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0500. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme registrado no chat: "o produto ofertado não é confeccionado puramente em silicone, mas em látex revestido de silicone"..
14/07/2026 às 09:31:34	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
14/07/2026 às 09:31:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
14/07/2026 às 09:36:35	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:36:34 de 14/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 60.105.331/0001-18.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 445

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 09:36:35	Item encerrado para lances.
14/07/2026 às 09:37:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 09:49:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 6,1875.
14/07/2026 às 14:03:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,1875.
15/07/2026 às 10:07:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 446

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 447

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 448

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 449

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 450

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 451

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 452

Item 48 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1850	Valor estimado:	R$ 6,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.006,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 6,1647 (unitário) / R$ 11.404,6950 (total), valor negociado: R$ 6,1247 (unitário) / R$ 11.330,6950 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0000 (unitário) R$ 22.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 22.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,1647 (unitário) R$ 11.404,6950 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 18FR 9748				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.006,5000 (total)	Valor negociado:	R$ 6,1247 (unitário) R$ 11.330,6950 (total)	Quantidade ofertada:	1850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.006,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N18				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.006,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1850

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 453

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,4200 (unitário) R$ 11.877,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.006,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1850

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,8800 (unitário) R$ 21.978,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 27.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1850

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 261,3600 (unitário) R$ 483.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL
Modelo/versão: 123.11.811
Valor proposta: R$ 261,3600 (unitário) R$ 483.516,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1850

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 13.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 37.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1850

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 454

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.006,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Modelo/versão:	CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.006,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1850

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:23	00.802.002/0001-02	R$ 6,1647
10/07/2026 às 08:53:57	05.997.927/0001-61	R$ 11,8800
10/07/2026 às 08:58:55	02.223.342/0001-04	R$ 7,2000
10/07/2026 às 08:59:41	60.105.331/0001-18	R$ 6,4200

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:22	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:22	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:42	O item 48 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.105.331/0001-18	10/07/2026 às 09:01:42	Sr. Fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 48 até às 09:06:42 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	O item 48 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:42 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:35:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:40	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 6,1647.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 11:50:42	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Favor aceitar a negociação ao valor registrado na proposta apresentada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 14:21:47	No aguardo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 455

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:01:52	Senhores, o aceite da negociação ao valor registrado na proposta apresentada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:10:00	Senhores, aguardo o aceite da negociação ao valor registrado na proposta apresentada.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	13/07/2026 às 10:10:26	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 48 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 6,1247.
Sistema	13/07/2026 às 14:28:13	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:38:13.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:27	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:27.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:22	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:42	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 09:06:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:42 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 60.105.331/0001-18.
10/07/2026 às 09:06:43	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:35:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:40	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 6,1647.
10/07/2026 às 11:50:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
13/07/2026 às 10:10:26	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R$ 6,1247.
13/07/2026 às 14:28:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,1647, valor negociado: R$ 6,1247.
15/07/2026 às 10:07:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 456

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 457

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 458

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 459

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 460

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 461

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 462

Item 49 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	680	Valor estimado:	R$ 6,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.420,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 6,1742 (unitário) / R$ 4.198,4560 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0000 (unitário) R$ 8.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 8.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,1742 (unitário) R$ 4.198,4560 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 20FR 9749				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 4.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 6,5000 (unitário) R$ 4.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N20				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 4.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	680

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 463

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,8800 (unitário) R$ 8.078,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 261,3600 (unitário) R$ 177.724,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL
Modelo/versão: 123.12.011
Valor proposta: R$ 261,3600 (unitário) R$ 177.724,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 4.896,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 13.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 6,5000 (unitário) R$ 4.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 4.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:25	00.802.002/0001-02	R$ 6,1742
10/07/2026 às 08:53:57	05.997.927/0001-61	R$ 11,8800
10/07/2026 às 08:59:05	02.223.342/0001-04	R$ 7,2000

Mensagens do chat do Item 49

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 464

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:24	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:24	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:25	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:49	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:35:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:47	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 6,1742.
Sistema	13/07/2026 às 14:28:21	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:38:21.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:34	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:34.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:24	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:01:49	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:49	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:35:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:47	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 6,1742.
13/07/2026 às 14:28:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,1742.
15/07/2026 às 10:07:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 465

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 466

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 467

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 468

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 469

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 470

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 471

Item 50 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	160	Valor estimado:	R$ 6,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.040,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 6,4350 (unitário) / R$ 1.029,6000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,4350 (unitário) R$ 1.029,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 9750 Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0400 (unitário) R$ 326,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELLEAD Modelo/versão: WELLEAD Valor proposta: R$ 2,0400 (unitário) R$ 326,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 261,3600 (unitário) R$ 41.817,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL
Modelo/versão: 123.12.211
Valor proposta: R$ 261,3600 (unitário) R$ 41.817,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 1.152,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 6,5000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Modelo/versão: CONFIRMAR PÓS LICITAÇÃO
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:28	00.802.002/0001-02	R$ 6,4350
10/07/2026 às 08:59:09	02.223.342/0001-04	R$ 7,2000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:27	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:28	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:51	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 09:36:22	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 473

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.228.076/0001-74	10/07/2026 às 09:57:20	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, mantendo R$ 2,0400.
Sistema	14/07/2026 às 09:36:49	O item 50 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 66.581.999/0001-18	14/07/2026 às 09:36:49	Sr. Fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 50 até às 09:41:49 do dia 14/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/07/2026 às 09:41:50	O item 50 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:41:49 de 14/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 66.581.999/0001-18.
Sistema	14/07/2026 às 09:41:50	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:42:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	14/07/2026 às 09:50:11	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 6,4350.
Sistema	14/07/2026 às 14:03:55	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:13:55.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:42	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:42.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:27	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:01:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:01:51	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:01:51	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:36:22	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:57:20	Negociação encerrada. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 manteve R$ 2,0400.
14/07/2026 às 09:26:14	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0400. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme registrado no chat: "o produto ofertado não é confeccionado puramente em silicone, mas em látex revestido de silicone"..
14/07/2026 às 09:36:49	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
14/07/2026 às 09:36:49	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
14/07/2026 às 09:41:50	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:41:49 de 14/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 66.581.999/0001-18.
14/07/2026 às 09:41:50	Item encerrado para lances.
14/07/2026 às 09:42:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 474

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 09:50:11	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 6,4350.
14/07/2026 às 14:03:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,4350.
15/07/2026 às 10:07:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 475

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 476

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 477

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 478

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 479

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 480

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 481

Item 51 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	860	Valor estimado:	R$ 3,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.734,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, melhor lance: R$ 2,8700 (unitário) / R$ 2.468,2000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,1482 (unitário) R$ 2.707,4520 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 16FR 6610				
Valor proposta:	R$ 3,1800 (unitário) R$ 2.734,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	860

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3,1800 (unitário) R$ 2.734,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 3 VIAS N16				
Valor proposta:	R$ 3,1800 (unitário) R$ 2.734,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	860

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,0700 (unitário) R$ 2.640,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TERA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 5.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	860

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 482

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 61,9200 (unitário) R$ 53.251,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 32
Valor proposta: R$ 61,9200 (unitário) R$ 53.251,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 860

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,9000 (unitário) R$ 2.494,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 3.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 860

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8700 (unitário) R$ 2.468,2000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 860

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:31	00.802.002/0001-02	R$ 3,1482
10/07/2026 às 08:52:03	05.531.725/0001-20	R$ 3,1100
10/07/2026 às 08:53:56	05.997.927/0001-61	R$ 3,0700
10/07/2026 às 08:54:01	05.531.725/0001-20	R$ 3,0300
10/07/2026 às 08:59:30	02.223.342/0001-04	R$ 2,9900
10/07/2026 às 08:59:30	05.531.725/0001-20	R$ 2,9600
10/07/2026 às 08:59:42	02.223.342/0001-04	R$ 2,9300
10/07/2026 às 08:59:46	05.531.725/0001-20	R$ 2,9000
10/07/2026 às 09:00:11	02.223.342/0001-04	R$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 51

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 483

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:30	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:30	Algumas propostas do item 51 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:02:12	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:36:55	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:38:26	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 2,8700.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 14:05:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30164015/2026 - SES.UCO.ACM: "Em consulta ao portal da Anvisa, constatou-se que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar ativa para suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 14:05:28	Aprovação condicionada a empresa declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados pela autoridade sanitária."
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 14:05:33	Diante do exposto, solicito esclarecimentos. Favor declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados pela autoridade sanitária. Aguardo vossa manifestação para os itens 51, 52, 53, 54 e 55.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:01:53	No aguardo
Pelo participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:28:17	Boa tarde! Declaramos que não serão entregues produtos dos lotes suspensos para os itens 51, 52, 53, 54 e 55.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:29:29	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	13/07/2026 às 15:31:20	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 51, 52, 53, 54 e 55 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 15:31:27	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:41:27.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:52	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:52.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:30	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:02:12	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:02:12	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:36:55	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:38:26	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 2,8700.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 484

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 15:31:27	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8700.
15/07/2026 às 10:07:52	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 485

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 486

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 487

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 488

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 489

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 490

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 491

Item 52 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	830	Valor estimado:	R$ 3,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.664,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, melhor lance: R$ 2,8700 (unitário) / R$ 2.382,1000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,1779 (unitário) R$ 2.637,6570 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 18FR 6621				
Valor proposta:	R$ 3,2100 (unitário) R$ 2.664,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	830

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3,2100 (unitário) R$ 2.664,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 3 VIAS N18				
Valor proposta:	R$ 3,2100 (unitário) R$ 2.664,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	830

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,0200 (unitário) R$ 2.506,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TERA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 4.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	830

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 61,6900 (unitário) R$ 51.202,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 33
Valor proposta: R$ 61,6900 (unitário) R$ 51.202,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 830

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,9000 (unitário) R$ 2.407,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 3.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 830

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8700 (unitário) R$ 2.382,1000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 8.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 830

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:51:34	00.802.002/0001-02	R$ 3,1779
10/07/2026 às 08:52:08	05.531.725/0001-20	R$ 3,1400
10/07/2026 às 08:53:57	05.997.927/0001-61	R$ 3,1000
10/07/2026 às 08:54:01	05.531.725/0001-20	R$ 3,0600
10/07/2026 às 08:54:01	05.997.927/0001-61	R$ 3,0200
10/07/2026 às 08:54:02	05.531.725/0001-20	R$ 2,9800
10/07/2026 às 08:59:45	02.223.342/0001-04	R$ 2,9300
10/07/2026 às 08:59:45	05.531.725/0001-20	R$ 2,9000
10/07/2026 às 09:00:14	02.223.342/0001-04	R$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 52

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 493

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:51:33	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:51:33	Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:02:15	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:37:13	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:38:40	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 2,8700.
Sistema	13/07/2026 às 15:31:33	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:41:33.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:58	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:17:58.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:51:33	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:02:15	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:02:15	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:37:13	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:38:40	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 2,8700.
13/07/2026 às 15:31:33	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8700.
15/07/2026 às 10:07:58	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 494

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 495

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 496

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 497

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 498

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 499

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 500

Item 53 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	680	Valor estimado:	R$ 3,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.067,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, melhor lance: R$ 2,8700 (unitário) / R$ 1.951,6000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,9600 (unitário) R$ 2.692,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 20FR 6633				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3,0400 (unitário) R$ 2.067,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 3 VIAS N20				
Valor proposta:	R$ 3,0400 (unitário) R$ 2.067,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TERA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 4.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	680

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 64,7100 (unitário) R$ 44.002,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 34
Valor proposta: R$ 64,7100 (unitário) R$ 44.002,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,9000 (unitário) R$ 1.972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 2.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8700 (unitário) R$ 1.951,6000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 680

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:54:03	00.802.002/0001-02	R$ 3,9600
10/07/2026 às 08:54:06	05.997.927/0001-61	R$ 3,0000
10/07/2026 às 08:56:31	05.531.725/0001-20	R$ 2,9700
10/07/2026 às 08:59:50	02.223.342/0001-04	R$ 2,9300
10/07/2026 às 08:59:51	05.531.725/0001-20	R$ 2,9000
10/07/2026 às 09:00:23	02.223.342/0001-04	R$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:54:02	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:04:03	O item 53 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 502

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:37:22	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:38:52	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 2,8700.
Sistema	13/07/2026 às 15:31:40	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:41:40.
Sistema	15/07/2026 às 10:08:04	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:18:04.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:54:02	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:04:03	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:04:03	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:37:22	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:38:52	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 2,8700.
13/07/2026 às 15:31:40	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8700.
15/07/2026 às 10:08:04	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 503

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 504

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 505

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 506

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 507

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 508

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 509

Item 54 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1220	Valor estimado:	R$ 3,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.757,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, melhor lance: R$ 2,8700 (unitário) / R$ 3.501,4000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,0000 (unitário) R$ 8.540,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 8.540,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,9600 (unitário) R$ 4.831,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 22FR 6645				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3,0800 (unitário) R$ 3.757,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 3 VIAS N22				
Valor proposta:	R$ 3,0800 (unitário) R$ 3.757,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1220

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 510

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,0800 (unitário) R$ 3.757,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: tkl
Modelo/versão: SONDA FOLEY 22
Valor proposta: R$ 3,0800 (unitário) R$ 3.757,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1220

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,0400 (unitário) R$ 3.708,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TERA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1220

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 62,8800 (unitário) R$ 76.713,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 35
Valor proposta: R$ 62,8800 (unitário) R$ 76.713,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1220

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,9400 (unitário) R$ 3.586,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1220

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 511

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8700 (unitário) R$ 3.501,4000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: advantive

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1220

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:54:20	00.802.002/0001-02	R$ 3,9600
10/07/2026 às 08:54:26	05.997.927/0001-61	R$ 3,0400
10/07/2026 às 08:56:37	05.531.725/0001-20	R$ 3,0000
10/07/2026 às 09:00:45	02.223.342/0001-04	R$ 2,9700
10/07/2026 às 09:00:49	05.531.725/0001-20	R$ 2,9400
10/07/2026 às 09:01:03	02.223.342/0001-04	R$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:54:19	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:54:19	Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:04:20	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:37:30	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:39:00	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 2,8700.
Sistema	13/07/2026 às 15:31:46	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:41:46.
Sistema	15/07/2026 às 10:08:10	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:18:10.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:54:19	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:04:20	Item com etapa aberta encerrada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 512

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:04:20	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:37:30	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:00	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 2,8700.
13/07/2026 às 15:31:46	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8700.
15/07/2026 às 10:08:10	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 513

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 514

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 515

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 516

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 517

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 518

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 519

Item 55 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	365	Valor estimado:	R$ 3,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.131,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, melhor lance: R$ 2,8500 (unitário) / R$ 1.040,2500 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,2769 (unitário) R$ 1.196,0685 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 24FR 6657				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.825,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	365

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,0400 (unitário) R$ 1.109,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TERA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 2.190,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	365

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 64,3100 (unitário) R$ 23.473,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / WELL LEAD				
Modelo/versão:	36				
Valor proposta:	R$ 64,3100 (unitário) R$ 23.473,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	365

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,8800 (unitário) R$ 1.051,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 1.460,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 365		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8500 (unitário) R$ 1.040,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 365		

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:55:11	00.802.002/0001-02	R$ 3,7995
10/07/2026 às 08:56:42	05.531.725/0001-20	R$ 3,7600
10/07/2026 às 08:56:45	00.802.002/0001-02	R$ 3,5715
10/07/2026 às 08:56:49	05.531.725/0001-20	R$ 3,5300
10/07/2026 às 08:56:51	00.802.002/0001-02	R$ 3,3530
10/07/2026 às 08:56:54	05.531.725/0001-20	R$ 3,3100
10/07/2026 às 08:56:56	00.802.002/0001-02	R$ 3,2769
10/07/2026 às 08:57:00	05.531.725/0001-20	R$ 3,2400
10/07/2026 às 08:58:15	05.997.927/0001-61	R$ 3,2000
10/07/2026 às 08:58:18	05.531.725/0001-20	R$ 3,1600
10/07/2026 às 08:58:18	05.997.927/0001-61	R$ 3,1200
10/07/2026 às 08:58:19	05.531.725/0001-20	R$ 3,0800
10/07/2026 às 08:58:19	05.997.927/0001-61	R$ 3,0400
10/07/2026 às 08:58:20	05.531.725/0001-20	R$ 3,0000
10/07/2026 às 09:01:22	02.223.342/0001-04	R$ 2,9700
10/07/2026 às 09:01:28	05.531.725/0001-20	R$ 2,9400
10/07/2026 às 09:02:30	02.223.342/0001-04	R$ 2,9100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 521

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:02:31	05.531.725/0001-20	R$ 2,8800
10/07/2026 às 09:03:33	02.223.342/0001-04	R$ 2,8500

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:55:11	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:05:34	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:37:39	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:39:16	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04, mantendo R$ 2,8500.
Sistema	13/07/2026 às 15:31:53	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:41:53.
Sistema	15/07/2026 às 10:08:16	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:18:16.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:55:11	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:05:34	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:05:34	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:37:39	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:16	Negociação encerrada. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 manteve R$ 2,8500.
13/07/2026 às 15:31:53	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8500.
15/07/2026 às 10:08:16	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 522

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 523

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 524

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 525

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 526

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 527

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 528

Item 56 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	130	Valor estimado:	R$ 2,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 326,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,4700 (unitário) / R$ 321,1000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,7126 (unitário) R$ 352,6380 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 10FR 6535				
Valor proposta:	R$ 4,1539 (unitário) R$ 540,0070 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 137,2300 (unitário) R$ 17.839,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / WELL LEAD				
Modelo/versão:	17				
Valor proposta:	R$ 137,2300 (unitário) R$ 17.839,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 529

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,4700 (unitário) R$ 321,1000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,5000 (unitário) R$ 325,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:55:24	00.802.002/0001-02	R$ 3,7995
10/07/2026 às 08:56:50	05.531.725/0001-20	R$ 3,7600
10/07/2026 às 08:56:56	00.802.002/0001-02	R$ 3,5715
10/07/2026 às 08:56:57	05.531.725/0001-20	R$ 3,5300
10/07/2026 às 08:57:01	00.802.002/0001-02	R$ 3,3530
10/07/2026 às 08:57:02	05.531.725/0001-20	R$ 3,3100
10/07/2026 às 08:57:07	00.802.002/0001-02	R$ 3,1440
10/07/2026 às 08:57:08	05.531.725/0001-20	R$ 3,1100
10/07/2026 às 08:57:12	00.802.002/0001-02	R$ 2,9540
10/07/2026 às 08:57:13	05.531.725/0001-20	R$ 2,9200
10/07/2026 às 08:57:18	00.802.002/0001-02	R$ 2,7736
10/07/2026 às 08:57:23	05.531.725/0001-20	R$ 2,7400
10/07/2026 às 08:57:25	00.802.002/0001-02	R$ 2,7126
10/07/2026 às 08:57:28	05.531.725/0001-20	R$ 2,6800
10/07/2026 às 09:01:33	02.223.342/0001-04	R$ 2,6000
10/07/2026 às 09:01:37	05.531.725/0001-20	R$ 2,5700
10/07/2026 às 09:03:53	02.223.342/0001-04	R$ 2,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 530

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:03:55	05.531.725/0001-20	R$ 2,4700

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:55:22	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:05:56	O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.223.342/0001-04	10/07/2026 às 09:05:56	Sr. Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 09:10:56 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 09:10:57	O item 56 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:10:56 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema	10/07/2026 às 09:10:57	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:37:47	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:39:23	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,4700.
Sistema	13/07/2026 às 14:28:34	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:38:34.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/07/2026 às 14:48:04	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/07/2026 às 14:48:10	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/07/2026 às 16:49:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	14/07/2026 às 08:16:14	Bom dia prezado Sr.(a) Pregoeiro(a), poderia fazer à gentileza de reabrir o botão de anexos para encaminharmos os documentos de habilitação que foram solicitados? No momento em que foram feitas as solicitações ontem, o portal Compras Gov, se encontrava fora do ar para nós.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/07/2026 às 09:03:40	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar os documentos de habilitação..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	14/07/2026 às 09:07:09	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:09 de 14/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/07/2026 às 09:13:46	Recebida a proposta adequada do item 26.
Sistema	15/07/2026 às 10:08:25	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:18:25.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 531

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:55:22	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:05:56	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:05:56	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 09:10:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:10:56 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 02.223.342/0001-04.
10/07/2026 às 09:10:57	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:37:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:23	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,4700.
13/07/2026 às 14:28:34	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,4700.
13/07/2026 às 14:48:04	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
14/07/2026 às 09:03:40	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Abertura excepcional do campo devido a instabilidades da plataforma. Favor apresentar os documentos de habilitação..
14/07/2026 às 09:07:09	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 10:08:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 532

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 533

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 534

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 535

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 536

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 537

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 538

Item 57 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 2,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 462,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,1400 (unitário) / R$ 428,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1656 (unitário) R$ 433,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 12FR 6547				
Valor proposta:	R$ 2,3100 (unitário) R$ 462,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TERA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 96,7300 (unitário) R$ 19.346,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / WELL LEAD				
Modelo/versão:	18				
Valor proposta:	R$ 96,7300 (unitário) R$ 19.346,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 539

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1400 (unitário) R$ 428,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:56:56	05.531.725/0001-20	R$ 2,2800
10/07/2026 às 08:57:01	00.802.002/0001-02	R$ 2,1656
10/07/2026 às 08:57:03	05.531.725/0001-20	R$ 2,1400

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:56:47	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:48	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:37:56	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:39:31	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,1400.
Sistema	13/07/2026 às 14:28:40	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:38:40.
Sistema	15/07/2026 às 10:08:54	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:18:54.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 540

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:56:47	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:06:48	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:06:48	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:37:56	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:31	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,1400.
13/07/2026 às 14:28:40	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1400.
15/07/2026 às 10:08:54	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 541

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 542

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 543

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 544

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 545

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 547

Item 58 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 2,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.620,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,1200 (unitário) / R$ 4.240,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1483 (unitário) R$ 4.296,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 14FR 6559				
Valor proposta:	R$ 2,3100 (unitário) R$ 4.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2,3100 (unitário) R$ 4.620,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N14				
Valor proposta:	R$ 2,3100 (unitário) R$ 4.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 548

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3100 (unitário) R$ 4.620,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: sonda foley 14
Valor proposta: R$ 2,3100 (unitário) R$ 4.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 47,8000 (unitário) R$ 95.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 19
Valor proposta: R$ 47,8000 (unitário) R$ 95.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1200 (unitário) R$ 4.240,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 549

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3000 (unitário) R$ 4.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:57:16	00.802.002/0001-02	R$ 2,1941
10/07/2026 às 08:57:35	05.531.725/0001-20	R$ 2,1700
10/07/2026 às 08:57:38	00.802.002/0001-02	R$ 2,1483
10/07/2026 às 08:57:42	05.531.725/0001-20	R$ 2,1200
10/07/2026 às 09:01:54	02.223.342/0001-04	R$ 2,3000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:57:15	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:57:15	Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:07:16	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:38:04	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:39:40	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,1200.
Sistema	13/07/2026 às 14:28:48	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:38:48.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:01	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:01.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:57:15	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:07:16	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:07:16	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 550

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:38:04	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:40	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,1200.
13/07/2026 às 14:28:48	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1200.
15/07/2026 às 10:09:01	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 551

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 552

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 553

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 554

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 555

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 556

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 557

Item 59 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	4350	Valor estimado:	R$ 2,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.048,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,0600 (unitário) / R$ 8.961,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1483 (unitário) R$ 9.345,1050 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 16FR 6560				
Valor proposta:	R$ 2,3100 (unitário) R$ 10.048,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2,3100 (unitário) R$ 10.048,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N16				
Valor proposta:	R$ 2,3100 (unitário) R$ 10.048,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 558

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0900 (unitário) R$ 9.091,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 2,3100 (unitário) R$ 10.048,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4350

01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3100 (unitário) R$ 10.048,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: sonda foley 16
Valor proposta: R$ 2,3100 (unitário) R$ 10.048,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4350

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TERA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4350

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 44,5100 (unitário) R$ 193.618,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 20
Valor proposta: R$ 44,5100 (unitário) R$ 193.618,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 559

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,0600 (unitário) R$ 8.961,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 13.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4350		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3000 (unitário) R$ 10.005,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 43.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4350		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 08:57:32	00.802.002/0001-02	R$ 2,1941
10/07/2026 às 08:57:46	05.531.725/0001-20	R$ 2,1700
10/07/2026 às 08:57:48	00.802.002/0001-02	R$ 2,1483
10/07/2026 às 08:57:48	05.531.725/0001-20	R$ 2,1200
10/07/2026 às 09:04:23	02.223.342/0001-04	R$ 2,3000
10/07/2026 às 09:05:50	60.105.331/0001-18	R$ 2,0900
10/07/2026 às 09:05:51	05.531.725/0001-20	R$ 2,0600

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:57:30	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:57:30	Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:07:52	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.105.331/0001-18	10/07/2026 às 09:07:52	Sr. Fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 09:12:52 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:53	O item 59 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:12:52 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:53	O item 59 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 560

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:38:13	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:39:51	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,0600.
Sistema	13/07/2026 às 14:28:55	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:38:55.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:07	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:07.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:57:30	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:07:52	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:07:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 09:12:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:12:52 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 60.105.331/0001-18.
10/07/2026 às 09:12:53	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:38:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:39:52	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,0600.
13/07/2026 às 14:28:55	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,0600.
15/07/2026 às 10:09:07	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 561

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 562

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 563

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 564

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 565

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 566

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 567

Item 60 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2800	Valor estimado:	R$ 2,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.552,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,0493 (unitário) / R$ 5.738,0400 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1285 (unitário) R$ 5.959,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 16FR 6560				
Valor proposta:	R$ 2,3400 (unitário) R$ 6.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2,3400 (unitário) R$ 6.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N18				
Valor proposta:	R$ 2,3400 (unitário) R$ 6.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 568

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0700 (unitário) R$ 5.796,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 2,3400 (unitário) R$ 6.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2800

01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3400 (unitário) R$ 6.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: sonda foley 18
Valor proposta: R$ 2,3400 (unitário) R$ 6.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2800

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TERA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2800

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 49,7100 (unitário) R$ 139.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD
Modelo/versão: 606
Valor proposta: R$ 49,7100 (unitário) R$ 139.188,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 569

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,0493 (unitário) R$ 5.738,0400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2800		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3300 (unitário) R$ 6.524,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 28.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2800		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:00:54	00.802.002/0001-02	R$ 2,2226
10/07/2026 às 09:01:09	05.531.725/0001-20	R$ 2,2000
10/07/2026 às 09:01:11	00.802.002/0001-02	R$ 2,1780
10/07/2026 às 09:01:12	05.531.725/0001-20	R$ 2,1500
10/07/2026 às 09:01:18	00.802.002/0001-02	R$ 2,1285
10/07/2026 às 09:01:25	05.531.725/0001-20	R$ 2,1000
10/07/2026 às 09:04:43	02.223.342/0001-04	R$ 2,3300
10/07/2026 às 09:09:11	60.105.331/0001-18	R$ 2,0700
10/07/2026 às 09:09:14	05.531.725/0001-20	R$ 2,0493

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:00:52	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:00:52	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:11:15	O item 60 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.105.331/0001-18	10/07/2026 às 09:11:15	Sr. Fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 60 até às 09:16:15 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 570

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:16:16	O item 60 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:15 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 09:16:16	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:38:22	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:40:00	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,0493.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:01	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:01.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:13	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:13.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:00:52	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:11:15	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:11:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 09:16:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:15 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 60.105.331/0001-18.
10/07/2026 às 09:16:16	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:38:22	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:40:00	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,0493.
13/07/2026 às 14:29:01	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,0493.
15/07/2026 às 10:09:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 571

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 572

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 573

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 574

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 575

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 576

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 577

Item 61 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1350	Valor estimado:	R$ 2,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.348,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,0800 (unitário) / R$ 2.808,0000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1238 (unitário) R$ 2.867,1300 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 20FR 6584				
Valor proposta:	R$ 2,4800 (unitário) R$ 3.348,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2,4800 (unitário) R$ 3.348,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N20				
Valor proposta:	R$ 2,4800 (unitário) R$ 3.348,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1100 (unitário) R$ 2.848,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 2,4800 (unitário) R$ 3.348,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 578

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,4800 (unitário) R$ 3.348,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: SONDA FOLEY 22 Valor proposta: R$ 2,4800 (unitário) R$ 3.348,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1350		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4500 (unitário) R$ 3.307,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1350		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 50,2500 (unitário) R$ 67.837,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 22 Valor proposta: R$ 50,2500 (unitário) R$ 67.837,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1350		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,0800 (unitário) R$ 2.808,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 4.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1350		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 579

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4000 (unitário) R$ 3.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 13.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1350

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:00	00.802.002/0001-02	R$ 2,3556
10/07/2026 às 09:01:13	05.997.927/0001-61	R$ 2,4500
10/07/2026 às 09:01:14	05.531.725/0001-20	R$ 2,3300
10/07/2026 às 09:01:17	00.802.002/0001-02	R$ 2,2131
10/07/2026 às 09:01:22	05.531.725/0001-20	R$ 2,1900
10/07/2026 às 09:01:25	00.802.002/0001-02	R$ 2,1681
10/07/2026 às 09:01:28	05.531.725/0001-20	R$ 2,1400
10/07/2026 às 09:05:00	02.223.342/0001-04	R$ 2,4000
10/07/2026 às 09:09:17	60.105.331/0001-18	R$ 2,1100
10/07/2026 às 09:09:19	00.802.002/0001-02	R$ 2,1238
10/07/2026 às 09:09:19	05.531.725/0001-20	R$ 2,0800

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:00:58	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:00:58	Algumas propostas do item 61 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:11:20	O item 61 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.105.331/0001-18	10/07/2026 às 09:11:20	Sr. Fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 61 até às 09:16:20 do dia 10/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2026 às 09:16:21	O item 61 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:20 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 60.105.331/0001-18.
Sistema	10/07/2026 às 09:16:21	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:38:29	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 580

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:40:12	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,0800.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:09	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:09.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:19	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:19.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:00:58	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:11:20	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:11:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2026 às 09:16:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:20 de 10/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 60.105.331/0001-18.
10/07/2026 às 09:16:21	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:38:29	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:40:12	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,0800.
13/07/2026 às 14:29:09	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,0800.
15/07/2026 às 10:09:19	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 581

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 582

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 583

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 584

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 585

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 586

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 587

Item 62 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 2,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.940,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,1100 (unitário) / R$ 2.532,0000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1384 (unitário) R$ 2.566,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 22FR 6596				
Valor proposta:	R$ 2,4500 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2,4500 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	FOLEY 2 VIAS N22				
Valor proposta:	R$ 2,4500 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,4500 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	SONDA FOLEY 24				
Valor proposta:	R$ 2,4500 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 588

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4200 (unitário) R$ 2.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 52,9600 (unitário) R$ 63.552,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 23 Valor proposta: R$ 52,9600 (unitário) R$ 63.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1100 (unitário) R$ 2.532,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:20	00.802.002/0001-02	R$ 2,3271
10/07/2026 às 09:01:32	05.531.725/0001-20	R$ 2,3000
10/07/2026 às 09:01:37	00.802.002/0001-02	R$ 2,1846
10/07/2026 às 09:01:42	05.531.725/0001-20	R$ 2,1600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 589

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:43	00.802.002/0001-02	R$ 2,1384
10/07/2026 às 09:01:48	05.531.725/0001-20	R$ 2,1100
10/07/2026 às 09:01:53	05.997.927/0001-61	R$ 2,4200
10/07/2026 às 09:05:14	02.223.342/0001-04	R$ 2,4000

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:01:18	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:18	Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:11:19	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:38:45	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:40:27	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,1100.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:15	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:15.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:25	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:25.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:01:18	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:11:19	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:11:19	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:38:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:40:27	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,1100.
13/07/2026 às 14:29:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1100.
15/07/2026 às 10:09:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 590

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 591

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 592

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 593

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 594

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 595

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 596

Item 63 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	290	Valor estimado:	R$ 2,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 748,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,1000 (unitário) / R$ 609,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1276 (unitário) R$ 617,0040 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX 24FR 6608				
Valor proposta:	R$ 2,5800 (unitário) R$ 748,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,4500 (unitário) R$ 1.290,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TERA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 53,7900 (unitário) R$ 15.599,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / WELL LEAD				
Modelo/versão:	24				
Valor proposta:	R$ 53,7900 (unitário) R$ 15.599,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	290

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 597

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1000 (unitário) R$ 609,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 290		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,5000 (unitário) R$ 1.305,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 290		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:39	05.531.725/0001-20	R$ 2,5500
10/07/2026 às 09:01:44	00.802.002/0001-02	R$ 2,4221
10/07/2026 às 09:01:49	05.531.725/0001-20	R$ 2,3900
10/07/2026 às 09:01:51	00.802.002/0001-02	R$ 2,2701
10/07/2026 às 09:01:55	05.531.725/0001-20	R$ 2,2400
10/07/2026 às 09:01:58	00.802.002/0001-02	R$ 2,1276
10/07/2026 às 09:02:01	05.531.725/0001-20	R$ 2,1000
10/07/2026 às 09:05:36	02.223.342/0001-04	R$ 4,5000
10/07/2026 às 09:05:41	05.997.927/0001-61	R$ 4,4500

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:01:22	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:11:23	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:39:25	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/07/2026 às 09:40:42	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,1000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 598

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:29:23	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:23.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:35	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:35.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:01:22	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:11:23	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:11:23	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:39:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:40:42	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,1000.
13/07/2026 às 14:29:23	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1000.
15/07/2026 às 10:09:35	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 599

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 600

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 601

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 602

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 603

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 604

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 605

Item 64 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 0,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 201,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,5600 (unitário) / R$ 201,6000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5600 (unitário) R$ 201,6000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9889				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 201,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7800 (unitário) R$ 280,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,7800 (unitário) R$ 280,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medsonda				
Modelo/versão:	nao se aplica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Lances do Item 64

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 606

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:01:24	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:11:25	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:13:09	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:39:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:52:56	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,5600.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:30	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:30.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:42	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:42.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:01:24	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:11:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:13:09	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:13:09	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:39:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:52:56	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,5600.
13/07/2026 às 14:29:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,5600.
15/07/2026 às 10:09:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 607

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 608

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 609

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 610

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 611

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 612

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 613

Item 65 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	17600	Valor estimado:	R$ 0,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.800,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 7.744,0000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 88.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4603 (unitário) R$ 8.101,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9890				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	NELATON N6				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 614

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4400 (unitário) R$ 7.744,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6100 (unitário) R$ 10.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6100 (unitário) R$ 10.736,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5100 (unitário) R$ 8.976,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070002				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 17.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0400 (unitário) R$ 211.904,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICAL				
Modelo/versão:	607				
Valor proposta:	R$ 12,0400 (unitário) R$ 211.904,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 615

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7300 (unitário) R$ 12.848,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 17.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17600		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6000 (unitário) R$ 10.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 88.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17600		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:29	00.802.002/0001-02	R$ 0,4748
10/07/2026 às 09:01:56	05.531.725/0001-20	R$ 0,7300
10/07/2026 às 09:03:01	07.752.236/0009-80	R$ 0,5100
10/07/2026 às 09:03:15	05.216.859/0001-56	R$ 0,4650
10/07/2026 às 09:03:19	00.802.002/0001-02	R$ 0,4603
10/07/2026 às 09:03:38	05.216.859/0001-56	R$ 0,4400
10/07/2026 às 09:06:03	02.223.342/0001-04	R$ 0,6000

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:01:27	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:27	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:11:28	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:40:05	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:42:16	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 616

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:42:21	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4400.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:41	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:41.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:50	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:50.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:01:27	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:11:28	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:11:28	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:40:05	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:42:21	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4400.
13/07/2026 às 14:29:41	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4400.
15/07/2026 às 10:09:50	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 617

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 618

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 619

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 620

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 621

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 622

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 623

Item 66 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	15300	Valor estimado:	R$ 0,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.497,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 6.732,0000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 76.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 76.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4534 (unitário) R$ 6.937,0200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9891				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 7.497,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,4900 (unitário) R$ 7.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	NELATON N8				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 7.497,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4400 (unitário) R$ 6.732,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 30.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5100 (unitário) R$ 7.803,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,5600 (unitário) R$ 8.568,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6300 (unitário) R$ 9.639,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6300 (unitário) R$ 9.639,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5200 (unitário) R$ 7.956,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070002				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 15.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 625

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,4400 (unitário) R$ 205.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL

Modelo/versão: 608

Valor proposta: R$ 13,4400 (unitário) R$ 205.632,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15300

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6600 (unitário) R$ 10.098,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED

Modelo/versão: MARK MED

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 15.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15300

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6200 (unitário) R$ 9.486,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 76.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15300

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:50	00.802.002/0001-02	R$ 0,4653
10/07/2026 às 09:02:01	05.531.725/0001-20	R$ 0,6600
10/07/2026 às 09:03:16	07.752.236/0009-80	R$ 0,5200
10/07/2026 às 09:03:23	05.216.859/0001-56	R$ 0,4580
10/07/2026 às 09:03:29	00.802.002/0001-02	R$ 0,4534
10/07/2026 às 09:03:33	05.216.859/0001-56	R$ 0,4400
10/07/2026 às 09:06:19	02.223.342/0001-04	R$ 0,6200
10/07/2026 às 09:10:09	60.105.331/0001-18	R$ 0,5100

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 626

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:01:49	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:49	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:10	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:40:26	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:42:34	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:42:38	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4400.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:49	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:49.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	13/07/2026 às 14:39:16	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema	15/07/2026 às 10:09:55	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:19:55.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:01:49	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:12:10	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:12:10	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:40:26	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:42:38	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4400.
13/07/2026 às 14:29:49	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4400.
15/07/2026 às 10:09:55	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 627

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 628

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 629

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 630

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 631

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 632

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 633

Item 67 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50800	Valor estimado:	R$ 0,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.876,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4550 (unitário) / R$ 23.114,0000 (total), valor negociado: R$ 0,4500 (unitário) / R$ 22.860,0000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 254.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 254.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4653 (unitário) R$ 23.637,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9892				
Valor proposta:	R$ 0,4700 (unitário) R$ 23.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,4700 (unitário) R$ 23.876,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	NELATON N10				
Valor proposta:	R$ 0,4700 (unitário) R$ 23.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 634

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4550 (unitário) R$ 23.114,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 101.600,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 0,4500 (unitário) R$ 22.860,0000 (total)	Quantidade ofertada:	50800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5300 (unitário) R$ 26.924,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,5900 (unitário) R$ 29.972,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6500 (unitário) R$ 33.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6500 (unitário) R$ 33.020,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5400 (unitário) R$ 27.432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070002				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 50.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 635

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,7900 (unitário) R$ 649.732,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL

Modelo/versão: 609

Valor proposta: R$ 12,7900 (unitário) R$ 649.732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50800

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6700 (unitário) R$ 34.036,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED

Modelo/versão: MARK MED

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 50.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50800

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6400 (unitário) R$ 32.512,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 254.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50800

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:01:53	00.802.002/0001-02	R$ 0,4653
10/07/2026 às 09:02:07	05.531.725/0001-20	R$ 0,6700
10/07/2026 às 09:03:30	07.752.236/0009-80	R$ 0,5400
10/07/2026 às 09:03:47	05.216.859/0001-56	R$ 0,4550
10/07/2026 às 09:06:37	02.223.342/0001-04	R$ 0,6400
10/07/2026 às 09:10:11	60.105.331/0001-18	R$ 0,5300

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:01:51	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:01:51	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 636

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:12:12	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:40:34	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:42:48	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:42:52	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4550.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 10:51:51	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Favor adequar ao valor registrado na proposta apresentada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 14:22:59	No aguardo.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 15:23:07	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 67 foi aceita pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, tendo informado R$ 0,4500.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:57	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:39:57.
Sistema	15/07/2026 às 10:10:09	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:20:09.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:01:51	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:12:12	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:12:12	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:40:34	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:42:52	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4550.
10/07/2026 às 10:51:51	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 15:23:07	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 informou R$ 0,4500.
13/07/2026 às 14:29:57	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4550, valor negociado: R$ 0,4500.
15/07/2026 às 10:10:09	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 637

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 638

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 639

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 640

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 641

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 642

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 643

Item 68 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192000	Valor estimado:	R$ 0,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 90.240,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4500 (unitário) / R$ 86.400,0000 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 960.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5346 (unitário) R$ 102.643,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9893				
Valor proposta:	R$ 0,8205 (unitário) R$ 157.536,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,4700 (unitário) R$ 90.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	NELATON N12				
Valor proposta:	R$ 0,4700 (unitário) R$ 90.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 644

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4500 (unitário) R$ 86.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5400 (unitário) R$ 103.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,5900 (unitário) R$ 113.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6900 (unitário) R$ 132.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,6900 (unitário) R$ 132.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5500 (unitário) R$ 105.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070002				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 645

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,9800 (unitário) R$ 2.684.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL

Modelo/versão: 610

Valor proposta: R$ 13,9800 (unitário) R$ 2.684.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192000

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6900 (unitário) R$ 132.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED

Modelo/versão: MARK MED

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192000

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6700 (unitário) R$ 128.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 960.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192000

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:02:14	00.802.002/0001-02	R$ 0,5841
10/07/2026 às 09:02:58	05.531.725/0001-20	R$ 0,6900
10/07/2026 às 09:03:41	07.752.236/0009-80	R$ 0,5500
10/07/2026 às 09:03:44	00.802.002/0001-02	R$ 0,5445
10/07/2026 às 09:03:56	05.216.859/0001-56	R$ 0,4500
10/07/2026 às 09:06:57	02.223.342/0001-04	R$ 0,6700
10/07/2026 às 09:10:32	60.105.331/0001-18	R$ 0,5400
10/07/2026 às 09:10:35	00.802.002/0001-02	R$ 0,5346

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 646

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:12	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:36	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:41:04	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:43:07	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:43:12	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4500.
Sistema	13/07/2026 às 14:30:24	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:40:24.
Sistema	15/07/2026 às 10:10:16	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:20:16.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:02:12	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:12:36	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:12:36	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:41:04	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:43:12	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4500.
13/07/2026 às 14:30:24	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4500.
15/07/2026 às 10:10:16	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 647

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 648

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 649

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 650

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 651

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 652

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 653

Item 69 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	66220	Valor estimado:	R$ 0,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 34.434,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R$ 0,4800 (unitário) / R$ 31.785,6000 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 331.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 331.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4938 (unitário) R$ 32.699,4360 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.9894				
Valor proposta:	R$ 0,5200 (unitário) R$ 34.434,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5200 (unitário) R$ 34.434,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASCLE				
Modelo/versão:	NELATON N14				
Valor proposta:	R$ 0,5200 (unitário) R$ 34.434,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 654

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4800 (unitário) R$ 31.785,6000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 132.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5600 (unitário) R$ 37.083,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 0,5900 (unitário) R$ 39.069,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7500 (unitário) R$ 49.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,7500 (unitário) R$ 49.665,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5700 (unitário) R$ 37.745,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biofarmacêutica				
Modelo/versão:	Biofarmacêutica 82740070002				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 66.220,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66220

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 655

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,6000 (unitário) R$ 900.592,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 611
Valor proposta: R$ 13,6000 (unitário) R$ 900.592,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 66220

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7600 (unitário) R$ 50.327,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 66.220,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 66220

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7300 (unitário) R$ 48.340,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 331.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 66220

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:02:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,4938
10/07/2026 às 09:03:06	05.531.725/0001-20	R$ 0,7600
10/07/2026 às 09:03:55	07.752.236/0009-80	R$ 0,5700
10/07/2026 às 09:04:08	05.216.859/0001-56	R$ 0,4939
10/07/2026 às 09:07:17	02.223.342/0001-04	R$ 0,7300
10/07/2026 às 09:07:48	05.216.859/0001-56	R$ 0,4800
10/07/2026 às 09:10:34	60.105.331/0001-18	R$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:15	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 656

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:15	Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:35	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:41:11	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:43:21	Bom dia, Sr(a) pregoeiro(a)! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	10/07/2026 às 09:43:24	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R$ 0,4800.
Sistema	13/07/2026 às 14:30:33	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:40:33.
Sistema	15/07/2026 às 10:10:23	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:20:23.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:02:15	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:12:35	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:12:35	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:41:11	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 09:43:24	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R$ 0,4800.
13/07/2026 às 14:30:33	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4800.
15/07/2026 às 10:10:23	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 657

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 658

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 659

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 660

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 661

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 662

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 663

Item 70 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5200	Valor estimado:	R$ 0,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.380,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,6173 (unitário) / R$ 3.209,9600 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6173 (unitário) R$ 3.209,9600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.9895 Valor proposta: R$ 0,6500 (unitário) R$ 3.380,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5200		
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,6500 (unitário) R$ 3.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASCLE Modelo/versão: NELATON N16 Valor proposta: R$ 0,6500 (unitário) R$ 3.380,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5200		
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,7000 (unitário) R$ 3.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 10.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5200		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 664

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,9900 (unitário) R$ 5.148,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 0,9900 (unitário) R$ 5.148,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,6000 (unitário) R$ 70.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 612
Valor proposta: R$ 13,6000 (unitário) R$ 70.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5200

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8100 (unitário) R$ 4.212,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARK MED
Modelo/versão: MARK MED
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5200

02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,8000 (unitário) R$ 4.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda
Modelo/versão: nao se aplica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5200

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
10/07/2026 às 09:02:27	00.802.002/0001-02	R$ 0,6173
10/07/2026 às 09:03:12	05.531.725/0001-20	R$ 0,8100
10/07/2026 às 09:07:44	02.223.342/0001-04	R$ 0,8000
10/07/2026 às 09:09:53	05.216.859/0001-56	R$ 0,7000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 665

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:25	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:02:25	Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:26	O item 70 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:13:34	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:41:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:53:02	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,6173.
Sistema	13/07/2026 às 14:30:40	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:40:40.
Sistema	15/07/2026 às 10:10:30	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:20:30.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:02:25	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:12:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:13:34	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:13:34	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:41:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:53:02	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,6173.
13/07/2026 às 14:30:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,6173.
15/07/2026 às 10:10:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 666

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 667

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 668

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 669

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 670

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nº 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 671

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 672

Item 71 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 0,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 426,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7100 (unitário) / R$ 426,0000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7100 (unitário) R$ 426,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.9896 Valor proposta: R$ 0,7100 (unitário) R$ 426,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,8400 (unitário) R$ 18.504,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 613 Valor proposta: R$ 30,8400 (unitário) R$ 18.504,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 673

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 71

Nenhum lance foi registrado para o Item 71.

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:02:27	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:12:28	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:13:38	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:41:27	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:53:28	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7100.
Sistema	13/07/2026 às 14:30:47	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:40:47.
Sistema	15/07/2026 às 10:10:37	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:20:37.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:02:27	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:12:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:13:38	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:13:38	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:41:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:53:28	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7100.
13/07/2026 às 14:30:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7100.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 674

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 10:10:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 676

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 677

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 16:07:32	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/06/2026 às 10:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 10:52:12	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:52	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 14:00:57	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	13/07/2026 às 14:18:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 678

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 14:24:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30163064, 30164873 e 30164015/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 4, 8, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	Darei sequência na classificação das proposta no sistema.
Sistema	13/07/2026 às 14:40:13	Darei sequência com a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 14:42:13	Senhores, o presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	13/07/2026 às 14:43:06	Favor atentar para as seguintes exigências:
Sistema	13/07/2026 às 14:43:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:34	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado DEVERÁ CONTER DESCRITIVO do(s) item(ns) E QUANTIDADE;
Sistema	13/07/2026 às 14:44:55	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:01	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente). k.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:10	m) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Para itens não regulados pela ANVISA, fica dispensada a apresentação da AFE.
Sistema	13/07/2026 às 14:45:23	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	13/07/2026 às 15:35:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 14/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:25	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:31	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 09:00:36	Senhores, considerando os vários relatos que foram registrados e recebemos dos fornecedores, de que o sistema eletrônico estava inoperante (fora do ar / instabilidades da plataforma), excepcionalmente, estarei reabrindo o campo de anexos para os itens 20, 23, 27 e 56.
Sistema	14/07/2026 às 10:05:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:34	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:41	Senhores, considerando a declaração da empresa e de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30182138/2026 - SES.UCO.ACM, as propostas dos itens 19, 23, 25, 26, 46, 47 e 50 foram classificadas por cumprirem com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 679

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 14:09:35	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	14/07/2026 às 14:10:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:03	Os arquivos dos Memorandos das Análises Técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:11	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:23	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:44	Senhores, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "m"), por meio do Memorando SEI nª 30191436/2026 - SES.UCO.ACM, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:03:06	Darei sequência com o julgamento no sistema.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:35	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/07/2026 às 10:11:41	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	15/07/2026 às 10:11:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	15/07/2026 às 10:11:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Doutor João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, CEP 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:11	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	15/07/2026 às 10:12:18	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	15/07/2026 às 10:16:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 680

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:16:39	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:18	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:24	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:29	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	15/07/2026 às 10:17:33	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	15/07/2026 às 10:17:37	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:13	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5687/secretaria/11.
Sistema	15/07/2026 às 10:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 681

Item 72 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 0,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 59,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,7400 (unitário) / R$ 59,2000 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7400 (unitário) R$ 59,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.9897 Valor proposta: R$ 0,7400 (unitário) R$ 59,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 137,9400 (unitário) R$ 11.035,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 614 Valor proposta: R$ 137,9400 (unitário) R$ 11.035,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 682

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsonda

Modelo/versão: nao se aplica

Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 72

Nenhum lance foi registrado para o Item 72.

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:04:03	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:14:04	O item 72 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:14:08	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 09:41:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2026 às 10:53:35	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7400.
Sistema	13/07/2026 às 14:30:54	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:40:54.
Sistema	15/07/2026 às 10:10:42	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:20:42.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:04:03	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:14:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:14:08	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:14:08	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:41:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 10:53:35	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7400.
13/07/2026 às 14:30:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7400.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 683

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 10:10:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/07/2026 às 10:26:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 684

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90289/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Sondas e Coletores		
Entrega de propostas:	De 26/06/2026 às 08:00 até 10/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:12	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:15	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:19	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:22	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	10/07/2026 às 08:30:26	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:33	Conforme postado em 30/06/2026 14:17 sobre: DO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:
Sistema	10/07/2026 às 08:31:40	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:52	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Sondas e Coletores, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	10/07/2026 às 08:31:58	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 08:58:24	Item(ns) 55 e 56 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:06:43	Item(ns) 73 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 685

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/07/2026 às 09:26:40	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:27:51	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:22	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:28	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:33	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:49:40	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	10/07/2026 às 09:49:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:49:56	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:07	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:13	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:50:20	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:51:00	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:32	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	10/07/2026 às 09:51:46	8.10.1 -Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). Identificar/destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	10/07/2026 às 09:51:51	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	10/07/2026 às 09:51:59	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema	10/07/2026 às 09:52:05	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 686

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:52:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:13	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/07/2026 às 09:52:35	**********
Sistema	10/07/2026 às 09:54:43	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	10/07/2026 às 09:54:46	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:18	Portanto, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 09:55:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:00	Senhores, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	10/07/2026 às 09:56:35	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 09:59:02	Darei sequência com a convocação apenas da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:13:43	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	10/07/2026 às 10:13:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:15	Senhores, favor ATENTAR AO PRAZO para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para o(s) item(ns) arrematado(s) no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	10/07/2026 às 10:15:46	Alguma dúvida quanto à anexação da proposta comercial no sistema?
Sistema	10/07/2026 às 12:00:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
10/07/2026 às 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 687

Item 73 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Prostática, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1640	Valor estimado:	R$ 4,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.838,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,0000 (unitário) R$ 16.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	generico				
Modelo/versão:	generico				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 16.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1640

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 65.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SOLUMED				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 65.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1640

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 182,5000 (unitário) R$ 299.300,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	FLEXCAT / IMAX INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	452412				
Valor proposta:	R$ 182,5000 (unitário) R$ 299.300,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 22,5000 (unitário) R$ 36.900,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1640

Lances do Item 73

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 688

Nenhum lance foi registrado para o Item 73.

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 09:04:20	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:14:21	O item 73 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/07/2026 às 09:14:42	A etapa aberta do item 73 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2026 às 09:24:43	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 09:41:56	Sr. Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 09:50:55	Bom dia senhor, para este item, a solicitação é a sonda ou adesivo?
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 09:53:38	Vide descritivo do Anexo I: 913544 - DISPOSITIVO PARA FIXACAO DE CATETERES URINARIOS NA PELE DISPOSITIVO PARA FIXACAO DE SONDAS E/OU CATETERES URINARIOS NA PELE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, HIPOALERGENICO, QUE PERMITA QUE OS CATETERES PERMANECAM NA POSICAO DESEJADA. MEDIDAS MÍNIMAS: 100MM X 38MM.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 10:16:09	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 11:29:40	Como não houve manifestação do fornecedor, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 52.524.430/0001-06	10/07/2026 às 11:30:13	O item 73 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 11:30:28	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	10/07/2026 às 14:23:38	O item 73 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 14:23:49	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 14:26:53	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 73 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 22,5000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2026 às 14:27:01	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	10/07/2026 às 14:41:43	O item 73 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 689

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2026 às 14:41:43	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2026 14:51:43.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
10/07/2026 às 09:04:20	Item aberto para lances.
10/07/2026 às 09:14:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/07/2026 às 09:14:42	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital..
10/07/2026 às 09:24:43	Item com etapa aberta encerrada.
10/07/2026 às 09:24:43	Item encerrado para lances.
10/07/2026 às 09:41:56	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 11:30:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 11:30:13	Fornecedor AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 52.524.430/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 11:30:28	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:23:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
10/07/2026 às 14:23:38	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 40,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/07/2026 às 14:23:49	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
10/07/2026 às 14:26:53	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 22,5000.
10/07/2026 às 14:41:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 182,5000, valor negociado: R$ 22,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/07/2026 às 14:41:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/07/2026 às 15:32:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30573874) SEI 26.0.127334-2 / pg. 690

Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 17 dias de agosto de 2026, o Pregoeiro, Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 513/2025**, documento SEI nº 27355692, delibera no âmbito do Processo Licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 289/2026** (Portal de Compras do Governo Federal nº 90289/2026), cujo objeto é o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Sondas e Coletores**. A presente manifestação tem por finalidade validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraídos do portal www.gov.br/compras/pt-br e encartados aos autos sob o documento SEI nº 30573874). Registra-se que restaram fracassados os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 22, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 73.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth**, **Servidor(a) Público(a)**, em 17/08/2026, às 09:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30573881** e o código CRC **22A4AB8B**.