



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90096/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Contratação de empresa prestadora de serviço de avaliação de imóveis urbanos e rurais da Secretaria de Administração e Planejamento.
Entrega de propostas: De 06/05/2026 às 08:00 até 21/05/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 21/05/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:50 e entre 13:10 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:10	Bom dia aos licitantes presentes! Foi aberto o PGE 096/2026 e a etapa de lances teve início.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:14	Prezados licitantes, solicito atenção às informações dispostas a seguir:
Sistema	21/05/2026 às 08:30:19	Conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	21/05/2026 às 08:30:24	A Disputa de Lances ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no Edital;
Sistema	21/05/2026 às 08:30:28	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4 e 6.9 do edital;
Sistema	21/05/2026 às 08:30:33	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:38	Atentem-se ainda quanto a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados!
Sistema	21/05/2026 às 08:31:25	Aproveitem a fase inicial de disputa para darem seus melhores lances, visando a classificação e a celeridade do processo.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:29	Aguardo lances!
Sistema	21/05/2026 às 08:34:35	Atentem-se quanto aos valores ofertados, para que atendam ao subitem 10.9, alínea "f.1" do edital quanto a exequibilidade da proposta. Bem como, para atender a alínea "f.2" do subitem 10.9, sobre a garantia adicional.
Sistema	21/05/2026 às 08:35:17	Volto a ressaltar sobre a responsabilidade das licitantes com os valores ofertados!
Sistema	21/05/2026 às 08:52:02	Prezados, TODO E QUALQUER LANCE enviado neste sistema PRORROGA AUTOMATICAMENTE a sessão em mais dois minutos.
Sistema	21/05/2026 às 08:52:20	Portanto, não esperem o término do tempo de 2:00 minutos para darem seus lances, visto que, o tempo reinicia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:02:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/05/2026 às 09:03:07	Prezados licitantes, aguardem alguns instantes para as devidas conferências, por gentileza! Permaneçam conectados!
Sistema	21/05/2026 às 09:04:55	Prossigo com a convocação da atual arrematante, nos termos do item 8 do edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:11:38	Diante do prazo concedido, voltaremos amanhã, dia 22/05/2026 as 15:00 horas para a continuidade deste processo.
Sistema	21/05/2026 às 09:11:41	Estejam presentes!
Sistema	21/05/2026 às 09:11:45	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.
Sistema	22/05/2026 às 15:01:05	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	22/05/2026 às 15:01:11	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	22/05/2026 às 15:01:16	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	22/05/2026 às 15:10:46	Informo a todos que este processo terá continuidade na próxima segunda-feira, dia 25/05/2026 às 15:30 horas.
Sistema	22/05/2026 às 15:10:52	Estejam presentes!
Sistema	22/05/2026 às 15:11:30	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	22/05/2026 às 15:11:41	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	25/05/2026 às 15:30:05	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	25/05/2026 às 15:30:09	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	25/05/2026 às 15:30:14	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	25/05/2026 às 15:35:43	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 26/05/2026 às 11:00 horas.
Sistema	25/05/2026 às 15:35:47	Estejam presentes!
Sistema	25/05/2026 às 15:35:54	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	25/05/2026 às 15:36:00	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	26/05/2026 às 11:00:11	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	26/05/2026 às 11:00:25	Venho apenas informar que, a empresa VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA atendeu a diligência , dentro do prazo concedido, enviando cronograma retificado e, ainda, "Contrato de Prestação de Serviços - Elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis" com a empresa EBRAVO CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	26/05/2026 às 11:01:29	Enviaremos a proposta, planilhas e cronograma, bem como os demais documentos enviados pela empresa para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema	26/05/2026 às 11:01:37	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	26/05/2026 às 11:01:42	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	26/05/2026 às 11:01:46	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2026 às 13:13:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03/06/2026, às 09h30, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	03/06/2026 às 09:30:12	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	03/06/2026 às 09:30:17	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	03/06/2026 às 09:30:23	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	03/06/2026 às 09:40:22	Informo a todos que este processo terá continuidade na próxima segunda-feira, dia 08/06/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/06/2026 às 09:40:26	Estejam presentes!
Sistema	03/06/2026 às 09:40:30	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	08/06/2026 às 09:00:20	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	08/06/2026 às 09:00:35	Venho apenas informar que, a empresa VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA atendeu a diligência, dentro do prazo concedido, enviando "DEMONSTRATIVO DE CUSTOS"
Sistema	08/06/2026 às 09:00:43	A resposta de diligência foi encaminhada para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema	08/06/2026 às 09:00:48	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	08/06/2026 às 09:00:54	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	08/06/2026 às 09:01:23	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat
Sistema	18/06/2026 às 13:28:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19/06/2026, às 15h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/06/2026 às 15:00:15	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	19/06/2026 às 15:00:25	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	19/06/2026 às 15:00:31	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	19/06/2026 às 15:09:19	Informo a todos que este processo terá continuidade na próxima terça-feira, dia 23/06/2026 às 14:30 horas.
Sistema	19/06/2026 às 15:09:22	Estejam presentes!
Sistema	19/06/2026 às 15:09:28	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	23/06/2026 às 14:30:10	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	23/06/2026 às 14:30:16	Venho apenas informar que, a empresa VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA atendeu a convocação, enviando sua resposta de diligência dentro do prazo concedido.
Sistema	23/06/2026 às 14:30:21	A resposta de diligência foi encaminhada para análise técnica para aferir a exequibilidade da proposta apresentada.
Sistema	23/06/2026 às 14:30:31	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	23/06/2026 às 14:30:36	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	23/06/2026 às 14:31:01	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/06/2026 às 09:25:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01/07/2026, às 09h30, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	01/07/2026 às 09:30:08	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	01/07/2026 às 09:30:12	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	01/07/2026 às 09:30:16	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	01/07/2026 às 09:33:28	Diante da desclassificação da empresa VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, prossigo com a convocação da próxima colocada, sendo: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Sistema	01/07/2026 às 09:38:53	Diante do prazo concedido, voltaremos amanhã, dia 02/07/2026 as 14:30 horas para a continuidade deste processo.
Sistema	01/07/2026 às 09:38:57	Estejam presentes!
Sistema	01/07/2026 às 09:39:08	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.
Sistema	02/07/2026 às 14:31:43	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	02/07/2026 às 14:31:51	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	02/07/2026 às 14:31:54	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	02/07/2026 às 14:47:05	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 03/07/2026 às 14:30 horas.
Sistema	02/07/2026 às 14:47:11	Estejam presentes!
Sistema	02/07/2026 às 14:47:16	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	03/07/2026 às 14:30:20	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	03/07/2026 às 14:30:47	Venho apenas informar que, a empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA atendeu a diligência, dentro do prazo concedido, enviando as planilhas (com a retificação dos valores) e o cronograma. Também foram enviados mais documentos para comprovação da exequibilidade.
Sistema	03/07/2026 às 14:30:56	A proposta juntamente aos documentos enviados pela empresa serão encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema	03/07/2026 às 14:31:02	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	03/07/2026 às 14:31:08	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	03/07/2026 às 14:31:12	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat
Sistema	08/07/2026 às 11:53:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09/07/2026, às 14h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/07/2026 às 14:00:07	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	09/07/2026 às 14:00:11	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	09/07/2026 às 14:00:16	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	09/07/2026 às 14:07:00	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 10/07/2026 às 14:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 14:07:04	Estejam presentes!
Sistema	09/07/2026 às 14:07:09	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:07	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	10/07/2026 às 14:00:24	Venho apenas informar que, a empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA atendeu a diligência, dentro do prazo concedido, enviando documentos comprobatórios da exequibilidade.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:31	A proposta juntamente a todos os documentos enviados pela empresa foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:39	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	10/07/2026 às 14:00:43	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	10/07/2026 às 14:00:50	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.
Sistema	16/07/2026 às 07:51:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17/07/2026, às 13h30, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2026 às 13:30:13	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	17/07/2026 às 13:30:18	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade desta concorrência.
Sistema	17/07/2026 às 13:30:27	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	17/07/2026 às 13:33:43	Diante da classificação da empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema	17/07/2026 às 13:41:24	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade na próxima terça-feira, dia 21/07/2026 às 14:00 horas.
Sistema	17/07/2026 às 13:41:36	Estejam presentes!
Sistema	17/07/2026 às 13:41:46	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	21/07/2026 às 14:00:04	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	21/07/2026 às 14:00:07	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade desta concorrência.
Sistema	21/07/2026 às 14:00:39	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	21/07/2026 às 14:10:57	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade na amanhã dia 22/07/2026 às 14:30 horas.
Sistema	21/07/2026 às 14:11:02	Estejam presentes!
Sistema	21/07/2026 às 14:11:11	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	21/07/2026 às 14:11:19	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	22/07/2026 às 14:30:45	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	22/07/2026 às 14:30:51	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste prego.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 14:30:56	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam
Sistema	22/07/2026 às 14:40:39	Diante da inabilitação da empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA prossigo com a convocação da próxima colocada, sendo:
Sistema	22/07/2026 às 14:41:01	BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA
Sistema	22/07/2026 às 14:47:14	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade na amanhã dia 23/07/2026 às 15:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:47:18	Estejam presentes!
Sistema	22/07/2026 às 14:47:22	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	22/07/2026 às 14:47:27	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	23/07/2026 às 15:00:33	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	23/07/2026 às 15:00:50	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	23/07/2026 às 15:01:05	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	23/07/2026 às 15:11:46	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 24/07/2026 às 15:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 15:11:52	Estejam presentes!
Sistema	23/07/2026 às 15:11:57	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	23/07/2026 às 15:12:15	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	24/07/2026 às 15:01:41	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	24/07/2026 às 15:01:52	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	24/07/2026 às 15:01:57	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	27/07/2026 às 09:00:28	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	27/07/2026 às 09:00:33	Venho apenas informar que, a empresa BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA atendeu ao novo prazo de diligência, enviando a proposta, planilhas e cronograma com as retificações solicitadas.
Sistema	27/07/2026 às 09:00:39	Quanto ao Cronograma, há um pequeno reparo a fazer no valor do último mês, que para fechar R\$344.985,00 deve ser Mês 60 = 1,47%, valor R\$ 5.071,28.
Sistema	27/07/2026 às 09:00:47	Favor ir providenciando a correção do Cronograma.
Sistema	27/07/2026 às 09:00:54	A proposta juntamente aos documentos apresentados pela empresa serão analisados pela equipe técnica da Secretaria Requisitante para aferir a exequibilidade.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:00	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:16	Nesta próxima sessão, provavelmente será solicitado o Cronograma retificado.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:22	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	27/07/2026 às 09:01:28	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 14:53:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30/07/2026, às 16h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/07/2026 às 16:00:18	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	30/07/2026 às 16:00:47	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste prego.
Sistema	30/07/2026 às 16:00:51	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	30/07/2026 às 16:09:04	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 31/07/2026 às 16:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 16:09:08	Estejam presentes!
Sistema	30/07/2026 às 16:09:12	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:18	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	31/07/2026 às 16:00:22	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste prego.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:26	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:26	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade segunda-feira, dia 03/08/2026 as 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:31	Estejam presentes!
Sistema	31/07/2026 às 16:05:36	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	03/08/2026 às 16:00:18	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	03/08/2026 às 16:00:23	Conforme informado na sessão pública anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste prego.
Sistema	03/08/2026 às 16:00:27	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	03/08/2026 às 16:02:17	Diante da desclassificação da empresa BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA , prossigo com a convocação das próxima colocada , sendo PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
Sistema	03/08/2026 às 16:10:23	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade amanhã dia 04/08/2026 às 16:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 16:10:41	Estejam presentes!
Sistema	03/08/2026 às 16:10:48	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	03/08/2026 às 16:10:53	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	04/08/2026 às 16:00:09	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	04/08/2026 às 16:00:14	Conforme informado na sessão pública anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste prego.
Sistema	04/08/2026 às 16:00:19	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	04/08/2026 às 16:04:51	Por fim, informo a todos que, a proposta juntamente aos documentos apresentados pela empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA serão enviados para análise da equipe técnica da Secretaria Requisitante para aferir a exequibilidade do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2026 às 16:05:05	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	04/08/2026 às 16:05:09	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	04/08/2026 às 16:05:12	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat
Sistema	07/08/2026 às 11:42:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10/08/2026, às 14h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/08/2026 às 14:00:03	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	10/08/2026 às 14:00:06	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	10/08/2026 às 14:00:12	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	10/08/2026 às 14:06:43	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 11/08/2026 às 14:00 horas.
Sistema	10/08/2026 às 14:06:47	Estejam presentes!
Sistema	10/08/2026 às 14:06:52	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	11/08/2026 às 14:01:40	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	11/08/2026 às 14:01:49	Venho apenas informar que, a empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA atendeu a diligência, dentro do prazo concedido, enviando "Plano operacional e logístico"
Sistema	11/08/2026 às 14:01:56	A resposta de diligência foi encaminhada para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema	11/08/2026 às 14:02:01	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	11/08/2026 às 14:02:07	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	11/08/2026 às 14:02:13	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.
Sistema	13/08/2026 às 15:05:49	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17/08/2026, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/08/2026 às 09:30:16	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	17/08/2026 às 09:30:23	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	17/08/2026 às 09:30:28	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	17/08/2026 às 09:39:37	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 18/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 09:39:42	Estejam presentes!
Sistema	17/08/2026 às 09:39:46	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	18/08/2026 às 09:30:23	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	18/08/2026 às 09:30:30	Venho apenas informar que, a empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA atendeu a diligência, dentro do prazo concedido, enviando "Manifestação Exequibilidade"
Sistema	18/08/2026 às 09:30:39	A resposta de diligência foi encaminhada para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 09:30:45	Após análise, a nova sessão pública será marcada e comunicada a todos neste chat, no quadro de avisos do comprasnet, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	18/08/2026 às 09:30:52	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	18/08/2026 às 09:30:57	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.
Sistema	20/08/2026 às 08:21:09	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 21/08/2026, às 10h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	21/08/2026 às 10:00:20	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	21/08/2026 às 10:00:38	Conforme previamente comunicado, voltamos na presente data e horário para a continuidade desta concorrência.
Sistema	21/08/2026 às 10:01:18	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	21/08/2026 às 10:09:58	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade na próxima terça-feira, dia 25/08/2026 às 14:00 horas.
Sistema	21/08/2026 às 10:10:02	Estejam presentes!
Sistema	21/08/2026 às 10:10:08	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:38	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:46	Venho apenas informar que, a empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA atendeu a convocação, enviando seus documentos de habilitação, dentro do prazo concedido.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:57	Os documentos foram certificados e conferidos e serão enviados para análise técnica dos atestados e CATs.
Sistema	25/08/2026 às 14:01:06	Após análise, marcaremos nova sessão de julgamento, com, no mínimo, 24 horas de antecedência, neste chat, no quadro de avisos e no site da Prefeitura de Joinville.
Sistema	25/08/2026 às 14:01:10	Estejam atentos ao comunicado e presentes na futura sessão!
Sistema	25/08/2026 às 14:01:14	Sem mais, encerra-se a presente sessão e a comunicação via chat.
Sistema	31/08/2026 às 11:18:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01/09/2026, às 15h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	01/09/2026 às 15:00:13	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	01/09/2026 às 15:00:19	Conforme previamente comunicado retornamos na presente data e horário para a continuidade desta concorrência.
Sistema	01/09/2026 às 15:00:24	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	01/09/2026 às 15:03:56	Prezados, importante apenas salientar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	01/09/2026 às 15:04:03	Portanto, oriento que avaliem bem suas intensões recursais, conjuntamente aos julgamentos efetuados, bem como, as disposições do edital.
Sistema	01/09/2026 às 15:04:20	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo, dada sua urgência.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

01/09/2026 15:13

9 de 58

Data/Hora	Descrição
21/05/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2026 às 09:02:46	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Perícia, Laudo e Avaliação

Contratação de empresa prestadora de serviço de avaliação de imóveis urbanos e rurais da Secretaria de Administração e Planejamento

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 539,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 809.775,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.026.***-*3 - RENATA DA SILVA ARAGAO para PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, melhor lance: R\$ 240,0000 (unitário) / R\$ 360.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.490.518/0001-40 - 49.490.518 LEANDRO DANIEL FERLIN Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
57.004.961/0001-91 - AC&LIA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 498,0000 (unitário) R\$ 747.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
52.190.788/0001-40 - AIRES ARQUITETURA E LICENCIAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 538,0000 (unitário) R\$ 807.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 538,0000 (unitário) R\$ 807.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.856.708/0001-72 - ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
14.372.655/0001-03 - ARKAD ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 480,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 517,0000 (unitário) R\$ 775.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
54.745.499/0001-95 - BARBARA AMENO ARQUITETURA E AVALIACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
50.254.414/0001-15 - BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: TO	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 780.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 229,9900 (unitário) R\$ 344.985,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1500
03.497.959/0001-72 - BRETZ MACIEL CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 471,0000 (unitário) R\$ 706.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
52.718.321/0001-20 - COELHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.598.318/0001-45 - COLUMN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
53.642.343/0001-16 - DVL ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 269,9250 (unitário) R\$ 404.887,5000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 269,9250 (unitário) R\$ 404.887,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
10.523.554/0001-27 - EAGLE AVALIACOES DE ATIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
47.799.315/0001-04 - ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 229,9900 (unitário) R\$ 344.985,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
41.083.335/0001-06 - G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA E PERICIA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 268,0000 (unitário) R\$ 402.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
35.654.766/0001-74 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E AVALIACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.058.609/0001-47 - J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 539,8000 (unitário) R\$ 809.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8000 (unitário) R\$ 809.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
53.859.744/0001-22 - LF SOLUCOES DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
56.947.026/0001-04 - LIBUSSA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
47.463.323/0001-85 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 399,0000 (unitário) R\$ 598.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 399,0000 (unitário) R\$ 598.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
344.978.798-52 - MARCO ALVES VIANA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
23.105.078/0001-76 - MULTCAST TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 539,8600 (unitário) R\$ 809.790,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8600 (unitário) R\$ 809.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.392.824/0001-09 - PGF AVALIACOES E PERICIAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 380,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
26.262.878/0001-99 - PGO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 379,9900 (unitário) R\$ 569.985,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
24.478.234/0001-07 - PLENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 269,0000 (unitário) R\$ 403.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 793.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
11.059.081/0001-11 - PR1 ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 519,8500 (unitário) R\$ 779.775,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 519,8500 (unitário) R\$ 779.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
11.385.969/0001-44 - PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, CONTABILIDADE S/S Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 7.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 7.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
64.508.115/0001-74 - PROC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 499,0000 (unitário) R\$ 748.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 499,0000 (unitário) R\$ 748.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.029.954/0001-49 - PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
40.671.657/0001-03 - REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 535,0000 (unitário) R\$ 802.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 535,0000 (unitário) R\$ 802.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
39.288.724/0001-18 - RP ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 780.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
44.532.592/0001-68 - SILVA EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
20.522.473/0001-66 - SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
42.897.528/0001-55 - T C PEREIRA DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.581.999/0001-18 - TAP2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 270,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
54.620.441/0001-15 - TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 404,8800 (unitário) R\$ 607.320,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
48.594.849/0001-67 - VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
22.254.083/0001-88 - VALLE CONSULT ENGENHARIA E GESTAO DE ATIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,8500 (unitário) R\$ 809.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
38.375.935/0001-25 - VEGA CONSULTORIA EM ATIVO IMOBILIZADO, AVALIACOES E INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 270,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 5.250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
45.374.013/0001-69 - VON MUHLEN E FORTES ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539,0000 (unitário) R\$ 808.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.644.447/0001-10 - WG ENGENHARIA E PERICIAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
48.355.667/0001-33 - X TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2026 às 08:30:35	47.799.315/0001-04	R\$ 500,0000
21/05/2026 às 08:31:34	34.029.954/0001-49	R\$ 285,0000
21/05/2026 às 08:32:19	42.438.822/0001-07	R\$ 512,8575
21/05/2026 às 08:33:28	24.478.234/0001-07	R\$ 404,5000
21/05/2026 às 08:33:42	56.392.824/0001-09	R\$ 400,0000
21/05/2026 às 08:33:57	56.392.824/0001-09	R\$ 390,0000
21/05/2026 às 08:34:07	24.478.234/0001-07	R\$ 269,0000
21/05/2026 às 08:35:43	50.254.414/0001-15	R\$ 250,0000
21/05/2026 às 08:35:47	14.372.655/0001-03	R\$ 480,0000
21/05/2026 às 08:36:10	47.799.315/0001-04	R\$ 389,9900
21/05/2026 às 08:36:19	54.620.441/0001-15	R\$ 404,8800
21/05/2026 às 08:36:54	42.438.822/0001-07	R\$ 498,0000
21/05/2026 às 08:37:08	66.581.999/0001-18	R\$ 270,0000
21/05/2026 às 08:38:18	56.392.824/0001-09	R\$ 380,0000
21/05/2026 às 08:38:36	38.375.935/0001-25	R\$ 280,0000
21/05/2026 às 08:38:37	03.497.959/0001-72	R\$ 471,0000
21/05/2026 às 08:38:42	47.799.315/0001-04	R\$ 350,0000
21/05/2026 às 08:39:14	41.083.335/0001-06	R\$ 349,0000
21/05/2026 às 08:39:27	22.254.083/0001-88	R\$ 400,0000
21/05/2026 às 08:39:45	47.799.315/0001-04	R\$ 249,9900
21/05/2026 às 08:40:16	34.029.954/0001-49	R\$ 248,9900

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2026 às 08:41:07	47.799.315/0001-04	R\$ 248,9800
21/05/2026 às 08:42:15	50.254.414/0001-15	R\$ 248,0000
21/05/2026 às 08:43:11	38.375.935/0001-25	R\$ 270,0000
21/05/2026 às 08:43:48	34.029.954/0001-49	R\$ 245,0000
21/05/2026 às 08:43:57	47.799.315/0001-04	R\$ 244,9900
21/05/2026 às 08:44:10	34.029.954/0001-49	R\$ 240,0000
21/05/2026 às 08:44:16	47.799.315/0001-04	R\$ 239,9900
21/05/2026 às 08:44:44	50.254.414/0001-15	R\$ 238,0000
21/05/2026 às 08:44:56	47.799.315/0001-04	R\$ 237,9900
21/05/2026 às 08:46:43	45.374.013/0001-69	R\$ 348,0000
21/05/2026 às 08:46:44	41.083.335/0001-06	R\$ 347,0000
21/05/2026 às 08:47:09	50.254.414/0001-15	R\$ 237,0000
21/05/2026 às 08:47:37	47.799.315/0001-04	R\$ 236,9900
21/05/2026 às 08:49:30	45.374.013/0001-69	R\$ 345,0000
21/05/2026 às 08:49:30	41.083.335/0001-06	R\$ 344,0000
21/05/2026 às 08:49:51	45.374.013/0001-69	R\$ 343,0000
21/05/2026 às 08:49:52	41.083.335/0001-06	R\$ 342,0000
21/05/2026 às 08:50:04	45.374.013/0001-69	R\$ 342,0000
21/05/2026 às 08:50:05	41.083.335/0001-06	R\$ 341,0000
21/05/2026 às 08:50:15	45.374.013/0001-69	R\$ 340,0000
21/05/2026 às 08:50:16	41.083.335/0001-06	R\$ 339,0000
21/05/2026 às 08:50:28	45.374.013/0001-69	R\$ 335,0000
21/05/2026 às 08:50:28	41.083.335/0001-06	R\$ 334,0000
21/05/2026 às 08:50:35	45.374.013/0001-69	R\$ 330,0000
21/05/2026 às 08:50:36	41.083.335/0001-06	R\$ 329,0000
21/05/2026 às 08:50:44	45.374.013/0001-69	R\$ 325,0000
21/05/2026 às 08:50:45	41.083.335/0001-06	R\$ 324,0000
21/05/2026 às 08:50:50	45.374.013/0001-69	R\$ 320,0000
21/05/2026 às 08:50:51	41.083.335/0001-06	R\$ 319,0000
21/05/2026 às 08:50:57	45.374.013/0001-69	R\$ 315,0000
21/05/2026 às 08:50:58	41.083.335/0001-06	R\$ 314,0000
21/05/2026 às 08:51:04	45.374.013/0001-69	R\$ 310,0000
21/05/2026 às 08:51:04	41.083.335/0001-06	R\$ 309,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2026 às 08:51:11	45.374.013/0001-69	R\$ 305,0000
21/05/2026 às 08:51:12	41.083.335/0001-06	R\$ 304,0000
21/05/2026 às 08:51:26	45.374.013/0001-69	R\$ 300,0000
21/05/2026 às 08:51:27	41.083.335/0001-06	R\$ 300,0000
21/05/2026 às 08:52:37	50.254.414/0001-15	R\$ 236,0000
21/05/2026 às 08:52:50	47.799.315/0001-04	R\$ 235,9900
21/05/2026 às 08:54:36	41.083.335/0001-06	R\$ 268,0000
21/05/2026 às 08:56:24	26.262.878/0001-99	R\$ 379,9900
21/05/2026 às 08:56:29	50.254.414/0001-15	R\$ 230,0000
21/05/2026 às 08:56:44	47.799.315/0001-04	R\$ 229,9900
21/05/2026 às 08:58:37	48.594.849/0001-67	R\$ 350,0000
21/05/2026 às 09:00:28	48.594.849/0001-67	R\$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2026 às 09:02:29	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/05/2026 às 09:02:44	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:05:04	Bom dia! Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:05:44	Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:05:54	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Junto a proposta devem ser apresentadas as Planilhas Sintética e Analítica (item 8.4.4.1 , alíneas "a" e "b" do edital) e o Cronograma Físico- financeiro, limitado a 60(sessenta) meses (item 8.4.4.2 do edital).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:06:03	A proposta, planilhas e cronograma devem estar assinadas pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:06:08	Prestar atenção ao descritivo, unidades de medida, quantidades e valores máximos estimados dos itens (unitário e total), constantes no Anexo I e IV.b (Planilha Sintética).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:06:23	Atentar-se ainda as exigências contidas no item 8 do edital, tais como, validade da proposta, cálculo correto com arredondamento, utilizando apenas duas casas após a vírgula, número do item.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:06:32	Ressalto ainda que, TODOS os itens e respectivos custos constantes na Planilha Sintética, devem ser detalhados na Planilha Analítica. E o Cronograma deve seguir os percentuais mensais estabelecidos no Anexo IV.e.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:06:52	As planilhas e cronograma de referência encontram-se no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:05	Ainda, considerando que o edital regra: "10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...) f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:11	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:25	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município,...
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:28	... contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 11 do Contrato, Anexo II do edital.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:37	Considerando que o valor ofertado pela empresa está abaixo dos percentuais em relação ao estimado no edital.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:44	Assim sendo, nos termos do subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:51	a) Demonstre a EXEQUIBILIDADE do valor ofertado(justificar, apresentar documentos comprobatórios, tais como, contratos, notas fiscais, etc que demonstrem a execução do serviço no preço proposto); e
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:07:57	b) Manifeste ciência (DECLARE) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:08:03	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:08:11	Será concedido o prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente, a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA e responda a DILIGÊNCIA quanto a exequibilidade e garantia adicional.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:08:26	Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h de amanhã, dia 22/05/2026.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:08:36	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:10:15	Sr. Fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para o caso de precisar ajustar o valor da proposta no sistema..
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:10:42	Sr. Fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, com as planilhas e cronograma, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:11:03	Aguardo a proposta atualizada, planilhas, cronograma e a resposta de diligência (exequibilidade e declaração de garantia adicional) no prazo concedido até as 14 horas de 22/05/2026.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:18:08	Bom dia, obrigado pelas informações.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	21/05/2026 às 09:21:03	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, mantendo R\$ 200,0000.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 12:39:19	Boa tarde, Sr. Pregoeiro(a), poderia prorrogar o prazo devido a falta de energia em nosso escritório? Pois foi realizada uma manutenção e só conseguimos voltar ao trabalho nesse momento.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 13:42:23	A comunicação via chat deve se limitar ao momento da sessão. Contudo, considerando que vim verificar se a proposta já havia sido enviada, alerto que, o prazo é somente até as 14 horas, não podendo ser prorrogado. Está regrado no edital. O não envio pode culminar em desclassificação e sanções.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 13:59:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:22 de 22/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:01:29	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:01:33	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:03:16	Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:03:23	A empresa apresentou a proposta no prazo concedido.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:03:28	A proposta está assinada por Vitor Vinicius Alves da Silva identificado como Representante Legal (constatado em consulta ao SICAF e CNPJ/QSA) e, também, Responsável Técnico da empresa.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:03:41	Contudo, em análise, verificaram-se as seguintes inconsistências, que precisam ser sanadas:
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:03:50	1 - Faltou o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, conforme exigido no item 8.4.4.2 do Edital, e salientado na convocação da proposta. Favor providenciar o Cronograma, seguindo o modelo do Anexo IV.d do Edital;
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:04:26	Retificando... o Cronograma é seguindo o Modelo do Anexo IV.e do edital.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:04:40	2 - A empresa apresentou declaração de exequibilidade e atestado com ART anexos. Porém, não se visualiza o VALOR DO SERVIÇO executado para aferir se é igual ou próximo ao ofertado nesta licitação.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:04:49	Sendo assim, a empresa precisa demonstrar o valor do serviço constante no atestado apresentado (notas fiscais, contrato, etc), podendo inclusive apresentar outros documentos comprobatórios, para demonstrar que a empresa já executou o serviço desta licitação por valor igual ou próximo ao ofertado.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:05:01	Importante demonstrar com clareza que se trata de LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SIMPLIFICADO, bem como o VALOR, pois precisa comprovar a EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:05:12	Alguma dúvida?
Pelo participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:07:03	Boa tarde
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:07:11	Diante do exposto, nos termos do subitem 10.12 e 21.3 do edital, promove-se diligência para que a empresa atenda os itens apontados (Cronograma Fisico Financeiro e Documentos Comprobatórios da Exequibilidade da proposta), sendo concedido o prazo de 6 (seis) horas expedientes para atendimento.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:07:20	tem o valor na ART, mas vou anexar as notas fiscais
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:07:50	Sr. Fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/05/2026. Justificativa: para que a empresa atenda os itens apontados (Cronograma Fisico Financeiro e Documentos Comprobatórios da Exequibilidade da proposta), sendo concedido o prazo de 6 (seis) horas expedientes para atendimento..
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:08:02	Considerando o horário expediente estabelecido no item 8.2.1 do Edital, este prazo vai até as 12:09 horas de segunda-feira, dia 25/05/2025.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:08:11	Favor atender, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:09:52	Respondendo, na ART está o valor total de vários serviços... não especifica o valor do SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SIMPLIFICADO, para que possamos aferir se é igual ou próximo ao do edital
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	22/05/2026 às 15:10:13	Favor comprovar!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 12:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 25/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:30:22	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:30:26	Por gentileza manifestar a presença!
Pelo participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:32:06	Boa tarde
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:32:31	A empresa apresentou o cronograma e a Nota Fiscal nº 107 no prazo concedido.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:32:35	Em análise, verificou-se que:
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:32:41	1 - O Cronograma apresentado, contempla apenas 12 meses. Mas o edital exige 60 meses, conforme modelo no Anexo IV.e: "8.4.4.2 - Cronograma físico-financeiro, limitado a 60 (sessenta) meses."
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:32:54	Portanto, a empresa precisa REFAZER O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, para 60 MESES, utilizando o modelo do Anexo IV.e do edital, disponível no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:33:10	Favor seguir os percentuais de execução para cada mês, de acordo com o Anexo IV.e do edital.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:33:33	2 - Oportunamente, reforço a necessidade de apresentar mais documentos comprobatórios que, de fato, demonstrem com clareza que, a empresa prestou o serviço de LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SIMPLIFICADO por VALOR IGUAL OU PRÓXIMO AO OFERTADO NESTA LICITAÇÃO, para podermos aferir se a proposta apresentada é EXEQUÍVEL, visto que os valores ficaram abaixo dos percentuais aceitos.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:33:43	Diante do exposto, nos termos do subitem 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência promove-se diligência para que a empresa atenda os itens apontados (Cronograma Fisico Financeiro de 60 meses e Documentos Comprobatórios da Exequibilidade da proposta).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:33:50	Visando a celeridade, será concedido o prazo de 3(três) horas expedientes para que a empresa atenda esta diligência.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:34:09	obrigado
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:34:44	Sr. Fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:35:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: nova diligência para que a empresa atenda os itens apontados (Cronograma Fisico Financeiro de 60 meses e Documentos Comprobatórios da Exequibilidade da proposta)..
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:35:00	Considerando o horário expediente estabelecido no item 8.2.1 do Edital, este prazo vai até as 09:35 horas de amanhã, dia 26/05/2026.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	25/05/2026 às 15:35:13	Favor prestar atenção para o devido atendimento, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	26/05/2026 às 09:01:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:32 de 26/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:30:35	Bom dia! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:30:43	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:32:04	Volto a destacar sobre a responsabilidade em acompanhar as sessões.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:32:41	Conforme informado na sessão anterior, a proposta, planilhas e cronograma, bem como, os demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:33:00	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº29623854 /2026 - SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:33:16	"A Proposta Comercial 29553139 apresenta valor unitário de R\$ 200,00, o que corresponde a 37% do valor orçado pela Administração (R\$ 539,85).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:33:23	O art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece expressamente uma presunção relativa de inexequibilidade para propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. Portanto, recai inteiramente sobre a empresa o ônus de provar e demonstrar matematicamente a viabilidade de seus custos operacionais.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:33:43	A empresa buscou mitigar a presunção de inexequibilidade apresentando um Contrato Privado (29610222) e uma Declaração de Exequibilidade acompanhada de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA-RJ.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:33:53	Contudo, a análise detalhada observa que a proponente tem sua sede e seu corpo técnico estabelecidos no Rio de Janeiro, sendo que o serviço é executado, conforme Memorial Descritivo anexo ao Edital "6.1 - Dentro da abrangência dos limites do Município de Joinville, e em outros Municípios quando se tratar de imóvel de propriedade do Município de Joinville", os quais podem exigir vistorias técnicas in loco.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:34:06	No item 3 da Declaração de Exequibilidade (29553150), a interessada elenca uma planilha de custos para "um contrato parecido" na qual estipula o custo unitário de R\$ 100,00 para a Vistoria In loco (incluindo hospedagem e traslado).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:34:15	Soma-se a isso o fato de que, no mesmo item a empresa estipula o custo de R\$ 70,00 especificamente para a 'Elaboração do Laudo de Avaliação'.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:34:30	Considerando ainda que o Edital não estabelece quantidade mínima de avaliações por solicitação, sendo que os acionamentos da contratada serão sob demanda, ao somar apenas o custo de vistoria (R\$ 100,00) ao custo de confecção do documento (R\$ 70,00) admitidos pela interessada, o custo operacional direto alcança R\$ 170,00 dos R\$ 200,00 ofertados, restando apenas R\$ 30,00 para cobrir demais encargos e equipamentos, além do lucro da própria empresa.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:34:53	O Contrato Privado juntado (29610222) e a ART nº 2020260082186 (29553150) referem-se a um escopo executado no Estado do Rio de Janeiro. Executar laudos em lote na própria região de sede da empresa possui um custo logístico radicalmente menor do que realizar atendimentos sob demanda, com prazo máximo estrito de 10 dias úteis, no Estado de Santa Catarina.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:35:01	Contudo, a empresa não demonstrou possuir postos operacionais, filial ou equipe técnica residente na região de Joinville/SC para absorver a logística de 300 laudos solicitados conforme necessidade no período de 12 meses.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:35:24	A argumentação apresentada pela empresa na Declaração de Exequibilidade (29553150) é genérica no que tange aos custos reais em solo catarinense e os documentos anexados demonstram capacidade técnica para avaliar imóveis no Rio de Janeiro, mas falham em comprovar a viabilidade econômico-financeira de se deslocar ou manter operação em Joinville/SC cobrando R\$ 200,00 por laudo.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:35:39	A fim de resguardar o interesse público, evitar a paralisação futura dos serviços por abandono contratual e assegurar o cumprimento estrito do art. 59, inciso IV do caput e §2º da Lei 14.133/2021, considerando a expressiva diferença percentual, é cabível e recomendada a formulação de nova diligência,...
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:35:47	...para que a empresa apresente composição de custo detalhada para a execução dos serviços na região de Joinville/SC, documento comprobatório ou plano operacional que justifique como a empresa garantirá a vistoria técnica presencial obrigatória e a entrega dos laudos no prazo estipulado em Edital, mapeando como esses custos se mantêm viáveis dentro do teto unitário ofertado. "
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:35:56	O citado memorando de Análise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:36:04	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:36:34	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida diligência, para que a empresa se manifeste, e "apresente composição de custo detalhada para a execução dos serviços na região de Joinville/SC, documento comprobatório ou plano operacional...
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:36:42	...que justifique como a empresa garantirá a vistoria técnica presencial obrigatória e a entrega dos laudos no prazo estipulado em Edital, mapeando como esses custos se mantêm viáveis dentro do teto unitário ofertado."
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:36:52	A empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:37:00	Ressalto ainda que, a resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:37:07	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:37:24	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:39:18	Sr. Fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:40:00 do dia 08/06/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência, conforme informado no chat..
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:39:52	Aguardo a resposta de diligência até as 08:40 horas, do dia 8 de junho de 2026 (segunda-feira), sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	03/06/2026 às 09:40:08	Favor ler com muita atenção tudo o que foi solicitado para o devido atendimento.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	07/06/2026 às 21:09:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:09:05 de 07/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:00:39	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:00:46	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:02:20	Volto a destacar sobre a responsabilidade em acompanhar as sessões.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:02:38	Conforme informado na sessão anterior, a nova resposta de diligência da empresa, juntamente a proposta, planilhas e cronograma, bem como, os demais documentos já enviados, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:02:49	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº29733694 /2026 - SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :
Pelo participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:03:09	boa tarde, sim
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:03:10	"No item 3 da Declaração de Exequibilidade (29553150), a interessada elenca uma planilha de custos para "um contrato parecido" na qual estipula o custo unitário de R\$ 100,00 para a Vistoria In loco (incluindo hospedagem e traslado) o qual discrimina no Demonstrativo 29728315 sendo R\$60,00 para pagamento do profissional local (em Joinville/SC) responsável pela avaliação e R\$40,00 para cobertura de deslocamento.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:03:47	No mesmo item 3 da Declaração de Exequibilidade (29553150), a empresa estipula o custo de R\$ 70,00 especificamente para a 'Elaboração do Laudo de Avaliação'. Considerando ainda que o Edital não estabelece quantidade mínima de avaliações por solicitação, sendo que os acionamentos da contratada serão sob demanda, ...
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:03:52	...ao somar apenas o custo de vistoria (R\$ 100,00) ao custo de confecção do documento (R\$ 70,00) admitidos pela interessada, o custo operacional direto alcança R\$ 170,00 dos R\$ 200,00 ofertados, restando apenas R\$ 30,00 para cobrir demais encargos e equipamentos, além do lucro da própria empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:04:06	Contudo, os valores apresentados (conforme o Demonstrativo de Custos Prévio 29728315) são baseados na contratação de um profissional "Técnico em Edificações" residente em Joinville/SC, o que configura inadequação da qualificação profissional.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:04:12	Nos termos da Resolução CFT nº 108/2020 e da Lei Federal nº 5.194/1966, os profissionais de nível técnico não possuem atribuição legal nem competência normativa para a elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis sob os critérios metodológicos da ABNT NBR 14.653 (exigidos no Memorial Descritivo), cuja competência é privativa de Engenheiros ou Arquitetos, cumulados com a Resolução 345/1990 do CONFEA:
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:04:28	ABNT NBR 14653-1-2019 - 3.1.17 Engenharia de Avaliações: conjunto de conhecimentos técnicos-científicos especializados, aplicados à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:04:34	(...) 6.3.2: A vistoria deve ser efetuada pelo profissional da engenharia de avaliações com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliado, daí resultando informações essenciais para a respectiva avaliação. (grifo nosso)"
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:04:42	Resolução CONFEA nº 345/1990 Art. 1ª - Para os efeitos desta Resolução, define-se: (...) c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:04:59	(...) Art. 2ª - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, ...
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:11	...de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões. (grifo nosso)
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:19	Portanto, o modelo operacional proposto pela empresa apoia-se em mão de obra sem habilitação técnica legal para o objeto licitado.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:23	Desta forma, não restando comprovada a exequibilidade da proposta, submetemos a presente análise à superior deliberação da Unidade de Licitação."
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:29	O citado memorando de Análise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:35	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:45	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência, para que a empresa se manifeste sobre os apontamentos do citado memorando.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:05:53	Destacamos a necessidade de esclarecer sobre o profissional, visto que, quem assinou a proposta e foi indicado como responsável técnico, trata-se do Sr. Vitor Vinicius Alves da Silva, no cargo de Engenheiro Civil, Estrutural e Segurança do Trabalho. Mas, na resposta de diligência, a empresa afirma que "Para composição dos custos, foi considerado profissional Técnico em Edificações atuante na região de Joinville/SC".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:06:21	E a empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado, ou seja, apresentar documentos (notas fiscais, contratos) que demonstrem que a empresa prestou o serviço de LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SIMPLIFICADO por VALOR IGUAL OU PRÓXIMO AO OFERTADO NESTA LICITAÇÃO, para podermos aferir se a proposta apresentada é EXEQUÍVEL, visto que os valores ficaram abaixo dos percentuais aceitos.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:06:27	Ressalto ainda que, a resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:06:38	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:06:45	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:07:30	Sr. Fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência .
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	19/06/2026 às 15:07:45	Aguardo a resposta de diligência até as 14:10 horas do dia 22 de junho de 2026 (segunda-feira), sob pena de desclassificação.
Pelo participante 48.594.849/0001-67	22/06/2026 às 14:05:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:25 de 22/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VA9 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.594.849/0001-67.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:30:39	Bom dia!
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:30:42	Conforme informado na sessão anterior, a nova resposta de diligência da empresa, juntamente a proposta, planilhas e cronograma, bem como, os demais documentos já enviados, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:30:58	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº29958347 /2026 - SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:31:20	"Inicialmente, reiteramos os termos, fundamentos técnicos e conclusões exarados nos memorandos anteriores desta unidade operacional (29733694 e 29623854) os quais apontam indícios de inexequibilidade da proposta (art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021), uma vez que o valor unitário de R\$ 200,00 corresponde a meros 37% do valor orçado pela Administração (R\$ 539,85).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:31:28	Passando à análise estrita do novo documento protocolado, verifica-se que a empresa alterou o seu modelo operacional anterior - que utilizava Técnico em Edificações - passando a indicar a disponibilização de um Engenheiro Civil da região de Joinville/SC. No entanto, a composição de custos mantém o mesmo padrão anterior (com pouca alteração).
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:31:34	A empresa discrimina o custo da Vistoria In loco em R\$ 100,00, divididos em R\$ 62,50 para o pagamento do profissional Engenheiro Civil local e R\$ 37,50 para cobertura de deslocamento. Já no item 2.2, mantém o custo estimado de R\$ 70,00 especificamente para a Elaboração do Laudo de Avaliação.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:31:42	Portanto, a soma dos custos operacionais diretos confessados pela própria interessada alcança R\$ 170,00 (R\$ 62,50 + R\$ 37,50 + R\$ 70,00). Sob essa ótica, restam R\$ 30,00 por laudo para suportar os tributos incidentes (como o ISSQN ou outros), taxas obrigatórias de recolhimento de ART junto ao CREA e a margem de lucro da empresa.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:31:51	A empresa justifica o custo da manutenção do Engenheiro Civil (que não poderá ser subcontratado) com base em uma premissa fictícia de produtividade linear e contínua de aproximadamente 1 vistoria por dia. Todavia, conforme já asseverado no Memorando nº 29733694, o Edital não garante quantidade mínima de avaliações por solicitação, sendo que os acionamentos serão executados sob demanda.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:31:56	Diante de ordens de serviço fracionadas ou pontuais em determinado mês (ex: a solicitação de apenas 1 ou 2 laudos), o custo fixo de manutenção do profissional inviabilizaria a equação idealizada.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:01	Reforçando a flagrante defasagem dos valores, cumpre destacar que a tabela oficial de referência do SINAPI (Código 90778), com data-base de 05/2026, estipula o custo real da hora do Engenheiro Civil em R\$ 136,98.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:08	O valor apresentado de forma indireta pela licitante - que resulta em uma remuneração de R\$ 31,25 por hora - situa-se cerca de 77% abaixo do referencial oficial de custos da construção civil. Mesmo sob a alegação de diluição de encargos ou rateio com outros contratos particulares, não foi trazida à baila processual, provas factíveis dessas alegações.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:13	Desta forma, constata-se que o novo expediente mantém os indícios já analisados anteriormente, os quais alegam possível exequibilidade, porém, considerando as diligências anteriores, a empresa não trouxe provas ou demonstração factível do cálculo das alegações.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:20	Assim, não restou demonstrada a exequibilidade do valor da proposta na região de Joinville/SC."
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:25	O citado memorando de Análise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:48	Diante da Análise Técnica e, considerando que, mesmo oportunizada através de diligências, a empresa não conseguiu comprovar que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado, ou seja, não restou demonstrado que a empresa prestou o serviço de LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SIMPLIFICADO por VALOR IGUAL OU PRÓXIMO AO OFERTADO NESTA LICITAÇÃO.
Sistema para o participante 48.594.849/0001-67	01/07/2026 às 09:32:55	Logo, sua proposta está inexecutável e, portanto, desclassificada nos termos do subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:33:39	Bom dia! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:33:49	Por gentileza, manifestar a presença!
Pelo participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:00	Bom dia
Pelo participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:02	Estou sim
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:12	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Junto a proposta devem ser apresentadas as Planilhas Sintética e Analítica (item 8.4.4.1 , alíneas "a" e "b" do edital) e o Cronograma Físico- financeiro, limitado a 60(sessenta) meses (item 8.4.4.2 do edital).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:17	A proposta, planilhas e cronograma devem estar assinadas pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:24	Prestar atenção ao descritivo, unidades de medida, quantidades e valores máximos estimados dos itens (unitário e total), constantes no Anexo I e IV.b (Planilha Sintética).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:30	Atentar-se ainda as exigências contidas no item 8 do edital, tais como, validade da proposta, cálculo correto com arredondamento, utilizando apenas duas casas após a vírgula, número do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:37	Ressalto ainda que, TODOS os itens e respectivos custos constantes na Planilha Sintética, devem ser detalhados na Planilha Analítica. E o Cronograma deve seguir os percentuais mensais estabelecidos no Anexo IV.e.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:42	As planilhas e cronograma de referência encontram-se no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:48	Ainda, considerando que o edital regra: "10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...) f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:34:57	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:04	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,...
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:10	...prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 11 do Contrato, Anexo II do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:15	Considerando que o valor ofertado pela empresa está abaixo dos percentuais em relação ao estimado no edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:22	Assim sendo, nos termos do subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:27	a) Demonstre a EXEQUIBILIDADE do valor ofertado(justificar, apresentar documentos comprobatórios, tais como, contratos, notas fiscais, etc que demonstrem a execução do serviço no preço proposto); e
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:33	b) Manifeste ciência (DECLARE) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:38	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:49	Será concedido o prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente , a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA e responda a DILIGÊNCIA quanto a exequibilidade e garantia adicional.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:54	Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h de amanhã, dia 02/07/2026.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:35:57	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:37:04	Sr. Fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para o caso de precisar ajustar o valor da proposta no sistema..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:37:23	Sr. Fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 02/07/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, com as planilhas e cronograma, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital..
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:37:33	Aguardo a proposta atualizada, planilhas, cronograma e a resposta de diligência (exequibilidade e declaração de garantia adicional) no prazo concedido até as 14 horas de 02/07/2026.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	01/07/2026 às 09:39:08	Vamos preparar a documentação conforme solicitado. Muito obrigada
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 13:35:05	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, mantendo R\$ 229,9900.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:00:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:15 de 02/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:01:36	Sr. Pregoeiro, acabei esquecendo de incluir a planilha 1C, está pronta. Pode me reabrir apenas para incluí-la, por favor
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:06:49	O sistema fechou enquanto estávamos assinando aqui
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:32:10	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:32:13	Por gentileza manifestar a presença!
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:32:30	boa tarde, sim, estou
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:32:36	Quanto ao encerramento do sistema, a empresa deve atentar-se a cumprir o prazo concedido.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:32:54	A empresa atendeu a convocação, apresentando a proposta e documentos para exequibilidade no prazo concedido.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:33:02	A proposta está assinada eletronicamente por ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE, identificada como Representante Legal e Responsável Técnica (Engenheira)
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:33:07	Em análise, verificaram-se as seguintes inconsistências que precisam ser sanadas:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:33:59	1 - Faltaram a Planilha Analítica (Composição de custos) e o Cronograma Físico Financeiro para 60 meses, conforme modelos nos Anexos IV.c e IV.e do Edital. O Edital exige:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:34:04	8.4.4 - Deverá constar na proposta: 8.4.4.1 - Planilha Orçamentária contendo: (...)
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:34:12	b) Composição de custos: devendo constar a composição de todos os custos unitários indicados no orçamento detalhado (planilha orçamentária sintética), calculados levando-se em conta todos os materiais, mão de obra e encargos necessários à sua execução.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:34:20	(...) "8.4.4.2 - Cronograma físico-financeiro, limitado a 60 (sessenta) meses."
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:35:32	Favor providenciar a Planilha Analítica e o Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:35:37	No Cronograma, favor seguir os percentuais de execução para cada mês, de acordo com o Anexo IV.e do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:35:56	2 - O cálculo da Planilha Sintética não está correto, pois considerando o valor de custo que a empresa registrou em R\$ 169,70, acrescido de 35,54% de BDI, resulta no valor unitário (preço) de R\$ 230,01, superior ao ofertado em R\$229,99. Ainda multiplicando pela quantidade 1500 unidades resulta no valor total de R\$345.015,00 e não R\$344.985,00 como a empresa descreveu na proposta.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:36:32	O valor unitário não pode ser superior a R\$229,99.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:36:57	Foi erro de arredondamento, passível de correção.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:37:02	A empresa deve rever o valor de custo e de BDI para que o cálculo resulte em valor unitário de R\$229,99 ou inferior. Ainda, sendo o caso, se atentar a regra de arredondamento do item 8.4.2.1 do edital.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:37:45	Okk
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:39:23	3 - Faltou a Declaração de Garantia Adicional, nos termos do item 10.9 alínea f.2 do edital. Favor declarar que, se contratada, irá prestar a garantia adiconalequivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, ...
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:39:32	...contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:39:47	4 - Oportunamente, reforço a necessidade de apresentar mais documentos comprobatórios que, de fato, demonstrem com clareza que, a empresa prestou o serviço de LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SIMPLIFICADO por VALOR IGUAL OU PRÓXIMO AO OFERTADO NESTA LICITAÇÃO, para podermos aferir se a proposta apresentada é EXEQUÍVEL, visto que os valores ficaram abaixo dos percentuais aceitos.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:40:17	Diante do exposto, nos termos do subitem 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência para que a empresa atenda os itens apontados.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:40:53	Perfeito
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:41:21	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:41:26	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:41:43	não nenhuma dúvida
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:43:30	Tem um documento dentro da pasta Exequibilidade, intitulado "DS Store" que não pôde ser aberto. Atentar-se.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:44:07	Vamos rever.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:44:39	Sr. Fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:45:50	Aguardo a resposta de diligência até as 13:45 horas de amanhã, dia 03/07/2026, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	02/07/2026 às 14:46:09	Ok, muito obrigada
Pelo participante 47.799.315/0001-04	03/07/2026 às 12:28:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:36 de 03/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:00:27	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:00:38	Por gentileza manifestar a presença!
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:00:44	boa tarde.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:00:46	Estamos sim
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:08	Conforme informado na sessão anterior (03/07/2026), a proposta, planilhas e cronograma, bem como, os demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:18	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº 30098703 /2026 - SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:27	"A justificativa de preço enviada pela licitante indica que o valor proposto se sustenta, teoricamente, em sua realidade operacional regional. Como principal argumento, a empresa apresentou a Ata de Registro de Preços do município vizinho de Pomerode/SC (Pregão Eletrônico nº 007/2026), com valor unitário de R\$ 210,00.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:33	Sendo o preço proposto para Joinville superior (R\$ 229,99), a empresa argumenta possuir margem financeira realista.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:40	Segundo a defesa apresentada, a estrutura de deslocamento, vistorias e rotas seriam compartilhadas entre os municípios, reduzindo significativamente os custos fixos da operação.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:45	Adicionalmente, a licitante detalhou a taxa de BDI utilizada e a composição dos honorários da engenheira responsável.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:01:54	Contudo, considerando que o papel da Administração Pública é garantir a segurança jurídica, a exequibilidade real e a previsibilidade antes da contratação, e dado que o pilar da viabilidade logística e financeira da proposta depende diretamente da execução concomitante de serviços na região, faz-se necessária uma validação documental prática.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:02:04	Diante disso, para garantir a clareza e o saneamento do processo, é necessária diligência junto à licitante, para que apresente comprovantes de execução da referida Ata de Pomerode/SC.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:02:10	Essa comprovação poderá ocorrer mediante a apresentação de cópia de Ordem de Serviço, Nota Fiscal, Nota de Empenho ou outro documento oficial equivalente que ateste a efetiva prestação dos serviços correlatos na região. "
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:02:23	O citado memorando de Analise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:02:29	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:02:42	Diante da Analise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência, para que a empresa se manifeste, e "apresente comprovantes de execução da referida Ata de Pomerode/SC. Essa comprovação poderá ocorrer mediante a apresentação de cópia de Ordem de Serviço, Nota Fiscal, Nota de Empenho ou outro documento oficial equivalente que ateste a efetiva prestação dos serviços correlatos na região."
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:02:50	Ainda, se a empresa tiver outros documentos comprobatórios do valor, que não foram apresentados nas diligências anteriores, podem ser enviados neste momento, pois estamos aferindo a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:03:01	Ressalto que, a empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:03:10	A resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:03:17	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:03:20	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:04:05	Tenho condições técnicas de comprovação de Os e NF emitidas, para a cidade de Pomerode.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:05:15	Nenhuma dúvida acerca dos apontamentos. Poderemos sim enviar os documentos comprobatórios dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:05:23	Tens que atender a diligência e apresentar os documentos comprobatórios, conforme apontado na análise técnica, bem como, pode optar por mais documentos complementares, sendo o caso.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:06:06	Perfeito. Ciente
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:06:21	Sr. Fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência..
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:06:47	Aguardo a resposta de diligência até as 13:07 horas de amanhã, dia 10/07/2026, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:08:44	Ciente
Pelo participante 47.799.315/0001-04	09/07/2026 às 14:28:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:13 de 09/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:30:36	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:30:46	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:30:51	Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:31:18	Conforme informado na última sessão a proposta e demais documentos anexos apresentados pela empresa foram encaminhados para análise técnica, com a finalidade de aferir sua exequibilidade.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:31:36	Em resposta, através do Memorando SEI nº 30193967 /2026 - SAP.UAO.AAO, a equipe técnica apresentou a análise, da qual destacamos:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:06	"Em resposta ao memorando 30139189 - SAP.LCT, que trata do pedido de análise do comprovante de exequibilidade 30138412, sobre o valor ofertado pela empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, no valor unitário de R\$ 229,99, referente ao Pregão Eletrônico nº 096/2026, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de avaliação de imóveis urbanos e rurais da Secretaria de Administração e Planejamento", ...
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:13	...consideramos:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:19	A empresa formalizou sua justificativa comercial demonstrando que os custos indicados em sua proposta decorrem de operação logística e técnica efetivamente em curso na mesma região geográfica.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:23	Para cancelar essa realidade, foram apresentados documentos emitidos pelo Município de Pomerode/SC, que comprovam a execução dos serviços.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:30	Resta constatada a regularidade da execução por meio da Ordem de Compra nº 2862/2026, emitida em maio de 2026, que autorizou a confecção de 3 laudos de avaliação, os quais foram faturados por meio da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 252.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:36	Da mesma forma, a empresa comprovou a execução de mais 5 laudos por intermédio da Ordem de Compra nº 3054/2026, com seu respectivo adimplemento atestado pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 253. Ambas as demandas foram executadas e pagas pelo valor unitário de R\$ 210,00.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:41	Adicionalmente, a licitante anexou a Ordem de Compra nº 4012/2026, emitida no final de junho de 2026, demonstrando que os serviços continuam ativos e em pleno andamento na localidade.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:47	Dessa forma fica cristalino que o objeto contratual é viável, uma vez que a empresa executa demandas similares em âmbito regional por um preço unitário inferior (R\$ 210,00) ao que foi ofertado a este Município de Joinville (R\$ 229,99).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:52	Essa diferença confirma o ganho de escala regional, a otimização de rotas e a diluição dos custos fixos, aventados pela prestadora.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:32:57	Diante dos comprovantes apresentados pela empresa, manifestamo-nos favoravelmente pela aceitação da proposta no que tange à exequibilidade dos valores apresentados."
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:33:05	O Memorando da análise técnica encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:33:11	Diante da análise técnica, restou comprovada a exequibilidade da proposta da empresa.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:33:14	E por estar com a proposta em conformidade com o item 8 do edital, a empresa está classificada.
Sistema	17/07/2026 às 13:33:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2026 13:43:22.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:34:05	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:34:11	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:34:58	Ressalto sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:35:12	Diante da classificação da empresa, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:35:18	A empresa está convocada a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:35:23	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9 do Edital, visto que, com a Nova Lei de Licitações houveram algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do BALANÇO PATRIMONIAL, que agora exige-se dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS JÁ EXIGÍVEIS, salvo exceções da lei a serem observadas (Ex.: § 6ª do Art. 69 da Lei 14.333/21).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:35:30	Lembrando que, OS BALANÇOS devem ser apresentados nos termos do item 9.6, alínea "j" (j.1, j.2, j.3, j.4, j.4.1, j.5, j.5.1) do edital e estarem DEVIDAMENTE REGISTRADOS nos órgãos competentes(Junta Comercial/ SPED, etc).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:35:36	Atenção também aos documentos de qualificação técnica (Atestados/ CATS, Registros), sendo que os mesmos devem ser apresentados exatamente como o edital exige, tanto para COMPROVAÇÃO DO PROFISSIONAL, QUANTO DA PROPONENTE (9.6 alíneas "l", "l.1", "l.2", "l.2.1", "m", "n" e "o").
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:35:43	Nos atestados/CATs atentar-se, ainda, a COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVO do objeto, conforme edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:36:08	Enfim, observar com atenção os documentos exigidos no subitem 9.6, das alíneas "a" à "o", bem como, as demais disposições do item 9 DO EDITAL quanto a apresentação destes.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:36:18	Saliento também quanto a VALIDADE e AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:36:28	E ainda, importante manter os documentos atualizados no SICAF, pois são passíveis de consulta nos termos do item 9.5 do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:36:59	Alerto ainda que, mesmo que a empresa já tenha enviado documentos, que envie novamente, pois ESTE É O MOMENTO OFICIAL DA CONVOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e os documentos precisam estar válidos e regularizados na presente data. Portanto, revise bem a validade e regularidade dos documentos antes de enviar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:37:10	Nos termos do item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas expedientes PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:37:14	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:39:24	Sr. Fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Nos termos do item 9 do edital, PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:39:58	Aguardo os documentos de habilitação da empresa no prazo concedido, até as 15:40 horas da presente data.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:40:06	Favor ler com atenção tudo o que é solicitado no item 9 do edital.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:42:45	Sr. Pregoeiro tudo bem? teria como conceder mais prazo tendo em vista que estou em rota de vistoria?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:46:14	Este prazo esta estabelecido no edital e não pode ser prorrogado.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:46:35	A empresa já deveria estar com os documentos todos regularizados, desde quando decide participar da licitação.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 13:46:43	Favor atender o prazo.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	17/07/2026 às 15:39:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:40 de 17/07/2026. 24 anexos foram enviados pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:00:48	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:00:58	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:02:17	Ressalto sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:02:24	A empresa apresentou os documentos de habilitação no prazo concedido.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:02:31	Os documentos tiveram sua autenticidade conferida, bem como, foram certificados, consultados e analisados.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:03:08	Acerca do Balanço Patrimonial, exigido no subitem 9.6 alínea "j" do Edital, a empresa apresentou os documentos, conforme a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:03:14	- "Balanço Patrimonial", em formato "Livro Diário", em uma página, com as contas do Ativo, Passivo, descrito: "Balanço encerrado em: 31/12/2025", contendo também o encerramento de 2024, SEM O REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:03:29	- SPED nº 3, em três páginas, com Termo de Abertura e Encerramento, contas do Ativo e Passivo e DRE, Período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 Hash: 50.31.9E.13.59.D5.2A.71.76.1D.7E.20.09.A1.DF.52.03.F7.61.B8-0.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:03:54	Entretanto, durante a certificação do documento, através da Hash registrada no mesmo, obtém-se a seguinte informação: "A Escrituração foi substituída e não estava mais ativa na base de dados do Sped." / "Hash substituta: F707F954DE2F6FF78EC6EDC43CD40650629E86C"
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:04:09	Ainda em consulta ao SPED, no campo CNPJ, verifica-se a informação de que a Hash substituta F707F954DE2F6FF78EC6EDC43CD40650629E86C, correspondente ao Livro nº4, também já foi substituída pela Hash : 69DFFE5471397FDB2D9FC06B7F0033147D4D92BA, correspondente ao Livro nº 5.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:04:18	Portanto, o Livro Sped nº 5, de Hash 69DFFE5471397FDB2D9FC06B7F0033147D4D92BA é que está com a escrituração ativa e reflete a situação financeira da empresa no período de 2024, mas NÃO FOI APRESENTADO NO PROCESSO.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:04:31	Inclusive foi visualizado na consulta que existe o Livro Sped nº 6, de Hash AAC427AAA3A28680D86897FCC6690D5AED2F8F3D, com a escrituração ativa, referente ao período de 2025, mas também NÃO FOI APRESENTADO NO PROCESSO.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:04:46	Registra-se também que, foi consultado o SICAF mas, entre os documentos que lá se encontram, visualiza-se os mesmos apresentados na licitação, não havendo Livro diário de 2025 com Registro na Junta, ou SPED nº 5 do exercício de 2024 e nº 6 de 2025 (consultas anexadas aos autos).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:05:10	Importante salientar que, Balanços apresentados no formato Livro Diário, sem o registro na Junta Comercial, não serão considerados para análise, visto que não tem validade jurídica.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:05:26	Bem como, SPEDs com ESCRITURAÇÃO SUBSTITUÍDA, também NÃO PODEM SER ACEITOS, por não estarem mais ativos na base de dados do Sped, deixando de refletir a situação financeira do exercício informado.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:05:39	Neste cenário, o único Balanço apresentado pela empresa que poderia ser considerado para análise seria o documento em formato "Livro Diário", em uma página, com as contas do Ativo, Passivo, que contém o encerramento dos períodos de 2024 e 2025. Contudo, ESTE documento precisa ter o REGISTRO na Junta Comercial, para que tenha validade jurídica.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:05:50	Assim, nos termos do subitem 21.3 do Edital, promove-se diligência para que a empresa se manifeste quanto aos Balanços apresentados e comprove que o Balanço Patrimonial apresentado no formato "Livro Diário", contendo o encerramento dos períodos de 2024 e 2025, foi registrado na Junta Comercial, em período anterior a convocação dos documentos de habilitação da empresa neste processo (17/07/2026).
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:06:01	ATENÇÃO: registro com data posterior a convocação dos documentos de habilitação não será aceito, porque não reflete a regularidade do Balanço inicialmente apresentado pela empresa.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:06:13	Bem como, Balanço em FORMATO DIFERENTE ao inicialmente apresentado também não poderá ser aceito pois caracteriza a inclusão de novo documento ao processo, sendo vedado.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:06:22	Por isso destaco que, a empresa deve demonstrar o REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, do Balanço apresentado no FORMATO LIVRO DIÁRIO, que contém o encerramento dos períodos de 2024 e 2025.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:06:51	Novo Balanço não será aceito, pois já devia ter sido apresentado no momento da convocação. E a apresentação de Balanço agora em diligência é vedada, caracterizando juntada de documentos.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:06:58	Será concedido o prazo de 4(quatro) horas expedientes (vide item 8.2.1 do edital) para atender esta diligência e demonstrar o Registro do Balanço em formato Livro Diário.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:07:02	Alguma dúvida?
Pelo participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:07:44	boa tarde.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:09:04	Sr. Fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:10:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: para atender esta diligência e demonstrar o Registro do Balanço em formato Livro Diário..
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	21/07/2026 às 14:09:21	Aguardo a resposta de diligência (demonstrar o REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, do Balanço apresentado no FORMATO LIVRO DIÁRIO) até as 09:10 horas de amanhã, dia 22/07/2026.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 09:03:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:03:06 de 22/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47.799.315/0001-04.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:31:32	Boa tarde!
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:31:38	A empresa atendeu a diligência no prazo concedido.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:32:12	Foram apresentados os seguintes documentos:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:32:16	- Declaração da empresa;
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:32:19	- Declaração do contador;
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:32:24	- SPED 5/2024; e
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:32:28	- SPED 6/2025.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:32:44	Como visto, em sede de diligência, a empresa apresentou NOVOS BALANÇOS ao processo e solicita que estes sejam aceitos para análise, sob o argumento de que são documentos preexistentes a convocação.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:33:09	Contudo, questiona-se: Se a empresa já tinha estes documentos, por que não os apresentou ao certame, quando convocada?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:33:22	Cumpra ainda registrar que, além de estar expressamente regrado no Edital, durante a convocação dos documentos de habilitação, a Pregoeira ainda ressaltou sobre a apresentação do Balanço Patrimonial e demais documentos, salientando que precisavam estar válidos e regularizados, bem como, solicitando revisão da validade e regularidade destes antes de enviá-los.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:33:32	Entregar os documentos válidos e regularizados, no prazo concedido, e de acordo com o Edital, é dever e responsabilidade da empresa, visando sua habilitação no certame.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:33:45	Conforme já informado na sessão anterior, reitero que, o Balanço Patrimonial, exigido no subitem 9.6 alínea "j" do Edital, foi apresentado pela empresa junto aos documentos de habilitação, convocados em 17/07/2026, da seguinte forma:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:33:52	- "Balanço Patrimonial", em formato "Livro Diário", em uma página, com as contas do Ativo, Passivo, descrito: "Balanço encerrado em: 31/12/2025", contendo também o encerramento de 2024, SEM O REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, portanto, sem validade jurídica.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:34:05	- SPED nº 3, em três páginas, com Termo de Abertura e Encerramento, contas do Ativo e Passivo e DRE, Período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 Hash: 50.31.9E.13.59.D5.2A.71.76.1D.7E.20.09.A1.DF.52.03.F7.61.B8-0. O qual, durante a certificação do documento, através da Hash registrada no mesmo, obtivemos a seguinte informação:
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:34:10	"A Escrituração foi substituída e não estava mais ativa na base de dados do Sped." / "Hash substituta: F707F954DE2F6FF78EC6EDC43CD40650629E86C"
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:34:35	Oportunamente, consultamos o SPED, no campo CNPJ, verificando a informação de que a Hash substituta F707F954DE2F6FF78EC6EDC43CD40650629E86C, correspondente ao Livro nº4, também já havia sido substituída pela Hash : 69DFFE5471397FDB2D9FC06B7F0033147D4D92BA, correspondente ao Livro nº 5.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:34:45	Portanto, o Livro Sped nº 5, de Hash 69DFFE5471397FDB2D9FC06B7F0033147D4D92BA é que está com a escrituração ativa e reflete a situação financeira da empresa no período de 2024, mas NÃO FOI APRESENTADO NO PROCESSO quando convocado, no prazo concedido e regrado no edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:34:56	Inclusive foi visualizado, na consulta, a existência do Livro Sped nº 6, de Hash AAC427AAA3A28680D86897FCC6690D5AED2F8F3D, com a escrituração ativa, referente ao período de 2025, mas também NÃO FOI APRESENTADO NO PROCESSO quando convocado, no prazo concedido e regrado no edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:35:33	Qual o impedimento que a empresa teve em apresentar os Balanços atuais e regularizados?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:35:57	Ainda, na busca por encontrar os Balanços regulares, foi consultado o SICAF mas, entre os documentos que lá se encontram, visualizava-se os mesmos apresentados na licitação, não havendo Livro diário de 2025 com Registro na Junta, ou SPED nº 5 do exercício de 2024 e nº 6 de 2025 (consultas anexadas aos autos). E foi alertado na convocação para manter o SICAF atualizado, porém a empresa não o fez.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:36:34	E, diante do cenário apresentado, a empresa foi ainda oportunizada a se manifestar, através de diligência, onde, sendo o caso, poderia demonstrar a regularidade do Balanço em formato Livro diário, previamente apresentado ao certame.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:36:43	Mas, conforme visualiza-se em sua resposta, o citado documento realmente não foi registrado na Junta Comercial.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:37:02	Então por que este documento, sem registro, foi apresentado?
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:37:18	Considerando que, o Balanço apresentado no formato Livro Diário, do exercício de 2025, NÃO PODE SER ACEITO para análise, visto que não tem validade jurídica por estar sem o Registro na Junta Comercial;
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:37:24	Considerando que o SPED nº 3, de Hash 50.31.9E.13.59.D5.2A.71.76.1D.7E.20.09.A1.DF.52.03.F7.61.B8-0, com ESCRITURAÇÃO SUBSTITUÍDA, também NÃO PODE SER ACEITO para análise, por não estar mais ativo na base de dados do Sped, deixando de refletir a situação financeira do exercício de 2024 informado.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:37:35	Considerando que, em sede de diligência, a empresa apresentou NOVOS BALANÇOS (SPED nº5/2024 e nº 6/2025), diferentes dos inicialmente apresentados ao certame (Balanço em formato "Livro Diário" de 2025 sem registro na Junta Comercial e SPED nº3/2025 com hash substituta), os quais não podem ser aceitos neste momento, por caracterizar a juntada de documentos novos ao processo.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:37:47	Considerando a legalidade e isonomia do processo, bem como as regras editalícias estabelecidas;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:37:57	Diante de todo o exposto, a empresa não atendeu a exigência do subitem 9.6, alíneas "j", "j.4" ou "j.5" do Edital quanto a apresentação do Balanço Patrimonial válido e regularizado. Também restou comprometida a avaliação financeira da empresa, através dos índices, conforme exigido no subitem 9.6, alíneas "j.1", "k" e "l" do edital. Portanto, a empresa resta inabilitada.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:38:03	Por fim, cumpre apenas registrar que, os Atestados e Cats apresentados pela empresa teriam que passar pela análise técnica da Secretaria Requisitante para verificar a aceitabilidade destes em cumprimento ao item 9.6, alíneas "m.2", "n" e "n.1" do edital.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:38:08	Boa tarde
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:38:10	Contudo, visando a celeridade do processo, esta análise não foi realizada, visto que demandaria mais tempo e não alteraria o resultado deste julgamento, pois a empresa já está inabilitada por não atender a exigência do Balanço Patrimonial nos termos do subitem 9.6, alíneas "j", "j.1", "j.4" ou "j.5", "k" e "l" do edital.
Sistema para o participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:38:26	Os demais documentos analisados estavam válidos e regularizados. Mas é preciso atender todas as exigências do edital para habilitação, e a empresa não o fez.
Pelo participante 47.799.315/0001-04	22/07/2026 às 14:38:29	Sr. pregoeiro. acerca das informações
Sistema	22/07/2026 às 14:38:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 14:48:52.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:41:21	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:42:23	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:05	Volto a destacar sobre a responsabilidade em acompanhar as sessões.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:13	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Junto a proposta devem ser apresentadas as Planilhas Sintética e Analítica (item 8.4.4.1, alíneas "a" e "b" do edital) e o Cronograma Físico- financeiro, limitado a 60(sessenta) meses (item 8.4.4.2 do edital).
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:18	A proposta, planilhas e cronograma devem estar assinadas pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:24	Prestar atenção ao descritivo, unidades de medida, quantidades e valores máximos estimados dos itens (unitário e total), constantes no Anexo I e IV.b (Planilha Sintética).
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:30	Atentar-se ainda as exigências contidas no item 8 do edital, tais como, validade da proposta, cálculo correto com arredondamento, utilizando apenas duas casas após a vírgula, número do item.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:36	Ressalto ainda que, TODOS os itens e respectivos custos constantes na Planilha Sintética, devem ser detalhados na Planilha Analítica. E o Cronograma deve seguir os percentuais mensais estabelecidos no Anexo IV.e.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:40	As planilhas e cronograma de referência encontram-se no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:47	Ainda, considerando que o edital regra: "10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...) f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:43:53	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:01	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, ...
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:08	...prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 11 do Contrato, Anexo II do edital.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:15	Considerando que o valor ofertado pela empresa está abaixo dos percentuais em relação ao estimado no edital.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:19	Assim sendo, nos termos do subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:25	a) Demonstre a EXEQUIBILIDADE do valor ofertado(justificar, apresentar documentos comprobatórios, tais como, contratos, notas fiscais, etc que demonstrem a execução do serviço no preço proposto); e
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:34	b) Manifeste ciência (DECLARE) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,...
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:40	... prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:44	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:44:52	Será concedido o prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente , a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA e responda a DILIGÊNCIA quanto a exequibilidade e garantia adicional.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:45:02	Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h de amanhã, dia 23/07/2026.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:45:07	Alguma dúvida?
Pelo participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:45:16	Ok estamos cientes
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:46:23	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para o caso de precisar ajustar o valor da proposta no sistema..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:46:47	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, com as planilhas e cronograma, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:47:05	Aguardo a proposta atualizada, planilhas, cronograma e a resposta de diligência (exequibilidade e declaração de garantia adicional) no prazo concedido até as 14 horas de 23/07/2026.
Pelo participante 50.254.414/0001-15	22/07/2026 às 14:58:28	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, mantendo R\$ 230,0000.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 14:00:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:17 de 23/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:01:17	Boa tarde!A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:01:20	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:03:21	Volto a destacar a responsabilidade de acompanhar as sessões.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:03:27	A empresa atendeu a convocação, apresentando a proposta e documentos para exequibilidade no prazo concedido.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:03:31	A proposta está assinada por JUNIOR AUGUSTO BITTENCOURT, identificado como Representante Legal e Responsável Técnico (Engenheiro) da empresa.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:03:40	Também está registrada a Declaração de Garantia Adicional e foram enviados documentos para a comprovação da exequibilidade.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:04:03	Contudo, em análise, verificaram-se as seguintes INCONSISTÊNCIAS que precisam ser sanadas:
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:04:18	1 - O valor unitário e total NÃO refletem o cálculo correto.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:04:24	Considerando que a empresa registrou o valor de custo em R\$ 184,05, adicionando 24,97% de BDI, resulta em R\$230,007, aplicando a regra de arredondamento (8.4.2.1 do edital), resulta em valor unitário de R\$230,01, não podendo ser aceito por estar acima do ofertado pela empresa (R\$230,00).
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:04:43	Ainda, multiplicando o valor obtido pela quantidade de 1500 serviços, resulta no valor total de R\$345.015,00, e não R\$345.000,00 como a empresa registrou na proposta.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:05:13	É preciso rever e AJUSTAR O VALOR DE CUSTO, para que o valor unitário seja igual ou menor que R\$230,00. Prestar atenção ao cálculo e a REGRA DE ARREDONDAMENTO, item 8.4.2.1 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:06:58	Consequentemente, o valor deve ser ajustado na Proposta, planilhas e cronograma.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:07:09	2 - Oportunamente, aproveitando o prazo de diligência, fica a critério da empresa enviar mais documentos comprobatórios da exequibilidade, pois, posteriormente, serão enviados para análise técnica.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:07:17	Diante do exposto, nos termos do subitem 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência para que a empresa atenda os itens apontados.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:07:25	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:07:29	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:09:19	ok ciente
Pelo participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:09:19	ok ciente
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:10:02	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Sendo o caso de ajustar o valor.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:10:43	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: para que a empresa atenda os itens apontados em diligência.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	23/07/2026 às 15:11:00	Aguardo a resposta de diligência até as 14:12 horas de amanhã, dia 24/07/2026, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 14:12:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:00 de 24/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:02:09	Boa tarde!A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:02:13	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:03:28	Volto a destacar a responsabilidade em acompanhar as sessões e atender as solicitações.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:03:38	A empresa NÃO atendeu a convocação para apresentar a proposta e planilhas retificadas no prazo concedido.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:03:44	Destaca-se que, durante a convocação, a empresa manifestou ciência no chat de mensagens.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:03:53	Vou conceder mais 2 (duas) horas expedientes para que a empresa atenda a diligência, promovendo as retificações na proposta e planilhas, conforme reitero:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:03:59	1 - O valor unitário e total NÃO refletem o cálculo correto.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:04:03	Considerando que a empresa registrou o valor de custo em R\$ 184,05, adicionando 24,97% de BDI, resulta em R\$230,007, aplicando a regra de arredondamento (8.4.2.1 do edital), resulta em valor unitário de R\$230,01, não podendo ser aceito por estar acima do ofertado pela empresa (R\$230,00).
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:04:08	Ainda, multiplicando o valor obtido pela quantidade de 1500 serviços, resulta no valor total de R\$345.015,00, e não R\$345.000,00 como a empresa registrou na proposta.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:04:13	É preciso rever e AJUSTAR O VALOR DE CUSTO, para que o valor unitário seja igual ou menor que R\$230,00. Prestar atenção ao cálculo e a REGRA DE ARREDONDAMENTO, item 8.4.2.1 do edital.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:04:17	Consequentemente, o valor deve ser ajustado na Proposta, planilhas e cronograma.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:04:23	2 - Oportunamente, aproveitando o prazo de diligência, fica a critério da empresa enviar mais documentos comprobatórios da exequibilidade, pois, posteriormente, serão enviados para análise técnica.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:05:02	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:06:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: para que a empresa atenda a diligência, promovendo as retificações na proposta e planilhas,.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:05:31	Considerando o item 8.2.1 do edital, a empresa tem até as 08:06 horas de segunda feira, dia 27/07/2026 para atender a diligência.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/07/2026 às 15:05:39	Caso novamente não atenda a diligência, culminará com sua desclassificação no certame.
Pelo participante 50.254.414/0001-15	25/07/2026 às 09:35:41	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, tendo informado R\$ 229,9900.
Pelo participante 50.254.414/0001-15	25/07/2026 às 09:40:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:43 de 25/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:01:05	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:01:11	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:02:14	Volto a destacar sobre a responsabilidade em acompanhar as sessões.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:02:28	Conforme informado na sessão anterior a proposta e demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:02:33	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº 30340050 /2026 - SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:02:46	"A Proposta Comercial 30322271apresenta valor unitário de R\$ 229,99, o que corresponde a 42,6% do valor orçado pela Administração (R\$ 539,85). O art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece expressamente uma presunção relativa de inexecuibilidade para propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:02:52	Portanto, recai inteiramente sobre a empresa o ônus de provar e demonstrar matematicamente a viabilidade de seus custos operacionais.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:03:19	A empresa buscou mitigar a presunção de inexecuibilidade apresentando a Ata de Registro de Preço 13/2025, firmada com o SEBRAE/SP (30322249), com valores entre R\$ 437,54 e R\$ 641,63 por avaliação de imóvel para diferentes cidades de São Paulo. Também apresentou Nota Fiscal para o Município de Itapuranga/GO, com valor proporcional de R\$450,00 por avaliação de imóvel,...
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:03:26	...além de Nota Fiscal e e-mail de demonstrativo de valores de serviços de engenharia prestados para a Caixa Econômica Federal de Palmas/TO sendo o menor valor de R\$ 409,15, sem contudo, demonstrar que tipo de serviço de engenharia é prestado em tal contrato. Essa divergência significativa com o histórico de preços, revela valores praticados substancialmente superiores.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:03:43	A análise detalhada observa também que a proponente tem sua sede e corpo técnico estabelecidos em Palmas/TO, sendo que o serviço é executado, conforme Memorial Descritivo anexo ao Edital "6.1 - Dentro da abrangência dos limites do Município de Joinville, e em outros Municípios quando se tratar de imóvel de propriedade do Município de Joinville", os quais podem exigir vistorias técnicas in loco.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:03:57	Entretanto, não há nos autos, nenhuma comprovação de vínculo empregatício ou contratual prévio do Engenheiro ou Arquiteto responsável com a empresa com domicílio profissional na região de Joinville, ou sequer demonstração de cálculo que viabilize futura contratação, ou ainda outra eventual mostra matemática capaz de dispor de profissional pertencente ao seu quadro próprio sediado localmente.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:04:01	Considerando ainda que o Edital não estabelece quantidade mínima de avaliações por solicitação, sendo que os acionamentos da contratada serão sob demanda.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:04:08	Há que se observar ainda que o Memorial Descritivo veda expressamente a subcontratação ou terceirização dos serviços, assim, perante a necessidade de mobilização de equipe a partir de Palmas/TO, o valor orçado para deslocamento carece de maior prova de exequibilidade.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:04:12	Da mesma forma, a planilha descritiva não contemplou rubricas para custos operacionais essenciais e indispensáveis à entrega do objeto, como valores para emissão ART ou RRT, softwares especializados utilizados para execução do serviço e certidões/matrículas imobiliárias atualizada, por exemplo.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:04:46	Diante do dever da Administração em zelar pela exequibilidade, pela vantajosidade e pela estrita observância das vedações contratuais (não subcontratação), a fim de resguardar o interesse público, evitar a paralisação futura dos serviços por abandono contratual e assegurar o cumprimento estrito do art. 59, inciso IV do caput, c/c §2ª e 4ª da Lei 14.133/2021, considerando a expressiva diferença percentual,...
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:04:52	...é cabível e recomendada a formulação de diligência, para que a empresa apresente composição de custo detalhada para a execução dos serviços na região de Joinville/SC, documento comprobatório ou plano operacional que justifique como a empresa garantirá a vistoria técnica presencial obrigatória e a entrega dos laudos no prazo estipulado em Edital, mapeando como esses custos se mantêm viáveis dentro do teto unitário ofertado."
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:04:59	O citado memorando de Análise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:06	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:25	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência, para que a empresa se manifeste quanto aos apontamentos do citado Memorando, destacando a apresentação de "composição de custo detalhada para a execução dos serviços na região de Joinville/SC, documento comprobatório...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:32	...ou plano operacional que justifique como a empresa garantirá a vistoria técnica presencial obrigatória e a entrega dos laudos no prazo estipulado em Edital, mapeando como esses custos se mantêm viáveis dentro do teto unitário ofertado."
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:39	Ainda, se a empresa tiver outros documentos comprobatórios do valor, que não foram apresentados nas diligências anteriores, podem ser enviados neste momento, pois estamos aferindo a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:44	Ressalto que, a empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:49	A resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:05:58	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:06:02	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:08:20	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: para que a empresa atenda a nova diligência, conforme análise técnica.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	30/07/2026 às 16:08:50	Aguardo a resposta de diligência até as 15:10 horas de amanhã, dia 31/07/2026. Favor atender o prazo e solicitações, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 15:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 31/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:00:35	Boa tarde!A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:00:39	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:01:59	Volto a destacar a responsabilidade em acompanhar as sessões e atender as solicitações.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:02:04	A empresa NÃO atendeu a convocação de nova diligência para se manifestar quanto aos apontamentos citados no Memorando de Análise técnica SEI nº 30340050 /2026 - SAP.UAO.AAO.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:02:12	Vou conceder mais 2 (duas) horas expedientes para que a empresa atenda a diligência, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:02:17	O citado memorando de Analise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:02:22	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:02:56	Ressalto que, a empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:03:02	A resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:03:23	Caso novamente não atenda a diligência, culminará com sua desclassificação no certame, pois estas faltas de manifestação comprometem a celeridade do processo e não podem ser toleradas.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:03:28	A empresa tem que se responsabilizar por sua participação no certame, acompanhando as sessões e atendendo as diligências.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	31/07/2026 às 16:04:40	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:05:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: para que a empresa atenda a diligência, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	03/08/2026 às 09:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	03/08/2026 às 16:00:35	Boa tarde!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	03/08/2026 às 16:00:44	Decorrido o novo prazo de diligência para apresentação de documentos comprobatórios da exequibilidade, constatou-se que a empresa não atendeu a convocação.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	03/08/2026 às 16:00:53	Considerando que, a empresa não atendeu a convocação, em duas diligências seguidas, deixando de apresentar documentos complementares solicitados em análise técnica, para comprovação da exequibilidade de sua proposta.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	03/08/2026 às 16:01:02	Logo, sua proposta está inexecutável e a empresa está desclassificada, nos termos do item 10.9, alíneas "d" e "f" do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:02:36	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:02:39	Por gentileza, manifestar a presença!
Pelo participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:06	Prezado, boa tarde. Estamos presentes!
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:16	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Junto a proposta devem ser apresentadas as Planilhas Sintética e Analítica (item 8.4.4.1, alíneas "a" e "b" do edital) e o Cronograma Físico- financeiro, limitado a 60(sessenta) meses (item 8.4.4.2 do edital).
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:20	A proposta, planilhas e cronograma devem estar assinadas pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:29	Prestar atenção ao descritivo, unidades de medida, quantidades e valores máximos estimados dos itens (unitário e total), constantes no Anexo I e IV.b (Planilha Sintética).
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:34	Atentar-se ainda as exigências contidas no item 8 do edital, tais como, validade da proposta, cálculo correto com arredondamento, utilizando apenas duas casas após a vírgula, número do item.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:44	Ressalto ainda que, TODOS os itens e respectivos custos constantes na Planilha Sintética, devem ser detalhados na Planilha Analítica. E o Cronograma deve seguir os percentuais mensais estabelecidos no Anexo IV.e.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:49	As planilhas e cronograma de referência encontram-se no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:03:56	Ainda, considerando que o edital regra: "10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...) f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:02	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:09	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:16	...prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 11 do Contrato, Anexo II do edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:22	Considerando que o valor ofertado pela empresa está abaixo dos percentuais em relação ao estimado no edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:29	Assim sendo, nos termos do subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:35	a) Demonstre a EXEQUIBILIDADE do valor ofertado(justificar, apresentar documentos comprobatórios, tais como, contratos, notas fiscais, etc que demonstrem a execução do serviço no preço proposto); e
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:41	b) Manifeste ciência (DECLARE) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:04:47	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:05:02	Será concedido o prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente , a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA e responda a DILIGÊNCIA quanto a exequibilidade e garantia adicional.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:05:08	Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h de amanhã, dia 04/08/2026.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:05:14	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:06:03	Sr. Fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para o caso de precisar ajustar o valor da proposta no sistema..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:06:18	Sr. Fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, com as planilhas e cronograma, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital..
Pelo participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:06:31	Podemos substituir as planilhas por um modelo de exequibilidade que praticamos para as licitações em geral?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:07:29	Devem ser apresentadas as planilhas de acordo com os modelos do Edital. Planilhas diversas não serão aceitas.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:07:58	Devem ser atendidas todas as exigências do item 8 do edital, quanto a apresentação da proposta.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:08:12	Entendido.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:08:44	Quanto a exequibilidade, devem ser apresentados documentos comprobatórios atuais (notas fiscais, contratos, etc) que de fato demonstrem que a empresa consegue executar os serviços pelo preço ofertado
Pelo participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:09:05	Perfeito, entendido.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	03/08/2026 às 16:09:43	Aguardo a proposta atualizada, planilhas, cronograma e a resposta de diligência (exequibilidade e declaração de garantia adicional) no prazo concedido, até as 14 horas de amanhã, dia 04/08/2026.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 10:44:38	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, mantendo R\$ 240,0000.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 10:53:49	Prezados, bom dia. Estou anexando todos os documentos solicitados referente a exequibilidade e também todos os documentos da empresa.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 10:53:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:53 de 04/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:00:29	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:00:33	Por gentileza, manifestar a presença!
Pelo participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:00:42	Prezado, estamos presentes.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:02:22	Volto a destacar sobre a responsabilidade em acompanhar as sessões.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:02:28	A empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA atendeu a convocação, no prazo concedido, enviando sua proposta e documentos comprobatórios da exequibilidade.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:02:33	A proposta está assinada por Ingrid Vergara Schorr, identificada como Representante Legal e Responsável Técnica da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:02:37	Contudo FALTOU A DECLARAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:02:50	Considerando que a proposta da empresa ficou abaixo de 85% em relação ao valor estimado no edital, deve DECLARAR que nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual, se contratada, irá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, ...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:02:55	...no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:03:15	Vou abrir o campo de anexos para a empresa anexar a Declaração de Garantia Adicional no prazo de 2(duas) horas expedientes .
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:03:20	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:03:52	Sr. Fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:05:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: para a empresa anexar a Declaração de Garantia Adicional.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:04:02	Tem algum modelo de declaração para seguir?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:04:31	Aguardo a Declaração de Garantia Adicional até as 09:05 horas de amanhã, dia 05/08/2026.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:06:49	Pode usar o texto que acabei de citar nessa sessão: "Declaro que nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual, se contratada, irei prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, ...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:06:58	...no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	04/08/2026 às 16:07:25	Favor declarar e assinar!
Pelo participante 34.029.954/0001-49	05/08/2026 às 08:35:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:35:13 de 05/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:00:19	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:00:25	Por gentileza manifestar a presença!
Pelo participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:00:49	Boa tarde! Estamos presentes
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:00:58	Conforme informado na sessão anterior, a proposta, planilhas e cronograma, bem como, os demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:01:11	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº 30448714 /2026 -SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:01:30	"A Proposta Comercial 30427371 apresenta valor unitário de R\$ 240,00 por laudo de avaliação simplificado, o que corresponde a aproximadamente 44,4% do valor de referência orçado pela Administração (R\$ 539,85).
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:01:36	Embora o art. 59, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 estabeleça a presunção relativa de inexecutabilidade para propostas com valores inferiores a 75% do orçamento estimado, recaindo sobre a empresa o ônus de comprovar matematicamente a viabilidade de seus custos operacionais.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:02:11	Para afastar a presunção de inexecutabilidade, a empresa encaminhou planilha de composição de custos (30427390) além de acervo comprobatório de execuções contratuais similares (30442677), atestando a efetiva prestação do serviço em outros certames públicos,...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:02:19	...a exemplo da Ata de Registro de Preços nº 037/2025 de Balneário Piçarras/SC (R\$ 174,82 por laudo), do Pregão Eletrônico nº 033/2025 de Riqueza/SC (R\$ 170,00 por laudo) e do Pregão Eletrônico nº 015/2025 de São Cristóvão/SE (R\$ 176,80 por laudo), comprovados por Notas Fiscais, Ordens de Compra e Notas de Empenho.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:02:30	A comprovação revela que a empresa atua no mercado fornecendo o mesmo objeto a valores inferiores ao cotado para Joinville/SC. Isso demonstra que a proposta de R\$ 240,00 oferece uma margem financeira superior e garante confortável margem operacional e vantajosidade econômica para o Município.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:02:38	Há que se observar, contudo, que o Memorial Descritivo, em seu item 10.7.1, veda expressamente a subcontratação ou terceirização dos serviços. Diante disso, a mobilização de equipe a partir da sede da empresa em São Leopoldo/RS – situada a uma distância aproximada de 620 km de Joinville/SC - inspira cautela quanto à logística de atendimento.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:02:47	Como os acionamentos serão realizados sob demanda e sem quantitativo mínimo por chamada, a execução de vistorias técnicas presenciais in loco pode ser impactada. Embora a proponente comprove a realização de serviços em municípios próximos (como Balneário Piçarras/SC), é dever da Administração Pública garantir a segurança jurídica, a exequibilidade real e a previsibilidade operacional antes da contratação.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:02:55	Assim, ante a ausência de elementos que comprovem a viabilidade dessa dinâmica, nos termos do art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é indispensável a abertura de diligência para o saneamento do processo junto à licitante.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:03:05	Nesse sentido, a empresa deverá apresentar plano operacional e logístico detalhado, demonstrando objetivamente como sua equipe própria realizará o deslocamento a partir de São Leopoldo/RS para efetuar as vistorias técnicas presenciais in loco em Joinville/SC, de forma a garantir o cumprimento tempestivo dos prazos editais e comprovar que os custos envolvidos se mantêm viáveis dentro do preço unitário cotado. "
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:03:31	O citado memorando de Análise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:03:51	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:04:04	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida diligência, para que a empresa se manifeste e apresente "plano operacional e logístico detalhado, demonstrando objetivamente como sua equipe própria realizará o deslocamento a partir de São Leopoldo/RS para efetuar as vistorias técnicas presenciais in loco em Joinville/SC, ...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:04:11	...de forma a garantir o cumprimento tempestivo dos prazos editais e comprovar que os custos envolvidos se mantêm viáveis dentro do preço unitário cotado."
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:04:18	A empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:04:24	Ressalto ainda que, a resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:04:29	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:04:36	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:05:26	Sr. Fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência..
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:06:02	Aguardo a resposta de diligência até as 13:07 horas de amanhã, 11/08/2026, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	10/08/2026 às 14:06:27	Entendido.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	11/08/2026 às 08:23:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:23:55 de 11/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:30:25	Bom dia
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:30:39	Bom dia!
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:01	Conforme informado na sessão anterior, a proposta, planilhas e cronograma, bem como, os demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:09	Em resposta, a Secretaria requisitante se manifestou através do Memorando SEI nº 30519837 /2026 -SAP.UAO.AAO, do qual destacamos :
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:24	"A licitante juntou ao processo registros formais, contratos e notas fiscais de serviços prestados a outros órgãos públicos do Estado de Santa Catarina, comprovando a execução habitual do mesmo objeto por valores entre R\$ 170,00 e R\$ 176,82.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:26	Esse histórico confirma que o preço cotado para este Município é exequível perante a estrutura de custos da empresa.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:33	No tocante ao aspecto logístico e ao cumprimento da vedação expressa à subcontratação prevista no item 10.7.1 do Memorial Descritivo, a empresa estruturou o atendimento em duas etapas.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:40	Na fase inicial, haverá a alocação presencial direta da responsável técnica, Engenheira Ingrid Vergara Schorr, na região de Joinville/SC, garantindo o início imediato dos atendimentos. Paralelamente, a empresa realizará a contratação direta de um profissional habilitado residente na região, que será formalmente integrado ao seu quadro próprio de funcionários para dar continuidade às vistorias presenciais.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:31:48	À luz da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União e da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração não pode exigir a comprovação prévia de vínculo funcional ou estrutura física pronta antes da assinatura do contrato, sob pena de impor ônus indevido ao licitante para um evento futuro e incerto.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:05	Contudo, o plano apresentado não especifica que o profissional contratado possuirá habilitação técnica para tal, inclusive, o documento 30507209 cita:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:12	Dessa forma, o profissional local poderá realizar as vistorias e os levantamentos presenciais como integrante da equipe técnica da Projetta Schorr, enquanto a coordenação, o tratamento dos dados, a análise crítica e a revisão dos laudos permanecerão centralizados sob a responsabilidade técnica da empresa.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:17	Quando a natureza, a complexidade ou alguma circunstância particular do imóvel recomendar a participação direta da Engenheira Ingrid Vergara Schorr, esta realizará pessoalmente a vistoria ou acompanhará o profissional local. (grifo nosso)
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:25	O documento sugere que a vistoria será feita por outro profissional, sem habilitação técnica e a avaliação da vistoria será realizada pela engenheira responsável, o que configura inadequação da qualificação profissional.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:32	Nesta seara, a elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis sob os critérios metodológicos da ABNT NBR 14.653 (exigidos no Memorial Descritivo), cuja competência é privativa de Engenheiros ou Arquitetos, cumulados com a Resolução 345/1990 do CONFEA, asseveram:
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:37	ABNT NBR 14653-1-2019 3.1.17 Engenharia de Avaliações: conjunto de conhecimentos técnicos-científicos especializados, aplicados à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:44	(...) 6.3.2: A vistoria deve ser efetuada pelo profissional da engenharia de avaliações com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliado, daí resultando informações essenciais para a respectiva avaliação. (grifo nosso)
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:32:51	Resolução CONFEA nº 345/1990 Art. 1ª - Para os efeitos desta Resolução, define-se: (...) c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:04	Art. 2ª - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences,...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:11	...máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões. (grifo nosso)
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:20	Resta claro que a vistoria do imóvel é etapa indissociável da avaliação e também deve ser feita pessoalmente por profissional habilitado da engenharia de avaliações. Portanto, o modelo operacional proposto pela empresa apoia-se no fracionamento de atos privativos de engenheiro ou arquiteto.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:27	Desta forma, não resta devidamente comprovada a exequibilidade logística e técnica nos moldes apresentados.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:37	Diante disso, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, para garantir a clareza e o saneamento do processo, é necessária nova diligência junto à licitante, para que demonstre - matemática e documentalmente - como garantirá que todas as vistorias serão executadas exclusivamente por profissional habilitado em Engenharia/Arquitetura integrante de seu quadro próprio, mantendo a exequibilidade do valor proposto."
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:47	O citado memorando de Análise Técnica, encontra-se disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:33:54	FAVOR ACESSAR O MEMORANDO DA ANÁLISE TÉCNICA E LER COM MUITA ATENÇÃO PARA ATENDIMENTO!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:34:06	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência, para que a empresa se manifeste e atenda os apontamentos do Memorando de Análise Técnica, com destaque para que "demonstre - matematicamente e documentalmente - como garantirá que todas as vistorias serão executadas exclusivamente por profissional habilitado em Engenharia/Arquitetura integrante de seu quadro próprio, ...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:34:16	...mantendo a exequibilidade do valor proposto."
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:34:21	A empresa precisa demonstrar com maior clareza possível que consegue executar o serviço licitado pelo valor ofertado.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:34:27	Ressalto ainda que, a resposta desta diligência é essencial para aferir a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:34:34	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:34:38	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:35:24	Onde localizo este documento?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:35:55	Sr. Fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:37:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência..
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:36:08	Aguardo a resposta de diligência até as 08:37 horas de amanhã, 18/08/2026, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:36:47	Onde localizo o parecer técnico senhor pregoeiro?
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:37:34	A análise técnica está no site da Prefeitura, onde fica o Edital...
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:37:36	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11 .
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:37:46	Análise técnica II
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:38:10	O último documento publicado hoje.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	17/08/2026 às 09:38:49	Localizado, muito obrigado.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	18/08/2026 às 07:26:18	Prezado pregoeiro, bom dia. Solicito gentilmente a extensão do prazo para envio da resposta da diligência.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	18/08/2026 às 08:28:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:28:36 de 18/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:00:31	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:01:31	Bom dia!
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:01:47	Conforme informado na última sessão, a proposta e demais documentos anexos apresentados pela empresa foram encaminhados para análise técnica, com a finalidade de aferir sua exequibilidade.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:02:10	Em resposta, através do Memorando SEI nº 30595699 /2026 - SAP.UAO.AAO, a equipe técnica apresentou a análise, da qual destacamos:
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:02:22	"Analisada a manifestação complementar (30587256), com base nas alegações da empresa referente a absorção dos custos iniciais, e a execução do serviço por profissional devidamente habilitado, em atenção ao princípio da boa fé da licitante, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA é exequível."
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:02:36	O Memorando da análise técnica encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:02:42	Diante da análise técnica, restou comprovada a exequibilidade da proposta da empresa.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:02:50	E por estar com a proposta em conformidade com o item 8 do edital, a empresa está classificada.
Sistema	21/08/2026 às 10:03:07	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 10:13:07.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:03:41	Diante da classificação da empresa, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:03:59	A empresa está convocada a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:04:04	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9 do Edital, visto que, com a Nova Lei de Licitações houveram algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do BALANÇO PATRIMONIAL, que agora exige-se dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS JÁ EXIGÍVEIS, salvo exceções da lei a serem observadas (Ex.: § 6ª do Art. 69 da Lei 14.333/21).
Pelo participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:05:45	Qual o prazo para o envio da documentação atualizada? Ressalto que junto a primeira exequibilidade enviada por nós enviamos também a documentação da empresa, mas provavelmente tem documentos vencidos.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:06:51	Lembrando que, OS BALANÇOS devem ser apresentados nos termos do item 9.6, alínea "j" (j.1, j.2, j.3, j.4, j.4.1, j.5, j.5.1)do edital e estarem DEVIDAMENTE REGISTRADOS nos órgãos competentes(Junta Comercial/ SPED, etc).
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:06:58	Atenção também aos documentos de qualificação técnica (Atestados/ CATS, Registros), sendo que os mesmos devem ser apresentados exatamente como o edital exige, tanto para COMPROVAÇÃO DO PROFISSIONAL, QUANTO DA PROPONENTE (9.6 alíneas "l", "l.1", "l.2", "l.2.1", "m", "n" e "o").
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:03	Nos atestados/CATs atentar-se, ainda, a COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVO do objeto, conforme edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:09	Enfim, observar com atenção os documentos exigidos no subitem 9.6, das alíneas "a" à "o", bem como, as demais disposições do item 9 DO EDITAL quanto a apresentação destes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:15	Saliento também quanto a VALIDADE e AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:19	E ainda, importante manter os documentos atualizados no SICAF, pois são passíveis de consulta nos termos do item 9.5 do edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:34	ALERTO ainda que, mesmo que a empresa já tenha enviado documentos, que envie novamente, pois ESTE É O MOMENTO OFICIAL DA CONVOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e os documentos precisam estar válidos e regularizados na presente data. Portanto, revise bem a validade e regularidade dos documentos antes de enviar.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:43	Nos termos do item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas expedientes PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:49	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:07:59	Entendido.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:08:21	Lembrando que este prazo está regrado no edital e não pode ser prorrogado.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:08:48	Favor ler com atenção tudo o que é solicitado no item 9 do edital.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:09:13	Sr. Fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 21/08/2026. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do edital. .
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 10:09:35	Aguardo os documentos de habilitação até as 12:10 horas de hoje.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 12:09:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:35 de 21/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.029.954/0001-49.
Pelo participante 34.029.954/0001-49	21/08/2026 às 12:09:36	Ressalto que enviei um arquivo das notas explicativas de 2024 fora do arquivo .zip, mas se enquadra na pasta referente ao Balanço Patrimonial.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:00:34	Boa tarde!
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:00:40	A empresa, quando convocada, apresentou os documentos de habilitação no prazo concedido.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:00:46	Os documentos tiveram sua autenticidade conferida, bem como, foram certificados e analisados.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:00:53	Posteriormente, os documentos de aptidão técnica (Atestados/CATs) foram enviados para análise técnica da Unidade Requisitante.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:07	Em resposta, a Unidade de Apoio Operacional - Área de Apoio Operacional da Secretaria de Administração e Planejamento, através do Memorando SEI nº 30672384 /2026 - SAP.UAO.AAO, se manifestou, conforme destacamos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:23	"Com base na análise minuciosa dos documentos acostados às páginas 84 a 252 do processo (30626748), no que tange à qualificação técnico-profissional, a empresa indicou como responsável técnica a Engenheira Civil Ingrid Vergara Schorr (CREA/RS nº 230689 / CREA/SC nº 190016-9).
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:28	Sua aptidão foi devidamente demonstrada por meio da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 2196991/CREA-RS - (PÁG 93) e de ARTs emitidas junto ao CREA-RS e CREA-SC, que comprovam a elaboração de laudos e avaliações de imóveis observância às normas da ABNT - NBR 14653.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:33	Quanto à capacidade técnico-operacional, o edital estabelece a necessidade de comprovação da execução de, no mínimo, 30 laudos de avaliação simplificados, admitindo o somatório de atestados. A documentação apresentada superou esse requisito, comprovando a realização de mais de 170 laudos. Entre os documentos apresentados, destacam-se:
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:40	- O atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC (pág 100 a 106), referente à realização de 150 avaliações.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:46	- O atestado fornecido pelo Banco do Brasil S.A. (pág 107 a 188), comprovando a elaboração de 20 laudos de avaliação.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:52	Por fim, o requisito de regularidade corporativa encontra-se cumprido com a comprovação do registro da empresa Projetta Schorr Engenharia & Consultoria Ltda. (CNPJ nº 34.029.954/0001-49) perante o CREA/RS sob o nº 239913.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:01:55	Assim, verifica-se que a licitante atende às exigências de capacidade técnica e operacional."
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:02:07	O Memorando da análise técnica dos Atestados encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5584/secretaria/11
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:03:05	Cumpra ainda informar que, quanto a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, exigida no item 9.6 alínea "i" do edital, a empresa apresentou apenas certidões de suas sócias (pessoas físicas). No entanto, considerando o item 10.13 do edital, a Pregoeira pôde consultar a Certidão da empresa do órgão emissor, constatando sua regularidade e validade.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:03:12	No mais, não há o que falar dos demais documentos apresentados, visto que encontram-se válidos e em conformidade com o instrumento convocatório.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:03:17	Diante do exposto, por atender a todas as exigências dispostas no item 9 do edital, através dos documentos de habilitação, a empresa PROJETTA SCHORR ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA está habilitada, sendo, portanto, declarada vencedora desta concorrência.
Sistema para o participante 34.029.954/0001-49	01/09/2026 às 15:03:25	> Registra-se ainda que, até o presente momento, a empresa não possui nenhuma sanção impeditiva para com este Município.
Sistema	01/09/2026 às 15:03:35	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 15:13:35.
Sistema	01/09/2026 às 15:13:37	A fase de recurso do item 1 está aberta até 04/09/2026.




Seleção de fornecedores - Fase recursal

Pregão Eletrônico N° 90096/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



1 PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Otde solicitada: 1500
Valor estimado (unitário) R\$ 539,8500



Data limite para recursos: 04/09/2026 Data limite para contrarrazões: 10/09/2026 Data limite para decisão: 29/09/2026



Recursos e contrarrazões

47.799.315/0001-04	ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA E PERICIA	Recurso: não registrado
41.083.335/0001-06	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA E PERICIA	Recurso: não registrado

Voltar Adiantar prazo



INFORMAÇÃO SEI Nº 30752179/2026 - SAP.LCT

Joinville, 01 de setembro de 2026.

Ao 1º dia de agosto de 2026, a Pregoeira, Sra. Renata da Silva Aragão, de acordo com a Portaria nº 177/2026, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº30752147 .



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 01/09/2026, às 15:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30752179** e o código CRC **B80E1B37**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.030286-1

30752179v3