



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de químicos e saneantes
Entrega de propostas: De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão “Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto”. Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 – pela aceitação do valor estimado, 2 – pela não aceitação do valor estimado, 3 – pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11 , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitat'ório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto
Sistema	28/05/2026 às 15:22:23	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de junho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/06/2026 às 08:31:43	Bom dia, devido algumas circunstâncias técnicas, prorroga-se a continuidade do processo licitatório para amanhã, dia 02 de junho de 2026, às 08:30h
Sistema	02/06/2026 às 08:30:49	Bom dia, vou dar continuidade ao processo licitatório
Sistema	02/06/2026 às 08:55:47	Inabilitação
Sistema	02/06/2026 às 09:00:46	Senhores, retorno em 10 minutos.
Sistema	02/06/2026 às 09:11:13	Continuando
Sistema	02/06/2026 às 09:11:18	renovação proposta
Sistema	02/06/2026 às 09:13:50	Convocação de proposta atualizada
Sistema	02/06/2026 às 09:37:46	Diligência proposta
Sistema	02/06/2026 às 09:42:00	Diligência técnica
Sistema	02/06/2026 às 09:43:54	Classificação de proposta
Sistema	02/06/2026 às 09:47:40	Documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 09:51:35	Declarar vencedora
Sistema	02/06/2026 às 10:03:49	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	02/06/2026 às 10:04:05	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	02/06/2026 às 10:04:27	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	12/06/2026 às 11:36:08	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 16 de junho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	16/06/2026 às 08:32:06	Bom dia, informo que a sessão fica prorrogada para às 09:30 horas, nesta data.
Sistema	16/06/2026 às 09:30:12	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	16/06/2026 às 10:06:54	Retorno em 05 minutos
Sistema	16/06/2026 às 10:13:30	continuando
Sistema	16/06/2026 às 10:43:15	Retorno em 05 minutos para declarar itens vencedores
Sistema	16/06/2026 às 10:48:45	continuando
Sistema	16/06/2026 às 10:58:36	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	16/06/2026 às 10:58:52	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/06/2026 às 11:00:09	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/06/2026 às 11:00:18	Por hoje é isto
Sistema	19/06/2026 às 10:22:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 23 de junho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	23/06/2026 às 08:31:31	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/06/2026 às 09:10:10	Retorno em 5 minutos
Sistema	23/06/2026 às 09:16:55	Continuando
Sistema	23/06/2026 às 09:33:59	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/06/2026 às 09:34:10	Os demais itens estão em análise
Sistema	23/06/2026 às 09:34:41	Retornarei, quinta, dia 25 de junho de 2026, às 08:30h, para continuidade do processo licitatório.
Sistema	25/06/2026 às 08:34:11	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	25/06/2026 às 09:12:05	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada e diligência dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema	25/06/2026 às 09:12:11	Os demais itens em análise
Sistema	25/06/2026 às 09:12:51	Retornarei, segunda, dia 29 de junho de 2026, às 08:30h, para dar continuidade ao processo licitatório
Sistema	25/06/2026 às 09:13:00	Por hoje é isto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/06/2026 às 08:30:02	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório. Estejam atentos as mensagens.
Sistema	29/06/2026 às 08:48:40	Senhores, os demais itens estão em análise
Sistema	29/06/2026 às 08:49:04	Estou no aguardo da proposta atualiza e diligência dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	29/06/2026 às 08:49:23	Recursos meramente protelatórios poderá ensejar abertura de PAD
Sistema	29/06/2026 às 08:50:08	Retornarei, quinta, dia 02 de julho de 2026, às 08:30h, para continuidade do processo licitatório
Sistema	29/06/2026 às 08:50:15	Por hoje é isto
Sistema	02/07/2026 às 08:30:21	Senhores, bom dia, não houve tempo hábil para análise completa dos itens disponíveis para análise, deste modo, prorroga-se a sessão pública para o dia 06 de julho de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório
Sistema	06/07/2026 às 08:32:00	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	06/07/2026 às 08:32:06	diligências
Sistema	06/07/2026 às 08:36:56	Senhores, estou no aguardo das diligências dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema	06/07/2026 às 08:37:07	Os demais itens ainda estão em análise
Sistema	06/07/2026 às 08:37:23	deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	06/07/2026 às 08:38:04	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	06/07/2026 às 08:38:12	Por hoje é isto
Sistema	10/07/2026 às 10:39:11	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de julho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	14/07/2026 às 08:30:36	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	14/07/2026 às 08:46:55	Senhores, retornarei 08:53, após a fase recursal do item 03, quanto a proposta
Sistema	14/07/2026 às 08:54:31	Continuando...
Sistema	14/07/2026 às 08:58:39	Senhores, estou no aguardo das respostas da diligência e documento de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	14/07/2026 às 08:58:46	Os demais itens em análise
Sistema	14/07/2026 às 08:59:00	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	14/07/2026 às 08:59:43	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	14/07/2026 às 08:59:52	Por hoje é isto
Sistema	23/07/2026 às 13:57:15	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 27 de julho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	27/07/2026 às 08:30:34	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/07/2026 às 08:30:55	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/07/2026 às 08:31:07	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/07/2026 às 09:24:50	Senhores os demais itens em andamento estão em análise.
Sistema	27/07/2026 às 09:25:14	Estou no aguardo da propostas atualizadas e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/07/2026 às 09:25:33	Recursos meramente protelatório poderá ensejar abertura de PAD
Sistema	27/07/2026 às 09:25:52	Deste modo, suspende-se o processo licitatório.
Sistema	27/07/2026 às 09:26:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/07/2026 às 09:26:54	Por hoje é isto.
Sistema	27/07/2026 às 10:14:04	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2026, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2026 às 13:31:00	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório, no tocante aos itens 16 e 17
Sistema	28/07/2026 às 13:32:04	Considerando que no dia 27 de julho de 2026, foi informado via chat que os itens 16 e 17 foi declarado vencedor para a empresa Get Med
Sistema	28/07/2026 às 13:33:10	No entanto, de forma equivocada, o Pregoeiro não formalizou a decisão no sistema do Comprasnet
Sistema	28/07/2026 às 13:33:19	No qual será formalizado agora
Sistema	28/07/2026 às 13:33:29	Os demais itens estão em análise
Sistema	28/07/2026 às 13:34:59	Efetuada a formalização aguardando o prazo da fase recursal
Sistema	28/07/2026 às 13:35:10	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	28/07/2026 às 13:35:58	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/07/2026 às 13:36:05	Por hoje é isto
Sistema	12/08/2026 às 14:37:41	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de agosto de 2026, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	17/08/2026 às 14:04:01	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	17/08/2026 às 14:04:42	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	17/08/2026 às 14:04:51	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	17/08/2026 às 14:05:02	Declaro aberta a sessão pública de hoje
Sistema	17/08/2026 às 14:54:58	Senhores, estou no aguardo da proposta e documentos dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	17/08/2026 às 14:56:00	Retornarei, dia 20 de agosto de 2026, às 14h, para continuidade do processo licitatório
Sistema	17/08/2026 às 14:56:12	Deste modo, encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	20/08/2026 às 14:04:28	Senhores, estou dando continuidade ao processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 14:13:51	Os demais itens estão em análise técnica.
Sistema	20/08/2026 às 14:14:10	Deste modo, encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	20/08/2026 às 14:16:08	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	20/08/2026 às 14:16:14	Por hoje é isto
Sistema	21/08/2026 às 09:08:40	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 24 de agosto de 2026, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	24/08/2026 às 14:00:54	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	24/08/2026 às 14:02:00	Declaro aberta a sessão pública de hoje
Sistema	24/08/2026 às 14:25:14	Senhores, estou no aguardo da proposta e diligências solicitadas
Sistema	24/08/2026 às 14:25:38	Deste modo, retornarei, dia 25 de agosto de 2026, às 14h, para continuidade do processo licitatório
Sistema	24/08/2026 às 14:26:03	Encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	25/08/2026 às 14:00:34	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:55	Declaro aberto a sessão pública de hoje
Sistema	25/08/2026 às 14:14:26	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligência e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido
Sistema	25/08/2026 às 14:14:57	Deste modo, retornarei, dia 27 de agosto de 2026, às 14h, para dar continuidade ao processo licitatório
Sistema	25/08/2026 às 14:15:06	Encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	27/08/2026 às 14:43:36	Comunica-se que, devido alguns imprevistos não foi possível efetuar a sessão pública marcada para o dia 27 de agosto de 2026, às 14h, portanto, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 31 de agosto de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	31/08/2026 às 09:55:31	Comunica-se que, devido alguns imprevistos não foi possível efetuar a sessão pública marcada para o dia 31 de agosto de 2026, às 08:30h, portanto, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2026, às 13:30h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2026 às 13:31:11	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	01/09/2026 às 13:36:42	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	01/09/2026 às 13:36:54	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	01/09/2026 às 13:53:17	Vou encerrar a fase recursal da proposta do item 35 para continuidade do processo
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Continuando
Sistema	01/09/2026 às 14:11:17	Senhores, estou aguardando a fase recursal do item 35
Sistema	01/09/2026 às 14:11:37	Estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	01/09/2026 às 14:12:20	Retornarei, amanhã, dia 02 de setembro de 2026, às 08:30h, para continuidade do processo licitatório.
Sistema	01/09/2026 às 14:13:05	Encerra-se a sessão pública de hoje

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Clorexidina

Clorexidina Composição: Associada À Fenitrotiona E Alumínio, Concentração: 1,5 Mg/ML + 66,3 Mg/ML + 30MG/ML, Forma Farmacêutica: Aerossol, Aplicação: Uso Veterinário			
Quantidade:	3825	Valor estimado:	R\$ 15,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 5,00 L		R\$ 60.741,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.292.***-7 - CLARKSON WOLF para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 15,4400 (unitário) / R\$ 59.058,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 19,8000 (unitário) R\$ 75.735,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: CHLORCLEAR 2% - 88195 Valor proposta: R\$ 25,6900 (unitário) R\$ 98.264,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,0800 (unitário) R\$ 57.681,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: 88195 Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,2400 (unitário) R\$ 58.293,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA RDC 199/2006 Valor proposta: R\$ 15,8800 (unitário) R\$ 60.741,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 191.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vicpharma / Rioquimica Modelo/versão: Vicpharma / Rioquimica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 191.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,4400 (unitário) R\$ 59.058,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2026 às 09:53:20	00.802.002/0001-02	R\$ 19,8000
19/01/2026 às 09:53:32	05.531.725/0001-20	R\$ 15,7212
19/01/2026 às 09:55:33	07.752.236/0009-80	R\$ 15,2400
19/01/2026 às 09:55:35	05.531.725/0001-20	R\$ 15,4400
19/01/2026 às 09:58:10	94.516.671/0002-34	R\$ 15,0800

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 09:53:20	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 10:03:21	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:51:45	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:51:55	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:07	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:20	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:31	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:39	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:58	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:53:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 11:35:07	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, mantendo R\$ 15,0800.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 14:53:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:00 de 21/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:47:57	Em relação ao itens 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:08	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:19	1 – Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:31	2 – O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:40	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:49	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:49:10	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 03/02/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 13:49:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:00 de 03/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:18:54	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:07	A empresa não se manifestou sobre a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:18	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:31	1 – Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:42	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:55	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:20:11	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:20:40	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 13:22:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:00 de 27/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:16	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:29	Novamente, a empresa não se manifestou sobre a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:39	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:49	1 - Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:00	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:11	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:20	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:46	Caso novamente a empresa não se manifestar sobre a diligência solicitada, a proposta poderá ser desclassificada.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:23:05	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 13:24:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:00 de 11/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:57:43	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:57:53	Novamente, a empresa não se manifestou sobre a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:04	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:13	1 - Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:21	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:31	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:40	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:59:11	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 10:22:10	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:10 de 07/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:16:11	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:16:19	Conforme parecer técnico 28874318, o item foi classificado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:16:29	Deste modo a proposta foi classificada pelo cumprimento do item 08 do edital.
Sistema	16/04/2026 às 10:16:39	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2026 10:26:39.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:20:22	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:20:37	Convoca-se a empresa para o envio dos “Documentos de Habilitação” conforme subitem 9.6 do edital. Conforme regramento do subitem 9.1 do edital, concede-se o prazo de 02 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:21:07	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 12:22:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:10:34	Em relação ao 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:10:45	Chat: Cirúrgica Santa Cruz

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:10:55	Informa-se que a empresa não inseriu os documentos de habilitação no sistema do Comprasnet.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:04	No entanto, a empresa inseriu os documentos de habilitação junto com a proposta atualizada no dia 21 de janeiro de 2026, portanto, os documentos inseridos serão analisados considerando a data de convocação de 16 de abril de 2026.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:14	No tocante aos documentos obrigatórios exigência do subitem 9.6, alínea "k", foi devidamente aprovado pelo corpo técnico memorando SEI 29339867
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:25	1 - Informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "f", "g", "h" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Sendo localizados documen-tos que atendessem ao subitem em questão (SEI 29161413).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:35	2 - Informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "f", "g", "h" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Sendo localizados documen-tos que atendessem ao subitem em questão (SEI 29161413).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:48	3 - Ainda, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "i", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizado documento que atendessem ao subitem em questão (SEI 29161413).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:57	Quanto aos demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:12:09	Deste modo, a empresa "Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda" foi "habilitada" e "declarada vencedora" para o item 35, por ter cumprido com todos os requisitos do edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:12:19	Cumprir informar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora não se encontra penalizada perante o Município de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:12:29	Informa-se também que a empresa já vá providenciando assinatura eletrônica para formalização das atas de registro e contratos, conforme regramento estabelecido no item 21 do presente edital.
Sistema	18/05/2026 às 10:12:47	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 10:22:47.
Sistema	23/07/2026 às 10:29:29	O item 35 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/07/2026 08:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Considerando que a empresa não renovou a proposta, o item está sendo reaberto para visualização do próximo colocado na ordem de classificação."
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/07/2026 às 08:35:48	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/07/2026 às 08:36:18	O item 35 teve sua proposta classificada e documentos habilitados, ou seja, aguardando a suas homologação, não foi realizado pois o processo ainda encontra-se em andamento.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/07/2026 às 08:36:40	Considerando resposta por e-mail enviado no dia 16 de julho de 2026, no tocante a renovação da proposta ela informa que o produto ofertado foi descontinuado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/07/2026 às 08:37:02	Considerando que a validade da proposta expirou em 07 de julho de 2026, onde ainda não foi realizado a homologação do item citado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/07/2026 às 08:37:14	Considerando que o subitem 10.11 regra que decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos. Portanto, o pedido de desclassificação foi aceito pelo Pregoeiro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/07/2026 às 08:37:25	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.11 do edital.
Sistema	27/07/2026 às 08:38:42	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 08:48:42.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:53:57	Em relação ao lote 35
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:54:09	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:54:22	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:54:36	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:54:46	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:54:55	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 08:55:28	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	27/07/2026 às 13:57:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:00 de 27/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	17/08/2026 às 14:10:12	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	17/08/2026 às 14:10:16	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	17/08/2026 às 14:10:25	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0009-80	17/08/2026 às 14:10:36	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0009-80. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:23:40	Em relação ao lote 35
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:23:50	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:24:00	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:24:12	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:24:22	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:24:30	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:24:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:40:54	Equivocadamente, dei 02 horas, quando encerrar o prazo concederei mas 02 horas
Pelo participante 05.531.725/0001-20	17/08/2026 às 14:56:38	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:38 de 17/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 14:20:30	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 14:20:38	Conforme parecer técnico 30624349/2026:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 14:20:49	“Diligência, a proposta apresentada está com a unidade de medida em "mililitro", contudo o item é adquirido por unidade de 200ml Deve o fornecedor confirmar que o produto será entregue em embalagens de 200ml e se o valor da proposta é para unidade de 200ml”.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 14:21:02	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 14:21:33	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 24/08/2026. Justificativa: diligência.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 15:24:35	Prezado, o produto é entregue em embalagem de 1000 ML, conforme solicitado no descritivo do edital. O valor corresponde a unidade de medida informada (1000ML). Adequamos a proposta com essa informação.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 15:24:48	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 15,4400.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/08/2026 às 15:25:08	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:08 de 24/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:06:21	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:06:46	Informa-se que equivocadamente o Pregoeiro diligenciou o item de forma equivocada, fazendo se necessário nova diligência:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:06:55	Conforme parecer técnico 30624349/2026:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:07:07	“Diligência, faz necessário a apresentação dos documentos do Item 8.10.3 “Rótulo, Ficha técnica ou imagem de site”.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:07:19	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:07:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 25/08/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2026 às 14:26:31	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:31 de 25/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 13:48:12	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 13:48:22	Conforme parecer técnico 30707311, o item foi classificado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 13:48:33	Deste modo a proposta foi classificada pelo cumprimento do item 08 do edital.
Sistema	01/09/2026 às 13:49:04	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 13:59:04.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:00:40	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:00:59	Em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, a documentação de habilitação inseridas para o item 02 foi considerada para análise, tendo como marco temporal a convocação ocorrida em 31 de agosto de 2026. Não havendo necessidade de nova convocação para os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:01:12	Analisando a documentação anexada, verificou-se o que segue:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:01:25	Em relação as “Certidões Negativas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista”, exigida no subitem 9.6, alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “h” estão vencidos considerando o marco temporal fixado. Em consulta a base de dados do SICAF as certidões estão regularizadas e dentro do prazo de validade
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:01:39	Em relação as “Certidão Negativa de Falência ou Concordata, exigida no subitem 9.6, alínea “i”, está vencido considerando o marco temporal fixado. Em consulta a base de dados do SICAF também encontra-se também vencido. Em cumprimento ao subitem 10.13 do edital, em consulta ao site, foi possível emitir a certidão estando regular e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:01:50	Os demais documentos estão regulares e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:02:02	Deste modo, a empresa “Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda” foi “habilitada” e “declarada vencedora” para o item 35, por ter cumprido com todos os requisitos do edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:02:17	Cumprir informar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora não se encontra penalizada perante o Município de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	01/09/2026 às 14:02:28	Informa-se também que a empresa já vá providenciando assinatura eletrônica para formalização das atas de registro e contratos, conforme regramento estabelecido no item 21 do presente edital.
Sistema	01/09/2026 às 14:02:59	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:12:59.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de químicos e saneantes
Entrega de propostas: De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão “Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto”. Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 – pela aceitação do valor estimado, 2 – pela não aceitação do valor estimado, 3 – pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11 , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitat'ório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto
Sistema	28/05/2026 às 15:22:23	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de junho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/06/2026 às 08:31:43	Bom dia, devido algumas circunstâncias técnicas, prorroga-se a continuidade do processo licitatório para amanhã, dia 02 de junho de 2026, às 08:30h
Sistema	02/06/2026 às 08:30:49	Bom dia, vou dar continuidade ao processo licitatório
Sistema	02/06/2026 às 08:55:47	Inabilitação
Sistema	02/06/2026 às 09:00:46	Senhores, retorno em 10 minutos.
Sistema	02/06/2026 às 09:11:13	Continuando
Sistema	02/06/2026 às 09:11:18	renovação proposta
Sistema	02/06/2026 às 09:13:50	Convocação de proposta atualizada
Sistema	02/06/2026 às 09:37:46	Diligência proposta
Sistema	02/06/2026 às 09:42:00	Diligência técnica
Sistema	02/06/2026 às 09:43:54	Classificação de proposta
Sistema	02/06/2026 às 09:47:40	Documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 09:51:35	Declarar vencedora
Sistema	02/06/2026 às 10:03:49	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	02/06/2026 às 10:04:05	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	02/06/2026 às 10:04:27	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	12/06/2026 às 11:36:08	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 16 de junho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	16/06/2026 às 08:32:06	Bom dia, informo que a sessão fica prorrogada para às 09:30 horas, nesta data.
Sistema	16/06/2026 às 09:30:12	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	16/06/2026 às 10:06:54	Retorno em 05 minutos
Sistema	16/06/2026 às 10:13:30	continuando
Sistema	16/06/2026 às 10:43:15	Retorno em 05 minutos para declarar itens vencedores
Sistema	16/06/2026 às 10:48:45	continuando
Sistema	16/06/2026 às 10:58:36	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	16/06/2026 às 10:58:52	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/06/2026 às 11:00:09	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/06/2026 às 11:00:18	Por hoje é isto
Sistema	19/06/2026 às 10:22:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 23 de junho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	23/06/2026 às 08:31:31	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/06/2026 às 09:10:10	Retorno em 5 minutos
Sistema	23/06/2026 às 09:16:55	Continuando
Sistema	23/06/2026 às 09:33:59	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/06/2026 às 09:34:10	Os demais itens estão em análise
Sistema	23/06/2026 às 09:34:41	Retornarei, quinta, dia 25 de junho de 2026, às 08:30h, para continuidade do processo licitatório.
Sistema	25/06/2026 às 08:34:11	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	25/06/2026 às 09:12:05	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada e diligência dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema	25/06/2026 às 09:12:11	Os demais itens em análise
Sistema	25/06/2026 às 09:12:51	Retornarei, segunda, dia 29 de junho de 2026, às 08:30h, para dar continuidade ao processo licitatório
Sistema	25/06/2026 às 09:13:00	Por hoje é isto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/06/2026 às 08:30:02	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório. Estejam atentos as mensagens.
Sistema	29/06/2026 às 08:48:40	Senhores, os demais itens estão em análise
Sistema	29/06/2026 às 08:49:04	Estou no aguardo da proposta atualiza e diligência dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	29/06/2026 às 08:49:23	Recursos meramente protelatórios poderá ensejar abertura de PAD
Sistema	29/06/2026 às 08:50:08	Retornarei, quinta, dia 02 de julho de 2026, às 08:30h, para continuidade do processo licitatório
Sistema	29/06/2026 às 08:50:15	Por hoje é isto
Sistema	02/07/2026 às 08:30:21	Senhores, bom dia, não houve tempo hábil para análise completa dos itens disponíveis para análise, deste modo, prorroga-se a sessão pública para o dia 06 de julho de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório
Sistema	06/07/2026 às 08:32:00	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	06/07/2026 às 08:32:06	diligências
Sistema	06/07/2026 às 08:36:56	Senhores, estou no aguardo das diligências dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema	06/07/2026 às 08:37:07	Os demais itens ainda estão em análise
Sistema	06/07/2026 às 08:37:23	deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	06/07/2026 às 08:38:04	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	06/07/2026 às 08:38:12	Por hoje é isto
Sistema	10/07/2026 às 10:39:11	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de julho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	14/07/2026 às 08:30:36	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	14/07/2026 às 08:46:55	Senhores, retornarei 08:53, após a fase recursal do item 03, quanto a proposta
Sistema	14/07/2026 às 08:54:31	Continuando...
Sistema	14/07/2026 às 08:58:39	Senhores, estou no aguardo das respostas da diligência e documento de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	14/07/2026 às 08:58:46	Os demais itens em análise
Sistema	14/07/2026 às 08:59:00	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	14/07/2026 às 08:59:43	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	14/07/2026 às 08:59:52	Por hoje é isto
Sistema	23/07/2026 às 13:57:15	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 27 de julho de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	27/07/2026 às 08:30:34	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/07/2026 às 08:30:55	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/07/2026 às 08:31:07	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/07/2026 às 09:24:50	Senhores os demais itens em andamento estão em análise.
Sistema	27/07/2026 às 09:25:14	Estou no aguardo da propostas atualizadas e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/07/2026 às 09:25:33	Recursos meramente protelatório poderá ensejar abertura de PAD
Sistema	27/07/2026 às 09:25:52	Deste modo, suspende-se o processo licitatório.
Sistema	27/07/2026 às 09:26:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/07/2026 às 09:26:54	Por hoje é isto.
Sistema	27/07/2026 às 10:14:04	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2026, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2026 às 13:31:00	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório, no tocante aos itens 16 e 17
Sistema	28/07/2026 às 13:32:04	Considerando que no dia 27 de julho de 2026, foi informado via chat que os itens 16 e 17 foi declarado vencedor para a empresa Get Med
Sistema	28/07/2026 às 13:33:10	No entanto, de forma equivocada, o Pregoeiro não formalizou a decisão no sistema do Comprasnet
Sistema	28/07/2026 às 13:33:19	No qual será formalizado agora
Sistema	28/07/2026 às 13:33:29	Os demais itens estão em análise
Sistema	28/07/2026 às 13:34:59	Efetuada a formalização aguardando o prazo da fase recursal
Sistema	28/07/2026 às 13:35:10	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	28/07/2026 às 13:35:58	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/07/2026 às 13:36:05	Por hoje é isto
Sistema	12/08/2026 às 14:37:41	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de agosto de 2026, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	17/08/2026 às 14:04:01	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	17/08/2026 às 14:04:42	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	17/08/2026 às 14:04:51	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	17/08/2026 às 14:05:02	Declaro aberta a sessão pública de hoje
Sistema	17/08/2026 às 14:54:58	Senhores, estou no aguardo da proposta e documentos dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	17/08/2026 às 14:56:00	Retornarei, dia 20 de agosto de 2026, às 14h, para continuidade do processo licitatório
Sistema	17/08/2026 às 14:56:12	Deste modo, encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	20/08/2026 às 14:04:28	Senhores, estou dando continuidade ao processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 14:13:51	Os demais itens estão em análise técnica.
Sistema	20/08/2026 às 14:14:10	Deste modo, encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	20/08/2026 às 14:16:08	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	20/08/2026 às 14:16:14	Por hoje é isto
Sistema	21/08/2026 às 09:08:40	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 24 de agosto de 2026, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	24/08/2026 às 14:00:54	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	24/08/2026 às 14:02:00	Declaro aberta a sessão pública de hoje
Sistema	24/08/2026 às 14:25:14	Senhores, estou no aguardo da proposta e diligências solicitadas
Sistema	24/08/2026 às 14:25:38	Deste modo, retornarei, dia 25 de agosto de 2026, às 14h, para continuidade do processo licitatório
Sistema	24/08/2026 às 14:26:03	Encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	25/08/2026 às 14:00:34	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:55	Declaro aberto a sessão pública de hoje
Sistema	25/08/2026 às 14:14:26	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligência e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido
Sistema	25/08/2026 às 14:14:57	Deste modo, retornarei, dia 27 de agosto de 2026, às 14h, para dar continuidade ao processo licitatório
Sistema	25/08/2026 às 14:15:06	Encerra-se a sessão pública de hoje
Sistema	27/08/2026 às 14:43:36	Comunica-se que, devido alguns imprevistos não foi possível efetuar a sessão pública marcada para o dia 27 de agosto de 2026, às 14h, portanto, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 31 de agosto de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	31/08/2026 às 09:55:31	Comunica-se que, devido alguns imprevistos não foi possível efetuar a sessão pública marcada para o dia 31 de agosto de 2026, às 08:30h, portanto, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2026, às 13:30h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2026 às 13:31:11	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Sistema	01/09/2026 às 13:36:42	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 de alguns itens: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11
Sistema	01/09/2026 às 13:36:54	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	01/09/2026 às 13:53:17	Vou encerrar a fase recursal da proposta do item 35 para continuidade do processo
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Continuando

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

01/09/2026 14:04

11 de 23

Item 115 - Protetor solar

Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina			
Quantidade:	132	Valor estimado:	R\$ 253,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R\$ 33.495,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.292.***-7 - CLARKSON WOLF			

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
47.607.073/0001-00 - ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HPPYSOL Modelo/versão: FPS70 1L Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 17.424,0000 (total)	Quantidade ofertada: 132	
52.767.783/0001-37 - J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 253,7500 (unitário) R\$ 33.495,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conform tr Modelo/versão: conform tr Valor proposta: R\$ 253,7500 (unitário) R\$ 33.495,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 27.720,0000 (total)	Quantidade ofertada: 132	
36.858.780/0001-52 - LMS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Protetor solar Modelo/versão: Protetor solar Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.535.560/0001-40 - LPK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 89,1000 (unitário) R\$ 11.761,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RICOSOL Modelo/versão: 016 Valor proposta: R\$ 253,7500 (unitário) R\$ 33.495,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medsun Modelo/versão: protetor solar Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
57.758.602/0001-20 - P2B SOLUCOES EM FORNECIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 253,7500 (unitário) R\$ 33.495,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: 120ML Valor proposta: R\$ 253,7500 (unitário) R\$ 33.495,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALGSUN FPS 80 Modelo/versão: FPS 80, APRES 120ML, VALOR 1L Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
37.568.886/0001-84 - YOURSKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 157,0000 (unitário) R\$ 20.724,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Próprio Modelo/versão: Próprio Valor proposta: R\$ 253,7500 (unitário) R\$ 33.495,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2026 às 13:00:22	00.535.560/0001-40	R\$ 198,0000
19/01/2026 às 13:02:12	37.568.886/0001-84	R\$ 195,0000
19/01/2026 às 13:02:18	00.535.560/0001-40	R\$ 193,0500
19/01/2026 às 13:02:28	37.568.886/0001-84	R\$ 190,0000
19/01/2026 às 13:02:28	00.535.560/0001-40	R\$ 188,1000
19/01/2026 às 13:02:33	37.568.886/0001-84	R\$ 185,0000
19/01/2026 às 13:02:34	00.535.560/0001-40	R\$ 183,1500
19/01/2026 às 13:02:38	37.568.886/0001-84	R\$ 180,0000
19/01/2026 às 13:02:38	00.535.560/0001-40	R\$ 178,2000
19/01/2026 às 13:02:46	37.568.886/0001-84	R\$ 175,0000
19/01/2026 às 13:02:48	00.535.560/0001-40	R\$ 173,2500
19/01/2026 às 13:03:04	37.568.886/0001-84	R\$ 170,0000
19/01/2026 às 13:03:04	00.535.560/0001-40	R\$ 168,3000
19/01/2026 às 13:03:08	37.568.886/0001-84	R\$ 160,0000
19/01/2026 às 13:03:10	00.535.560/0001-40	R\$ 158,4000
19/01/2026 às 13:03:39	37.568.886/0001-84	R\$ 90,0000 *
19/01/2026 às 13:03:40	00.535.560/0001-40	R\$ 89,1000
19/01/2026 às 13:05:13	37.568.886/0001-84	R\$ 157,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 13:00:20	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 13:00:20	Algumas propostas do item 115 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 13:03:43	O lance no valor de R\$ 90,0000 do item 115 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	19/01/2026 às 13:10:21	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/01/2026 às 13:11:44	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:43:02	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:43:13	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:43:25	Sr. Fornecedor LPK LTDA, CNPJ 00.535.560/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:43:46	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:43:55	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:44:05	No tocante ao item 115, junto com a proposta atualizada e documentos complementares, ainda temos:
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:44:18	Item 115, considerando o valor arrematado pela empresa consta R\$89,10, ou seja, bem inferior ao estimado em Edital, qual seja: R\$253,75. Ficando 65% inferior ao estimado.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:44:29	Logo, o Pregoeiro, nos termos do subitem 20.3 do edital, promove diligência, para que a empresa demonstre a exequibilidade do valor ofertado (através de documento hábil a comprovar as informações, como contrato, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações)
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:44:39	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 11:44:59	Sr. Fornecedor LPK LTDA, CNPJ 00.535.560/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 14:01:39	Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a), o revisar a cotação, percebemos um equívoco no item 115. Para não causar atrasos no andamento do processo, solicitamos, por gentileza, a desclassificação desse item.
Pelo participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 14:04:30	Peço desculpas pelo ocorrido e agradeço a compreensão
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	21/01/2026 às 15:46:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:00 de 21/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LPK LTDA, CNPJ 00.535.560/0001-40.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	03/02/2026 às 08:56:56	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	03/02/2026 às 08:57:07	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	03/02/2026 às 08:57:19	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema para o participante 00.535.560/0001-40	03/02/2026 às 08:57:32	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LPK LTDA, CNPJ 00.535.560/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:38:04	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:38:12	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:38:23	Sr. Fornecedor YOURSKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 37.568.886/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:38:37	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:38:48	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:38:58	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 10:39:22	Sr. Fornecedor YOURSKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 37.568.886/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 03/02/2026. Justificativa: Atualizada.
Pelo participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 13:16:21	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Informamos que não temos condições de manter a proposta para o item 115 devido à inviabilidade de fornecimento pelo valor atual. Solicitamos a desclassificação da empresa para este item.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 14:40:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 03/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YOURSKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 37.568.886/0001-84.
Pelo participante 37.568.886/0001-84	03/02/2026 às 16:36:01	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor YOURSKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 37.568.886/0001-84. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor YOURSKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 37.568.886/0001-84, mantendo R\$ 157,0000.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	27/02/2026 às 08:43:45	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	27/02/2026 às 08:43:56	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.568.886/0001-84	27/02/2026 às 08:44:07	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema	27/02/2026 às 08:45:00	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 115. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 200,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:50:00 do dia 27/02/2026.
Sistema	27/02/2026 às 08:50:01	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 115 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/02/2026 às 08:50:01	O item 115 está encerrado.
Sistema	27/02/2026 às 08:50:01	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 115. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 26.686.422/0001-56.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:07:47	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:08:08	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:08:27	Sr. Fornecedor PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.686.422/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:08:39	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:08:49	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:08:59	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 09:09:35	Sr. Fornecedor PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.686.422/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 13:11:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 27/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.686.422/0001-56.
Pelo participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 15:35:13	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.686.422/0001-56. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.686.422/0001-56, mantendo R\$ 200,0000.
Pelo participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 15:35:58	OI SR PREGOEIRO, ESTIVEMOS COM UMA INSTABILIDADE NO SITE, PODERIA ME FORNECER MAIS UM TEMPO DE PRAZO?
Pelo participante 26.686.422/0001-56	27/02/2026 às 15:36:43	NAO CONSEGUIMOS VER A CONVOCAÇÃO
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	11/03/2026 às 08:49:39	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	11/03/2026 às 08:49:56	A empresa via chat solicitou mais prazo alegando instabilidade no sistema, no entanto, o edital não prevê prorrogação de prazo para envio da proposta atualizada.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	11/03/2026 às 08:50:07	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 26.686.422/0001-56	11/03/2026 às 08:50:16	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:10:22	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:10:34	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima. .
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:11:10	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:11:21	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:11:30	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:11:49	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 09:12:50	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 10:24:01	Estamos aguardando a negociação com nosso fornecedor
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 10:48:42	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00. A negociação do item 115 foi aceita pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, tendo informado R\$ 132,0000.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 10:49:33	Já conseguimos negociar
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 11:46:51	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:51 de 11/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 11:47:16	Enviado conforme solicitado. Grato.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	11/03/2026 às 11:47:32	Se faltar algum documento, por gentileza nos sinalize.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	16/04/2026 às 10:12:29	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	16/04/2026 às 10:12:37	Conforme parecer técnico 29020988/2026:
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	16/04/2026 às 10:12:47	“Diligência, cumprir o tópico 8.101 e subtópicos, e, o tópico 8.10.3”.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	16/04/2026 às 10:13:04	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	16/04/2026 às 10:13:24	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	16/04/2026 às 10:30:25	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:25 de 16/04/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:55:24	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:55:33	Em resposta de diligência, a empresa encaminhou “documentos de habilitação” não atendendo a diligência solicitada pelo corpo técnico, deste modo, refaz-se a diligência
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:55:42	Conforme parecer técnico 29020988/2026:
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:55:51	“Diligência, cumprir o tópico 8.101 e subtópicos, e, o tópico 8.10.3”.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:56:02	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:56:17	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 09:56:46	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	30/04/2026 às 10:24:21	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:21 de 30/04/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:42:34	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:42:44	Conforme parecer técnico 29551651/2026:
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:42:56	Diligência, a empresa deve apresentar o rótulo do produto legível ou ficha técnica para possibilitar a verificação se o produto atende o exigido no descrito.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:43:05	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:43:15	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:43:39	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 09:54:56	Bom dia, a ficha técnica do produto já se encontra anexada ao certame (primeiro anexo), quanto a foto legível do produto, acabamos de solicitar ao fabricante, assim que recebermos iremos anexar. De qualquer forma irei renomear a ficha e irei anexar novamente. Grato.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	02/06/2026 às 13:16:32	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:32 de 02/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 08:34:40	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 08:34:52	Conforme parecer técnico 29950337/2026:
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 08:35:11	2 Diligência: na ficha técnica apresentada o produto possui embalagem de 1 litro, contudo, apesar das compras serem por litro o conteúdo deve ser fracionado em embalagens de no máximo 300 ml. Devendo, desta forma a empresa confirmar o tamanho da embalagem.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 08:35:22	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 08:35:31	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 08:36:28	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 29/06/2026. Justificativa: Diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 09:23:46	Prezado Pregoeiro, Em resposta à 2ª diligência, informamos que anexamos carta ofício, contendo os esclarecimentos técnicos. Confirmamos que o produto será fornecido em 05 embalagens de 200 ml cada, totalizando o volume de 1 litro, atendendo integralmente ao exigido no subitem 27.3 do edital. Grato.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	29/06/2026 às 09:23:51	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:23:51 de 29/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00.
Sistema	17/08/2026 às 14:34:33	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 14:44:33.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	17/08/2026 às 14:35:13	Convoca-se a empresa para o envio dos “Documentos de Habilitação” conforme subitem 9.6 do edital. Conforme regramento do subitem 9.1 do edital, concede-se o prazo de 02 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do edital.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	17/08/2026 às 14:37:58	Sr. Fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 47.607.073/0001-00	17/08/2026 às 14:49:06	Boa tarde, já anexamos alguns documentos e atualizamos as certidões, mas se puderem nos fazer a gentileza em ser claro qual documento que falta, seremos gratos.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	17/08/2026 às 16:39:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 17/08/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 47.607.073/0001-00.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:02:56	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:03:12	Em análise aos documentos de habilitação constatou-se que a empresa inseriu SOMENTE as certidões exigida nos subitens 9.6, alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” do edital
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:03:44	Informa-se que, muito embora a empresa não tenha anexado os demais documentos de habilitação no campo específico do sistema dentro do prazo inicial estipulado, constatou-se que a referida documentação foi regularmente inserida pela licitante no Comprasnet em 16 de abril de 2026 (junto ao Item 115).
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:03:59	Em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, a documentação foi considerada para análise, tendo como marco temporal a convocação ocorrida em 17 de agosto de 2026.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:04:14	Analisando a documentação anexada, verificou-se o que segue:
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:04:28	Em relação ao “Atestado de Capacidade Técnica”, exigida no subitem 9.6, alínea “j” os atestados emitidos pela Prefeitura Municipal de Santa Maria em 08 de agosto de 2024 e Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil do Estado de São Paulo emitida em 08 de agosto de 2024, atendem a finalidade da exigência do edital.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:04:54	Os demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:05:05	Em relação a exigência do subitem 9.6, alínea “k”
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:05:18	k) Relação de documentos obrigatórios, conforme Anexo VIII do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:05:30	k.1) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:05:40	k.1.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:05:59	k.2) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento);
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:06:19	Conforme Parecer Técnico documento SEI n 30622942: “Reprovado, não possui AFE.”.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:06:29	Os demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 47.607.073/0001-00	24/08/2026 às 14:06:44	Deste modo, no tocante ao item 115, a empresa “Elis Comércio e Distribuidora de Cosméticos Ltda” foi inabilitada por não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 9.6, alíneas "k" do presente edital.
Sistema	24/08/2026 às 14:07:16	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/08/2026 14:17:16.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:07:44	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:07:59	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema	24/08/2026 às 14:08:47	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 115. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 253,7500 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:13:47 do dia 24/08/2026.
Sistema	24/08/2026 às 14:13:48	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 115 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/08/2026 às 14:13:48	O item 115 está encerrado.
Sistema	24/08/2026 às 14:13:48	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 115. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 52.767.783/0001-37.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:14:59	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:15:23	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:15:37	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:16:28	Sr. Fornecedor J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.767.783/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 24/08/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 14:16:43	Sr. Fornecedor J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.767.783/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 16:18:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 24/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.767.783/0001-37.
Pelo participante 52.767.783/0001-37	24/08/2026 às 17:04:02	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.767.783/0001-37. A negociação do item 115 foi aceita pelo fornecedor J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.767.783/0001-37, tendo informado R\$ 210,0000.
Pelo participante 52.767.783/0001-37	25/08/2026 às 11:26:24	sr. pregoeiro se possivel peço a abertura pra envio dos anexo.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	25/08/2026 às 14:02:13	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	25/08/2026 às 14:02:25	Informa-se que infelizmente o edital não prevê prorrogação de prazo
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	25/08/2026 às 14:02:35	Informa-se que infelizmente o edital não prevê prorrogação de prazo
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	25/08/2026 às 14:02:50	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	25/08/2026 às 14:03:00	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:03:57	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:04:09	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:04:21	Sr. Fornecedor P2B SOLUCOES EM FORNECIMENTOS LTDA, CNPJ 57.758.602/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:04:46	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:04:57	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:05:08	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 14:05:33	Sr. Fornecedor P2B SOLUCOES EM FORNECIMENTOS LTDA, CNPJ 57.758.602/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 25/08/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	25/08/2026 às 16:07:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 25/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P2B SOLUCOES EM FORNECIMENTOS LTDA, CNPJ 57.758.602/0001-20.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	01/09/2026 às 13:37:34	Em relação ao item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	01/09/2026 às 13:37:44	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	01/09/2026 às 13:37:53	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema para o participante 57.758.602/0001-20	01/09/2026 às 13:38:32	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor P2B SOLUCOES EM FORNECIMENTOS LTDA, CNPJ 57.758.602/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.858.780/0001-52	01/09/2026 às 13:41:02	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 36.858.780/0001-52	01/09/2026 às 13:41:12	LMS Medical Comércio de Produtos Ltda - O valor unitário ofertado consta R\$300,00, é possível ofertar o valor de R\$253,75 o valor estimado/máximo estabelecido no edital?
Sistema para o participante 36.858.780/0001-52	01/09/2026 às 13:41:27	lembre-se essa manifestação e quanto a aceitação, não aceitação, ou necessidade de mais tempo
Sistema para o participante 36.858.780/0001-52	01/09/2026 às 13:41:47	Concede-se um minuto para manifestação
Sistema para o participante 36.858.780/0001-52	01/09/2026 às 13:45:51	A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “e” do edital.
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	01/09/2026 às 13:46:44	Em relação ao item 115
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	01/09/2026 às 13:46:56	Multisul Comércio e Distribuição Ltda - O valor unitário ofertado consta R\$500,00, é possível ofertar o valor de R\$253,75 o valor estimado/máximo estabelecido no edital?
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	01/09/2026 às 13:47:06	lembre-se essa manifestação e quanto a aceitação, não aceitação, ou necessidade de mais tempo
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	01/09/2026 às 13:47:20	Concede-se um minuto para manifestação
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	01/09/2026 às 13:50:26	A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "e" do edital
Sistema	01/09/2026 às 13:51:22	O item 115 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	01/09/2026 às 13:51:22	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:01:22.

INFORMAÇÃO SEI Nº 30750601/2026 - SAP.LCT

Joinville, 01 de setembro de 2026.

Ao 01 dia de setembro de 2026, o Pregoeiro Sr. Clarkson Wolf, de acordo com a Portaria nº 513/2025, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 30750490



Documento assinado eletronicamente por **Clarkson Wolf, Servidor(a) Público(a)**, em 01/09/2026, às 14:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30750601** e o código CRC **3B67C228**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.220675-2

30750601v4