

PLANTA BAIXA PVTO. INFERIOR
ESCALA: 1/150

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/125

A	EMISSÃO INICIAL	JULIANO	25/07/2014
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data

Cliente:

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - Amérika - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48,825-4

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

Obra: PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL - PA SUL

Endereço: RUA JOÃO DA COSTA JR. ESQ. MONSENHOR G. - BAIRRO JOÃO COSTA, JOINVILLE/SC

Projeto: PROJ. SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL

Data: JUL/2014 | Escala: INDICADA

Desenho: THAÍSE C.S.

Conteúdo: PLANTA PVTO. INFERIOR E PLANTA DE COBERTURA

Coordenação: JULIANO

Prancha: HDS 02/06

Elaboração: FITEJ - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE

JULIANO PERAZZOLI ENGº CIVIL - CREA 055.296-7
LUCIO MARCELO DE MOURA ENGº CIVIL - CREA 099.185-2
www.2Pengenharia.com.br - (47) 3028-8288

REDE SANITÁRIA–APARENTE	ABASTECIMENTO	REDE DRENO DE AR–EMBUTIDO	ALIMENTAÇÃO
REDE SANITÁRIA–EMBUTIDO	EXTRAVASOR/LIMPEZA	CS CAIXA DE SABÃO	RALO CÔNICO EM TERRAÇO
REDE VENTILAÇÃO–APARENTE	REDE ÁGUA FRIA– APARENTE	CE CAIXA DE INSPEÇÃO	RALO QUADRADO EM SACADA
REDE VENTILAÇÃO	REDE ÁGUA FRIA–EMBUTIDO	CA CAIXA DE AREIA	TG TUBO DE GORDURA
REDE ESGOTO SABÃO–APARENTE	REDE ÁGUA QUENTE–APARENTE	CG CAIXA DE GORDURA	TLR TANQUE DE LAVAR ROUPAS
REDE ESGOTO SABÃO–EMBUTIDO	REDE ÁGUA NÃO POTÁVEL–APARENTE	BL BOCA DE LOBO COM GRELHA	TQ TUBO DE QUEDA
REDE ESGOTO GORDURA–APARENTE	REDE ÁGUA NÃO POTÁVEL–EMBUTIDA		TS TUBO DE SABÃO
REDE ESGOTO GORDURA–EMBUTIDO	REDE PLUVIAL–APARENTE		VD VÁLVULA DE DESCARGA
REDE DRENO DE AR–APARENTE	REDE PLUVIAL–EMBUTIDO		VS VASO SANITÁRIO

CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO		TUBULAÇÃO QUE DESCE, SOBE, PASSA
FIL	FILTRO		
LV	LAVATÓRIO	AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
MIC	MICTÓRIO	AL	ALIMENTAÇÃO/ABASTECIMENTO
MLL	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS	AP	COLUNA ÁGUA PLUVIAL
MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	AR	COLUNA AR CONDICIONADO
PIA	PIA DE COZINHA	BA	BANHEIRA
RG	REGISTRO DE GAVETA	BE	BEBEDOURO
RL	RALO	BI	BIDÊ
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	CH	CHUVEIRO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	CS	CAIXA SIFONADA

NOTAS:
1) DECLIVIDADES NA TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO:
ø≤ 75mm : 2%
ø≥ 100mm: 1%
2) EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
3) AS MEDIDAS ESTÃO EM CM
4) NA DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECERÁ A COTA.
5) ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DE TUBOS E CONEXÕES QUANTO AO ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS.
6) ESTE PROJETO É COMPLETADO PELA INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO – LER ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES.

LEGENDA GENÉRICA, CASO ALGUM ITEM NÃO CONSTAR NO PROJETO DEVE SER DESCONSIDERADO