

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2024-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G1

**2 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 131,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G1

**3 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 130,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G1

**4 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G1

**5 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 267,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G1

**6 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 323,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G1

**7 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G1

**8 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G1

**9 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 183,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (600)

**Grupo:** G2

**10 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 299,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G2

**11 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 275,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G2

**12 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (600)

**Grupo:** G2

**13 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 275,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G2

**14 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 317,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G2

**15 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3000)

**Grupo:** G2

**16 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2500)

**Grupo:** G2

**17 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G2

**18 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 296,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**19 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 235,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**20 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 288,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**21 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 311,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**22 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 326,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**23 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 288,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**24 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 177,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**25 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 285,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G3

**26 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3000)

**Grupo:** G3

**27 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G3

**28 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3000)

**Grupo:** G3

**29 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G3

**30 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 765,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40)

**Grupo:** G4

**31 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 534,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40)

**Grupo:** G4



**32 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 563,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40)

**Grupo:** G4

**33 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 308,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G4

**34 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 323,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15)

**Grupo:** G4

**35 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G4

**36 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G4

**37 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450

**Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 764,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (450)

**Grupo:** G5

**38 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 686,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G5

**39 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (800)

**Grupo:** G5

**40 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (800)

**Grupo:** G5

**41 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 763,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G6

**42 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 686,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G6

**43 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (800)

**Grupo:** G6

**44 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (800)

**Grupo:** G6

**45 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável E Alumínio , Tipo Corpo: Estático , Característica Corpo: Multiplanar , Modelo:: Articulado , Aplicação: P/ Pelve , Tamanho:: Pequeno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 648,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G7

**46 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Parafuso P/ Fixação De Meio-Pino, Universal , Características Adicionais: P/ Haste Telescópica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**Grupo:** G7

**47 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Haste Rosqueada, Perfil Circular , Modelo Peça: Telescópica , Características Adicionais: 150 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.163,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G8

**48 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Parafuso P/ Fixação De Meio-Pino, Universal , Características Adicionais: P/ Haste Telescópica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G8

**49 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G8

**50 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G9

**51 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Titânio , Tipo Corpo: Trilho , Característica Corpo: Monoplanar , Tipo Cabeça: Modular , Aplicação: Rádio E Ulna , Tamanho:: Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 778,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G9

**52 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**Grupo:** G10

**53 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**Grupo:** G10

**54 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**Grupo:** G10

**55 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G10

**56 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**57 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**58 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**59 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**60 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**61 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**62 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**63 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10



**64 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**65 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**66 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**67 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**68 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 117,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G10

**69 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Extensão P/ Placa De Pé, 7 Furos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 361,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G11

**70 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G11

**71 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 780,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**72 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 561,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**73 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 257,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (600)

**74 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750

**Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (750)

**75 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750

**Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (750)

**76 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750

**Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (750)

**77 - Haste ortopédica implantável**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Implantável Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Aplicação\*: Artrodese Tibiototalcalcanea , Material\*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Comprimento: Cerca De 250 MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450

**Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 978,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (450)

**78 - Haste ortopédica implantável**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Implantável Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Aplicação\*: Artrodese Tibiototalcalcanea , Material\*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Comprimento: Cerca De 250 MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.120,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**79 - Haste ortopédica implantável**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Implantável Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Aplicação\*: Artrodese Tibiototalcalcanea , Material\*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Comprimento: Cerca De 150 MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.010,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**80 - Haste ortopédica implantável**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Implantável Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Aplicação\*: Artrodese Tibiototalcalcanea , Material\*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Comprimento: Cerca De 150 MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 905,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**81 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 631,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**82 - Haste ortopédica implantável**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Implantável Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Aplicação\*: Artrodese Tibiototalcalcanea , Material\*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Comprimento: Cerca De 250 MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 936,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**83 - Haste ortopédica implantável**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Implantável Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada , Aplicação\*: Artrodese Tibiototalcalcanea , Material\*: Titânio , Diâmetro: Cerca De 10 Mm MM, Comprimento: Cerca De 250 MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.193,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**84 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável , Tipo Corpo: Estático , Tipo Peça: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade
2	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade
3	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade
4	Sistema fixação ortopédico externo	500	Unidade
5	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade
6	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade
7	Sistema fixação ortopédico externo	500	Unidade

8	Sistema fixação ortopédico externo	500	Unidade
---	------------------------------------	-----	---------

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Sistema fixação ortopédico externo	600	Unidade
10	Sistema fixação ortopédico externo	400	Unidade
11	Sistema fixação ortopédico externo	400	Unidade
12	Sistema fixação ortopédico externo	600	Unidade
13	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
14	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
15	Sistema fixação ortopédico externo	3000	Unidade
16	Sistema fixação ortopédico externo	2500	Unidade
17	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
19	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
20	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
21	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
22	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
23	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
24	Sistema fixação ortopédico externo	250	Unidade
25	Sistema fixação ortopédico externo	200	Unidade
26	Sistema fixação ortopédico externo	3000	Unidade
27	Sistema fixação ortopédico externo	1000	Unidade
28	Sistema fixação ortopédico externo	3000	Unidade
29	Sistema fixação ortopédico externo	500	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
31	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
32	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
33	Sistema fixação ortopédico externo	50	Unidade
34	Sistema fixação ortopédico externo	15	Unidade
35	Sistema fixação ortopédico externo	1000	Unidade
36	Sistema fixação ortopédico externo	1000	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Sistema fixação ortopédico externo	450	Unidade
38	Sistema fixação ortopédico externo	300	Unidade
39	Sistema fixação ortopédico externo	800	Unidade
40	Sistema fixação ortopédico externo	800	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Sistema fixação ortopédico externo	200	Unidade
42	Sistema fixação ortopédico externo	200	Unidade
43	Sistema fixação ortopédico externo	800	Unidade
44	Sistema fixação ortopédico externo	800	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Sistema fixação externa para osteossíntese	1000	Unidade
46	Sistema fixação externa para osteossíntese	5000	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Sistema fixação ortopédico externo	400	Unidade
48	Sistema fixação externa para osteossíntese	2000	Unidade
49	Fio ortopédico implantável	1000	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Cimento ortopédico	250	Unidade
51	Sistema fixação externa para osteossíntese	100	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Fio ortopédico implantável	5000	Unidade
53	Fio ortopédico implantável	5000	Unidade
54	Fio ortopédico implantável	5000	Unidade
55	Fio ortopédico implantável	2000	Unidade
56	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
57	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
58	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
59	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
60	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
61	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
62	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
63	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
64	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
65	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
66	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
67	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
68	Fio ortopédico implantável	200	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Sistema fixação ortopédico externo	500	Unidade
70	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade