



CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº. 456/2024, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados**.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme sessão pública realizada aos 15 dias de outubro de 2024:

A(s) amostra(s) **obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item** deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis** a partir de 15/10/2024, ou seja, **até dia 22/10/2024**. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.

TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023146017 e 0023178425, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): **14, 15 e 35**.

COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): **40, 41 e 42**.

Conforme Edital:

11 - DAS AMOSTRAS

11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.

Item	Código	Denominação	Quantidade de amostra
1	25656	ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL	2
2	13741	ALGINATO DE CÁLCIO	2
3	40752	ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMA	2
4	917389	AGE - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	2
12	24864	BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M	2
13	33091	CREME PROTETOR BARREIRA	2
14	910956	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	2
15	910864	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM	2
17	25655	CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM	2
18	910069	CURATIVO TRANSPARENTE 10X10CM	2

19	909324	CURATIVO TRANSPARENTE 10X25CM	2
20	910623	CURATIVO TRANSPARENTE 6X7CM	2
21	918202	CURATIVO FILME TRANSPARENTE	2
22	910912	CURATIVO 20X15CM, TIPO MEMBRACEL	2
23	910913	CURATIVO 10X7,5CM, TIPO MEMBRACEL	2
24	20034	CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS	2
25	24957	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA	2
26	917391	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA	2
27	19097	CURATIVO NÃO ADERENTE 7,5X20CM	2
28	917392	GAZE ANTI ADERENTE 7,6 X 7,6 CM	2
29	41396	CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC) - TAMANHO 6 CM X 4 CM	2
30	41397	CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC) - TAMANHO 9 CM X 7 CM	2
32	917394	HIDROGEL	2
33	25676	GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO	2
34	13744	HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM	2
35	13743	HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM	2
36	917395	LIMPADOR DE FERIDA	2
37	911243	PELICULA LÍQUIDA SEM ALCOOL ESTERIL EM SPRAY	2
39	30298	PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLOIDE	2
40	30767	SISTEMA DE TRATAMENTO DE FISTULA TAMANHO MINI OU P	2
41	30768	SISTEMA DE TRATAMENTO DE FISTULA TAMANHO MIDI OU M	2
42	30769	SISTEMA DE TRATAMENTO DE FISTULA TAMANHO MAXI OU G	2

11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis** após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colín, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.

11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).

11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.

11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 4.4.2 do Anexo VI - Termo de Referência.

Pregoeiro,
Pregoeiro - Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 15/10/2024, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023190545** e o código CRC **AFA88FEF**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023190545v3

0023190545v3