



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIURURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 184.017,0000 (total)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, melhor lance: R\$ 134.750,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 172.325,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 183.955,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
27.411.376/0001-45 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 134.750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 184.017,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
05.375.586/0001-92 - CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 135.247,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 184.017,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
14.230.780/0001-70 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 181.350,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 184.017,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
10.801.805/0001-98 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 153.750,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 184.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.785.103/0001-65 - N3N MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 153.749,5000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 184.017,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:05	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:18:29	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	17/04/2025 às 09:45:04	Sr. Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item G1.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	17/04/2025 às 09:45:14	Sr. Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 27.411.376/0001-45	17/04/2025 às 09:49:33	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, mantendo R\$ 134.750,0000.
Pelo participante 27.411.376/0001-45	17/04/2025 às 10:20:12	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:12 de 17/04/2025. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	23/04/2025 às 09:09:53	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras."
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	23/04/2025 às 09:10:11	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:10:19	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 09:20:19.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	23/04/2025 às 09:16:36	Sr. Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 27.411.376/0001-45	23/04/2025 às 09:19:19	Senhor Pregoeiro, infelizmente teremos que declinar deste processo licitatório por motivos internos.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	23/04/2025 às 09:39:41	Senhores, nessa etapa não é possível declinar da proposta, visto que a mesma já foi inclusive aprovada/classificada. Estando sujeito às penalidades previstas no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	23/04/2025 às 11:17:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 23/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:50:15	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA DOCUMENTAÇÃO APROVADA
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:50:23	m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO, conforme página 211 do Anexo SEI n ^o 25246470. n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - ATENDIDO, conforme página 210 do Anexo SEI n ^o 25246470."
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:51:07	Informo que um dos documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:51:14	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:51:22	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:51:43	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este Grupo/Lote, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:51:52	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 25/04/2025, ou seja, até o dia 06/05/2025.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:52:06	ATENÇÃO ao 11.2 do Edital: "A empresa deverá apresentar, a QUANTIDADE DE 01 (UMA) AMOSTRA PARA O LOTE/GRUPO 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas."
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:52:24	Favor MANIFESTAR CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS para este Grupo/Lote.
Pelo participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 09:53:33	Bom dia, Sra. Pregoeira! Estamos cientes.
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	25/04/2025 às 10:00:37	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	08/05/2025 às 14:06:46	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI N ^o 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Lote 1 - Itens 1 e 2 - Bravo Medical Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda - Aprovado, conforme Anexo SEI n ^o 25373478;"
Sistema para o participante 27.411.376/0001-45	08/05/2025 às 14:06:58	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 14:07:41	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 14:17:41.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:05	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:18:27	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:18:29	Item encerrado para lances.
17/04/2025 às 09:45:04	Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 convocado para negociação de valor.
17/04/2025 às 09:45:14	Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/04/2025 às 09:49:33	Negociação encerrada. Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 manteve R\$ 134.750,0000.
17/04/2025 às 10:20:12	Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 09:10:19	Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 134.750,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
23/04/2025 às 09:16:36	Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/05/2025 às 14:07:41	Fornecedor BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45 foi habilitado.
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: Cerca De 2,3MM, Comprimento: 15MM

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 361,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 180.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, melhor lance: R\$ 265,0000 (unitário) / R\$ 132.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Signo Vinces Modelo/versão: Ref: 19566; 19596; 19312; 19567; 19586 Valor proposta: R\$ 361,7000 (unitário) R\$ 180.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
27.411.376/0001-45 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 265,0000 (unitário) R\$ 132.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Signo Ortho/Signo Vinces Modelo/versão: Minimicro fragmentos Valor proposta: R\$ 361,8000 (unitário) R\$ 180.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.375.586/0001-92 - CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 269,0000 (unitário) R\$ 134.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Traumec/Traumec Tecnologia e Implantes Ortop. Modelo/versão: PA.01.03.XXXX Valor proposta: R\$ 361,8000 (unitário) R\$ 180.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
14.230.780/0001-70 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 357,9000 (unitário) R\$ 178.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NACIONAL - OSTEOMED Modelo/versão: PLACA EM TITANIO - SISTEMA 1,5MM Valor proposta: R\$ 361,8000 (unitário) R\$ 180.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
10.801.805/0001-98 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLACA FECHAMENTO / TORIDE Modelo/versão: FECHAMENTO 1.5/2.0 Valor proposta: R\$ 361,8000 (unitário) R\$ 180.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.785.103/0001-65 - N3N MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 307,4960 (unitário) R\$ 153.748,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Neoortho/Neoortho Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 361,8000 (unitário) R\$ 180.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 08:31:39	05.375.586/0001-92	R\$ 361,0000
17/04/2025 às 08:32:10	10.801.805/0001-98	R\$ 350,0000
17/04/2025 às 08:32:48	05.375.586/0001-92	R\$ 349,9000
17/04/2025 às 08:33:52	27.411.376/0001-45	R\$ 349,8000
17/04/2025 às 08:35:15	06.196.809/0001-17	R\$ 349,0000
17/04/2025 às 08:35:22	05.375.586/0001-92	R\$ 348,9000
17/04/2025 às 08:35:42	06.196.809/0001-17	R\$ 348,5000
17/04/2025 às 08:36:03	05.375.586/0001-92	R\$ 348,4000
17/04/2025 às 08:37:16	06.196.809/0001-17	R\$ 348,0000
17/04/2025 às 08:37:16	10.801.805/0001-98	R\$ 344,0000
17/04/2025 às 08:37:28	06.196.809/0001-17	R\$ 342,0000
17/04/2025 às 08:37:42	27.411.376/0001-45	R\$ 341,0000
17/04/2025 às 08:37:51	05.375.586/0001-92	R\$ 340,9000
17/04/2025 às 08:38:15	06.196.809/0001-17	R\$ 340,0000
17/04/2025 às 08:38:55	05.375.586/0001-92	R\$ 339,9000
17/04/2025 às 08:39:22	27.411.376/0001-45	R\$ 339,8000
17/04/2025 às 08:39:48	05.375.586/0001-92	R\$ 339,0000
17/04/2025 às 08:40:27	05.375.586/0001-92	R\$ 330,0000
17/04/2025 às 08:41:25	04.785.103/0001-65	R\$ 360,0000
17/04/2025 às 08:41:35	10.801.805/0001-98	R\$ 320,0000
17/04/2025 às 08:41:45	05.375.586/0001-92	R\$ 315,0000
17/04/2025 às 08:42:09	10.801.805/0001-98	R\$ 310,0000
17/04/2025 às 08:42:23	05.375.586/0001-92	R\$ 305,0000
17/04/2025 às 08:42:37	10.801.805/0001-98	R\$ 300,0000
17/04/2025 às 08:43:07	05.375.586/0001-92	R\$ 295,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 08:44:38	27.411.376/0001-45	R\$ 294,0000
17/04/2025 às 08:47:47	27.411.376/0001-45	R\$ 290,0000
17/04/2025 às 08:49:41	05.375.586/0001-92	R\$ 289,0000
17/04/2025 às 08:51:21	27.411.376/0001-45	R\$ 288,0000
17/04/2025 às 08:51:46	27.411.376/0001-45	R\$ 287,0000
17/04/2025 às 08:54:38	27.411.376/0001-45	R\$ 286,0000
17/04/2025 às 08:55:01	04.785.103/0001-65	R\$ 359,0000
17/04/2025 às 08:56:24	04.785.103/0001-65	R\$ 358,0000
17/04/2025 às 08:57:06	04.785.103/0001-65	R\$ 357,0000
17/04/2025 às 08:57:48	04.785.103/0001-65	R\$ 355,0000
17/04/2025 às 08:58:21	04.785.103/0001-65	R\$ 353,0000
17/04/2025 às 08:58:31	04.785.103/0001-65	R\$ 350,0000
17/04/2025 às 08:58:39	04.785.103/0001-65	R\$ 349,0000
17/04/2025 às 08:58:47	04.785.103/0001-65	R\$ 348,0000
17/04/2025 às 08:58:51	27.411.376/0001-45	R\$ 285,0000
17/04/2025 às 08:58:54	04.785.103/0001-65	R\$ 346,0000
17/04/2025 às 08:59:06	04.785.103/0001-65	R\$ 345,5000
17/04/2025 às 08:59:15	05.375.586/0001-92	R\$ 284,0000
17/04/2025 às 08:59:38	04.785.103/0001-65	R\$ 345,0000
17/04/2025 às 08:59:48	27.411.376/0001-45	R\$ 280,0000
17/04/2025 às 09:00:01	05.375.586/0001-92	R\$ 279,0000
17/04/2025 às 09:00:06	04.785.103/0001-65	R\$ 344,5000
17/04/2025 às 09:01:26	27.411.376/0001-45	R\$ 278,0000
17/04/2025 às 09:02:59	27.411.376/0001-45	R\$ 276,0000
17/04/2025 às 09:04:23	27.411.376/0001-45	R\$ 275,9900
17/04/2025 às 09:04:42	05.375.586/0001-92	R\$ 274,0000
17/04/2025 às 09:05:44	27.411.376/0001-45	R\$ 272,0000
17/04/2025 às 09:07:04	27.411.376/0001-45	R\$ 271,0000
17/04/2025 às 09:07:14	27.411.376/0001-45	R\$ 270,9900
17/04/2025 às 09:07:41	05.375.586/0001-92	R\$ 269,0000
17/04/2025 às 09:08:45	27.411.376/0001-45	R\$ 268,0000
17/04/2025 às 09:09:57	27.411.376/0001-45	R\$ 267,0000
17/04/2025 às 09:10:05	27.411.376/0001-45	R\$ 266,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 09:10:16	27.411.376/0001-45	R\$ 265,9900
17/04/2025 às 09:13:09	27.411.376/0001-45	R\$ 265,0000
17/04/2025 às 09:14:32	04.785.103/0001-65	R\$ 307,4960
17/04/2025 às 09:14:33	14.230.780/0001-70	R\$ 358,0000
17/04/2025 às 09:16:26	14.230.780/0001-70	R\$ 357,9000

Item 2 do Grupo G1 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: Cerca De 2,3MM, Comprimento: 15MM

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 20,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.117,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 27.411.376/0001-45, melhor lance: R\$ 15,0000 (unitário) / R\$ 2.250,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 2.325,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Signo Vinces Modelo/versão: Ref: 16192; 16115; 16193; 16601; 16602; 16603 Valor proposta: R\$ 20,7000 (unitário) R\$ 3.105,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
27.411.376/0001-45 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Signo Ortho/Signo Vinces Modelo/versão: minimicro fragmentos Valor proposta: R\$ 20,7800 (unitário) R\$ 3.117,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.375.586/0001-92 - CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 747,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Traumec/Traumec Tecnologia e Implantes Ortop. Modelo/versão: PA.01.03.XXXX Valor proposta: R\$ 20,7800 (unitário) R\$ 3.117,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
14.230.780/0001-70 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NACIONAL - OSTEOMED Modelo/versão: PARAFUSO EM TITANIO - SISTEMA 1,5 Valor proposta: R\$ 20,7800 (unitário) R\$ 3.117,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
10.801.805/0001-98 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PARAFUSO FECHAMENTO / TORIDE Modelo/versão: 1..5/2.0 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
04.785.103/0001-65 - N3N MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0100 (unitário) R\$ 1,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Neoortho/Neoortho Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 20,7800 (unitário) R\$ 3.117,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 08:31:45	05.375.586/0001-92	R\$ 20,0000
17/04/2025 às 08:33:59	27.411.376/0001-45	R\$ 19,9000
17/04/2025 às 08:35:23	06.196.809/0001-17	R\$ 19,8000
17/04/2025 às 08:36:19	05.375.586/0001-92	R\$ 19,7000
17/04/2025 às 08:37:18	06.196.809/0001-17	R\$ 19,2000
17/04/2025 às 08:37:43	04.785.103/0001-65	R\$ 15,8000
17/04/2025 às 08:38:26	06.196.809/0001-17	R\$ 15,5000

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 08:38:39	04.785.103/0001-65	R\$ 10,0000
17/04/2025 às 08:39:32	27.411.376/0001-45	R\$ 18,0000
17/04/2025 às 08:39:35	04.785.103/0001-65	R\$ 8,0000
17/04/2025 às 08:40:31	05.375.586/0001-92	R\$ 7,9800
17/04/2025 às 08:40:40	04.785.103/0001-65	R\$ 5,0000
17/04/2025 às 08:41:10	05.375.586/0001-92	R\$ 4,9800
17/04/2025 às 08:42:01	04.785.103/0001-65	R\$ 1,0000
17/04/2025 às 08:46:16	27.411.376/0001-45	R\$ 15,0000
17/04/2025 às 08:53:12	04.785.103/0001-65	R\$ 0,5000
17/04/2025 às 08:55:57	04.785.103/0001-65	R\$ 0,0100
17/04/2025 às 09:11:52	14.230.780/0001-70	R\$ 16,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Sistema De Derivação

Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Atrial - Dva, Tipo Cateter: Cateter Atrial De Silicone, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 949,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 37.992,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, melhor lance: R\$ 898,0000 (unitário) / R\$ 35.920,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 898,0000 (unitário) R\$ 35.920,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HP Bioprotese Ltda. Modelo/versão: ADB10223D Valor proposta: R\$ 949,7000 (unitário) R\$ 37.988,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
48.749.019/0001-61 - BRIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DVP ADULTO /KFF Modelo/versão: BAIXA Valor proposta: R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.599,9900 (unitário) R\$ 63.999,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLO / VENTURA BIOMEDICA Modelo/versão: 099F45AD Valor proposta: R\$ 15.177,3000 (unitário) R\$ 607.092,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: VH102 Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 32.800,0000 (total)	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 09:18:44	06.196.809/0001-17	R\$ 898,0000
17/04/2025 às 09:19:46	17.094.914/0001-61	R\$ 850,0000
17/04/2025 às 09:27:20	32.737.279/0001-87	R\$ 1.599,9900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:18:29	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:29:21	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/04/2025 às 09:29:28	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:45:25	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:45:34	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:53:20	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, tendo informado R\$ 820,0000.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 11:06:34	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:34 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:10:50	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras."
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:10:54	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:12:11	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 09:22:11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:16:53	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 11:17:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 23/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:47:34	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que a empresa não os enviou pelo sistema (anexo) dentro do prazo estipulado no Edital: "9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro." Razão pela qual, a documentação enviada junto à proposta foi considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:47:40	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "i" e "l" do Edital, pois não foi localizada a Certidão negativa de feitos sobre falência, nem o Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:47:45	Sendo assim, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "l", do Edital.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:47:54	Sendo que não foi localizado: l) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Ressalta-se que a empresa poderia ter atualizado os documentos faltantes no SICAF.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:48:54	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 13:49:31	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 13:59:31.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:53:08	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:53:25	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:16:48	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, mantendo R\$ 898,0000.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:45:47	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:47 de 23/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:35:00	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA - As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:35:05	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:35:49	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 09:45:49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:38:07	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 10:15:24	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:24 de 25/04/2025. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:33:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:34:47	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO, conforme página 46 do Anexo SEI nª 25278263, e consulta ao Portal da ANVISA através do Link https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25024000715200619/?cnpj=06196809000117 .
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:34:56	n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - ATENDIDO, conforme página 45 do Anexo SEI nª 25278263. “
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:35:00	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:37:52	Reiteramos que, quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do Memorando SEI Nª 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME que:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:37:57	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA - As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nª 0017705854.”
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:38:02	Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras.
Sistema	25/04/2025 às 14:38:55	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:48:55.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 09:18:29	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:29:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/04/2025 às 09:29:28	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:29:28	Item encerrado para lances.
17/04/2025 às 09:45:25	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para negociação de valor.
17/04/2025 às 09:45:34	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/04/2025 às 09:53:20	Negociação encerrada. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 informou R\$ 820,0000.

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 11:06:34	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 09:12:11	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 850,0000, valor negociado: R\$ 820,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
23/04/2025 às 09:16:53	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
23/04/2025 às 13:49:31	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "I" do Edital. Não apresentou Atestado de Capacidade Técnica..
23/04/2025 às 13:53:08	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para negociação de valor.
23/04/2025 às 13:53:25	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/04/2025 às 14:16:48	Negociação encerrada. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 manteve R\$ 898,0000.
23/04/2025 às 14:45:47	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 09:35:49	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 898,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
25/04/2025 às 09:38:07	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
25/04/2025 às 10:15:24	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 14:38:55	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 foi habilitado.
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Sistema De Derivação

Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Atrial - Dva, Tipo Cateter: Cateter Atrial De Silicone, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 949,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 94.980,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, melhor lance: R\$ 898,0000 (unitário) / R\$ 89.800,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 898,0000 (unitário) R\$ 89.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HP Bioprotese Ltda. Modelo/versão: ADM10223D Valor proposta: R\$ 949,7000 (unitário) R\$ 94.970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
48.749.019/0001-61 - BRIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DVP ADULTO / KFF Modelo/versão: MEDIA Valor proposta: R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.599,9900 (unitário) R\$ 159.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLO / VENTURA BIOMEDICA Modelo/versão: 099F70AD Valor proposta: R\$ 15.177,3000 (unitário) R\$ 1.517.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: VH202 Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 82.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 09:18:48	06.196.809/0001-17	R\$ 898,0000
17/04/2025 às 09:19:49	17.094.914/0001-61	R\$ 850,0000
17/04/2025 às 09:27:20	32.737.279/0001-87	R\$ 1.599,9900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:18:29	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:29:21	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/04/2025 às 09:29:30	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:45:41	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:45:49	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:53:31	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, tendo informado R\$ 820,0000.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 11:06:48	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:48 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:12:24	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras."
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:12:28	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:12:35	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 09:22:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:17:06	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 11:18:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 23/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:49:46	Com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que a empresa não os enviou pelo sistema (anexo) dentro do prazo estipulado no Edital: "9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:49:52	Razão pela qual, a documentação enviada junto à proposta foi considerada para fins de habilitação. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "i" e "l" do Edital, pois não foi localizada a Certidão negativa de feitos sobre falência, nem o Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:49:58	Sendo assim, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "l", do Edital.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:50:04	Sendo que não foi localizado: l) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Ressalta-se que a empresa poderia ter atualizado os documentos faltantes no SICAF. Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 13:50:12	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 14:00:12.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:53:35	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:53:46	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:17:09	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, mantendo R\$ 898,0000.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:46:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:21 de 23/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:49:20	Senhores, ainda estão conectados?
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:53:26	Peço apenas que seja corrigida p código deste item na proposta. Sendo que a referência correta é "14192", na proposta veio "14912". Apenas para não ocorrer nenhum problema na parte contratual e no cadastro do Sistema.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:53:54	Boa tarde. Sim. Estamos
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:54:02	Ok. Obrigado pelo aviso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:54:28	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: FAVOR corrigir na proposta o número/código deste item (14192)..
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:54:50	Concedidas 2 horas para a diligência.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 15:23:12	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:12 de 23/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:36:15	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: “DOCUMENTAÇÃO APROVADA - As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI n ^o 0017705854.”
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:36:19	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:36:30	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 09:46:30.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:38:21	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 10:15:58	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:58 de 25/04/2025. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:35:24	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:35:31	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO, conforme página 46 do Anexo SEI n ^o 25278263, e consulta ao Portal da ANVISA através do Link https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25024000715200619/?cnpj=06196809000117 .
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:35:35	n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - ATENDIDO, conforme página 45 do Anexo SEI n ^o 25278263. “
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:35:45	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:39:13	Reiteramos que, quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME que:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:39:17	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA - As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI n ^o 0017705854.”
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:39:20	Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras.
Sistema	25/04/2025 às 14:39:27	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:49:27.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 09:18:29	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:29:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/04/2025 às 09:29:30	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:29:30	Item encerrado para lances.
17/04/2025 às 09:45:41	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para negociação de valor.
17/04/2025 às 09:45:49	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/04/2025 às 09:53:31	Negociação encerrada. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 informou R\$ 820,0000.
17/04/2025 às 11:06:48	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 09:12:35	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 850,0000, valor negociado: R\$ 820,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
23/04/2025 às 09:17:06	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
23/04/2025 às 13:50:12	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "I" do Edital. Não apresentou Atestado de Capacidade Técnica..
23/04/2025 às 13:53:35	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para negociação de valor.
23/04/2025 às 13:53:46	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
23/04/2025 às 14:17:09	Negociação encerrada. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 manteve R\$ 898,0000.
23/04/2025 às 14:46:21	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 14:54:28	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: FAVOR corrigir na proposta o número/código deste item (14192)..
23/04/2025 às 15:23:12	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 09:36:30	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 898,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
25/04/2025 às 09:38:21	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
25/04/2025 às 10:15:58	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 14:39:27	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 foi habilitado.
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Sistema De Derivação

Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Atrial - Dva, Tipo Cateter: Cateter Atrial De Silicone, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 949,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 37.992,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, melhor lance: R\$ 898,0000 (unitário) / R\$ 35.920,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 898,0000 (unitário) R\$ 35.920,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADA10223D Modelo/versão: HP Bioprotéses Ltda. Valor proposta: R\$ 949,7000 (unitário) R\$ 37.988,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
48.749.019/0001-61 - BRIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DVP ADULTO / KFF Modelo/versão: ALTA Valor proposta: R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.599,9900 (unitário) R\$ 63.999,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLO / VENTURA BIOMEDICA Modelo/versão: 099F135AD Valor proposta: R\$ 15.177,3000 (unitário) R\$ 607.092,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: VH302 Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 32.800,0000 (total)	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 09:18:54	06.196.809/0001-17	R\$ 898,0000
17/04/2025 às 09:19:51	17.094.914/0001-61	R\$ 850,0000
17/04/2025 às 09:27:20	32.737.279/0001-87	R\$ 1.599,9900

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:18:29	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:29:21	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/04/2025 às 09:29:32	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:45:55	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:46:06	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:53:37	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, tendo informado R\$ 820,0000.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 09:54:51	Bom dia Sr Pregoeiro, segue negociação conforme solicitado. Estamos providenciando a documentação. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	17/04/2025 às 11:07:08	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:08 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:12:46	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras."
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:12:52	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:12:59	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 09:22:59.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 09:17:20	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 10:40:28	Olá Sr Pregoeiro, espero que esteja bem. Vamos providenciar a entrega das amostras
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 11:04:40	Senhores, primeiramente analisaremos os documentos de habilitação que foram convocados nesta data.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 11:05:10	Caso as empresas sejam habilitadas, as amostras serão então convocadas. Favor aguardar pela convocação.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 11:05:48	Neste momento, foi solicitada a habilitação das arrematantes.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 11:18:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 23/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Pelo participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 12:07:54	Perfeito Sr. Pregoeiro, já anexamos as documentações, qualquer dúvida, estou à disposição.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:50:24	Com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que a empresa não os enviou pelo sistema (anexo) dentro do prazo estipulado no Edital: "9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:50:29	Razão pela qual, a documentação enviada junto à proposta foi considerada para fins de habilitação. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "i" e "l" do Edital, pois não foi localizada a Certidão negativa de feitos sobre falência, nem o Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:50:34	Sendo assim, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "l", do Edital.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	23/04/2025 às 13:50:41	Sendo que não foi localizado: l) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Ressalta-se que a empresa poderia ter atualizado os documentos faltantes no SICAF. Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 13:50:52	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 14:00:52.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:54:02	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:54:10	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:17:16	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, mantendo R\$ 898,0000.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 14:46:37	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:37 de 23/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:36:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: “DOCUMENTAÇÃO APROVADA - As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nª 0017705854.”
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:36:47	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:36:54	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 09:46:54.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 09:38:39	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 10:18:31	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:31 de 25/04/2025. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:36:04	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:36:09	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO, conforme página 46 do Anexo SEI nª 25278263, e consulta ao Portal da ANVISA através do Link https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25024000715200619/?cnpj=06196809000117 .
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:36:24	n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - ATENDIDO, conforme página 45 do Anexo SEI nª 25278263. “
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:36:29	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:39:44	Reiteramos que, quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do Memorando SEI Nª 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME que:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:39:47	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA - As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nª 0017705854.”
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	25/04/2025 às 14:39:52	Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:00	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:50:00.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 09:18:29	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:29:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/04/2025 às 09:29:32	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:29:32	Item encerrado para lances.
17/04/2025 às 09:45:55	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para negociação de valor.
17/04/2025 às 09:46:06	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/04/2025 às 09:53:37	Negociação encerrada. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 informou R\$ 820,0000.
17/04/2025 às 11:07:08	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 09:12:59	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 850,0000, valor negociado: R\$ 820,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
23/04/2025 às 09:17:20	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
23/04/2025 às 13:50:52	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "I" do Edital. Não apresentou Atestado de Capacidade Técnica..
23/04/2025 às 13:54:02	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para negociação de valor.
23/04/2025 às 13:54:10	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
23/04/2025 às 14:17:16	Negociação encerrada. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 manteve R\$ 898,0000.
23/04/2025 às 14:46:37	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 09:36:54	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 898,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
25/04/2025 às 09:38:39	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
25/04/2025 às 10:18:31	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 14:40:00	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 foi habilitado.
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sistema De Derivação

Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: C/ Cateter Pressão Intracraniana, Tipo Cateter: Equipó C/ Sensor P/ Regulagem, Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Componente 2: Bolsa Coletora, Tamanho: Adulto, Opcionais: Compatível C/ Equipamento De Drenagem, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 645,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 193.794,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, melhor lance: R\$ 557,0000 (unitário) / R\$ 167.100,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 557,0000 (unitário) R\$ 167.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HP Bioprotéses Ltda. Modelo/versão: DVEAF35 Valor proposta: R\$ 645,9000 (unitário) R\$ 193.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
48.749.019/0001-61 - BRIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DVE / KFF Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 341,9500 (unitário) R\$ 102.585,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.199,9900 (unitário) R\$ 359.997,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VENTURA / VENTURA BIOMEDICA Modelo/versão: LCR800A4 Valor proposta: R\$ 8.181,2500 (unitário) R\$ 2.454.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 360,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: RG01-B Valor proposta: R\$ 620,0000 (unitário) R\$ 186.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 09:18:30	58.950.775/0001-08	R\$ 588,9200
17/04/2025 às 09:19:01	06.196.809/0001-17	R\$ 587,0000
17/04/2025 às 09:19:07	58.950.775/0001-08	R\$ 557,5800
17/04/2025 às 09:19:42	06.196.809/0001-17	R\$ 557,0000
17/04/2025 às 09:19:43	58.950.775/0001-08	R\$ 529,0800
17/04/2025 às 09:20:01	17.094.914/0001-61	R\$ 510,0000
17/04/2025 às 09:20:07	58.950.775/0001-08	R\$ 484,4300
17/04/2025 às 09:21:09	17.094.914/0001-61	R\$ 470,0000
17/04/2025 às 09:21:10	58.950.775/0001-08	R\$ 446,4400
17/04/2025 às 09:21:18	17.094.914/0001-61	R\$ 430,0000
17/04/2025 às 09:21:22	58.950.775/0001-08	R\$ 408,4400
17/04/2025 às 09:21:31	17.094.914/0001-61	R\$ 400,0000
17/04/2025 às 09:21:34	58.950.775/0001-08	R\$ 379,9500
17/04/2025 às 09:25:47	17.094.914/0001-61	R\$ 375,0000
17/04/2025 às 09:25:53	58.950.775/0001-08	R\$ 356,2000
17/04/2025 às 09:27:20	32.737.279/0001-87	R\$ 1.199,9900
17/04/2025 às 09:29:09	17.094.914/0001-61	R\$ 360,0000
17/04/2025 às 09:29:10	58.950.775/0001-08	R\$ 341,9500

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:18:29	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:31:11	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/04/2025 às 09:31:40	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/04/2025 às 09:46:13	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/04/2025 às 09:46:22	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	17/04/2025 às 09:50:37	Bom dia Sr(a) o valor está dentro do estimado? Podemos fechar no valor arrematado?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/04/2025 às 09:52:53	Sim, podem manter seu lance caso não seja possível reduzir.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	17/04/2025 às 10:00:59	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R\$ 341,9500.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/04/2025 às 11:47:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:00 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/04/2025 às 09:13:22	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: “DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.”
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/04/2025 às 09:13:27	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:13:33	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 09:23:33.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/04/2025 às 09:17:34	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/04/2025 às 11:18:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 23/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:53:13	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: “COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DOCUMENTAÇÃO APROVADA
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:53:18	m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO, conforme página 184 do Anexo SEI n ^o 25246513. n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - ATENDIDO, conforme página 180 do Anexo SEI n ^o 25246513.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:53:32	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:54:48	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:54:59	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:55:05	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 25/04/2025, ou seja, até o dia 06/05/2025.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:55:16	ATENÇÃO ao 11.2 do Edital: "A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e PARA OS ITENS 3 À 8 AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR 02 (DUAS) AMOSTRAS PARA CADA ITEM. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:55:23	Favor MANIFESTAR CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS para este item.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 09:59:12	Bom dia Sr(a) pregoeiro (a) Ciente, Iremos providenciar!
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	25/04/2025 às 10:01:05	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/05/2025 às 14:10:56	Senhores, Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme Memorando SEI Nª 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Item 6 - Cotação Com, Representação, Importação e Exportação Ltda - Reprovado, conforme Anexo SEI nª 25373489;"
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/05/2025 às 14:11:00	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "f" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:11:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:11:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:11:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:11:48	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:11:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:11:58	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 14:12:06	Sr. Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 16:13:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61.
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 16:15:36	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 16:15:40	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 17.094.914/0001-61	08/05/2025 às 16:15:51	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:16:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:16:31	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:16:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:16:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:16:43	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:16:51	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:17:09	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 09:17:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:17:18	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 16:43:12	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, mantendo R\$ 557,0000.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 17:05:46	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:46 de 08/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	08/05/2025 às 17:07:14	Boa tarde, peço, por gentileza, que desconsiderem os arquivos enviados às 16:58. Os arquivos a serem reconhecidos foram enviados às 17:05 no sistema. (DVE RMS - ANVISA.pdf / PROPOSTA 186 2025 - DVE 1.pdf)
Sistema	09/05/2025 às 09:35:35	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2025 09:45:35.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:35:56	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:50:59	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:03	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:07	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:13	Análise: DOCUMENTAÇÃO APROVADA Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). - ATENDIDO, conforme página 46 do Anexo SEI n° 25278263, e consulta ao Portal da ANVISA através do Link https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25024000715200619/?cnpj=061968090
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Os documentos já apresentados neste certame estão válidos/vigentes.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:24	Reiteramos que, quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do Memorando SEI N° 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME que:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:29	“Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI n° 0017705854.”
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	09/05/2025 às 09:51:37	Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e dispensada da apresentação de amostras, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:52:02	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2025 10:02:02.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 09:18:29	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:31:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/04/2025 às 09:31:40	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:31:40	Item encerrado para lances.
17/04/2025 às 09:46:13	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
17/04/2025 às 09:46:22	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/04/2025 às 10:00:59	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R\$ 341,9500.
23/04/2025 às 09:13:33	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 341,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
23/04/2025 às 09:17:34	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/05/2025 às 14:11:23	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 341,9500. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / Memorando SEI N ^o 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
08/05/2025 às 14:11:58	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para negociação de valor.
08/05/2025 às 14:12:06	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
08/05/2025 às 16:15:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 encerrada automaticamente.
08/05/2025 às 16:15:51	Fornecedor UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.094.914/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 360,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
08/05/2025 às 16:16:51	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para negociação de valor.
08/05/2025 às 16:17:09	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:17:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
08/05/2025 às 16:43:12	Negociação encerrada. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 manteve R\$ 557,0000.
08/05/2025 às 17:05:46	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 09:35:35	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 557,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
09/05/2025 às 09:52:02	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Sistema De Derivação

Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: C/ Cateter Pressão Intracraniana, Tipo Cateter: Equipos C/ Sensor P/ Regulagem, Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Componente 2: Bolsa Coletora, Tamanho: Adulto, Opcionais: Compatível C/ Equipamento De Drenagem, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 563,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.260,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 563,0000 (unitário) R\$ 11.260,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HP Bioprotéses Ltda. Modelo/versão: DLE-FF Valor proposta: R\$ 563,0000 (unitário) R\$ 11.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9.269,7500 (unitário) R\$ 185.395,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VENTURA / VENTURA BIOMEDICA Modelo/versão: 04019710 Valor proposta: R\$ 9.269,7500 (unitário) R\$ 185.395,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:18:30	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:28:31	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/04/2025 às 09:28:50	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:38:51	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	17/04/2025 às 09:46:30	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	17/04/2025 às 09:46:37	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	17/04/2025 às 09:54:27	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, mantendo R\$ 563,0000.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	17/04/2025 às 09:55:08	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:08 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 09:14:15	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nª 0017705854."
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 09:14:19	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:14:41	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 09:24:41.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 09:17:48	Sr. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 09:30:34	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:34 de 23/04/2025. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:03	Senhores, Com relação aos documentos de habilitação informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022 foi apresentado junto aos documentos de habilitação com a HASH INATIVA (C1CAE852FB86F4D6DAF83EAF3207F00310BEB676), conforme documento SEI 25246297, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:11	"HASH C1CAE852FB86F4D6DAF83EAF3207F00310BEB676 NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: 38CEC514A4B6BB8586E3C1ECC962405ACE755694 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:17	... HASH 38CEC514A4B6BB8586E3C1ECC962405ACE755694 NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: E1FAF45586B3BF7BB70A86AD47F33B3EEE17184E SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:25	... HASH E1FAF45586B3BF7BB70A86AD47F33B3EEE17184E NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: 2C8EB1A638346A7E05CCC6A8A40710EAF3AA0AF SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped"
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:35	Verifica-se também a HASH que se encontra ATIVA: 2C8EB1A638346A7E05CCC6A8A40710EAF3AA0AF - Data Entrega 08/05/2024 15:44:38 - NATUREZA: SITUAÇÃO: A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nª 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nª 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nª 8.934/1994, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:46	... sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994). Escriturações Ativas
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:44:52	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, na tentativa de localizar o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 no formato SPED com a Hash ATIVA.
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:45:01	Porém apenas foi localizado no SICAF o mesmo Balanço patrimonial de 2023 com a HASH INATIVA (C1CAE852FB86F4D6DAF83EAF3207F00310BEB676).
Sistema para o participante 06.196.809/0001-17	23/04/2025 às 13:45:05	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que, um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 13:45:53	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 13:55:53.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 13:56:11	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 13:56:34	Sendo assim, questiono se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 13:56:46	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 13:59:13	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Negociação de valor: apresentar contrapoposta dentro do valor estimado/máximo constante no Edital..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:07	CASO SEJA POSSÍVEL ACEITAR A NEGOCIAÇÃO: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:12	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:17	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:22	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:56	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:00:57	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 1.500,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:01:48	Prezados, a proposta apresentada para este item CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:01:59	Não é possível chegar ao estimado?
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:04:36	Não é possível
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:04:48	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:48 de 23/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:05:27	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/04/2025 às 14:05:31	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	23/04/2025 às 14:06:14	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2025 14:16:14.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 09:18:30	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:28:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/04/2025 às 09:28:50	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
17/04/2025 às 09:38:51	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:38:51	Item encerrado para lances.
17/04/2025 às 09:46:30	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para negociação de valor.
17/04/2025 às 09:46:37	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/04/2025 às 09:54:27	Negociação encerrada. Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 manteve R\$ 563,0000.
17/04/2025 às 09:55:08	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 09:14:41	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 563,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
23/04/2025 às 09:17:48	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
23/04/2025 às 09:30:34	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 13:45:53	Fornecedor BR MEDICAL LTDA, CNPJ 06.196.809/0001-17 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (Hash Inativa, SPED 2022).
23/04/2025 às 13:59:13	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
23/04/2025 às 14:00:56	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/04/2025 às 14:00:57	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 1.500,0000.
23/04/2025 às 14:04:48	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 14:06:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.269,7500, valor negociado: R\$ 1.500,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
23/04/2025 às 14:06:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90186/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 17/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/04/2025 às 09:19:20	Senhores, REFORÇO que o ITEM 8 foi ANULADO. Portanto, favor NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 -
Sistema	17/04/2025 às 09:19:32	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o item 8 (19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA) do Pregão Eletrônico nº 186/2025 - UASG 453230, ...
Sistema	17/04/2025 às 09:19:36	... Portal de Compras do Governo Federal nº 90186/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José, conforme Ofício SEI Nº 0025155054/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:29	NÃO DAR LANCES NO ITEM 8 pois o mesmo será anulado no sistema após a fase de lances! Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 0025156055/2025 - SAP.LCT:
Sistema	17/04/2025 às 09:38:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2025 às 09:44:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:44:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2025 às 09:44:46	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:20	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	17/04/2025 às 11:55:24	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/04/2025 às 08:30:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:23	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:40	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:04	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	23/04/2025 às 09:14:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:04	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:09	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:15:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 09:15:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	23/04/2025 às 09:15:58	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	23/04/2025 às 09:16:03	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:38	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	23/04/2025 às 10:05:17	As empresas que já enviaram a documentação junto à proposta tem a oportunidade de conferir a mesma e enviar documentos que possivelmente estejam faltando ou incompletos. Atentem-se!
Sistema	23/04/2025 às 10:05:44	Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/04/2025 às 10:07:02	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:10	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 13:32:37	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/04/2025 às 13:33:32	Prosseguiremos com a análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a próxima empresa arrematante dos itens 3, 4 e 5 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/04/2025 às 13:52:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde ou a publicação deste, no Diário Oficial da União (legível e identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:52:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos protocolos de renovação do certificado de registro de produtos, desde que tenham sido datados e protocolados, no mínimo, 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do certificado de registro de produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:45	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela área técnica, bem como, a análise de documentos de habilitação de ordem técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, 25/04/2025, às 09:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:30	Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:41	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 09:31:50	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 09:37:21	Itens 3, 4 e 5: Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:33	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^o da Lei 14.133/2021).
Sistema	25/04/2025 às 09:37:42	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:44	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 25255934/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 09:49:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 10:01:13	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar amostras dos itens, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	11.2 - A empresa deverá apresentar, a quantidade de 01 (uma) amostra para o Lote/Grupo 1, e para os itens 3 à 8 as empresas deverão apresentar 02 (duas) amostras para cada item. Além da amostra, deverão ser apresentados prospectos, catálogo ou folder que comprovem as especificidades solicitadas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:25	11.3 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:46	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:49	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 10:06:40	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados para os itens 3, 4 e 5, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:26	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 4 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 14:30:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25279807/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:40:34	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o Grupo/Lote 1 e Item 6, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 14:40:37	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:41	Prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	08/05/2025 às 14:03:42	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25379783/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	08/05/2025 às 14:06:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	08/05/2025 às 16:21:15	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 09/05/2025, sexta-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 16:21:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:12	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 6.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:30	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME, assinado pelo Sr. Rodrigo Detros, Coordenador da Área de Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José.
Sistema	09/05/2025 às 09:34:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5056/secretaria/11
Sistema	09/05/2025 às 09:34:43	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 25403083/2025 - HMSJ.SUP.OPME da área técnica, do qual transcrevemos: "Avaliação Técnica: PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854."
Sistema	09/05/2025 às 09:34:51	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/04/2025 às 09:38:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Peça / acessório - instrumental cirúrgico

Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 2: Condutor De Luz, C/ Clip, Aplicação 2: P/ Cabo Fibra Ótica, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 820,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 246.066,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.196.809/0001-17 - BR MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 820,2200 (unitário) R\$ 246.066,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Adca Modelo/versão: MXT Valor proposta: R\$ 820,2200 (unitário) R\$ 246.066,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
01.056.338/0001-28 - ENDOCIRURGICA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 246.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VICCA Modelo/versão: SM P / T TITANIO Valor proposta: R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 246.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 9.000.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 9.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.365.528/0001-15 - ORTHOFACE IMPLANTES ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 820,2200 (unitário) R\$ 246.066,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VICCA Modelo/versão: CLIPE PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO Valor proposta: R\$ 820,2200 (unitário) R\$ 246.066,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
17/04/2025 às 09:19:34	06.196.809/0001-17	R\$ 819,0000 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 09:18:30	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/04/2025 às 09:20:10	O lance no valor de R\$ 819,0000 do item 8 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	17/04/2025 às 09:28:31	O item 8 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 09:43:22	O item 8 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^a 0025156055/2025 - SAP.LCT.
Sistema	09/05/2025 às 10:03:44	A fase de recurso do item 8 está aberta até 14/05/2025.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 09:18:30	Item aberto para lances.
17/04/2025 às 09:28:31	Item com etapa aberta encerrada.
17/04/2025 às 09:28:31	Item encerrado para lances.
09/05/2025 às 10:03:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.