



Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros nº 01 - Habilitação, apresentados para a **Concorrência nº 752/2022** destinada à **contratação de consultoria para elaboração de Estudo Ambiental Simplificado para Retificação e Canalização de Curso D'Água, localizada na Rua dos Portugueses, bairro Zona Industrial Norte - Joinville, em atendimento à Ação Civil Pública Nº 5028259-59.2020.8.24.0038 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.** Ao 1º dia de fevereiro de 2023, às 09h05min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 025/2023, composta por Sabine Jackeline Leguizamon, Rodrigo Eduardo Manske e Patrícia Cantuário da Silveira, sob a presidência da primeira, para recebimento e abertura dos invólucros. Inicialmente, registra-se que esta sessão está sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 7.672/2014. Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho Ltda., MP Gestão de Negócio Ltda., Equilibre Engenharia e Meio Ambiente Ltda., Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda., Cerne Ambiental Eireli, Ambientum Consultoria, Tecnologia Ambiental Ltda., Florestas Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Ltda., Base Ambiental Engenharia e Meio Ambiente Ltda., SKL Serviços de Engenharia Ambiental Ltda. e Azimute Soluções Sustentáveis para Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente Ltda. Registra-se ainda, as empresas que encaminharam, via correios, um invólucro contendo os 02 envelopes (habilitação e proposta comercial): Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho Ltda., protocolado sob o nº 027503, MP Gestão de Negócio Ltda., protocolado sob o nº 027488, Equilibre Engenharia e Meio Ambiente Ltda., protocolado sob o nº 027518, Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda., protocolado sob o nº 027529, Cerne Ambiental Eireli, protocolado sob o nº 027527 e Ambientum Consultoria e Tecnologia Ambiental Ltda., protocolado sob o nº 027536. Informa-se que a empresa SKL Serviços de Engenharia Ambiental Ltda. protocolou dois envelopes com a descrição "Invólucro nº 01", entretanto um dos envelopes registrava "proposta comercial" e outro, "documentos de habilitação". Deste modo, com confirmação do representante presente, a comissão procedeu à abertura do envelope contendo a descrição "documentos de habilitação". A Presidente da Comissão de Licitação realizou o credenciamento dos presentes conforme item 7.1 do edital. Empresas participantes e seu respectivo representante: SKL Serviços de Engenharia Ambiental Ltda. – Sr. Bruno Espinosa Tejedas e Base Ambiental Engenharia e Meio Ambiente Ltda. – Sr. Alexandre Akimoto. Esteve acompanhando a sessão o Sr. Ireneo Rafael Espinola Florentin. Após, os invólucros foram vistos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos presentes credenciados. Ato contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura dos invólucros nº 01,vistou os documentos de habilitação e os disponibilizou aos presentes para vistas. Após a abertura do envelope externo da



empresa Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho Ltda., verificou-se que foi encaminhado o termo de credenciamento, porém o representante da empresa não compareceu à sessão. Por fim, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para análise e julgamento dos documentos apresentados. Segue anexo a esta ata 01 (uma) folha de arguição. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.


Sabine Jackeline Leguizamon
Presidente da Comissão


Rodrigo Eduardo Manske
Membro de Comissão


Patrícia Cantuário da Silveira
Membro de Comissão

Representantes credenciados na sessão:


SKL Serviços de Engenharia Ambiental Ltda.

Base Ambiental Engenharia e Meio Ambiente Ltda.



Joinville, 01 de fevereiro de 2023.

CONCORRÊNCIA Nº 752/2022

Contratação de consultoria para elaboração de Estudo Ambiental Simplificado para Retificação e Canalização de Curso D'Água, localizada na Rua dos Portugueses, bairro Zona Industrial Norte - Joinville, em atendimento à Ação Civil Pública Nº 5028259-59.2020.8.24.0038 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina

ARGUIÇÕES

- 1) Aguabona - Não apresentou CAT compatível
serviços e características compatíveis a 50% do CAS
Retificação de curso d'água
- 2) - FBTS - vencido - Não apresentou CAT compatível
serviços e características compatíveis a 50% do CAS
Retificação de curso d'água
- 3) - Equilíbrio - Não apresentou CAT compatível
Retificação de curso d'água
- 4) - Berni Ambiental - Não apresentou CAT compatível
Ret. de curso d'água
- 5) Ambientum - não apresentou Alvará de Func.
não apresentou Índices Contábeis. - AT - estudos não
são compatíveis com as CAT'S Anexadas

~~6) Florsita - OK~~

7) SKL - Não apresentou Alvará de Funcionamento.
O profissional que tem as CAT'S Anexadas não tem
vínculo com a Empresa

9) Azimute - não apresentou alvará de Func.

EMPRESA: Base Ambiental Eng. Aric Ambiental

REPRESENTANTE LEGAL: Alexandre Kimoto

J. Z. M.

