



MEMORANDO SEI Nº 0024944869/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.

Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao documento SEI nº 0024655707 segue análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 - Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
-	6	AVENTAL DE TREVIRA BRANCO 1,10 X 0,70 M AVENTAL DE TREVIRA (PVC) COM FECHAMENTO TRASEIRO AJUSTAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 X 0,70M , COM	PC	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MAICOL CA-37729	De acordo	CA 37729 válido para "proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água". De acordo.	-----	Apresentou, porém, não deixa claro o atendimento da exigência do edital: 1. Com regulamentação na alça do pescoço.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:

		REGULAGEM NA ALÇA DO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO							1. Com regulagem na alça do pescoço.	
-	7	AVENTAL RASPA BARBEIRO 1,20 M X 0,70 M CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, MODELO BARBEIRO, COM MANGAS, GOLA PADRE EM VAQUETA, AJUSTE FRONTAL EM VELCRO, AJUSTE NA CINTURA COM TIRAS PARA AMARRAÇÃO, ESPESSURA NO MÍNIMO DE 10MM. TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	GABILUVA CA-47662		CA 47662 válido para "proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares". De acordo.	-----	Apresentou. Prospecto descreve: medidas 1,20m x 60cm; edital exige 1,20m x 0,70m; descreve "elástico para ajuste nas costas; edital exige ajuste frontal em velcro".	O prospecto descreve "medidas: 1,20 m x 60cm", porém, o edital exige 1,20 m x 0,70 m; o prospecto descreve "elástico para ajuste nas costas" e o edital exige ajuste frontal em velcro. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	20	GUARDA CHUVA GRANDE COBERTURA COM TECIDO 100% POLIESTER, ARMACAO E HASTE EM ALUMINIO REFORCADA, VARETAS QUE NÃO DOBREM, CABO RETO NÃO RETRÁTIL, ABERTURA AUTOMATICA, TAMANHO MINIMO DE 1,40 M DE DIAMETRO.	Unidade	EFFORT NEGOCIOS LTDA	KAPBOM GUARDACHUVA (1,40) 8 POLEGADAS - KA-J210 // EXTERNO PRETO EM CORES SORTIDAS INTERNAS	De acordo	-----	-----	Apresentou, porém não trás todas as exigências descritas no edital.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Cobertura com tecido 100% poliéster 2- Armação e haste em alumínio 3- Abertura automática.
-	21	LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL TIPO LED; COM NO MÍNIMO 2 MODOS DE ILUMINAÇÃO: ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ECONÔMICO;	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	TATICA	De acordo	-----	-----	Apresentou. Prospecto não descreve todas as exigências do edital.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:

		POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100 LUMENS; FITA COM AJUSTE DE CABEÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO; RESISTENTE A ÁGUA: IPX4 OU SUPERIOR; PESO MÁXIMO: 250 GRAMAS (COM A BATERIA); ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E ACESSÓRIO BIVOLT PARA CARREGAR (CABO OU CARREGADOR, ACEITA-SE UBS).								1. Com no mínimo 2 modos de iluminação: alto/máximo, baixo/econômico; 2. Potência de no mínimo 100 lúmens; 3. IPX4 ou superior; 4. Peso máximo: 250 gramas (com a bateria);
-	25	LUVA RASPA PARA SOLDADOR 20CM - DORSO LUVA PARA SOLDADOR, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO, TOTALMENTE FORRADA COM ALGODÃO, SEM REFORÇOS INTERNOS, PUNHO DE 20CM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ZANEL CA -16074	De acordo	CA 16074 válido para "proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)". De acordo.	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	27	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO G	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	STEEFLFLEX CA -39707	De acordo	CA 39707 válido para "Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química." De acordo.	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	28	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA,	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	STEEFLFLEX CA -39707	De acordo	CA 39707 válido para "Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		COR BRANCO, TAMANHO GG			membros inferiores do usuário contra riscos de origem química." De acordo.			
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/03/2025, às 10:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024944869** e o código CRC **BB4BF937**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

0024944869v3