



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

CONCORRÊNCIA 90338/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para a execução de estrutura de apoio náutico, reforma e ampliação do Parque Flutuante Porta do Mar - Espinheiros		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:30 até 02/09/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/09/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/09/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/09/2024 às 08:30:07	Bom dia prezados licitantes,
Sistema	02/09/2024 às 08:30:12	Solicito atenção as informações dispostas a seguir:
Sistema	02/09/2024 às 08:30:20	* conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	02/09/2024 às 08:30:27	* a Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital;
Sistema	02/09/2024 às 08:30:31	* os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.8 e 10.4 do edital;
Sistema	02/09/2024 às 08:30:35	* atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados;
Sistema	02/09/2024 às 08:30:44	* ajustem seus valores para o valor global estimado/máximo. Propostas com o valor acima do máximo/estimado não serão convocadas.
Sistema	02/09/2024 às 08:31:07	A disputa já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	02/09/2024 às 08:32:17	Senhores, vamos melhorar o preço ofertado.
Sistema	02/09/2024 às 08:33:18	Apresentem suas melhores propostas.
Sistema	02/09/2024 às 08:34:17	Envie seus lances visando uma melhor classificação.
Sistema	02/09/2024 às 08:35:17	Senhores, aguardo seus lances.
Sistema	02/09/2024 às 08:36:22	Vamos melhorar o preço ofertado, envie seus lances visando uma melhor classificação.
Sistema	02/09/2024 às 08:37:04	Informamos que iniciaram os 2 minutos finais do tempo normal. Deem seus melhores lances!
Sistema	02/09/2024 às 08:38:00	Apresentem suas propostas finais!
Sistema	02/09/2024 às 08:40:14	Envie seus melhores lances finais, visando o encerramento da disputa.
Sistema	02/09/2024 às 08:42:27	Senhores, vamos melhorar o preço ofertado. Apresentem suas melhores propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/09/2024 às 08:45:35	Envie seus lances visando o encerramento da disputa.
Sistema	02/09/2024 às 08:49:02	Apresentem seus melhores lances!
Sistema	02/09/2024 às 08:55:10	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	02/09/2024 às 08:55:39	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados, para que atendam ao subitem 10.9, alínea "F" do edital quanto a exequibilidade da proposta.
Sistema	02/09/2024 às 08:59:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	02/09/2024 às 09:00:12	Senhores licitantes, aguardem alguns instantes.
Sistema	02/09/2024 às 09:06:49	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 03/09/2023 (terça-feira), às 14h30min.
Sistema	02/09/2024 às 09:06:56	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	02/09/2024 às 09:07:00	Oportunamente informo a todos os participantes que incumbe aos mesmos acompanhar as operações no sistema eletrônico.
Sistema	02/09/2024 às 09:07:05	Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/09/2024 às 09:07:08	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	03/09/2024 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	03/09/2024 às 14:30:11	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/09/2024 às 14:30:18	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 04/09/2024 (quarta-feira), às 14h.
Sistema	03/09/2024 às 14:30:24	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat.
Sistema	03/09/2024 às 14:30:31	Por fim, informo que a comunicação VIA CHAT é exclusiva para uso durante a sessão de licitação.
Sistema	03/09/2024 às 14:30:38	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	03/09/2024 às 14:30:46	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	04/09/2024 às 14:00:01	Boa tarde,
Sistema	04/09/2024 às 14:00:08	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	04/09/2024 às 14:24:16	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 06/09/2024 (sexta-feira), às 09h.
Sistema	04/09/2024 às 14:24:22	Ressalto que, a comunicação VIA CHAT é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	04/09/2024 às 14:24:40	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/09/2024 às 14:24:45	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	04/09/2024 às 14:24:49	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	04/09/2024 às 14:28:56	Informo que, após indicado um prazo para envio dos anexos, o sistema não permite alteração. Somente após o encerramento do prazo inicial, será possibilitado pelo sistema a inclusão da prorrogação.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:01	Bom dia,
Sistema	06/09/2024 às 09:00:06	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/09/2024 às 09:27:22	Diante do prazo concedido para envio dos documentos de habilitação, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade HOJE, às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:27:28	Reitero que, a comunicação VIA CHAT é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	06/09/2024 às 09:27:35	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	06/09/2024 às 09:27:40	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	06/09/2024 às 09:27:45	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	06/09/2024 às 15:00:00	Boa tarde,
Sistema	06/09/2024 às 15:00:08	Prezados licitantes, informo que os documentos de habilitação ainda estão em análise.
Sistema	06/09/2024 às 15:00:14	Sendo assim, informo que a continuidade da sessão para análise dos mesmos, será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	06/09/2024 às 15:00:20	Agradeço a atenção.
Sistema	06/09/2024 às 15:00:25	Sem mais, declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	12/09/2024 às 08:35:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de setembro de 2024, às 09 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/09/2024 às 09:00:02	Bom dia,
Sistema	13/09/2024 às 09:00:14	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	13/09/2024 às 09:00:21	Reitero que, a comunicação via chat no sistema, é para uso exclusivo durante as sessões.
Sistema	13/09/2024 às 09:10:24	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade HOJE (13/09/2024), às 15h.
Sistema	13/09/2024 às 09:10:31	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	13/09/2024 às 09:10:41	Reforço que, a comunicação no sistema compras.gov , via chat, é para uso exclusivo durante as sessões.
Sistema	13/09/2024 às 09:10:47	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	13/09/2024 às 09:10:54	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	13/09/2024 às 15:00:01	Boa tarde,
Sistema	13/09/2024 às 15:00:09	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	13/09/2024 às 15:04:34	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 16/09/2024 (segunda-feira), às 09h.
Sistema	13/09/2024 às 15:04:39	Reitero que, a comunicação VIA CHAT é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	13/09/2024 às 15:04:54	Solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	13/09/2024 às 15:04:59	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	13/09/2024 às 15:05:05	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	16/09/2024 às 09:00:22	Bom dia
Sistema	16/09/2024 às 09:00:41	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 09:00:48	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia HOJE (16/09/2024), às 10h.
Sistema	16/09/2024 às 09:00:53	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat.
Sistema	16/09/2024 às 09:00:57	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:02	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	16/09/2024 às 10:00:01	Bom dia,
Sistema	16/09/2024 às 10:00:09	Senhores, conforme informado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	16/09/2024 às 10:11:10	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	16/09/2024 às 10:11:14	Sem mais, declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/09/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
02/09/2024 às 08:59:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras civis de estruturas de concreto armado

Contratação de empresa especializada para a execução de estrutura de apoio náutico, reforma e ampliação do Parque Flutuante Porta do Mar - Espinheiros

Valor estimado:	R\$ 6.946.814,4200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.795.**_*3 - CLAUDIA FERNANDA MULLER para CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, melhor lance: R\$ 6.144.500,0000, valor negociado: R\$ 6.132.500,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	R\$ 6.300.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.946.814,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
04.991.446/0001-86 - CONSTRUTORA AJM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 6.144.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 6.946.814,4000 Valor negociado: R\$ 6.132.500,0000 Quantidade ofertada: 1		
39.826.859/0001-90 - ENGEMAI S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R\$ 6.300.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.946.814,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.611.292/0001-10 - FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: ES	R\$ 6.225.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.946.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.720.126/0001-42 - GATTASS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: MS	R\$ 6.944.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.944.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.573.353/0001-08 - JBM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 6.190.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.946.814,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

16/09/2024 10:12

5 de 18

Data/hora	Participante	Lance
02/09/2024 08:30:33	04.991.446/0001-86	R\$ 6.943.000,0000
02/09/2024 08:31:25	28.573.353/0001-08	R\$ 6.942.000,0000
02/09/2024 08:31:53	04.991.446/0001-86	R\$ 6.840.000,0000
02/09/2024 08:36:59	39.826.859/0001-90	R\$ 6.838.500,0000
02/09/2024 08:37:51	04.991.446/0001-86	R\$ 6.838.000,0000
02/09/2024 08:38:17	34.611.292/0001-10	R\$ 6.830.000,0000
02/09/2024 08:38:31	04.991.446/0001-86	R\$ 6.829.500,0000
02/09/2024 08:38:48	34.611.292/0001-10	R\$ 6.828.000,0000
02/09/2024 08:38:58	04.991.446/0001-86	R\$ 6.826.500,0000
02/09/2024 08:39:07	34.611.292/0001-10	R\$ 6.825.000,0000
02/09/2024 08:39:26	04.991.446/0001-86	R\$ 6.824.500,0000
02/09/2024 08:39:34	28.573.353/0001-08	R\$ 6.820.000,0000
02/09/2024 08:39:45	04.991.446/0001-86	R\$ 6.815.500,0000
02/09/2024 08:39:51	39.826.859/0001-90	R\$ 6.807.878,0000
02/09/2024 08:40:09	04.991.446/0001-86	R\$ 6.805.500,0000
02/09/2024 08:41:17	28.573.353/0001-08	R\$ 6.798.000,0000
02/09/2024 08:41:47	04.991.446/0001-86	R\$ 6.795.500,0000
02/09/2024 08:42:01	34.611.292/0001-10	R\$ 6.795.000,0000
02/09/2024 08:42:05	28.573.353/0001-08	R\$ 6.790.000,0000
02/09/2024 08:42:17	04.991.446/0001-86	R\$ 6.786.500,0000
02/09/2024 08:42:22	28.573.353/0001-08	R\$ 6.780.000,0000
02/09/2024 08:42:24	39.826.859/0001-90	R\$ 6.773.144,0000
02/09/2024 08:42:31	28.573.353/0001-08	R\$ 6.770.000,0000
02/09/2024 08:42:38	04.991.446/0001-86	R\$ 6.765.500,0000
02/09/2024 08:42:45	28.573.353/0001-08	R\$ 6.760.000,0000
02/09/2024 08:42:58	04.991.446/0001-86	R\$ 6.755.500,0000
02/09/2024 08:43:06	34.611.292/0001-10	R\$ 6.755.000,0000
02/09/2024 08:43:08	28.573.353/0001-08	R\$ 6.750.000,0000
02/09/2024 08:43:16	04.991.446/0001-86	R\$ 6.749.800,0000
02/09/2024 08:43:24	28.573.353/0001-08	R\$ 6.745.000,0000
02/09/2024 08:43:36	34.611.292/0001-10	R\$ 6.744.800,0000
02/09/2024 08:43:38	04.991.446/0001-86	R\$ 6.742.900,0000
02/09/2024 08:43:44	28.573.353/0001-08	R\$ 6.740.000,0000
02/09/2024 08:44:00	39.826.859/0001-90	R\$ 6.738.000,0000
02/09/2024 08:44:02	04.991.446/0001-86	R\$ 6.732.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/09/2024 08:44:09	28.573.353/0001-08	R\$ 6.730.000,0000
02/09/2024 08:44:18	04.991.446/0001-86	R\$ 6.728.500,0000
02/09/2024 08:44:33	28.573.353/0001-08	R\$ 6.726.000,0000
02/09/2024 08:44:40	04.991.446/0001-86	R\$ 6.725.000,0000
02/09/2024 08:44:46	28.573.353/0001-08	R\$ 6.720.000,0000
02/09/2024 08:44:58	34.611.292/0001-10	R\$ 6.710.500,0000
02/09/2024 08:45:00	39.826.859/0001-90	R\$ 6.724.000,0000
02/09/2024 08:45:07	04.991.446/0001-86	R\$ 6.705.500,0000
02/09/2024 08:45:07	28.573.353/0001-08	R\$ 6.710.000,0000
02/09/2024 08:45:18	28.573.353/0001-08	R\$ 6.701.000,0000
02/09/2024 08:45:23	34.611.292/0001-10	R\$ 6.700.000,0000
02/09/2024 08:45:36	04.991.446/0001-86	R\$ 6.690.500,0000
02/09/2024 08:45:46	39.826.859/0001-90	R\$ 6.599.473,0000
02/09/2024 08:45:55	04.991.446/0001-86	R\$ 6.589.500,0000
02/09/2024 08:46:06	34.611.292/0001-10	R\$ 6.587.500,0000
02/09/2024 08:46:17	04.991.446/0001-86	R\$ 6.585.000,0000
02/09/2024 08:46:41	40.996.561/0001-07	R\$ 6.300.000,0000
02/09/2024 08:46:53	04.991.446/0001-86	R\$ 6.285.500,0000
02/09/2024 08:47:36	34.611.292/0001-10	R\$ 6.285.000,0000
02/09/2024 08:47:48	04.991.446/0001-86	R\$ 6.282.500,0000
02/09/2024 08:48:51	28.573.353/0001-08	R\$ 6.252.132,9780
02/09/2024 08:48:59	34.611.292/0001-10	R\$ 6.250.000,0000
02/09/2024 08:49:07	04.991.446/0001-86	R\$ 6.248.500,0000
02/09/2024 08:49:19	34.611.292/0001-10	R\$ 6.247.500,0000
02/09/2024 08:49:25	39.826.859/0001-90	R\$ 6.300.000,0000
02/09/2024 08:49:35	04.991.446/0001-86	R\$ 6.245.500,0000
02/09/2024 08:49:45	34.611.292/0001-10	R\$ 6.245.000,0000
02/09/2024 08:49:55	04.991.446/0001-86	R\$ 6.240.800,0000
02/09/2024 08:50:36	34.611.292/0001-10	R\$ 6.240.000,0000
02/09/2024 08:50:48	04.991.446/0001-86	R\$ 6.230.500,0000
02/09/2024 08:51:17	34.611.292/0001-10	R\$ 6.230.000,0000
02/09/2024 08:51:31	04.991.446/0001-86	R\$ 6.225.900,0000
02/09/2024 08:51:40	34.611.292/0001-10	R\$ 6.225.800,0000
02/09/2024 08:51:55	04.991.446/0001-86	R\$ 6.225.300,0000
02/09/2024 08:52:38	34.611.292/0001-10	R\$ 6.225.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/09/2024 08:52:47	04.991.446/0001-86	R\$ 6.210.800,0000
02/09/2024 08:54:43	28.573.353/0001-08	R\$ 6.205.500,0000
02/09/2024 08:55:03	04.991.446/0001-86	R\$ 6.200.000,0000
02/09/2024 08:55:30	28.573.353/0001-08	R\$ 6.195.000,0000
02/09/2024 08:55:45	04.991.446/0001-86	R\$ 6.192.550,0000
02/09/2024 08:57:39	28.573.353/0001-08	R\$ 6.190.000,0000
02/09/2024 08:57:56	04.991.446/0001-86	R\$ 6.144.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/09/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/09/2024 08:59:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:02:23	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:02:45	Bom dia, estamos sim!
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:02:56	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:03:08	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nº 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Agente de Contratação convoca a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:03:33	A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor GLOBAL máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta atualizada com a redução do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:04:16	Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação do Agente de Contratação, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 03/09/2024.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:04:30	Visando dar celeridade na análise, sugere-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:04:56	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital, através dos link's https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4785/secretaria/11 e https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:05:05	Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:05:09	Favor atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:05:30	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 03/09/2024. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:05:50	A empresa está ciente do prazo? Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:06:11	Estamos cientes
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:06:25	Agradeço o retorno
pelo participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 09:06:42	Iremos enviar a proposta no prazo indicado
pelo participante 04.991.446/0001-86	02/09/2024 15:39:55	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, tendo informado R\$ 6.132.500,0000.
pelo participante 04.991.446/0001-86	03/09/2024 13:21:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:47 de 03/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:00:25	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:00:38	Boa tarde, estamos sim!
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:00:56	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:01:02	Inicialmente, informa-se que em análise a proposta atualizada, verificou-se que:
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:01:19	Não foi possível certificar as assinaturas digitais contidas nos documentos Proposta de Preços, Planilha Sintética, Composição do BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Composição de Preços, através do serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do Governo Federal, através do link https://validar.iti.gov.br/ .
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:01:27	Considerando que, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:01:40	Considerando ainda que, no caso em tela, o sistema adotado de assinatura digital, é possível validar a sua autenticidade somente através de certificados digitais de documentos em meio eletrônico.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:01:56	Diante da impossibilidade de certificação das assinaturas, solicita-se que a empresa apresente os documentos originais eletrônicos assinados, em formato .pdf ou .p7s (qual seja aplicável), separadamente, para certificação das assinaturas dos referidos documentos.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:02:02	Pois é possível que, as assinaturas digitais tenham sido corrompidas no programa utilizado para juntar (mesclar) os documentos.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:02:15	Na planilha sintética, apenas os itens 3.1.1, 5.2.3, 5.2.6, 6.1, 6.1.5, 7.1, 9.19, 10.2.4, 10.2.6 e 11.2, foram apresentados com o custo unitário contendo 02 casas decimais.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:02:34	Entretanto, os custos unitários, preços unitários e preços totais de todos os itens, deverão ser apresentados com 02 casas decimais, conforme regramento no subitem 8.4.1 do edital, "Os valores da proposta deverão ser apresentados com duas casas decimais após a vírgula, com a seguinte regra de arredondamento: (...)
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:02:45	(...) se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo dígito após a vírgula é arredondado para cima."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:02:52	Portanto, os valores da planilha sintética deverão ser adequados.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:03:03	Consequentemente, deverão ser realizados os ajustes de valores no cronograma físico-financeiro, de acordo com as alterações realizada na planilha orçamentária sintética.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:03:16	Na planilha analítica, a descrição da composição SICRO/SC 1107860, diverge da especificação do item 6.1.9.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:03:26	Também na planilha analítica, a descrição da composição própria AJM 137, diverge da especificação do item 10.2.9.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:03:35	Quanto as composições AJM22 e AJM23, as descrições estão incompletas, considerando as especificações dispostas na planilha sintética.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:03:42	A composição AJM 137, foi apresentada em duplicidade, com descrições e valores diferentes.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:04:11	Embora na planilha sintética, conste nos itens 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 8.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.17, 9.18, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.8 e 11.2, a indicação de códigos de referência da planilha SINAPI, a planilha analítica não menciona tais códigos, apenas o número dos itens.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:04:30	Na composição dos itens 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 8.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.17, 9.18, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.8 e 11.2, não há indicação da unidade de medida.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:04:43	Ainda nas composições dos itens 10.2.4 e 10.2.8, os valores totais indicados ao lado das descrições dos itens, divergem dos valores totais informados abaixo das composições.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:05:00	Na planilha sintética é indicado no item 6.1.10, que o código da cotação é COT 2.6, entretanto na planilha analítica, o código da cotação é COT 2.5.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:05:26	Enquanto que, na planilha sintética é indicado no item 6.1.10, que o código da cotação é COT 2.5, entretanto na planilha analítica, o código da cotação é COT 2.6.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:05:34	Não foram encaminhadas as composições citadas na planilha sintética 3107997, AJM11, AJM13, AJM24 e AJM25.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:05:49	Quanto ao item 6.1.7 na planilha sintética, há referencia a 02 (duas) composições, sendo elas AJM36 e 1312404166076.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:05:59	Portanto, deverão ser feitas as devidas adequações, para que as informações das planilhas analítica e sintética, se mantenham uníssonas.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:06:19	Quanto ao cronograma físico-financeiro, os percentuais dos itens distribuídos mensalmente, divergem dos percentuais indicados no Anexo IV.f - Cronograma Físico-Financeiro, do edital.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:06:26	Portanto, deverão ser adequados.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:06:45	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, que estabelece "É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.", (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:07:11	(...) solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, (...)
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:07:28	(...) conforme subitem 21.3.1 do edital, "Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Agente de Contratação no momento da convocação."
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:09:00	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:09:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:09:21	A contagem do prazo 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará quinta-feira, dia 05/09/2024 às 08h e findará às 09h09.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:09:28	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:10:16	Estamos cientes.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:10:40	Senhores, alguma dúvida?
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:11:10	Estamos verificando as mensagens enviadas, um instante
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:16:33	Aguardo manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:18:23	Sr. pregoeiro, devido as correções que precisam ser feitas, é possível aumentar o prazo para anexarmos a documentação? Ficamos no aguardo
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:18:53	Qual o prazo solicitado?
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:19:58	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:20:09	Se possível, até as 14h do dia 05/09
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:22:11	Considerando a manifestação da empresa, o prazo será prorrogado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:23:12	Senhores, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:23:31	Iremos providenciar todas as devidas correções. Obrigada
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:23:46	Agradeço o retorno.
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:24:49	Prezado, só uma questão
pelo participante	04/09/2024 14:25:20	No campo 'ANEXOS' consta o horário limite para envio dos documentos 09:09 - 05/09/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:25:20	No campo 'ANEXOS' consta o horário limite para envio dos documentos 09:09 - 05/09/2024
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:30:54	Então a partir das 09:09, teremos o prazo prorrogado até às 14hrs?
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:31:20	exato
pelo participante 04.991.446/0001-86	04/09/2024 14:31:29	Ok, obrigada!
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	05/09/2024 09:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:09:00 de 05/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	05/09/2024 09:19:10	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: Conforme informado no chat em 04/09/2024 às 14:22:11h, prorroga-se o prazo para manifestação da diligência até às 14h do dia de hoje (05/09/2024)..
pelo participante 04.991.446/0001-86	05/09/2024 13:39:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:48 de 05/09/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:00:24	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:04:57	Oi
pelo participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:05:00	Estamos aqui
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:05:20	Agradeço o retorno.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:05:27	Inicialmente, informa-se que em análise a proposta ajustada, verificou-se que:
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:05:43	Na planilha analítica, a descrição da composição SICRO 3107995B, diverge da especificação do item 6.1.8 na planilha sintética.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:05:51	Na planilha analítica, a descrição da composição SICRO 1107860, diverge da especificação dos itens 4.1.11, 5.1.4 e 6.1.13 na planilha sintética.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:06:28	Nas composições SINAPI 99837 e 103327, o valor total indicado ao lado das descrições dos itens, divergem do valor total informado abaixo das composições.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:06:45	Consequentemente, se houver ajuste de valor na planilha sintética e/ou analítica, deverão ser realizados os ajustes de valores no cronograma físico-financeiro.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:06:51	A descrição da composição própria AJM8 está incompleta.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:07:04	Na planilha sintética informa no item 3.1.1, o código de referência da composição Cotação 1.1, entretanto na planilha analítica, consta que o código de referência da composição é 10775.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:07:16	Na planilha sintética informa no item 3.1.6, o código de referência da composição Cotação 1.2, entretanto na planilha analítica, consta que o código de referência é 5914479.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:07:31	Na planilha sintética informa no item 4.1.4, que a composição seria oriunda tabela SICRO 7119679, entretanto na planilha analítica, consta que o item é composição própria oriunda de cotação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:07:42	Na planilha sintética informa no item 5.2.3, que a composição seria oriunda da tabela SICRO 2419790, entretanto na planilha analítica, consta que o item é composição própria oriunda de cotação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:07:59	Quanto ao cronograma físico-financeiro, ficou pendente informar o valor total simples e o valor total acumulado do mês 5.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:09:26	Diante do exposto, deverão ser feitas as devidas adequações, para que as informações das planilhas analítica e sintética, se mantenham uníssonas.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:10:17	Assim como o cronograma físico-financeiro, deverá ser ajustado .
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:10:29	Considerando que os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final;
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:10:36	Considerando os princípios da celeridade, do interesse público e da eficiência;
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:11:05	Deste modo, visando dar celeridade ao presente processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:11:13	Assim, caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da proposta ajustada, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global negociado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:11:58	Contudo, a empresa já deverá promover os ajustes nas planilhas e cronograma que a compõem, para quando for solicitada a sua apresentação, esta o faça dentro do prazo estabelecido no subitem 21.3.1 do edital.
Sistema	06/09/2024 09:13:05	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/09/2024 09:23:05.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:23:25	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto a apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:23:33	* atentar-se as mudanças promovidas com a implementação da Lei nº 14.133/2021, a exemplo, o Balanço Patrimonial, que agora exige-se os 2 (dois) últimos exercícios, salvo exceções da lei a serem observadas.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:23:40	* atentar-se para a forma de apresentação dos documentos, como que devem ser registrado(s) na Junta Comercial ou em Cartório de Registro, e os registrado(s)/emitido(s) pelo(s) conselho(s) profissional(is) competente(s).
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:23:56	* atentar-se aos documentos de comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional, sendo que, os mesmos devem ser apresentados em consonância com o estabelecido no edital (observar a compatibilidade de objeto, quantidade mínima a ser demonstrada e unidade de medida).
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:24:05	* atentar-se para a validade e autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação da autenticidade/validade.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:24:12	* atentar-se ainda a atualização dos documentos no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no subitem 9.4 edital.
Sistema para o participante	06/09/2024 09:24:58	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 06/09/2024. Justificativa:

16/09/2024 10:12

13 de 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:24:58	Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:25:19	Reforço que, neste momento deverão ser apresentados os documentação de habilitação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:25:25	A proposta de preços com os ajustes a serem realizados, deverá ser apresentada somente quando convocada pelo Agente de Contratação, caso a empresa atenda as condições de habilitação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:25:32	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:26:12	Estamos cientes, iremos enviar os documentos de HABILITAÇÃO dentro do prazo estimado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 09:27:07	Grata pelo retorno.
pelo participante 04.991.446/0001-86	06/09/2024 10:47:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:38 de 06/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86.
pelo participante 04.991.446/0001-86	09/09/2024 11:49:46	Prezados, bom dia. Algum prazo para reabertura da sessão?
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:00:37	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:00:45	Bom dia, estamos sim
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:01:01	Agradeço o retorno.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:01:11	Em análise aos documentos de habilitação apresentados, verificou-se que:
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:01:44	A proponente encaminhou 05 (cinco) certidões de acervo técnico, junto com seus respectivos atestados de capacidade técnica, para comprovação da capacidade técnica e operacional, estabelecidas no subitem 9.5, alíneas "m.2" e "n" do documento editalício.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:02:09	Que foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, unidade requisitante do presente processo licitatório, que em resposta manifestou-se através dos Memorandos SEI n 0022746579/2024 - SEPUR.UPL.APE e nª 0022785970/2024 - SEPUR.UPL.APE:
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:02:37	_ A CAT nª 252019111436 e o atestado vinculado, emitido pela JGM Empreendimentos e Participações Ltda., que registram "Projeto e execução píer e trapiche de concreto e revestimento em deck madeira. Fundação profunda 353m para infraestrutura do píer/trapiche e hangar. É incompatível com o objeto solicitado no Edital 338/2024".
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:03:12	Assim sendo, a CAT nª 252019111436 não foi considerada para a demonstração da capacidade técnico-profissional e o atestado vinculado não foi considerado para comprovação da capacidade operacional.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:03:28	_ A CAT com registro de atestado nª 252019111580 e o atestado vinculado, emitido pela SCPAr Porto de São Francisco do Sul, que registram "Reforma de píer em madeira (vigas em madeira, assoalho, guarda corpo e pilares de iluminação). Flutuante/atracadouro de madeira. Escada/passarela de acesso. Flutuante/atracadouro metálico. É incompatível com o objeto solicitado no Edital 338/2024".
Sistema para o participante	13/09/2024 09:03:43	Assim sendo, a CAT nª 252019111580 não foi considerada para a demonstração da capacidade técnico-profissional e o atestado vinculado não foi considerado para comprovação da capacidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:03:43	operacional.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:04:03	- A CAT com registro de atestado nº 252020117717 e o atestado vinculado, emitido pela Construtora AJM, que registram "Trapiche Flutuante Metálico composto por dois pontões de 400cm de comprimento e 100cm de diâmetro e plataforma de 400x325cm ancorado em poitas equipamento móvel É incompatível com o objeto solicitado no Edital 338/2024".
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:04:33	Assim sendo, a CAT 252020117717 não foi considerada para a demonstração da capacidade técnico-profissional e o atestado vinculado não foi considerado para comprovação da capacidade operacional.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:05:03	Para mais, mesmo que o objeto fosse compatível, o atestado não seria considerado, pois o "auto atesto" não é admitido como comprovação da capacidade operacional, visto que, a licitante atesta sua própria qualificação. Todavia a própria empresa ou seu representante designado, não detém a impessoalidade e imparcialidade necessárias para atestar a sua própria condição.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:05:16	_ A CAT com registro de atestado nº 252022137723 e o atestado vinculado, emitido pela SCPar Porto de São Francisco do Sul, que registram "Prestação de serviços de manutenção e conservação das edificações e instalações do porto de São Francisco do Sul - SC de forma contínua de fornecimento de material contratado 0093 2016 É incompatível com o objeto solicitado no Edital 338/2024".
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:05:40	Assim sendo, a CAT nº 252022137723 não foi considerada para a demonstração da capacidade técnico-profissional e o atestado vinculado não foi considerado para comprovação da capacidade operacional.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:06:01	_ Entretanto a CAT com registro de atestado nº 1720220004054 e o atestado vinculado, emitido pela Administração do Porto de Paranaguá e Antonina, que registram "Execução das obras de reformas e melhorias nos terminais de passageiros e turismo de Encantada e Nova Brasília, Ilha do Mel - Paranaguá - PR É compatível com o objeto solicitado no Edital 338/2024 (...) Quantidade atendida: 650m (...)".
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:06:33	Assim sendo, a CAT nº 1720220004054 foi considerada para a demonstração da capacidade técnico-profissional, exigida no subitem 9.5, alínea "m.2" do instrumento convocatório, e o atestado vinculado foi considerado para comprovação da capacidade operacional, estabelecido no subitem 9.5, alínea "n" edital.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:06:46	Os memorandos com a análise técnica da Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, encontram-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4785/secretaria/11 .
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:07:25	Em sessão realizada no dia 06/09/2024, registrou-se as inconsistências verificadas na proposta comercial apresentada pelo proponente.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:07:33	Considerando que os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final e, visando dar celeridade ao processo, a empresa foi classificada e convocada para apresentar a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:07:45	Registrou-se na ocasião, que, caso atendida as condições de habilitação, seria oportunizada a apresentação da proposta ajustada, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:07:58	Por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com o exigido no subitem 9 do edital, a empresa atende as condições de habilitação.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:08:27	Portanto, convoca-se a empresa para que no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, apresente a proposta comercial retificada, de acordo com os apontamentos realizados na sessão do dia 06/09/2024, em atendimento às exigências do item 8 do edital, de modo que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância, sendo vedada a majoração do preço global proposto
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:08:59	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 13/09/2024. Justificativa: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante	13/09/2024 09:09:22	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:09:22	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:09:44	Sim, iremos anexar os documentos dentro do prazo estimado
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:10:01	Grata pelo retorno.
pelo participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 09:14:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:44 de 13/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:00:17	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:00:29	Boa tarde, estamos sim
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:00:38	Grata pelo retorno
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:00:45	Informa-se que, em análise a proposta ajustada, verificou-se que:
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:00:59	Na planilha sintética, no item 6.1.9 "Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento", foi informado o código de referência da composição SICRO/SC 1107860.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:01:14	No entanto, na planilha analítica a descrição da composição SICRO/SC 1107860 "Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m /h - confecção em central dosadora de 40 m /h", diverge da especificação do item 6.1.9 na planilha sintética.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:01:20	Portanto deverá ser ajustado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:02:06	Se não houver alteração de valor, poderão ser encaminhados apenas a planilha sintética com o código de referência alterado, e a composição do item 6.1.9.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:02:14	Os demais documentos que não sofrerem alterações, não precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:03:07	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:03:00 do dia 16/09/2024. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:03:40	A contagem do prazo 02 (duas) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará segunda-feira, dia 16/09/2024 às 08h e findará às 08h03.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:03:47	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
pelo participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:04:13	Estamos cientes. Iremos providenciar dentro do prazo estimado.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 15:04:26	Obrigada pelo retorno.
pelo participante 04.991.446/0001-86	13/09/2024 17:06:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:06:12 de 13/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	16/09/2024 10:00:22	Após análise da resposta da diligência, verificou-se que a empresa realizou os ajustes, portanto, a mesma atende às exigências estabelecidas no item 8 do edital.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	16/09/2024 10:00:27	Por apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o exigido no item 9 do edital, a empresa resta habilitada no certame.
Sistema para o participante 04.991.446/0001-86	16/09/2024 10:00:32	Sendo assim, declarada vencedora deste certame.
Sistema	16/09/2024 10:00:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 10:10:40.
Sistema	16/09/2024 10:12:25	A fase de recurso do item 1 está aberta até 19/09/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
02/09/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
02/09/2024 08:59:57	Item com etapa aberta encerrada.
02/09/2024 08:59:57	Item encerrado para lances.
02/09/2024 09:03:08	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para negociação de valor.
02/09/2024 09:05:30	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/09/2024 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital.
02/09/2024 15:39:55	Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 informou R\$ 6.132.500,0000.
03/09/2024 13:21:47	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 finalizou o envio de anexo.
04/09/2024 14:09:00	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 09:09:00. Motivo: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
05/09/2024 09:19:10	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 14:00:00. Motivo: Conforme informado no chat em 04/09/2024 às 14:22:11h, prorroga-se o prazo para manifestação da diligência até às 14h do dia de hoje (05/09/2024)..
05/09/2024 13:39:48	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 finalizou o envio de anexo.
06/09/2024 09:13:05	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.144.500,0000, valor negociado: R\$ 6.132.500,0000. Motivo: Visando dar celeridade ao processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação. Caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da correção da proposta, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
06/09/2024 09:13:58	Fornecedor JBM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 28.573.353/0001-08 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
06/09/2024 09:24:58	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 11:25:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital.
06/09/2024 10:47:38	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 09:08:59	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2024 11:09:00. Motivo: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
13/09/2024 09:14:44	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 15:03:07	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
13/09/2024 15:03:07	encerramento: 16/09/2024 08:03:00. Motivo: Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
13/09/2024 17:06:12	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 finalizou o envio de anexo.
16/09/2024 10:00:40	Fornecedor CONSTRUTORA AJM LTDA, CNPJ 04.991.446/0001-86 foi habilitado.
16/09/2024 10:12:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

INFORMAÇÃO SEI N° 0022822347/2024 - SAP.LCT

Joinville, 16 de setembro de 2024.

Aos 16 dias de setembro de 2024, a Agente de Contratação Sra. Cláudia Fernanda Müller, de acordo com a Portaria n° 134/2024, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI n° 0022822325.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller, Servidor(a) Público(a)**, em 16/09/2024, às 10:18, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022822347** e o código CRC **AB253FF8**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br