
MEMORANDO SEI Nº 26074160/2025 - SEPROT.UGM.AAD

Joinville, 10 de julho de 2025.

À Secretaria de Administração e Planejamento
Unidade de Licitações

Assunto: Pregão Eletrônico 009/2025 - Análise técnica

Assim, considerando os pareceres elaborados por parte da Secretaria de Infraestrutura Urbana - Unidade Banco de Projetos e Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Tecnologia da Informação, viemos por meio deste informar que anuímos e solicitamos prosseguimento.

Sem mais, a Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Caio Eduardo Duarte, Coordenador(a)**, em 10/07/2025, às 13:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26074160** e o código CRC **20E2221B**.

Rua Caçador, 112 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89203-610 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.285458-2

26074160v3

MEMORANDO SEI Nº 26065801/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 10 de julho de 2025.

À Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública

Sr. Paulo Rogério Rigo

Secretário

c/c

Caio Eduardo Duarte - Coordenador

Assunto: Referente ao Memorando SAP.LCT 26050040 - Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 009/2025**, destinado ao **Reforma e adequação do espaço físico, para implementação da Sala do Centro de Comando Operacional - CCO da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT e do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.**

Em resposta ao Memorando em epígrafe, faz-se a análise detalhada dos documentos apresentados pela empresa (documento SEI nº 26039296) referente ao atendimento do subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do edital (documento SEI Nº 25356372):

Item	Documento	Técnico	Objeto	Observação / Situação - Instalação Elétrica em Baixa Tensão, com uma dimensão de trabalho mínima de 16 kVA (Quilovolt(s)-Ampere)	Observação / Situação - Instalação de sistemas de geração de energia elétrica de emergência ou temporária, com uma dimensão de trabalho mínima de 21 kVA (Quilovolt(s)-Ampere)	Observação / Situação - Instalações de redes lógicas para informática em edificações, com uma dimensão de trabalho de pelo menos 18 pontos de rede
01	Certidão de Acervo Operacional nº 7-250008435-7 ART - 98385546 (Pg. 40) e Certidão de Acervo Técnico nº 252025171759 (Pg.55) e Atestado de Capacidade Técnica (Pg. 57)	Profissional: Thiago Amaral Garcia-Engenheiro Eletricista	Contratante: Prefeitura Municipal de Garuva. Objeto: Sistema de cabeamento estruturado e rede lógica para informática em edificações.			<i>Apresenta os serviços para fins de comprovação de aptidão técnica conforme solicitado no edital.</i> • Sistema de cabeamento estruturado: 350,00 metros; • Rede lógica para informática em edificações: 23,00 pontos.

02	Certidão de Acervo Operacional nº 7-250008435-7 ART - 98366620 (Pg. 41) Certidão de Acervo Técnico nº 252025171779 (Pg. 52) e Atestado de Capacidade Técnica (Pg. 54)	Profissional: Thiago Amaral Garcia-Engenheiro Eletricista	Contratante: Indústria e Comércio Jolitex Ltda - Garuva / SC. Objeto: Execução de infraestrutura, instalação e comissionamento de gerador 125 KVA.	<i>Apresenta os serviços para fins de comprovação de aptidão técnica conforme solicitado no edital.</i> • Geração de energia elétrica de emergência ou temporária: 125 Quilovolt - Ampere; • Proteção elétrica/eletrônica: 150,00 Amperes; • Gerador de energia elétrica: 125,00 Quilovolt - Ampere; • Aterramento de instalação elétrica: 10,00 Ohms.	
03	Certidão de Acervo Operacional nº 7-250008435-7 ART - 94511001 (Pg. 42) Certidão de Acervo Técnico nº 252025171800 (Pg. 45) e Atestado de Capacidade Técnica (Pg. 47)	Profissional: Thiago Amaral Garcia-Engenheiro Eletricista	Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville. Local da execução dos serviços: Centro de Educação Infantil (CEI) Celio - Joinville / SC.	<i>Apresenta os serviços para fins de comprovação de aptidão técnica conforme solicitado no edital.</i> • Instalação elétrica com entrada de energia individual em baixa tensão até 75 kVA de demanda: 75 Quilovolt - Ampere; • Aterramento de instalação elétrica: 10,00 Ohms; • Proteção elétrica/eletrônica: 125,00 Amperes; • Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão: 15,00 metros; • Verificação final de instalações elétricas em baixa tensão (item 7 da NBR5410): 82,10 Quilowatts.	
			Contratante:	<i>Apresenta os serviços para fins de comprovação de aptidão técnica conforme solicitado no edital.</i> • Aterramento de instalação elétrica: 10,00 Ohms;	

04	Certidão de Acervo Operacional nº 7-250008435-7 ART - 85852855 (Pg. 43) Certidão de Acervo Técnico nº 252023150525 (Pg. 49) e Atestado de Capacidade Técnica (Pg. 51)	Profissional: Thiago Amaral Garcia-Engenheiro Eletricista	Química Carioca Ltda - Araquari / SC Local da execução dos serviços: Química Carioca Ltda - Garuva / SC Objeto: Execução de subestação externa em poste de 300 KVA e execução de instalações elétricas de galpão industrial em baixa tensão com área de 5.578,73 m².	• <i>Proteção de Instalações elétricas em Baixa Tensão: 450,00 Amperes;</i> • <i>Instalação elétrica em baixa tensão para fins industriais: 5.578,73 metros quadrados;</i> • <i>Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão: 35,00 metros;</i> • <i>Subestação externa de Energia Elétrica: 300,00 Quilovolt - Ampere;</i> • <i>Verificação final de instalações elétricas em baixa tensão (item 7 da NBR5410): 240,05 Quilowatts.</i>	<i>Apresenta os serviços para fins de comprovação de aptidão técnica conforme solicitado no edital.</i> • Sistema de cabeamento estruturado: 5.578,73 metros quadrados.
----	---	--	---	--	--

Com base na análise técnica feita, e considerando-se os requisitos do item 9.6 do edital:

"m) *Indicação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:*

m.1) *Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;*

m.2) *Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes àquela a ser contratada, ou seja:*

m.2.1) *Instalação Elétrica em Baixa Tensão;*

m.2.2) *Geração de Energia Elétrica de Emergência ou Temporária; e*

m.2.3) *Rede Lógica para Informática em Edificações.*

m.3) *Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.*

n) *Apresentar certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitação, que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja:*

n.1) *Instalação Elétrica em Baixa Tensão, com uma dimensão de trabalho mínima de 16 kVA (Quilovolt(s)-Ampere).*

n.2) *Instalação de sistemas de geração de energia elétrica de emergência ou temporária, com uma dimensão de trabalho mínima de 21 kVA (Quilovolt(s)-Ampere).*

n.3) *Instalações de redes lógicas para informática em edificações, com uma dimensão de trabalho de pelo menos 18 pontos de rede."*

Informamos que os documentos apresentam serviços e quantitativos que cumprem as exigências do edital, conforme identificamos na planilha.

Considerando as potencias indicadas nos documentos apresentados, a certidão de acervo técnico no item 03 da planilha, referente ao Centro de Educação Infantil (CEI) Celio - Joinville / SC, especifica a dimensão de trabalho de 75 kVA. Esse valor atende a potencia mínima do requisito ***n.1)*** *Instalação Elétrica em Baixa Tensão, com uma dimensão de trabalho mínima de 16 kVA (Quilovolt(s)-Ampere.* No item 04, referente a empresa Química Carioca Ltda - Araquari / SC, em Instalação Elétrica informam a dimensão de trabalho de 5.578,73 metros quadrados, significativamente superior ao total da obra objeto do certame, de 112,64 m². Apesar de não apresentar explicitamente o valor da potência instalada exigida conforme estipulado em edital, a dimensão da área instalada contribui como indicativo de capacidade técnica.

A certidão de acervo técnico, no item 02 da planilha, referente a Indústria e Comércio Jolitex Ltda - Garuva / SC, apresenta instalação de Geração de energia elétrica de emergência ou temporária com carga instalada de 125 kVA. Esse valor atende ao requisito **n.2) Instalação de sistemas de geração de energia elétrica de emergência ou temporária, com uma dimensão de trabalho mínima de 21 kVA (Quilovolt(s)-Ampere).**

Tanto o responsável técnico, quanto a proponente, comprovam através destes a execução de serviços compatíveis ao objeto do certame e nas devidas quantidades, conforme estabelecido nas alíneas supracitadas.

Além desta análise, **reforçamos que a competência do julgamento da validade ou não dos documentos apresentados deve ser da Unidade de Licitações,** assim como a possibilidade de solicitação de documentação complementar.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 10/07/2025, às 13:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio de Andrade, Servidor(a) Público(a)**, em 10/07/2025, às 13:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Marina Pereira, Coordenador(a)**, em 10/07/2025, às 13:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26065801** e o código CRC **69E6FB68**.

Rua Saguazu, 265 - Bairro Saguazu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.285458-2

26065801v75

MEMORANDO SEI Nº 26051814/2025 - SAP.UTI

Joinville, 09 de julho de 2025.

À Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública
Sr. Paulo Rogério Rigo
Secretário

À SEPROT.UGM.AAD
Sr. Caio Eduardo Duarte
Coordenador

Assunto: Resposta ao Memorando 26051073 - Pregão Eletrônico 009/2025 - Análise Técnica

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando 26051073, referente ao Processo Licitatório supracitado, passamos a nos manifestar:

Após análise da documentação encaminhada pela empresa KAIVA ENGENHARIA LTDA (26039296), informamos que os atestados e certidões apresentados pela empresa comprovam a execução de serviços compatíveis ao objeto arrematado e nas devidas quantidades, no que tange aos aspectos de rede lógica, itens **m.2.3) Rede Lógica para Informática em Edificações.** e **n.3) Instalações de redes lógicas para informática em edificações**, com uma dimensão de trabalho de pelo menos 18 pontos de rede.

Permanecemos à disposição em caso de dúvidas.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ponick, Gerente**, em 10/07/2025, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26051814** e o código CRC **3F752CD8**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.285458-2

26051814v3