LOCAÇÃO DE PILAARES E ESTACAS

ESCALA 1:50



06 ESTACAS A TRADO Ø 20,0 cm E COMPRIMENTO DE 3,00m

LIXO E EXPURGO - NÍVEL +0,05 - FORMAS

ESCALA 1:50



LIXO E EXPURGO - NÍVEL +2,80/+2,45 - FORMAS

ESCALA 1:50



L A LAJE L1 É MACIÇA COM ALTURA DE 10 cm

CORTE - AA

ESCALA 1:50



BLOCO PARA O PILAR

ESC 1:25

P1=P2=P3=P4=P5=P6 (6X)



DET .ARMADURA DAS ESTACAS

ESC 1:25



ARMADURA DAS ESTACAS

(06X) ESC 1:10

ARMADURA DOS BLOCOS E ESTACAS

TABELA DE ARMADURAS			
N	Ø	QUANT.	COMP. UNIT.
1	8.0	12	168
2	8.0	12	142
3	6.0	18	146
10	8.0	24	150

RESUMO DO AÇO		
	DIAM.	PESO
CA-60	5.0	-
	6.0	6
CA-50	6.3	-
	8.0	29
	10.0	-
	12.5	-
	16.0	-
	20.0	-
	25.0	-
TOTAL		35

VOLUME DE CONCRETO 1,00 m3
ÁREA DE FORMAS 4,00 m2

ARMADURA DAS LAJES - NÍVEL +1,45/+1,36 - FORMAS

ESCALA 1:25



ARMADURA DA LEJA: TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-159 NA FACE SUPERIOR E INFERIOR DA LAJE ADOANDO UM COBRIMENTO DE 2,5 cm.

OBS: A ESTRUTURA NOVA DEVERÁ ESTAR DILATADA, NO MÍNIMO 2,0 cm, DA ESTRUTURA EXISTENTE.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL
(SEGUNDO NBR 6118/2003)

TIPO DE AMBIENTE	AGRESSIVIDADE	RISCO DE DETERIORAÇÃO
URBANA	MODERADA	PEQUENO
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	**CONCRETO MINIMO**	**COBRIMENTO MINIMO**
II	25 MPa	2,5 cm

NOTAS:

01 conferir as medidas in loco.
02 todas as cotas estão em centímetros.
03 não utilizar medidas por escalas do desenho do projeto.
04 as medidas referenciais no dimensões avaliadas.
05 existindo a necessidade de realizar alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da Brodtkaz&co.
06 todas as alterações processadas em obra deverão ser registradas por meio de "As Built" e repassadas aos projetistas.
07 em caso de substituição de materiais pelo criterio de similaridade, deverá haver autorização prévia da Brodtkaz&co.

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA.

Assinatura Proprietário: Secretário Municipal da Saúde

Assinatura Autor Projeto: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC

Responsável Execução:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayette, 190
89.202-350 Joinville - SC
Fone: (047) 30284032

Tipo: **PROJETO ESTRUTURAL**

Empreendimento: **UBS JARDIM PARAISO**
Av. Jupiter - Bairro Jardim Paraiso - Joinville SC

Requerente: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**

Autor: **ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC**

Conteúdo:
LIXO E EXPURGO
NÍVEIS +0,05 E +2,80/+2,45 - LOCAÇÃO E FORMAS
ARMADURA DOS BLOCOS, ESTACAS, PILARES E VIGAS
CORTES

Arq. PLT.: Escala: **Indicada**
Arq.CAD: Num. Prancha: **ES 08/08**

Revisado por: Desenhista CAD: **NATASCHA** Data: **Dezembro/2011**

Classificação:

P1=P2=P3=P4=P5=P6



RELACAO DO ACO

6xP1-L1

ACO	N	DIAM.	Q.	UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
50A	2	8.0	24	var	3648
60	1	5.0	var	50	3000

RESUMO DO ACO

ACO	DIAM.	C. TOTAL (m)	PESO+ 0% (kgf)
CA50A	8.0	36.4	14
CA60	5.0	30.0	5
PESO TOTAL			
CA50A	14 kgf		
CA60	5 kgf		

Vol. concreto total = 0.50 m3
Area de forma total = 4.00 m2

V1

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25



V2

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25



V3 =V5(2X)

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25

V4

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25

SECAO A-A
ESC 1:25

RELACAO DO ACO

V1 V4 V2 2x V3

ACO	N	DIAM.	Q.	UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
50A	2	8.0	4	571	2284
	3	8.0	2	585	1170
	4	8.0	2	575	1150
	5	8.0	6	200	1200
	6	8.0	4	225	900
	7	8.0	1	135	135
	8	8.0	2	220	440
60	1	5.0	102	70	7140

RESUMO DO ACO

ACO	DIAM.	C. TOTAL (m)	PESO+ 0% (kgf)
CA50A	8.0	72.7	29
CA60	5.0	71.4	11
PESO TOTAL			
CA50A	29 kgf		
CA60	11 kgf		

Vol. concreto total = 1.00 m3
Area de forma total = 11.00 m2

P1=P2=P3



P4=P5=P6



RELACAO DO ACO

3xP1-L2 3xP4-L2

ACO	N	DIAM.	Q.	UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
50A	2	8.0	12	237	2844
	3	8.0	12	272	3264
60	1	5.0	153	50	7650

RESUMO DO ACO

ACO	DIAM.	C. TOTAL (m)	PESO+ 0% (kgf)
CA50A	8.0	61.0	24
CA60	5.0	76.5	12
PESO TOTAL			
CA50A	24 kgf		
CA60	12 kgf		

Vol. concreto total = 0.50 m3
Area de forma total = 10.00 m2

V6

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25



V7

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25



V8 =V10(2X)

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25

V9

1:50



SECAO A-A
ESC 1:25

RELACAO DO ACO

V6 V9 V7 2x V8

ACO	N	DIAM.	Q.	UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
50A	2	8.0	4	575	2300
	3	8.0	2	595	1190
	4	8.0	2	571	1142
	5	8.0	6	200	1200
	6	8.0	4	225	1350
60	1	5.0	34	80	2720
	4	5.0	67	70	4690

RESUMO DO ACO

ACO	DIAM.	C. TOTAL (m)	PESO+ 0% (kgf)
CA50A	8.0	71.8	28
CA60	5.0	74.1	12
PESO TOTAL			
CA50A	28 kgf		
CA60	12 kgf		

Vol. concreto total = 1.00 m3
Area de forma total = 12.50 m2