



PARECER SEI Nº 0018741913/2023 - SAPLCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados.

Apresenta-se a seguir a análise técnica dos itens classificados referentes ao Pregão Eletrônico SEI nº 123/2023.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Parecer
1	33335 - ADAPTADOR DE LENTE Manter os recursos de autofoco e estabilização de imagem completos. Ser compatível com a Máquina Canon EF-EOS R.	Unidade	2	PRATIKA SOLUCOES LTDA	Viltrox	1.179,00	Proposta Classificada
12	33101 - CAIXA DE SOM - AMPLIFICADA Potência de mínimo de 150w e no máximo 250w. Alto Falante: Deverá ter alto falante com no mínimo 10 polegadas e no máximo 15 polegadas. Conexões de entrada: Deverá ter pelo menos 01 entrada XLR balanceado e 01 entrada P10. Peso máximo de 20Kg. Conexões: Deverá ter conexão via USB, Bluetooth e SD Card. Alimentação: Deverá ser 220V ou Bivolt.	Unidade	5	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	DATREL	1.490,00	Proposta Classificada
26	33109 - FOGÃO COOKTOP ELETRICO A INDUÇÃO Fogão cooktop elétrico a indução, 4 queimadores elétricos, potência total de 6,0 KW a 7,5KW, 220 V, painel de comando touch.	Unidade	2	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	EOS	1.322,99	Proposta Classificada
38	33114 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM ALÇA E RODAS Com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vazão mínima 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositivo para aplicação de detergente/sabão /shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Bivolt ou 220v.	Unidade	2	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Lavor extra	579,83	Proposta Classificada
41	32320 - Lente EF 24-70mm f/2.8 Abertura máxima de f/2.8. Diafragma de 9 lâminas. Construção da lente mínimo de 14 elementos em 12 grupos. Ângulo diagonal de visão de 84° (24mm) e 34° (70mm). Distância mínima focal de 38 cm. Compatível com máquina Canon.	Unidade	1	A. B. DE ARAUJO	CANON	7.849,00	Proposta Classificada

51	33121 - PRANCHA PARA CABELO Chapa em titanium, temperatura até 230°C, cabo entre 2,5 e 3,00 metros, Bivolt.	Unidade	1	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	MONDIAL	410,00	Proposta Classificada
66	33345 - TELEPROMPTER Com display e monitor LED ou LCD de no mínimo 18,5' polegadas. Acompanha: Base/suporte de fixação para câmera, cabo HDMI ou VGA de 10m e software de exibição de textos.	Unidade	1	37.841.486 PRISCILA MARICATO OLIVEIRA DE	CR	3.199,90	Proposta Classificada
75	33090 - BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 8 CUBAS - 83CM Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de	Unidade	90	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BRSP	7.100,00	Proposta Classificada

	distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota Principal						
83	26998 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS Para instalação em piso, em inox com no mínimo duas torneiras, capacidade de armazenamento de água gelada e refrigeração de no mínimo 50 litros de água, aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento, termostato regulável para ajuste de temperatura, reservatório de água em material resistente (polipropileno ou aço inox), serpentina em aço inox ou outro material superior, gás refrigerante R600A ou R134A. Tensão de operação 220v ou bivolt e com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Principal	Unidade	997	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	IBBA ROCHA INOX /	1.505,00	Proposta Classificada
84	26998 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS Para instalação em piso, em inox com no mínimo duas torneiras, capacidade de armazenamento de água gelada e refrigeração de no mínimo 50 litros de água, aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento, termostato regulável para ajuste de temperatura, reservatório de água em material resistente (polipropileno ou aço inox), serpentina em aço inox ou outro material superior, gás refrigerante R600A ou R134A. Tensão de operação 220v ou bivolt e com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Reservada até 25%	Unidade	26	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	IBBA ROCHA INOX /	1.505,00	Proposta Classificada

87	27606 - CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL Material em aço inox, cilíndrica, com duas torneiras. Capacidade de café de 20 litros. 220V. Potência 3000w. Cota Principal	Unidade	21	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Consercaf	1.730,00	Proposta Classificada
88	27606 - CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL Material em aço inox, cilíndrica, com duas torneiras. Capacidade de café de 20 litros. 220V. Potência 3000w. Cota Reservada até 25%	Unidade	7	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Consercaf	1.730,00	Proposta Classificada
89	27928 - CENTRIFUGA DE ROUPAS Com capacidade de 10 a 15 kg, tensão 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	156	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Wanke	464,99	Proposta Classificada
90	27928 - CENTRIFUGA DE ROUPAS Com capacidade de 10 a 15 kg, tensão 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	51	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Wanke	464,99	Proposta Classificada
91	27929 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE Com reservatório de no mínimo 3 litros, para ambientes de até 300 m³, tensão 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	324	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	ARSEC	2.570,00	Proposta Classificada
92	27929 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE Com reservatório de no mínimo 3 litros, para ambientes de até 300 m³, tensão 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	27	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	ARSEC	2.570,00	Proposta Classificada
104	33045 - FRAGMENTADORA Fragmentadora de papel, CD/DVD e documentos com grampos 26/6, cesto removível, pentes metálicos, capacidade de fragmentação simultânea de 15 folhas A4 de 75 g/cm³; nível de segurança P4 conforme determinado pela ISO/IEC 21964(DIN 66399). Alimentação 220V ou Bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	34	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	CounterTech	1.199,99	Proposta Classificada
105	33113 - FRIGOBAR 90L À 120L Frigobar compacto 01 porta reversível, capacidade líquida de armazenamento de 90 litros à 120 litros, com prateleira, pés niveladores/estabilizadores, controle de temperatura e voltagem bivolt ou 220V. Cota Principal	Unidade	112	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Midea	1.138,00	Proposta Classificada
106	33113 - FRIGOBAR 90L À 120L Frigobar compacto 01 porta reversível, capacidade líquida de armazenamento de 90 litros à 120 litros, com prateleira, pés niveladores/estabilizadores, controle de temperatura e voltagem bivolt ou 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	37	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Midea	1.138,00	Proposta Classificada
110	31388 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial em aço inox. Características técnicas: copo em	Unidade	51	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	JL COLOMBO	391,61	Proposta Classificada

	inox com capacidade de 2 litros, velocidade de rotação mínima de 18.000RPM e máxima de 25.000RPM, com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo, motor com potência mínima de 800w e máxima de 1.000W. Alimentação elétrica monofásica 220V ou Bivolt. Cota Reservada até 25%							
113	27931 - MAQUINA TANQUINHO Com capacidade entre 4Kg a 5 Kg, com no mínimo 4 programas de lavagem, tensão 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	192	R.S. LTDA	ELETRO	WANKE	310,00	Proposta Classificada
114	27931 - MAQUINA TANQUINHO Com capacidade entre 4Kg a 5 Kg, com no mínimo 4 programas de lavagem, tensão 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	64	R.S. LTDA	ELETRO	WANKE	310,00	Proposta Classificada

Abaixo apresenta-se o quadro com os itens para os quais será necessária a realização de diligência.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Resultado	
5	28073 - BALANÇA DIGITAL - ATE 10KG Balança Digital de cozinha. Precisão de no mínimo 1g e no máximo 10kg. De alta precisão com escala em g (grama), visor digital, comando TARA, desligamento automático.	Unidade	331	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	SF 400	19,99	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Precisão de no mínimo 1g e no máximo 10kg. De alta precisão com escala em g (grama).	
6	33066 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - ATÉ 100KG De plataforma. Com capacidade até 100 kg. Divisão de no máximo 50g. Display em LED ou LCD, com no mínimo 5 dígitos e fixo em coluna. Função tara para até 100% da capacidade. Estrutura em aço carbono e tampa da plataforma em aço inox. Pés reguláveis.	Unidade	1	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	MARTE	899,99	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Estrutura em aço carbono e tampa da plataforma em aço inox. Pés reguláveis.	
9	33100 - BEBEDOURO PRESSÃO DE COLUNA Dotado de duas torneiras (uma de jato e outra para copo), filtro de água, tampo de aço, controle automático de temperatura, ou termostato para ajuste, com capacidade mínima de refrigerar 6,0 litros/hora. Bivolt ou 220V.	Unidade	5	R.S. LTDA	ELETRO	LIBELL	710,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) filtro de água, tampo de aço, (...) Bivolt ou 220V.
15	33104 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL - 60W Potência de saída (RMS) com no	Unidade	50	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	Lenox	229,08	Diligenciar informações não localizadas na	

	mínimo 60 W; com conexão Bluetooth, entrada USB, bivolt, peso máximo 2 kg.						proposta: (...) peso máximo 2 kg.
16	33329 - CAMERA FOTOGRAFICA 4K Sensor CMOS 30.3MP. Full-Frame. Resolução 6720 x 4480. Vídeo 4K UHD. Processador de Imagem DIGIC 8. ISO 50-102400 expandido. Disparo 8fps. Interface Wi-Fi e Bluetooth. Slot para cartão SD UHS-II. Limite de gravação: Até 29 minutos, 59 segundos. Codificação de vídeo: NTSC/PAL. Estabilização de imagem: Digital, 5 eixos (somente vídeo). Entrada para Microfone Externo.	Unidade	2	PRATIKA SOLUCOES LTDA	CANON	13.989,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Full-Frame (...) Limite de gravação: Até 29 minutos, 59 segundos. Codificação de vídeo: NTSC/PAL. Estabilização de imagem: Digital, 5 eixos (somente vídeo).
20	33106 - CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX Deve ser composta por base elétrica, cabo de energia e jarra. A jarra deve ser removível da base elétrica, ser produzida em aço inox, com alça fixa, capacidade mínima de 1,7 litros, bico para facilitar o escoamento da água, tampa compatível com ajuste ao corpo da jarra e identificação do nível de água. O produto deve apresentar as funções mínimas de aquecimento e fervura, possibilitar a regulagem de temperatura de aquecimento da água, sistema de segurança com desligamento automático, tensão de 220 Volts e potência mínima de 1500Watts. Deverá vir acompanhado do manual de instrução em língua portuguesa.	Unidade	200	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	72,50	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) A jarra deve (...) ser produzida em aço inox (...) identificação do nível de água (...) O produto deve apresentar as funções mínimas de aquecimento e fervura, possibilitar a regulagem de temperatura de aquecimento da água (...) Deverá vir acompanhado do manual de instrução em língua portuguesa.
21	33331 - DEPURADOR DE AR Depurador de Ar – 80cm, para fogões de 5 e 6 bocas, função depurador e exaustor, com luminária, com filtro de carvão ativado, 3 velocidades, tensão 220v ou bivolt.	Unidade	2	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	COLORMAQ	477,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) função depurador e exaustor (...) 3 velocidades, tensão 220v ou bivolt.
24	33108 - FERRO DE PASSAR ROUPAS Ferro de passar roupas. Placa antiaderente, com jato de vapor, sistema spray, reservatório de água visível, e função alto limpeza – tensão 220V.	Unidade	1	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	BRITANIA	134,90	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) sistema spray, reservatório de água visível, e função alto limpeza – tensão 220V.

29	33111 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS Fogão industrial central de seis (6) queimadores com 1 (um) forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.	Unidade	1	COMERCIAL USUAL LTDA	Itajobi	1.819,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.
36	32527 - FRITADEIRA - SEM ÓLEO Fritadeira elétrica, sem óleo, 220v ou bivolt, capacidade mínima de 3 litros e máxima de 3,3 litros.	Unidade	2	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	BRITANIA	323,18	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 220v ou bivolt
40	33341 - LENTE 50mm f/1.2L Abertura de foco F.1.2 a F.1.6. ?Distância mínima de foco de 45cm. Compatível com máquina Canon.	Unidade	1	A. B. DE ARAUJO	CANON	7.900,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Abertura de foco F.1.2 a F.1.6.
42	27593 - LIQUIDIFICADOR Jarra em acrílico, capacidade da jarra mínimo 2 litros, filtro, lâminas em aço inox, mínimo 5 velocidades, potência mínima 600w, alimentação 220 v ou Bivolt.	UNID	230	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	MONDIAL	147,95	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) alimentação 220 v ou Bivolt.
50	27946 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Com no mínimo 500 W de potência, 1,2 litros (no mínimo) de capacidade da jarra (tijela/copo) do processador e no mínimo 2 velocidades. Acompanha jarra de liquidificador. Tensão 220v ou bivolt.	Unidade	211	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	PHILCO	284,98	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Acompanha jarra de liquidificador. Tensão 220v ou bivolt.
56	33128 - SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL Com 2.400 watts 220v, com 3(três) níveis de temperatura, e no mínimo 2 velocidades, com cabo de 3 metros, e com bico direcionador de ar	Unidade	1	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	PHILCO	359,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 220v
69	33133 - BALANÇA PESADORA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA - 30KG A 40KG Capacidade máxima de pesagem de 30 kg a 40Kg, com escala de sensibilidade de até 10 gramas. Dimensões do produto: 30 cm de largura por 40cm de comprimento, admitindo-se variação de até 10 cm para mais ou menos. Gabinete produzido em aço inoxidável ou plástico ABS. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de (...) e Liga/Desliga, caso não tenha	Unidade	225	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	RAMUZA	699,82	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de (...) e Liga/Desliga, caso não tenha

	funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Principal						sistema de desligamento automático. (...)Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Principal
70	33133 - BALANÇA PESADORA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA - 30KG A 40KG Capacidade máxima de pesagem de 30 kg a 40Kg, com escala de sensibilidade de até 10 gramas. Dimensões do produto: 30 cm de largura por 40cm de comprimento, admitindo-se variação de até 10 cm para mais ou menos. Gabinete produzido em aço inoxidável ou plástico ABS. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Reservada até 25%	Unidade	75	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	RAMUZA	699,82	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de (...) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. (...)Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Principal
85	27591 - CAFETEIRA ELETRICA - 1L A 1,5L Capacidade entre 1 litro a 1,5 litros, dispositivo cortapingos, com placa de aquecimento, potência entre 600w e 1000w, alimentação 220 v ou Bivolt. Cota Principal	UNID	273	R.S. ELETRO LTDA	AGRATTO	132,50	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) com placa de aquecimento
86	27591 - CAFETEIRA ELETRICA - 1L A 1,5L Capacidade entre 1 litro a 1,5 litros, dispositivo cortapingos, com placa de aquecimento, potência entre 600w e 1000w, alimentação 220 v ou Bivolt. Cota Reservada até 25%	UNID	91	R.S. ELETRO LTDA	AGRATTO	132,50	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) com placa de aquecimento
93	33107 - ESPREMEDOR / EXTRATOR DE SUCO Corpo fabricado em aço inox, com bica para direcionar o suco. Potência mínima de 248W, aparelho	Unidade	227	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	MFERREIRA	236,95	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) jarra de plástico de 1000 ml

	bivolt. Altura entre 32 cm e 43 cm. Acompanha tampa (alumínio ou inox), jarra de plástico de 1000 ml, duas castanhas/carambolas (para laranja e limão) e peneira. Cota Principal						
94	33107 - ESPREMEDOR / EXTRATOR DE SUCO Corpo fabricado em aço inox, com bica para direcionar o suco. Potência mínima de 248W, aparelho bivolt. Altura entre 32 cm e 43 cm. Acompanha tampa (alumínio ou inox), jarra de plástico de 1000 ml, duas castanhas/carambolas (para laranja e limão) e peneira. Cota Reservada até 25%	Unidade	75	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	MFERREIRA	229,80	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) jarra de plástico de 1000 ml
100	33044 - FORNO ELÉTRICO TURBO INDUSTRIAL Forno elétrico turbo industrial para assar pães, bolos, biscoitos e similares, com capacidade para acomodar no mínimo 5 GNs. Produzida em aço, vedação da porta em borracha 100% siliconada de fácil substituição, painel de controle, botão liga/desliga, iluminação interna, sistema de aquecimento elétrico, potência mínima de 9 KW, Monofásico 220 V. Cota Reservada até 25%	Unidade	2	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	VENANCIO	6.634,83	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Produzida em aço
117	26996 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Equipamento com gabinete e base com alta resistência, ligado diretamente na rede hidráulica, depósito para água de no mínimo 2 litros, conexões hidráulicas internas em material atóxico, sistema de tripla filtragem, refrigeração da água através de compressor hermético com gás inofensivo à camada de ozônio, com fornecimento de água natural e gelada, alimentação bivolt ou 220v, na cor predominante branca, acompanha manual em português e certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Principal	Unidade	406	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	LIBEL	562,50	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) ligado diretamente na rede hidráulica, (...) sistema de tripla filtragem, refrigeração da água através de compressor hermético com gás inofensivo à camada de ozônio, (...) alimentação bivolt ou 220v, na cor predominante branca, acompanha manual em português e certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro.
118	26996 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Equipamento com gabinete e	Unidade	114	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	LIBEL	562,50	Diligenciar informações não localizadas na

	base com alta resistência, ligado diretamente na rede hidráulica, depósito para água de no mínimo 2 litros, conexões hidráulicas internas em material atóxico, sistema de tripla filtragem, refrigeração da água através de compressor hermético com gás inofensivo à camada de ozônio, com fornecimento de água natural e gelada, alimentação bivolt ou 220v, na cor predominante branca, acompanha manual em português e certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Reservada até 25%						proposta: (...) ligado diretamente na rede hidráulica, (...) sistema de tripla filtragem, refrigeração da água através de compressor hermético com gás inofensivo à camada de ozônio, (...) alimentação bivolt ou 220v, na cor predominante branca, acompanha manual em português e certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro.
--	---	--	--	--	--	--	---

A seguir apresenta-se o quadro com as propostas desclassificadas, bem como as justificativas.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Resultado
4	33065 - ASPIRADOR DE PÓ Aspirador de pó e água, mínimo de 1400W, 220 Volts, capacidade mínima de 7 litros para pó e 12 litros para água.	Unidade	5	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ELECTROLUX	415,00	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a aspirador com potência de 1200W e capacidade de armazenamento de pó de 3,7L e líquido 10L, enquanto o Edital exige Aspirador de pó (...) mínimo de 1400W, (...) capacidade mínima de 7 litros para pó e 12 litros para água.
7	33097 - BATEDEIRA PLANETÁRIA USO DOMESTICO - 3 A 4 LITROS Batedeira planetária, uso doméstico, de plástico, com 3 tipos de batedores, com 8 velocidades, tigela com capacidade para 3 a 4lts, tensão 220v ou bivolt, potência 300- 600W.	Unidade	4	R.S. ELETRO LTDA	BRITÂNIA	370,00	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a batedeira planetária com potência de 700W, enquanto o Edital especifica o limite aceitável de potência da seguinte forma "potência 300-600W".

10	33134 - CAIXA DE SOM - 250W A 500W Possuir no mínimo 2 alto-falantes de no mínimo 6,5 polegadas; RMS de 250 a 500 watts; equalizador de grave, médio e agudo; 2 entradas para microfones; 1 entrada auxiliar; bluetooth; no mínimo 1 entrada usb; bateria interna; voltagem: bivolt ou 220 v acessórios: no mínimo 2 microfones com cabos, cabo de alimentação de energia padrão abnt.	Unidade	1	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	PULSE	1.050,00	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a caixa de som com potência de 600W, enquanto o Edital especifica o limite aceitável de potência da seguinte forma "250W a 500W".
14	33103 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL - 30W Potência de saída (RMS)30 W; Quantidade de alto-falantes: 1 a 3; Altura: 9.3 cm a 16 cm, Largura: 22 cm a 33 cm, Profundidade: 9.5 cm a 14 cm; Peso: 900 g a 1,5 kg; Versão Bluetooth®: 2.1 a 4.2; Carregador: 5 V/2 A (máximo); Voltagem110V/220V (Bivolt).	Unidade	2	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MULTILASER	213,00	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a caixa de som com potência de 50W, enquanto o Edital especifica "Potência de saída (RMS)30 W".
22	33337 - ESPREMEDOR DE LARANJA - TIPO INDUSTRIAL Esprededor de frutas: laranjas, em aço inox e alumínio. Características técnicas mínimas: alto rendimento, corpo e base em aço inox, bica tampa, peneira e copo em alumínio; fabricado com dois rolamentos que evitam ruídos e travamento do motor. Motor com potência de no mínimo 1/3. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA 220V/60HZ.	Unidade	10	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	METAL FERREIRA	238,99	Desclassificar a proposta - o item ofertado apresenta copo e peneira em polipropileno branco e carambola em plástico rígido, enquanto o Edital exige "bica tampa, peneira e copo em alumínio"
28	27934 - FOGAO ELETRICO DE EMBUTIR VITROCERAMICO Cor preta, 4 bocas, frequência 50-60Hz, potência mínima de 6000W, tensão 220v ou bivolt.	Unidade	5	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MIDEA	1.749,94	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a fogão de embutir com potência de 5500W, enquanto o Edital exige "potência mínima de 6000W".

34	27111 - FORNO MICROONDAS - 25 L Forno com capacidade de 25 litros, 800 w, programável, painel digital, acompanha prato giratório, alimentação 220 v ou Bivolt.	Unidade	63	R.S. ELETRO LTDA	MONDIAL	620,00	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a forno microondas com capacidade de 34L, potência de 1400W, quanto o Edital especifica "Forno com capacidade de 25 litros, 800 w".
53	28053 - RADIO PORTATIL Reproduz CD, CD-R, CD-RW e MP3, rádio FM, display digital, alça para transporte, potência RMS mínima 2.5w, alimentação elétrica 220 v e/ou bivolt e/ou a pilhas recarregáveis com seu respectivo carregador; entrada para USB; acompanha manual em português.	Unidade	264	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MULTILASER	227,84	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a rádio portátil não compatível com MP3, enquanto o Edital exige "Reproduz (...) MP3".
55	33123 - SANDUICHEIRA ELÉTRICA Sanduicheira Elétrica. Material anti-aderente. Dimensões: altura 9cmX profundidade 22,00cm, tensão 220Volts podendo variar +/- 10% nas dimensões, cor branca, com capacidade para 2 sanduíches.	Unidade	3	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	89,50	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a sanduicheira com dimensões "8x21.5x21.5cm (AxLxC)", enquanto o edital especifica "Dimensões: altura 9cmX profundidade 22,00cm, tensão 220Volts podendo variar +/- 10% nas dimensões".
95	32526 - FOGÃO ELÉTRICO - 1 BOCA Cooktop elétrico, com 1 boca, portátil, sistema de aquecimento por indução, painel digital com botões Touch, superfície em vidro, mínimo de 6 níveis de potência. 220V. Cota Principal	Unidade	150	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	229,80	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a fogão duas bocas, enquanto o edital especifica "Cooktop elétrico, com 1 boca".
96	32526 - FOGÃO ELÉTRICO - 1 BOCA Cooktop elétrico, com 1 boca, portátil, sistema de aquecimento por indução, painel digital com botões Touch, superfície em vidro, mínimo de 6 níveis de potência. 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	50	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	229,80	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a fogão duas bocas, enquanto o edital especifica "Cooktop elétrico, com 1 boca".

123	33127 - REFRIGERADOR - 400L a 410L Refrigerador 02 portas, capacidade líquida de armazenamento de no mínimo 400 litros e no máximo 410 litros. Prateleiras removíveis, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, controle eletrônico externo e cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V. Cota Principal	Unidade	605	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MIDEA	3.129,99	Desclassificar a proposta - o item apresenta capacidade de 411 Litros, enquanto o Edital especifica "capacidade líquida de armazenamento de no mínimo 400 litros e no máximo 410 litros".
-----	--	---------	-----	----------------------------------	-------	----------	---

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

Pregoeira - Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 17/10/2023, às 08:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018741913** e o código CRC **93835630**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.055575-6

0018741913v1