

MEMORANDO SEI Nº 0025225462/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.

Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção aos documentos SEI nº 0025221752 e 0025224843, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 - Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
Lote 2 3	Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com CA – Certificado de Aprovação.	Unidade	PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA	MG Cinto CA 35520	De acordo	CA 35520 válido para proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura. De acordo	-----	Apresentou. Prospecto descreve "apoio para proteção lombar almofadado"; edital exige "acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas".	Prospecto descreve "apoio para proteção lombar almofadado"; edital exige "acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital, pois não possui acolchoado/almofada nas pernas.
Lote 2 4	Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda 12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.	Unidade	PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA	Mult1886A	De acordo	CA 35520 válido para proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura. De acordo	-----	Apresentou. Não verificado.	Por tratar-se de aquisição em lote, e considerando que o item 3 foi desclassificado, proposta desclassificada.
12	CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO MODELO TRADICIONAL, CONFECCIONADA EM NYLON, 100% IMPERMEÁVEL, COR PRETA, ETIQUETAS REFLETIVAS NAS COSTAS DA JAQUETA E NA PARTE INFERIOR DA CALÇA,	PC	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	MAICOL	De acordo	-----	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Confeccionada em nylon; 2. 100% impermeável; 3. Etiquetas refletivas nas costas da jaqueta e na parte inferior da calça; 4. Costuras impermeáveis evitando entrada de	Na análise preliminar, foi solicitado: Que a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. 100% impermeável; 2. Costuras impermeáveis evitando entrada de água; 3. Gola revestida; 4. Fecho reforçado; 5. Punhos com elástico; 6. Contendo etiqueta com dados de fabricação e

	COSTURAS IMPERMEÁVEIS EVITANDO ENTRADA DE ÁGUA, COM CAPUZ, FORRADA, GOLA REVESTIDA, FECHO REFORÇADO, PUNHOS COM ELASTICO. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO, EMBALADO INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. OBS: TAMANHO ADULTO (PP/P/M/G/GG) A COMBINAR COM O ALMOXARIFADO ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.							água; 5. Com capuz; 6. Forrada; 7. Gola revestida; 8. Fecho reforçado; 9. Punhos com elástico; 10. Contendo etiqueta com dados de fabricação e tamanho, embalado individual em saco plástico transparente.	tamanho, embalado individual em saco plástico transparente. Que a empresa apresente documentação complementar comprovando o atendimento as seguintes exigências do edital: 1. Confeccionada em nylon; 2. Etiquetas refletivas nas costas da jaqueta e na parte inferior da calça; 3. Com capuz; 4. Forrada; No retorno, a empresa manifestou-se " <i>estaremos anexando o CA, onde consta todas as informações em relação ao produto a ser ofertado, estamos a disposição.</i> " e apresentou o documento SEI 002522275. O documento apresentado indica " <i>EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA)</i> " Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital (capa de <u>chuva</u>).
13	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE TRANSPARENTE, EM NYLON 3 MM, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES DE PRESSAO EM PLASTICO, COSTURA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COM MANGA LONGA, CAPUS, TAMANHO UNICO (MINIMA(ALT. 1,1M X LAG. 60CM). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENFICACAO.	Unidade	JF LOURENCO COMERCIO LTDA	MAIXCOL	Proposta descreve "espessura de 0,15mm"/ edital exige "3 mm".	-----	-----	Apresentou, porém, devido a má qualidade da imagem não é possível ter certeza se item atende as exigências do edital.	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa reencaminhe o ficha técnica do produto em arquivo legível, que seja possível verificar a espessura e as medidas da capa ofertada.
17	CAPACETE MOTOCICLISTA COM QUEIXEIRA FIXA CASCO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO ABS COM QUEIXEIRA FIXA; FORRAÇÃO INTERNA TERMO FORMADA EM TECIDO TECNOLÓGICO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CINTA JUGULAR COM SISTEMA DE ENGATE MICROMÉTRICO;	Unidade	DLS COMÉRCIO LTDA	PRO TORK	Apresentou descrição resumida do item.	-----	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro todas as exigências do edital: 1. Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; 2. Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; 3. Viseira com acionamento manual externo, com proteção antirrisco e com proteção UV; 4. Cor: branca; 5. Peso máximo: 1600 gr. 6. Certificado por	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; 2. Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; 3. Viseira com acionamento manual externo, com proteção antirrisco e com proteção UV; 4. Cor: branca; 5. Peso máximo: 1600 gr.

	WISEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL EXTERNO, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2 MM E MÁXIMO 3 MM, COM PROTEÇÃO ANTIRRISCO E COM PROTEÇÃO UV, TRANSPARENTE; COR: BRANCA; PESO MÁXIMO: 1600 GR. CERTIFICADO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO. TAMANHOS P (55-56 CM); M (57-58CM); G (59-60CM) E GG (61-62CM). O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.						organismo acreditado pelo INMETRO.	6. Certificado por organismo acreditado pelo INMETRO. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 0025222383. Proposta de acordo com o edital, classificada.	
19	GUARDA CHUVA COMPACTO, COBERTURA COM TECIDO 100% POLIESTER ARMACAO E HASTE EM ALUMÍNIO REFORÇADA, VARETAS COM SISTEMA ARTICULADO QUE REDUZA O TAMANHO DO GUARDA-CHUVA QUANDO DESARMADO; CABO RETO RETRÁTIL, ABERTURA AUTOMÁTICA, TAMANHO MÍNIMO DE 110 CM DE DIÂMETRO.	Unidade	EFFORT NEGOCIOS LTDA	KAPBOM GUARDA CHUVA 120CM DE LARGURA - KA-J228	De acordo	-----	-----	Apresentou.	Análise prévia: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as exigências do edital: 1- Tamanho mínimo de 110 cm de diâmetro. No retorno, a empresa manifestou-se: "Considerar 120cm, conforme a imagem em anexo, aquela dimensão mencionada em imagem, a descrição no geral amplifica para outros modelos que eles também oferecem, mas o Kapbom ka-J228 é 120cm mesmo." Proposta de acordo com o edital, classificada.
20	GUARDA CHUVA GRANDE COBERTURA COM TECIDO 100% POLIESTER, ARMACAO E HASTE EM ALUMINIO REFORCADA, VARETAS QUE NÃO DOBREM, CABO RETO NÃO RETRÁTIL, ABERTURA AUTOMATICA, TAMANHO MINIMO DE 1,40 M DE DIAMETRO.	Unidade	EFFORT NEGOCIOS LTDA	KAPBOM GUARDACHUVA (1,40) 8 POLEGADAS - KA-J210 // EXTERNO PRETO EM CORES SORTIDAS INTERNAS	De acordo	-----	-----	Apresentou, porém não trás todas as exigências descritas no edital.	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1- com varetas que não dobrem. 2-tamanho minimo de 1,40 m de diâmetro. Após nova diligência realizada, a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, "...Considerar 140cm, conforme a imagem em anexo, aquela dimensão mencionada em imagem, a descrição no geral amplifica para outros modelos que eles também oferecem, mas o Kapbom ka-J210 é 140cm mesmo. Obrigado! Informações confirmadas com o Fornecedor fabricante." Considerando que o modelo 140 cm possui varetas que não

									dobram, conforme verifica-se na imagem do documento SEI 0025018123, proposta classificada.
24	LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS 400° C TRICOTADA EM FIO 100% ARAMIDA, MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO TOTAL COM O PUNHO: ENTRE 35 E 45 CM.	Par	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	GAMILUVA CA-31255	De acordo	CA 31255 válido para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos). De acordo	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Malha grossa tipo grafatex (felpa externa ou interna) com 800g/m²; 2. Lavável.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Malha grossa tipo grafatex (felpa externa ou interna) com 800g/m²; 2. Lavável.
41	AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/ VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 120 CM X LARGURA 70 CM. SISTEMA DE DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO/ BOTÃO/ TIRAS RESISTENTES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MAICOL CA - 45219	De acordo	EXIGE CA-45219 válido para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	-----	Apresentou.	Análise preliminar: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm; No retorno, a empresa manifestou-se: "Boa tarde, conforme a ficha tecnica do fabricante maicol, sera entregue 1,20 x 0,70 (anexado)." Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/04/2025, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025225462** e o código CRC **0178718A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

0025225462v27