



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 22 G X 4" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30 , Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente Ii: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 154,8400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1880 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, melhor lance: R\$ 153,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BBRAUN Modelo/versão: STIMUPLEX A100 - 4894260 Valor proposta: R\$ 154,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1880		
12.342.435/0001-01 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 43,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Jiangsu Province Huaxing Medical Apparatus Indust Modelo/versão: 80786940015 Huaxing Medical Valor proposta: R\$ 154,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1880		
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 153,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PAJUNK Modelo/versão: UNIPLEX NANOLINE 22G X 50mm Valor proposta: R\$ 154,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1880		
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 154,0000	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: 0mep22X5 Valor proposta: R\$ 154,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1880		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: HUAXING Modelo/versão: HUAXING Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1880		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: HUAXING Modelo/versão: HUAXING		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1880

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:31:09	12.342.435/0001-01	R\$ 150,0000
08/12/2023 08:36:02	31.673.254/0010-95	R\$ 95,0000
08/12/2023 08:36:17	12.342.435/0001-01	R\$ 90,0000
08/12/2023 08:36:22	31.673.254/0010-95	R\$ 85,0000
08/12/2023 08:36:29	12.342.435/0001-01	R\$ 80,0000
08/12/2023 08:36:45	31.673.254/0010-95	R\$ 45,0000
08/12/2023 08:37:13	12.342.435/0001-01	R\$ 43,0000
08/12/2023 08:37:50	15.711.101/0001-48	R\$ 153,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:03	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:04	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 10:38:27	Sr. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 11:07:08	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, mantendo R\$ 43,0000.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:06:30	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:27:22	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 45,0000.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 11:17:53	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 11:18:13	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 11:18:20	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 11:18:26	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelelo participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 11:39:38	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, mantendo R\$ 153,0000.
pelelo participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 11:43:27	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:27 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48.
Sistema	20/12/2023 10:02:06	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:12:06.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 08:30:51	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 08:30:58	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº 9691DDE30A962DA210CCD1228C81D572AA487DF4 como "Escriturações Não-Ativas" e, no SICAF não consta o balanço do exercício do ano de 2021, conforme anexo SEI nº 0019640185.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 08:31:04	Nos termos do subitem 28.3 do Edital, solicito a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 1C07E24EA125455B8E6050F731DFE7A48F42CBB8.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 08:55:07	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/01/2024. Justificativa: Diligência balanço..
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 09:46:27	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelelo participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 10:15:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:00 de 10/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48.
pelelo participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 10:15:36	Prezados, bom dia. Anexamos o documento SPED 2021 atualizado, atende ao solicitado?
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 10:25:26	Estou analisando.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 10:27:23	nos termos do subitem 28.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 1C07E24EA125455B8E6050F731DFE7A48F42CBB8 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019640195.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/01/2024 10:27:29	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 10:27:39	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 10:37:39.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 10:38	

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:03	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:40:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:38:27	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:07:08	Negociação encerrada. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 manteve R\$ 43,0000.
11/12/2023 11:03:13	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 11:06:30	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:27:22	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 45,0000.
19/12/2023 11:13:03	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019578000: "Proposta descreve tamanho G21X4" e edital exige 22G. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
19/12/2023 11:17:53	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 11:18:13	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 15:18:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 11:39:38	Negociação encerrada. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 manteve R\$ 153,0000.
19/12/2023 11:43:27	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:02:06	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 153,0000.
10/01/2024 08:55:07	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2024 10:55:00. Motivo: Diligência balanço..
10/01/2024 10:15:00	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 10:27:39	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 foi habilitado.
10/01/2024 10:38:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 22 G X 4" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30 , Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente Ii: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 154,8400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1170 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, melhor lance: R\$ 153,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BBRAUN Modelo/versão: STIMUPLEX A100 - 4894260 Valor proposta: R\$ 154,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
12.342.435/0001-01 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 43,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Jiangsu Province Huaxing Medical Apparatus Indust Modelo/versão: 80786940015 Huaxing Medical Valor proposta: R\$ 154,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 153,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PAJUNK Modelo/versão: UNIPLEX NANOLINE 21G X 100mm Valor proposta: R\$ 154,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: HUAXING Modelo/versão: HUAXING Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: HUAXING Modelo/versão: HUAXING Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 154,0000	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: Omep		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 154,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 154,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:31:15	12.342.435/0001-01	R\$ 150,0000
08/12/2023 08:36:06	31.673.254/0010-95	R\$ 95,0000
08/12/2023 08:36:20	12.342.435/0001-01	R\$ 90,0000
08/12/2023 08:36:27	31.673.254/0010-95	R\$ 85,0000
08/12/2023 08:36:32	12.342.435/0001-01	R\$ 80,0000
08/12/2023 08:36:48	31.673.254/0010-95	R\$ 45,0000
08/12/2023 08:37:18	12.342.435/0001-01	R\$ 43,0000
08/12/2023 08:38:02	15.711.101/0001-48	R\$ 153,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:03	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:04	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 10:38:42	Sr. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 11:07:15	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, mantendo R\$ 43,0000.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:06:41	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:27:28	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 45,0000.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 13:52:22	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:52:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, solicito a adequação da quantidade de produtos da proposta (Qtde solicitada: 1170)..
pelo participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 14:22:04	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:04 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	19/12/2023 11:21:10	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM: "Classificação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em comodato de 02 estimuladores de plexo."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	19/12/2023 11:21:33	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	19/12/2023 14:03:11	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 31.673.254/0010-95	19/12/2023 14:06:19	Boa tarde, informo que infelizmente teremos que pedir desclassificação do item, cotamos errado, não fornecemos em regime de comodato. Obrigada.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 14:27:03	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 14:34:13	Senhores, quanto aos itens 2 e 3, a empresa irá fornecedor comodato, conforme exigido no Edital?
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 14:34:23	MINUTA DE COMODATO
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 14:34:41	1.1.1 - Para o item 2 - Agulha de Plexo Curta 22 G, deverá fornecer 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 14:34:49	1.1.2 - Para o item 3 - Agulha de Plexo Longa 21 G, deverá fornecer 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 14:49:41	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 15:00:04	Prezados, boa tarde. Conforme informado em proposta, forneceremos comodato de neuroestimulador.
pelo participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 15:00:46	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, mantendo R\$ 153,0000.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 15:01:03	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 15:01:58	Vou considerar o anexo do item 2 que já foi apresentada a proposta para o item 3.
pelo participante 15.711.101/0001-48	19/12/2023 15:23:49	ok
Sistema	20/12/2023 10:01:57	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:11:57.
Sistema	10/01/2024 10:27:48	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 10:37:48.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:03	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:04	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:40:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:38:42	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:07:15	Negociação encerrada. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 manteve R\$ 43,0000.
11/12/2023 11:03:22	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 11:06:41	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:27:28	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 45,0000.
11/12/2023 13:52:22	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 17:52:00. Motivo: Senhores, solicito a adequação da quantidade de produtos da proposta (Qtde solicitada: 1170)..
11/12/2023 14:22:04	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:26:23	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme chat: informo que infelizmente teremos que pedir desclassificação do item, cotamos errado, não fornecemos em regime de comodato..
19/12/2023 14:27:03	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 15:00:46	Negociação encerrada. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 manteve R\$ 153,0000.
20/12/2023 10:01:57	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 153,0000.
10/01/2024 10:27:48	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 foi habilitado.
10/01/2024 10:38:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1.545,8000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, melhor lance: R\$ 646,0700

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 646,0700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 20 FR / 1,5CM Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.000,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.545,0000	-
Marca/Fabricante: BLEN TA / TOTAL MEDICAL Modelo/versão: RMS 81158510038 Valor proposta: R\$ 1.545,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.332.500,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / HANGZHOU FUSHAN MEDICAL Modelo/versão: S_GASTRO_3V Valor proposta: R\$ 1.332.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
20.979.996/0001-36 - EXCELENCIA ARTIGOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.149,9900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 1.545,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.770,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 2.770,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.029,8772	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE MOD. 20FR Valor proposta: R\$ 1.545,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.150,0000	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R\$ 1.545,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.499,9800	-
Marca/Fabricante: DANUMED HARTMANN/DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH Modelo/versão: DA10412015B + NCE100A 99026, 80066 Valor proposta: R\$ 3.522,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 720,0000	-
Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A Modelo/versão: BOTTON 20X1,5 COM BALÃO Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.040,2800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.545,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
10.807.944/0001-29 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.545,8000	-
Marca/Fabricante: MAX NUTRI FLOW Modelo/versão: GTM-2020 Valor proposta: R\$ 1.545,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 652,6000	-
Marca/Fabricante: BLENTEA/TOTAL MEDICAL Modelo/versão: 2012.20.15/2012.20.17/2012.20.20 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:16	00.802.002/0001-02	R\$ 1.139,8705
08/12/2023 08:30:19	27.066.602/0001-06	R\$ 1.100,0000
08/12/2023 08:30:19	00.802.002/0001-02	R\$ 1.044,8805
08/12/2023 08:30:26	27.066.602/0001-06	R\$ 728,0000
08/12/2023 08:31:01	80.392.566/0001-45	R\$ 1.150,0000
08/12/2023 08:34:58	31.282.018/0001-57	R\$ 720,0000
08/12/2023 08:35:16	33.100.082/0010-96	R\$ 1.499,9800
08/12/2023 08:36:09	27.066.602/0001-06	R\$ 700,0000
08/12/2023 08:38:13	20.979.996/0001-36	R\$ 1.149,9900
08/12/2023 08:38:31	94.304.672/0001-34	R\$ 664,9200
08/12/2023 08:39:30	78.742.491/0001-33	R\$ 1.040,2800
08/12/2023 08:39:31	00.802.002/0001-02	R\$ 1.029,8772
08/12/2023 08:40:33	27.066.602/0001-06	R\$ 652,6000
08/12/2023 08:40:52	94.304.672/0001-34	R\$ 646,0700

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:42:53	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:42:53	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 08:47:53 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:48:14	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:53 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema	08/12/2023 08:48:14	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:41:42	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:59:16	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, mantendo R\$ 646,0700.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 14:10:34	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 09:10:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 5, 6, 7 e 8..
pelo participante	08/12/2023 14:19:34	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:34 de 08/12/2023. 2 anexos

10/01/2024 09:45

11 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
94.304.672/0001-34	08/12/2023 14:19:34	foram enviados pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34.
Sistema	19/12/2023 09:01:04	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:11:04.
Sistema	10/01/2024 08:36:40	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:46:40.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:04	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:42:53	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:42:53	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:48:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:53 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 27.066.602/0001-06.
08/12/2023 08:48:14	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:41:42	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:59:16	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 manteve R\$ 646,0700.
08/12/2023 14:10:34	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:10:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 5, 6, 7 e 8..
08/12/2023 14:19:34	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:01:04	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 646,0700.
10/01/2024 08:36:40	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1.426,4100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, melhor lance: R\$ 646,0700

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 646,0700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 16 FR /1,5CM Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6	
10.807.944/0001-29 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.426,4100	-
Marca/Fabricante: MAX NUTRI FLOW Modelo/versão: GTM-1820 Valor proposta: R\$ 1.426,4100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.150,0000	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R\$ 1.426,4100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6	
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.426,4100	-
Marca/Fabricante: BLENITA / TOTAL MEDICAL Modelo/versão: RMS 81158510038 Valor proposta: R\$ 1.426,4100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6	
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.000,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.979.996/0001-36 - EXCELENCIA ARTIGOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.149,9900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 1.426,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.040,2800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.426,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.750,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 2.750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 720,0000	-
Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A Modelo/versão: Botton 16x1,5 com balão Valor proposta: R\$ 1.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.332.500,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / HANGZHOU FUSHAN MEDICAL Modelo/versão: S_GASTRO_3V Valor proposta: R\$ 1.332.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.425,9800	-
Marca/Fabricante: DANUMED HARTMANN/DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH Modelo/versão: DA10411615B + NCE100A 9026, 480066 Valor proposta: R\$ 3.522,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 652,6000	-
Marca/Fabricante: BLENTEA/ TOTAL MEDICAL Modelo/versão: 2012.16.15/2012.16.17/2012.16.20 Valor proposta: R\$ 1.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
10/01/2024 09:45		

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:35	27.066.602/0001-06	R\$ 728,0000
08/12/2023 08:31:12	80.392.566/0001-45	R\$ 1.150,0000
08/12/2023 08:35:03	31.282.018/0001-57	R\$ 720,0000
08/12/2023 08:35:45	33.100.082/0010-96	R\$ 1.425,9800
08/12/2023 08:36:13	27.066.602/0001-06	R\$ 700,0000
08/12/2023 08:38:13	20.979.996/0001-36	R\$ 1.149,9900
08/12/2023 08:38:31	94.304.672/0001-34	R\$ 664,9200
08/12/2023 08:39:38	78.742.491/0001-33	R\$ 1.040,2800
08/12/2023 08:40:39	27.066.602/0001-06	R\$ 652,6000
08/12/2023 08:40:55	94.304.672/0001-34	R\$ 646,0700

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:42:56	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:42:56	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 08:47:56 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:48:16	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:56 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema	08/12/2023 08:48:16	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:42:09	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:59:35	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, mantendo R\$ 646,0700.
Sistema	19/12/2023 09:01:14	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:11:14.
Sistema	10/01/2024 08:36:50	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:46:50.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:05	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:42:56	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:42:56	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:48:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:56 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA,

10/01/2024 09:45

11 de 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:16	CPF/CNPJ: 27.066.602/0001-06.
08/12/2023 08:48:16	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:42:09	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:59:35	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 manteve R\$ 646,0700.
19/12/2023 09:01:14	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 646,0700.
10/01/2024 08:36:50	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1.361,9000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, melhor lance: R\$ 646,0700

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 646,0700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 18 FR / 1,5CM Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.000,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.750,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 2.750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 720,0000	-
Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A Modelo/versão: Botton 18x1,5 com balão Valor proposta: R\$ 1.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
20.979.996/0001-36 - EXCELENCIA ARTIGOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.149,9900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 1.361,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.361,9000	-
Marca/Fabricante: BLEN TA / TOTAL MEDICAL Modelo/versão: RMS 81158510038		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.361,9000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 1.361,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.150,0000	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R\$ 1.361,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
10.807.944/0001-29 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.361,9000	-
Marca/Fabricante: MAX NUTRI FLOW Modelo/versão: GTM-1820 Valor proposta: R\$ 1.361,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.040,2800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.361,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.332.500,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / HANGZHOU FUSHAN MEDICAL Modelo/versão: S_GASTRO_3V Valor proposta: R\$ 1.332.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.360,9800	-
Marca/Fabricante: DANUMED HARTMANN/DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH Modelo/versão: DA10411815B + NCE100A 99026, 480066 Valor proposta: R\$ 3.522,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 652,6000	-
Marca/Fabricante: BLENITA/ TOTAL MEDICAL Modelo/versão: 2012.18.15/2012.18.17/2012.18.20 Valor proposta: R\$ 1.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:39	27.066.602/0001-06	R\$ 728,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:31:17	80.392.566/0001-45	R\$ 1.150,0000
08/12/2023 08:35:07	31.282.018/0001-57	R\$ 720,0000
08/12/2023 08:36:06	33.100.082/0010-96	R\$ 1.360,9800
08/12/2023 08:36:20	27.066.602/0001-06	R\$ 700,0000
08/12/2023 08:38:22	20.979.996/0001-36	R\$ 1.149,9900
08/12/2023 08:38:40	94.304.672/0001-34	R\$ 664,9200
08/12/2023 08:39:48	78.742.491/0001-33	R\$ 1.040,2800
08/12/2023 08:40:45	27.066.602/0001-06	R\$ 652,6000
08/12/2023 08:41:01	94.304.672/0001-34	R\$ 646,0700

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:43:02	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:43:02	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 08:48:02 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:48:20	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:02 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema	08/12/2023 08:48:20	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:42:26	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:59:57	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, mantendo R\$ 646,0700.
Sistema	19/12/2023 09:01:24	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:11:24.
Sistema	10/01/2024 08:36:59	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:46:59.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:06	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:43:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:43:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:48:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:02 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 27.066.602/0001-06.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:20	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:42:26	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:59:57	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 manteve R\$ 646,0700.
19/12/2023 09:01:24	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 646,0700.
10/01/2024 08:36:59	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1.575,5800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, melhor lance: R\$ 646,0700

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 646,0700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 20 FR / 3,0CM Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.332.500,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / HANGZHOU FUSHAN MEDICAL Modelo/versão: S_GASTRO_3V Valor proposta: R\$ 1.332.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.574,9800	-
Marca/Fabricante: DANUMED HARTMANN/DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH Modelo/versão: DA10412030B + NCE100A 99026, 480066 Valor proposta: R\$ 3.522,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.575,5800	-
Marca/Fabricante: BLENITA / TOTAL MEDICAL Modelo/versão: RMS 81158510038 Valor proposta: R\$ 1.575,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.000,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.150,0000	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R\$ 1.575,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.040,2800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.575,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.750,0000	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 2.750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
10.807.944/0001-29 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.575,5800	-
Marca/Fabricante: MAX NUTRI FLOW Modelo/versão: GTM-2023 Valor proposta: R\$ 1.575,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
20.979.996/0001-36 - EXCELENCIA ARTIGOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.149,9900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 1.575,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 720,0000	-
Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A Modelo/versão: Botton 20x3,0 com balão Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 652,6000	-
Marca/Fabricante: BLENITA/ TOTAL MEDICAL Modelo/versão: 2012.20.30 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
10/01/2024 09:45		

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:46	27.066.602/0001-06	R\$ 728,0000
08/12/2023 08:31:23	80.392.566/0001-45	R\$ 1.150,0000
08/12/2023 08:35:12	31.282.018/0001-57	R\$ 720,0000
08/12/2023 08:36:25	27.066.602/0001-06	R\$ 700,0000
08/12/2023 08:36:40	33.100.082/0010-96	R\$ 1.574,9800
08/12/2023 08:38:16	20.979.996/0001-36	R\$ 1.149,9900
08/12/2023 08:38:34	94.304.672/0001-34	R\$ 664,9200
08/12/2023 08:40:00	78.742.491/0001-33	R\$ 1.040,2800
08/12/2023 08:40:51	27.066.602/0001-06	R\$ 652,6000
08/12/2023 08:41:07	94.304.672/0001-34	R\$ 646,0700

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:43:08	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:43:08	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 08:48:08 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:48:24	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:08 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema	08/12/2023 08:48:24	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 10:42:51	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 94.304.672/0001-34	08/12/2023 11:00:13	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, mantendo R\$ 646,0700.
Sistema	19/12/2023 09:01:40	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:11:40.
Sistema	10/01/2024 08:37:08	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:47:08.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:07	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:43:08	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:43:08	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:48:24	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:08 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA,

10/01/2024 09:45

11 de 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:24	CPF/CNPJ: 27.066.602/0001-06.
08/12/2023 08:48:24	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:42:51	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:00:14	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 manteve R\$ 646,0700.
19/12/2023 09:01:40	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 646,0700.
10/01/2024 08:37:08	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

Cadarço Identificação Vasos Sanguíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural , Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm , Cor: Amarelo , Opacidade: Radiopaco , Tipo Uso*: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 65,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 770 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, melhor lance: R\$ 28,2500

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.311.856/0001-90 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,2500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CADARÇO/IMPACTO Modelo/versão: CADARÇO VASCULAR Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 770		
20.979.996/0001-36 - EXCELENCIA ARTIGOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,7000	-
Marca/Fabricante: NINGBO LUKE Modelo/versão: NINGBO LUKE Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 770		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:36:24	08.311.856/0001-90	R\$ 61,8900
08/12/2023 08:38:13	20.979.996/0001-36	R\$ 61,2700
08/12/2023 08:38:29	08.311.856/0001-90	R\$ 58,3000
08/12/2023 08:38:30	20.979.996/0001-36	R\$ 57,7100
08/12/2023 08:38:41	08.311.856/0001-90	R\$ 54,9500
08/12/2023 08:38:43	20.979.996/0001-36	R\$ 54,4000
08/12/2023 08:39:03	08.311.856/0001-90	R\$ 51,7900
08/12/2023 08:39:07	20.979.996/0001-36	R\$ 51,2700
08/12/2023 08:39:24	08.311.856/0001-90	R\$ 48,8000
08/12/2023 08:39:25	20.979.996/0001-36	R\$ 48,3100
08/12/2023 08:39:46	08.311.856/0001-90	R\$ 46,4500
08/12/2023 08:39:49	20.979.996/0001-36	R\$ 45,9800
08/12/2023 08:39:58	08.311.856/0001-90	R\$ 40,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:40:01	20.979.996/0001-36	R\$ 39,6000
08/12/2023 08:40:14	08.311.856/0001-90	R\$ 37,7000
08/12/2023 08:40:16	20.979.996/0001-36	R\$ 37,3200
08/12/2023 08:40:20	08.311.856/0001-90	R\$ 34,0000
08/12/2023 08:40:22	20.979.996/0001-36	R\$ 33,6600
08/12/2023 08:40:31	08.311.856/0001-90	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:40:34	20.979.996/0001-36	R\$ 29,7000
08/12/2023 08:40:45	08.311.856/0001-90	R\$ 28,2500

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:07	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:07	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:42:46	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:43:16	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	08/12/2023 10:43:44	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 08.311.856/0001-90	08/12/2023 10:55:33	Bom dia, Sr! Estamos em nossa melhor oferta, podemos fechar?
pelo participante 08.311.856/0001-90	08/12/2023 10:56:09	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, mantendo R\$ 28,2500.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	08/12/2023 14:11:27	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 09:11:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital
pelo participante 08.311.856/0001-90	08/12/2023 14:24:52	Sr, boa tarde! Nesse momento não enviamos a documentação junto com a proposta?
pelo participante 08.311.856/0001-90	08/12/2023 14:45:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:00 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90.
Sistema	19/12/2023 09:01:51	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:11:51.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	19/12/2023 14:37:58	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	19/12/2023 14:38:05	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante	19/12/2023 14:38:10	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.311.856/0001-90	19/12/2023 14:38:10	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 08.311.856/0001-90	19/12/2023 14:52:15	Boa tarde, Sr! Ciente, estaremos anexando os documentos solicitados. Obrigada!
pelo participante 08.311.856/0001-90	19/12/2023 15:29:23	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:23 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90.
Sistema	10/01/2024 08:37:39	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:47:39.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:07	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:42:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:43:16	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:43:16	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:43:44	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:56:09	Negociação encerrada. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 manteve R\$ 28,2500.
08/12/2023 14:11:27	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:11:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
08/12/2023 14:45:00	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:01:51	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,2500.
19/12/2023 14:37:58	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:37:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/12/2023 15:29:23	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 08:37:39	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Conjunto capas protetoras

Conjunto Capas Protetoras Material: Plástico , Componentes: Capa Para Impressora , Aplicação: Impressora Lx 300 , Transmitância: Transparente , Características Adicionais: Altamente Resistente, Impermeável, Antiestática E

Valor estimado: R\$ 4,7700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 4850 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 2,3100

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROTECTOR Modelo/versão: Capa de vídeo de 2,5m Valor proposta: R\$ 4,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4850		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7700	-
Marca/Fabricante: ESTERILIMED Modelo/versão: CAPA P/ VIDEO 12,5X2,5CM DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 4,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4850		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5000	-
Marca/Fabricante: Paniagua Modelo/versão: Paniagua Valor proposta: R\$ 4,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4850		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7900	-
Marca/Fabricante: (protect-cam) H-tec Modelo/versão: (protect-cam) H-tec Valor proposta: R\$ 4,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4850		
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7500	-
Marca/Fabricante: H TECH / MINAS IMPORT Modelo/versão: PC2CNABS Valor proposta: R\$ 4,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4850		
18.466.544/0001-09 - PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3500	-
Marca/Fabricante: Protector Modelo/versão: Protector		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.466.544/0001-09 - PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3500	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 4,7700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4850

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:10	58.950.775/0001-08	R\$ 4,4500
08/12/2023 08:31:43	80.392.566/0001-45	R\$ 3,5000
08/12/2023 08:31:48	58.950.775/0001-08	R\$ 3,3100
08/12/2023 08:32:14	18.466.544/0001-09	R\$ 3,2500
08/12/2023 08:32:18	58.950.775/0001-08	R\$ 3,0700
08/12/2023 08:35:46	18.466.544/0001-09	R\$ 3,1000
08/12/2023 08:35:47	58.950.775/0001-08	R\$ 2,9300
08/12/2023 08:37:54	15.131.757/0001-91	R\$ 2,9000
08/12/2023 08:37:54	58.950.775/0001-08	R\$ 2,7400
08/12/2023 08:38:19	10.807.173/0001-70	R\$ 2,8700
08/12/2023 08:38:22	58.950.775/0001-08	R\$ 2,7100
08/12/2023 08:38:34	15.131.757/0001-91	R\$ 2,8500
08/12/2023 08:38:34	58.950.775/0001-08	R\$ 2,6800
08/12/2023 08:38:40	10.807.173/0001-70	R\$ 2,8200
08/12/2023 08:38:40	58.950.775/0001-08	R\$ 2,6500
08/12/2023 08:39:14	18.466.544/0001-09	R\$ 3,0000
08/12/2023 08:39:55	15.131.757/0001-91	R\$ 2,8000
08/12/2023 08:39:55	10.807.173/0001-70	R\$ 2,7900
08/12/2023 08:40:11	18.466.544/0001-09	R\$ 2,7000
08/12/2023 08:40:13	58.950.775/0001-08	R\$ 2,5500
08/12/2023 08:40:43	15.131.757/0001-91	R\$ 2,7500
08/12/2023 08:41:29	18.466.544/0001-09	R\$ 2,6000
08/12/2023 08:41:35	58.950.775/0001-08	R\$ 2,4600
08/12/2023 08:42:46	18.466.544/0001-09	R\$ 2,5000
08/12/2023 08:42:50	58.950.775/0001-08	R\$ 2,3600
08/12/2023 08:43:57	18.466.544/0001-09	R\$ 2,4500
08/12/2023 08:44:02	58.950.775/0001-08	R\$ 2,3100
08/12/2023 08:44:56	18.466.544/0001-09	R\$ 2,3500

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:09	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:46:57	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:46:57	Sr. Fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 18.466.544/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 08:51:57 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:52:12	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:51:57 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 18.466.544/0001-09.
Sistema	08/12/2023 08:52:12	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 10:44:52	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 10:49:09	Bom dia, Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor, podemos fechar ?
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 10:49:24	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R\$ 2,3100.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 14:13:18	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 09:13:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 11 e 141..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 16:20:37	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
pelo participante 58.950.775/0001-08	11/12/2023 08:14:13	Bom dia. Sr Pregoeiro, por favor, poderia prorrogar o prazo para o envio da proposta ?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	11/12/2023 09:13:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:00 de 11/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	19/12/2023 09:02:11	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:12:11.
Sistema	10/01/2024 08:38:42	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:48:42.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:09	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:46:57	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:46:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:52:12	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:51:57 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 18.466.544/0001-09.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:52:12	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:44:52	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:49:24	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R\$ 2,3100.
08/12/2023 14:13:18	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:13:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 11 e 141..
19/12/2023 09:02:11	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,3100.
10/01/2024 08:38:42	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Conjunto capas protetoras

Conjunto Capas Protetoras Material: Plástico , Componentes: Capa Para Impressora , Aplicação: Impressora Lx 300 , Transmitância: Transparente , Características Adicionais: Altamente Resistente, Impermeável, Antiestática E

Valor estimado: R\$ 41,9900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 170 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R\$ 40,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 40,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AMERICAN INSTRUMENTS Modelo/versão: S0093 Valor proposta: R\$ 40,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 170

Lances do Item 12

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:09	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:10	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 10:46:04	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 11:03:48	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 40,0000.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 14:14:18	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 09:14:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 12, 15, 36, 119, 120 e 142..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 16:06:31	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:31 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema	19/12/2023 09:02:22	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 09:02:22	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:12:22.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 08:33:17	Registra-se que a empresa apresentou também a Certidão do TJDFT (Distrito Federal) que não é da sede da empresa, que neste caso é o TJRS (Rio Grande do Sul).
Sistema	10/01/2024 08:38:54	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:48:54.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:09	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:10	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:40:10	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:46:04	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:03:48	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 40,0000.
08/12/2023 14:14:18	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:14:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 12, 15, 36, 119, 120 e 142..
08/12/2023 16:06:31	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:02:22	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,0000.
10/01/2024 08:38:54	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do compasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente, Tampa Rosca C/3vias , Volume: 2000 ML, Graduação: Graduado , Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp , Acessórios: Dreno Tórax N°12 C/ Fio Radiopaco , Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 28,7200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 70 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, melhor lance: R\$ 26,5800

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,5800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX N°12 Valor proposta: R\$ 28,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 70
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,5877	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LACMEDICAL Valor proposta: R\$ 28,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:16	00.802.002/0001-02	R\$ 27,2716
08/12/2023 08:40:00	49.918.306/0001-10	R\$ 28,4000
08/12/2023 08:40:04	00.802.002/0001-02	R\$ 26,9676
08/12/2023 08:41:46	49.918.306/0001-10	R\$ 28,0000
08/12/2023 08:41:50	00.802.002/0001-02	R\$ 26,5877
08/12/2023 08:43:44	49.918.306/0001-10	R\$ 27,0000
08/12/2023 08:46:43	49.918.306/0001-10	R\$ 26,5800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:12	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:12	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:45:45	O item 17 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:45:45	Sr. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 49.918.306/0001-10, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17 até às 08:50:45 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:46:44	O item 17 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 49.918.306/0001-10 enviou um lance no valor de R\$ 26,5800.
Sistema	08/12/2023 08:46:44	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 14:17:36	Sr. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 14:18:03	Sr. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 09:17:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 17, 24, 25, 26 e 48..
pelo participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 14:24:45	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, mantendo R\$ 26,5800.
pelo participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 15:01:01	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:01 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10.
Sistema	19/12/2023 09:03:14	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:13:14.
Sistema	10/01/2024 08:39:13	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:49:13.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:12	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:45:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:45:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:46:44	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 49.918.306/0001-10 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 26,5800.
08/12/2023 08:46:44	Item encerrado para lances.
08/12/2023 14:17:36	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:18:03	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:17:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 17, 24, 25, 26 e 48..
08/12/2023 14:24:45	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 manteve R\$ 26,5800.
08/12/2023 15:01:01	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10

10/01/2024 09:45

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 15:01:01	finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:03:15	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,5800.
10/01/2024 08:39:13	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: 1 Conector Dreno-Tubo, Tampa Rosca 3 Vias, Frasco , Volume: 500 ML, Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp , Adicionais: Tampa C/ Rosca Com Saida De 3 Vias , Acessórios: Dreno Tórax Nª 18 , Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 21,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, melhor lance: R\$ 25,0000, valor negociado: R\$ 21,0000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265019 Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: R\$ 21,0000 Quantidade ofertada: 100		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 66,2700	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 66,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 20

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 20.

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:13	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:14	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:41:50	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:51:51	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:52:17	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:53:48	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor ROTA SUL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:53:48	HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, tendo informado R\$ 21,0000.
Sistema	19/12/2023 09:03:27	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:13:27.
Sistema	10/01/2024 08:39:29	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:49:29.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:13	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:41:50	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
08/12/2023 08:51:51	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:51:51	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:52:17	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:53:48	Negociação encerrada. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 informou R\$ 21,0000.
19/12/2023 09:03:27	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,0000, valor negociado: R\$ 21,0000.
10/01/2024 08:39:29	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Dreno Tórax 28fr Centimetrado, Fio Radiopaco , Aplicação: Drenagem Pleural Percutânea , Características Adicionais: Kit Introdutor P/Técnica Seldinger , Adicionais: Fio Guia 0,038" , Ponta Em "J" , Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 31,9000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 410 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, melhor lance: R\$ 26,9900

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265013 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 410		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: 62.00 Valor proposta: R\$ 31,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 410		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,5000	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 31,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 410		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 72,0400	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 72,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 410		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX N°28 Valor proposta: R\$ 31,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 410		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
10/01/2024 09:45		

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:32:06	80.392.566/0001-45	R\$ 31,5000
08/12/2023 08:34:57	04.353.505/0001-90	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:35:04	30.450.803/0001-09	R\$ 29,0000
08/12/2023 08:35:16	04.353.505/0001-90	R\$ 28,0000
08/12/2023 08:39:19	30.450.803/0001-09	R\$ 27,0000
08/12/2023 08:44:37	04.353.505/0001-90	R\$ 26,9900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:14	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:14	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:41:20	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:41:20	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 08:46:20 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:44:37	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 26,9900.
Sistema	08/12/2023 08:44:37	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:53:09	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:55:08	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, mantendo R\$ 26,9900.
Sistema	19/12/2023 09:03:47	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:13:47.
Sistema	10/01/2024 08:39:38	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:49:38.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:14	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:41:20	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:41:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:44:37	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 26,9900.
08/12/2023 08:44:37	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:53:09	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:55:08	Negociação encerrada. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 manteve R\$ 26,9900.
19/12/2023 09:03:47	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,9900.

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 08:39:39	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do compasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente,Tampa Rosca C/3vias , Aplicação: Conector Dreno-Tubo ,
Graduação: Graduação De 100 Em 100ml , Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp , Acessórios: Dreno Tórax Nª34 ,
Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 47,9500 Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade: 530 Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, melhor lance: R\$ 26,9900

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265014 Valor proposta: R\$ 48,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,4300	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 47,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: 63.00 Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 47,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 46,8300	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 47,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX Nª30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 47,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 530
26.556.283/0001-46 - PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,9500	-
Marca/Fabricante: MEDICAL BRASIL/ MEDICAL BRASIL		
Modelo/versão: BIO KIT		
Valor proposta: R\$ 47,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 530

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:40:08	00.802.002/0001-02	R\$ 47,4705
08/12/2023 08:40:44	80.392.566/0001-45	R\$ 45,0000
08/12/2023 08:40:45	00.802.002/0001-02	R\$ 46,8300
08/12/2023 08:41:49	30.450.803/0001-09	R\$ 40,0000
08/12/2023 08:42:14	80.392.566/0001-45	R\$ 36,0000
08/12/2023 08:42:47	23.420.875/0001-48	R\$ 36,4300
08/12/2023 08:43:09	30.450.803/0001-09	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:45:37	04.353.505/0001-90	R\$ 30,5000
08/12/2023 08:47:01	30.450.803/0001-09	R\$ 27,0000
08/12/2023 08:48:20	04.353.505/0001-90	R\$ 27,6100
08/12/2023 08:48:33	49.918.306/0001-10	R\$ 35,0000
08/12/2023 08:53:23	04.353.505/0001-90	R\$ 26,9900

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:40:05	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:50:34	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:50:34	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 08:55:34 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:53:23	O item 22 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 26,9900.
Sistema	08/12/2023 08:53:23	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:53:29	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:55:27	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, mantendo R\$ 26,9900.
Sistema	19/12/2023 09:03:54	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:13:54.
Sistema	10/01/2024 08:39:47	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:49:47.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:40:05	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:50:34	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:50:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:53:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 26,9900.
08/12/2023 08:53:23	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:53:29	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:55:27	Negociação encerrada. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 manteve R\$ 26,9900.
19/12/2023 09:03:54	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,9900.
10/01/2024 08:39:47	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente,Tampa Rosca C/3vias , Aplicação: Conector Dreno-Tubo , Volume: 1.000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100ml , Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp , Adicionais: Sistema Fixação Leito C/Base P/ Posição Vertical , Acessórios: Dreno De Tórax Nª36 C/ Fio Radiopaco , Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 42,1200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 580 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, melhor lance: R\$ 26,9900

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265015 Valor proposta: R\$ 43,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 580		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX Nª32 Valor proposta: R\$ 42,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 580		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 42,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 580		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 72,0400	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 72,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 580		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,4300	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 42,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 580		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.556.283/0001-46 - PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,1200	-
Marca/Fabricante: MEDICAL BRASIL/ MEDICAL BRASIL Modelo/versão: BIO KIT Valor proposta: R\$ 42,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 580
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: 64.00 Valor proposta: R\$ 42,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 580

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:40:54	80.392.566/0001-45	R\$ 40,0000
08/12/2023 08:42:02	30.450.803/0001-09	R\$ 35,0000
08/12/2023 08:42:23	80.392.566/0001-45	R\$ 36,0000
08/12/2023 08:42:52	23.420.875/0001-48	R\$ 36,4300
08/12/2023 08:45:45	04.353.505/0001-90	R\$ 35,5000
08/12/2023 08:47:32	30.450.803/0001-09	R\$ 27,0000
08/12/2023 08:48:32	04.353.505/0001-90	R\$ 27,9100
08/12/2023 08:48:49	49.918.306/0001-10	R\$ 35,0000
08/12/2023 08:53:53	04.353.505/0001-90	R\$ 26,9900

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:40:05	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:50:50	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:50:50	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 08:55:50 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:53:53	O item 23 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 26,9900.
Sistema	08/12/2023 08:53:53	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:53:52	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:55:42	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, mantendo R\$ 26,9900.
Sistema	19/12/2023 09:04:01	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 09:04:01	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:14:01.
Sistema	10/01/2024 08:39:55	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:49:55.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:40:05	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:50:50	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:50:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:53:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 26,9900.
08/12/2023 08:53:53	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:53:52	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:55:42	Negociação encerrada. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 manteve R\$ 26,9900.
19/12/2023 09:04:01	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,9900.
10/01/2024 08:39:55	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Dreno Tórax 14fr Centimetrado, Fio Radiopaco , Aplicação: Drenagem Pleural Percutânea , Características Adicionais: Kit Introdutor P/Técnica Seldinger , Adicionais: Fio Guia 0,038" , Ponta Em "J" , Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 30,1600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, melhor lance: R\$ 30,1600

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,1600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX Nª34 Valor proposta: R\$ 30,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,5000	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265016 Valor proposta: R\$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 30,1600	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 30,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 72,0400	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL MOD. 34 Valor proposta: R\$ 72,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:45:55	04.353.505/0001-90	R\$ 30,5000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

10/01/2024 09:45

9 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:40:10	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:10	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:50:11	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 10:54:33	Sr. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 11:00:25	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, mantendo R\$ 30,1600.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:14:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349/2023 - SES.UAD.ACM: "Apesar da empresa indicar na proposta descritivo idêntico ao exigido no edital, em processo licitatório anterior, o item da marca ofertada foi analisado e verificou-se que o produto não tinha a ponta rígida no extensor. Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui extensor com ponta rígida para conexão ao dreno sem riscos
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:14:21	de soltar."
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:14:27	Nestes termos, solicito esclarecimentos. aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:17:49	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:18:20	Aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos da área técnica nos itens 24, 25 e 26.
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:24:36	Bom dia Sr. Pregoeiro, desculpe a demora.
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:26:22	Entrei em contato com fornecedor, o mesmo me relatou que sim, o item ofertado tem a opção de compra com ponta rígida p/ conexão ao dreno.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:30:32	E são estes os itens que vocês estão ofertando?
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:35:46	Item tem a opção de escolha, c/ ou sem a ponta rígida, iremos fornecer a solicitada.
Sistema	19/12/2023 11:51:17	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 12:01:17.
Sistema	10/01/2024 08:40:04	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:50:04.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:40:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:50:11	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:50:11	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:54:33	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 11:00:25	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 manteve R\$ 30,1600.
19/12/2023 11:51:17	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,1600.
10/01/2024 08:40:04	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 34,1200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, melhor lance: R\$ 33,7700

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,7700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX N°36 Valor proposta: R\$ 34,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,1200	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 34,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 72,0400	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 72,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,5000	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265017 Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:46:14	04.353.505/0001-90	R\$ 34,5000
08/12/2023 08:50:40	49.918.306/0001-10	R\$ 33,7700

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:40:56	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:56	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:52:41	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 10:55:18	Sr. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 11:00:40	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, mantendo R\$ 33,7700.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:14:51	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Apesar da empresa indicar na proposta descritivo idêntico ao exigido no edital, em processo licitatório anterior, o item da marca ofertada foi analisado e verificou-se que o produto não tinha a ponta rígida no extensor. Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui extensor com ponta rígida para conexão ao dreno sem riscos de soltar."
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:14:56	Nestes termos, solicito esclarecimentos. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:27:03	Bom dia Sr. Pregoeiro, desculpe a demora.
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:27:05	Entrei em contato com fornecedor, o mesmo me relatou que sim, o item ofertado tem a opção de compra com ponta rígida p/ conexão ao dreno.
Sistema	19/12/2023 11:51:39	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 12:01:39.
Sistema	10/01/2024 08:40:14	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:50:14.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:40:56	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:52:41	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:52:41	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:55:18	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:00:40	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 manteve R\$ 33,7700.
19/12/2023 11:51:39	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,7700.
10/01/2024 08:40:14	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 57,6400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, melhor lance: R\$ 35,6400

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX N°38 Valor proposta: R\$ 57,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265018 Valor proposta: R\$ 58,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 47,4855	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 57,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
26.556.283/0001-46 - PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57,6400	-
Marca/Fabricante: MEDICAL BRASIL/ MEDICAL BRASIL Modelo/versão: BIO KIT Valor proposta: R\$ 57,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 57,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:43:20	00.802.002/0001-02	R\$ 54,7427
08/12/2023 08:43:43	80.392.566/0001-45	R\$ 50,0000
08/12/2023 08:43:43	00.802.002/0001-02	R\$ 47,4855
08/12/2023 08:43:49	80.392.566/0001-45	R\$ 40,0000
08/12/2023 08:46:29	04.353.505/0001-90	R\$ 39,0000
08/12/2023 08:46:38	80.392.566/0001-45	R\$ 36,0000
08/12/2023 08:51:28	49.918.306/0001-10	R\$ 35,6400

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:43:17	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:43:17	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:53:29	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 10:56:23	Sr. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 49.918.306/0001-10	08/12/2023 11:00:49	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10, mantendo R\$ 35,6400.
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:15:17	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Apesar da empresa indicar na proposta descritivo idêntico ao exigido no edital, em processo licitatório anterior, o item da marca ofertada foi analisado e verificou-se que o produto não tinha a ponta rígida no extensor. Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui extensor ocm ponta rígida para conexão ao dreno sem riscos de soltar."
Sistema para o participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 09:15:22	Nestes termos, solicito esclarecimentos. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:27:48	bom dia Sr. Pregoeiro, desculpe a demora,
pelo participante 49.918.306/0001-10	19/12/2023 10:27:50	Entrei em contato com fornecedor, o mesmo me relatou que sim, o item ofertado tem a opção de compra com ponta rígida p/ conexão ao dreno.
Sistema	19/12/2023 11:51:49	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 12:01:49.
Sistema	10/01/2024 08:40:23	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:50:23.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:43:17	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:53:29	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:53:29	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:56:23	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:56:23	convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:00:49	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 manteve R\$ 35,6400.
19/12/2023 11:51:50	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,6400.
10/01/2024 08:40:23	Fornecedor INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.918.306/0001-10 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 7,4400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 6,5000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4350	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 7,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 7,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4400	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: TORAX Nª32 Valor proposta: R\$ 7,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:44:40	00.802.002/0001-02	R\$ 7,0577
08/12/2023 08:44:47	80.392.566/0001-45	R\$ 6,5000
08/12/2023 08:44:53	00.802.002/0001-02	R\$ 6,4350

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:44:38	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:44:38	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:54:39	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 10:57:39	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:01:28	Solicitamos nossa desclassificação do item 27 tendo em vista que o produto ofertado não atende ao solicitado em edital.
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:01:32	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 6,4350.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/12/2023 13:31:15	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 80.392.566/0001-45	08/12/2023 13:58:44	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 6,5000.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/12/2023 14:19:32	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 09:19:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 27 e 31..
pelo participante 80.392.566/0001-45	08/12/2023 15:23:34	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:34 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema	19/12/2023 09:04:17	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:14:17.
Sistema	10/01/2024 08:40:32	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:50:32.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:44:38	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:54:39	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:54:39	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:57:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:01:32	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 6,4350.
08/12/2023 13:31:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,4350. Motivo: Conforme registrado no chat: "Solicitamos nossa desclassificação do item 27 tendo em vista que o produto ofertado não atende ao solicitado em edital."
08/12/2023 13:31:15	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:58:44	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 6,5000.
08/12/2023 14:19:32	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:19:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE,

10/01/2024 09:45

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 14:19:32	para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 27 e 31..
08/12/2023 15:23:33	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:04:17	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,5000.
10/01/2024 08:40:32	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,2500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1630 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,4256

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,2500 Valor negociado: R\$ 1,3300 Quantidade ofertada: 1630		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4256	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX 0110 Valor proposta: R\$ 2,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1630		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,6500	-
Marca/Fabricante: Madeitex Modelo/versão: Madeitex Valor proposta: R\$ 2,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1630		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:45:05	00.802.002/0001-02	R\$ 2,1277
08/12/2023 08:45:13	80.392.566/0001-45	R\$ 1,6500
08/12/2023 08:45:17	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5578
08/12/2023 08:46:06	78.742.491/0001-33	R\$ 1,4700
08/12/2023 08:46:11	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4553
08/12/2023 08:47:09	78.742.491/0001-33	R\$ 1,4400
08/12/2023 08:47:11	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4256
08/12/2023 08:48:17	78.742.491/0001-33	R\$ 1,3400

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:45:01	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:45:01	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:55:02	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:55:12	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 10:57:58	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 11:01:43	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, tendo informado R\$ 1,3300.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:10:21	A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "A empresa indicou na proposta a oferta de item estéril. Apesar do edital não exigir, apresentou ficha de instrução de uso que descreve "produto é fornecido não estéril" - SEI 0019483955 - pág 04, contrariando o edital que exige e edital exige "estéril", inclusive, indica que
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:10:31	"Em caso de cirurgias e/ou procedimentos nos quais é necessária utilização do dreno asséptico (estéril), recomenda-se a sua prévia esterilização". Proposta reprovada por ofertar item não estéril."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 09:33:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 09:45:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 09:45:24	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 09:45:31	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 10:09:22	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,4256.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 10:09:34	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:34 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	20/12/2023 10:02:19	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:12:19.
Sistema	10/01/2024 08:40:44	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:50:44.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:45:01	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:55:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:55:12	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:55:12	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:57:58	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:01:43	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 informou R\$ 1,3300.
19/12/2023 09:10:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3400, valor negociado: R\$ 1,3300. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta reprovada por ofertar item não estéril".
19/12/2023 09:33:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:45:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:45:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 10:09:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,4256.
19/12/2023 10:09:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:02:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4256.
10/01/2024 08:40:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,7000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1860 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 1,6800

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7000 Valor negociado: R\$ 1,5700 Quantidade ofertada: 1860		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Madeitex Modelo/versão: Madeitex Valor proposta: R\$ 1,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1860		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6700	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX 0111 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1860		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:46:54	80.392.566/0001-45	R\$ 1,6800
08/12/2023 08:48:29	78.742.491/0001-33	R\$ 1,5900

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:46:44	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:46:44	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:56:45	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:57:17	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 10:59:22	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 11:02:12	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, tendo informado R\$ 1,5700.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 14:21:05	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 09:20:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 28, 29, 30, 32, 33, 34, 126, 131 e 132..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 16:20:57	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 17:53:43	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:53:43 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:11:12	A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "A empresa indicou na proposta a oferta de item estéril. Apesar do edital não exigir, apresentou ficha de instrução de uso que descreve "produto é fornecido não estéril" - SEI 0019483955 - pág 04, contrariando o edital que exige e edital exige "estéril", inclusive, indica que
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:11:20	"Em caso de cirurgias e/ou procedimentos nos quais é necessária utilização do dreno asséptico (estéril), recomenda-se a sua prévia esterilização". Proposta reprovada por ofertar item não estéril."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:35:38	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:46:12	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 29, 30 e 34..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:46:57	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:47:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:54:09	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 1,6800.
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 11:19:39	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:39 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema	20/12/2023 10:02:40	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:12:40.
Sistema	10/01/2024 08:40:54	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:50:54.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:46:44	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:56:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:57:17	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:57:17	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:59:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:02:12	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 informou R\$ 1,5700.
08/12/2023 14:21:05	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:20:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 28, 29, 30, 32, 33, 34, 126, 131 e 132..
08/12/2023 17:53:43	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:11:35	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,5900, valor negociado: R\$ 1,5700. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta reprovada por ofertar item não estéril."
19/12/2023 09:35:38	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:46:12	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:45:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 29, 30 e 34..
19/12/2023 09:54:09	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 1,6800.
19/12/2023 11:19:39	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:02:41	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6800.
10/01/2024 08:40:54	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,7400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1950 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 1,7500

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1950		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Madeitex Modelo/versão: Madeitex Valor proposta: R\$ 2,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1950		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7126	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX 0112 Valor proposta: R\$ 2,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1950		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:47:35	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7126
08/12/2023 08:47:46	80.392.566/0001-45	R\$ 1,7500
08/12/2023 08:49:17	78.742.491/0001-33	R\$ 1,7300

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:47:32	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:47:32	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:57:33	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 10:59:54	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 11:06:41	Bom dia, Aproveitando este canal de comunicação solicitamos nossa desclassificação para este item 30 pois ofertamos valor erroneamente. Pedimos desculpas pelo ocorrido.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:33:19	Não será aceito pedido de desclassificação pelo valor.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:46:15	Boa tarde, não podemos reduzir o nosso valor, visto que ofertamos valor erroneamente. No entanto, solicitamos a nossa desclassificação para a mesma não foi aceita. Pedimos mais uma vez a nossa desclassificação para este item, caso não possível iremos entregar o material com prejuízo. O Sr. poderia analisar mais uma vez a nossa solicitação?
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 17:19:36	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 1,7300.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:11:47	A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "A empresa indicou na proposta a oferta de item estéril. Apesar do edital não exigir, apresentou ficha de instrução de uso que descreve "produto é fornecido não estéril" - SEI 0019483955 - pag 04, contrariando o edital que exige e edital exige "estéril", inclusive, indica que
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:11:54	"Em caso de cirurgias e/ou procedimentos nos quais é necessária utilização do dreno asséptico (estéril), recomenda-se a sua prévia esterilização". Proposta reprovada por ofertar item não estéril."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:36:06	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:54:32	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 1,7500.
Sistema	20/12/2023 10:02:30	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:12:30.
Sistema	10/01/2024 08:41:02	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:51:02.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:47:32	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:57:33	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:57:33	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:59:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 17:19:36	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 1,7300.
19/12/2023 09:12:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7300. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta reprovada por ofertar item não estéril."

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 09:36:06	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:54:32	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 1,7500.
20/12/2023 10:02:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7500.
10/01/2024 08:41:02	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,2200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 410 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 2,0000

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Madeitex Modelo/versão: Madeitex Valor proposta: R\$ 5,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 410
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,9489	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: CIRURGICA BRASIL Valor proposta: R\$ 5,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 410
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7400	-
Marca/Fabricante: WALTEX - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 410

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:47:41	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9489
08/12/2023 08:47:55	80.392.566/0001-45	R\$ 2,0000
08/12/2023 08:49:27	78.742.491/0001-33	R\$ 2,7400

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:47:39	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:47:39	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:57:40	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:58:11	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/12/2023 11:00:29	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	08/12/2023 11:10:00	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 2,0000.
Sistema	19/12/2023 09:04:33	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:14:33.
Sistema	10/01/2024 08:41:11	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:51:11.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:47:39	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:57:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:58:11	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:58:11	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:00:29	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:10:00	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 2,0000.
19/12/2023 09:04:33	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0000.
10/01/2024 08:41:11	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 19 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Conector Universal: C/ Conector , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 20,7600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,2390	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR MOD. 10 Valor proposta: R\$ 20,7600 Valor negociado: R\$ 14,2300	Quantidade ofertada: 50	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor Valor proposta: R\$ 20,7600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50	
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,9000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50	

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:51:11	00.802.002/0001-02	R\$ 19,7104
08/12/2023 08:54:37	80.392.566/0001-45	R\$ 15,0000
08/12/2023 08:54:41	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2390
08/12/2023 08:55:54	11.619.992/0001-56	R\$ 18,9000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

10/01/2024 09:45

9 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:51:09	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:51:09	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:01:10	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:01:27	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:06:36	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:10:10	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 14,2300.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 14:24:32	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 09:24:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Reg Anvisa) para o(s) item(ns) 38, 39, 40, 41, 42, 51, 63, 64, 66, 71, 74, 75, 76, 98 e 134..
pelelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 15:07:31	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:31 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	19/12/2023 09:05:12	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:15:12.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:38:45	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:38:52	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:38:57	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:14:23	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:23 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	10/01/2024 08:41:39	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:51:39.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:51:09	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:01:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:01:27	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:01:27	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:06:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:10:10	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 14,2300.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 14:24:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:24:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Reg Anvisa) para o(s) item(ns) 38, 39, 40, 41, 42, 51, 63, 64, 66, 71, 74, 75, 76, 98 e 134..
08/12/2023 15:07:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:05:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300.
19/12/2023 14:38:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:38:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/12/2023 15:14:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 08:41:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 19 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Conector Universal: C/ Conector , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 16,7800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,2390	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 16,7800 Valor negociado: R\$ 14,2300	Quantidade ofertada: 50	
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor Valor proposta: R\$ 16,7800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50	

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:51:53	00.802.002/0001-02	R\$ 15,9298
08/12/2023 08:54:45	80.392.566/0001-45	R\$ 15,0000
08/12/2023 08:54:47	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2390

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:51:51	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:51:51	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:01:52	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:02:45	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:08:13	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:10:28	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 14,2300.
Sistema	19/12/2023 09:05:20	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:15:20.
Sistema	10/01/2024 08:41:50	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:51:50.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:51:51	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:01:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:02:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:02:45	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:08:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:10:28	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 14,2300.
19/12/2023 09:05:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300.
10/01/2024 08:41:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 19 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Conector Universal: C/ Conector , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 15,6200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,2390	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 15,6200 Valor negociado: R\$ 14,2300	Quantidade ofertada: 60	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor Valor proposta: R\$ 15,6200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:52:14	00.802.002/0001-02	R\$ 14,8279
08/12/2023 08:54:50	80.392.566/0001-45	R\$ 15,0000
08/12/2023 08:54:55	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2390

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:52:13	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:52:13	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:02:14	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:02:53	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:08:39	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:10:47	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 40 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 14,2300.
Sistema	19/12/2023 09:05:30	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:15:30.
Sistema	10/01/2024 08:41:58	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:51:58.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:52:13	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:02:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:02:53	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:02:53	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:08:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:10:47	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 14,2300.
19/12/2023 09:05:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300.
10/01/2024 08:41:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 19 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Conector Universal: C/ Conector , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 15,9600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 15,1509, valor negociado: R\$ 15,1400

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,1509	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 15,9600 Valor negociado: R\$ 15,1400	Quantidade ofertada: 60	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,9600	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor Valor proposta: R\$ 15,9600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:52:44	00.802.002/0001-02	R\$ 15,1509

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:52:41	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:52:41	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:02:42	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:03:12	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:09:02	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:11:14	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 15,1400.
Sistema	19/12/2023 09:05:39	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:15:39.
Sistema	10/01/2024 08:42:06	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:52:06.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:52:41	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:02:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:03:12	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:03:12	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:09:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:11:14	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 15,1400.
19/12/2023 09:05:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,1509, valor negociado: R\$ 15,1400.
10/01/2024 08:42:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 19 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Conector Universal: C/ Conector , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 16,0100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,2390	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR MOD. 20 Valor proposta: R\$ 16,0100 Valor negociado: R\$ 14,2300	Quantidade ofertada: 60	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor Valor proposta: R\$ 16,0100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 99,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60	

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:53:02	00.802.002/0001-02	R\$ 15,1984
08/12/2023 08:55:06	80.392.566/0001-45	R\$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:55:08	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2390
08/12/2023 08:57:18	11.619.992/0001-56	R\$ 99,0000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:53:01	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:53:01	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:03:01	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:03:23	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:09:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pele participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:11:39	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 42 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 14,2300.
Sistema	19/12/2023 09:05:48	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:15:48.
Sistema	10/01/2024 08:42:14	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:52:14.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:53:00	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:03:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:03:23	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:03:23	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:09:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:11:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 14,2300.
19/12/2023 09:05:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2390, valor negociado: R\$ 14,2300.
10/01/2024 08:42:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,1700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2136 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 1,8800, valor negociado: R\$ 1,8700

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: AA0SA45 Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: R\$ 1,8700	Quantidade ofertada: 2136	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2136	
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: AA510- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2136	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. AP040000 Valor proposta: R\$ 2,1700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2136	

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:53:26	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9800
08/12/2023 08:55:05	37.844.479/0002-33	R\$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:02:22	37.844.479/0002-33	R\$ 1,8800

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:53:24	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:04:23	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:04:51	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:10:52	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:12:13	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 1,8700.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 14:27:49	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 09:27:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 para o(s) item(ns) 43, 44, 45, 54, 55, 57, 72, 73, 88, 105, 108, 113, 114, 115, 116 e 118..
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 14:28:07	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 15:33:46	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:46 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:23:38	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:23:49	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de algodão; 2. Cor preta ou azul; 3. Espessura 0; 3. Com 15x45cm de comprimento; 4. Sem agulha.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:24:04	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:32:55	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:04:41	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:14:41.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 14:39:37	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 14:39:43	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 14:39:48	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante	19/12/2023 14:55:38	Boa tarde! Cliente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.844.479/0002-33	19/12/2023 14:55:38	Boa tarde! Ciente
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:06:38	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:38 de 19/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33.
Sistema	10/01/2024 08:42:22	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:52:22.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:53:24	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:04:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:04:51	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:04:51	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:10:52	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:12:13	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 1,8700.
08/12/2023 14:27:49	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:27:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 para o(s) item(ns) 43, 44, 45, 54, 55, 57, 72, 73, 88, 105, 108, 113, 114, 115, 116 e 118..
08/12/2023 15:33:46	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:04:41	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8800, valor negociado: R\$ 1,8700.
19/12/2023 14:39:37	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:39:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/12/2023 15:06:38	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 08:42:22	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,1700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3900 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 1,8800, valor negociado: R\$ 1,8700

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: AA20SA45 Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: R\$ 1,8700 Quantidade ofertada: 3900		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: AA520- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. AP240000 Valor proposta: R\$ 2,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:53:32	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9800
08/12/2023 08:55:10	37.844.479/0002-33	R\$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:02:35	37.844.479/0002-33	R\$ 1,8800

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:53:30	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:04:36	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:05:04	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:11:17	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:12:57	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 1,8700.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:25:52	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: ""Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:25:57	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de algodão; 2. Cor preta ou azul; 3. Espessura 2-0; 4. Com 15x45cm de comprimento; 5. Sem agulha."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:26:02	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:32:39	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:04:51	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:14:51.
Sistema	10/01/2024 08:42:28	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:52:28.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:53:29	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:04:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:05:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:05:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:11:17	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:12:57	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 1,8700.
19/12/2023 14:04:51	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8800, valor negociado: R\$ 1,8700.
10/01/2024 08:42:29	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado:	R\$ 2,8100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2388	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 1,8800, valor negociado: R\$ 1,8700

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: AA30SA45 Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: R\$ 1,8700 Quantidade ofertada: 2388		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2388		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. AP340 Valor proposta: R\$ 2,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2388		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: AA530- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2388		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:53:56	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9800
08/12/2023 08:55:15	37.844.479/0002-33	R\$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:02:46	37.844.479/0002-33	R\$ 1,8800

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:53:54	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:04:47	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:05:09	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:11:51	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:13:12	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 45 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 1,8700.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:26:35	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:26:40	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de algodão; 2. Cor preta ou azul; 3. Espessura 3-0; 4. Com 15x45cm de comprimento; 5. Sem agulha."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:27:02	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:31:53	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:05:10	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:15:10.
Sistema	10/01/2024 08:42:35	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:52:35.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:53:54	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:04:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:05:09	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:05:09	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:11:51	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:13:12	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 1,8700.
19/12/2023 14:05:10	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8800, valor negociado: R\$ 1,8700.
10/01/2024 08:42:35	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,4600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1032 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 2,9000

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CO1000- Valor proposta: R\$ 2,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1032
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1032
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8300	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: WAXBIO25B Valor proposta: R\$ 5,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1032

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:55:22	37.844.479/0002-33	R\$ 3,8300

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:54:39	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:04:40	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:05:30	O item 46 está encerrado.
Sistema para o	08/12/2023 11:12:23	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:12:23	you were invited for negotiation of value of item 46. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
by participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:33:37	Item 46 had the negotiation of value closed by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. The negotiation of item 46 was refused by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, maintaining R\$ 2,9000.
System for the participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 14:29:14	Sr. Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, you were invited to send annexes for item 46. Deadline for closing the sending: 09:29:00 of the day 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) .
System for the participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 14:30:16	Items 46, 47, 50, 53, 56, 58, 60, 65, 67, 68, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 109, 110, 111 and 112.
System for the participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 16:21:48	Ladies, please pay attention to the deadline for presentation of the updated proposal for the items awarded and the complementary documents required in subitem 8.10 of the Edital (Registro Anvisa).
by participant 03.812.429/0001-71	11/12/2023 08:10:18	Item 46 had the invitation for sending of annexes closed at 08:10:17 of 11/12/2023. 2 annexes were sent by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71.
System	19/12/2023 11:06:26	Item 46 is in the judgment stage of the proposal in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 19/12/2023 11:16:26.
System	10/01/2024 08:42:45	Item 46 is in the qualification stage of providers in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 10/01/2024 08:52:45.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:54:39	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:04:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:05:30	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:05:30	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:12:23	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 invited for negotiation of value.
08/12/2023 11:33:37	Negotiation closed. Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 maintained R\$ 2,9000.
08/12/2023 14:29:14	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 invited for the sending of annexes. Deadline for closing: 11/12/2023 09:29:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) .
11/12/2023 08:10:17	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 finalized the sending of annexes.
19/12/2023 11:06:26	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 had the proposal accepted, best bid: R\$ 2,9000.
10/01/2024 08:42:45	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 was qualified.
10/01/2024 09:45:26	Closing of session 1 of judgment / qualification.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 65,6400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 384 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 23,5000

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 608070KD- Valor proposta: R\$ 23,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 384		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 384		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 54,8800	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: ABS702CE65 Valor proposta: R\$ 85,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 384		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 54,8700	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: EE6307/2 Valor proposta: R\$ 65,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 384		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 384		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:55:15	58.950.775/0001-08	R\$ 64,9836
08/12/2023 08:55:36	37.844.479/0002-33	R\$ 54,8800
08/12/2023 08:55:42	58.950.775/0001-08	R\$ 54,8700

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:55:13	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:05:14	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:05:39	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:13:17	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:46:15	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 23,5000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:27:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:27:33	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico violeta; 2. Espessura 7-0; 3. Com 45 cm de comprimento; 4. Com 2 agulhas 3/8 círculo, ponta espátula, medindo 0,65 cm,oftalmo."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:27:39	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:13:31	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:05:30	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:15:30.
Sistema	10/01/2024 08:42:53	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:52:53.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:55:13	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:05:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:05:39	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:05:39	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:13:17	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:46:15	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 23,5000.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 14:05:30	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,5000.
10/01/2024 08:42:53	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 7,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 11052 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 7,7800, valor negociado: R\$ 7,6000

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 7,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11052		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA0MR35G Valor proposta: R\$ 10,1200 Valor negociado: R\$ 7,6000 Quantidade ofertada: 11052		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11052		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,0188	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 12,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11052		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:57:20	00.802.002/0001-02	R\$ 10,0188
08/12/2023 08:59:05	37.844.479/0002-33	R\$ 7,7800

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:57:18	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:07:19	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	08/12/2023 11:14:21	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	11/12/2023 11:03:59	O item 48 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:09:37	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:14:49	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:21:27	Bom dia!
pelo participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:22:05	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 48 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 7,6000.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:22:46	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:22:53	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:23:00	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:26:06	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:06 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:27:58	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:28:05	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de poliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura, 0; 4. Com 70cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 círculo; 6. Ponta cilíndrica, medindo 3,5cm a 3,7, gastro."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:28:09	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:32:12	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:05:44	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:15:44.
Sistema	10/01/2024 08:43:04	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:53:04.

Eventos do Item 48

10/01/2024 09:45

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:57:18	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:07:19	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:07:19	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:14:21	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:03:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 encerrada automaticamente.
11/12/2023 11:03:59	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,6000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 11:09:37	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:22:05	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 7,6000.
11/12/2023 11:22:46	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:22:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
11/12/2023 11:26:06	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:05:45	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7800, valor negociado: R\$ 7,6000.
10/01/2024 08:43:04	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n° 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 16,6900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 264 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 6,6000

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 829060XF- Valor proposta: R\$ 6,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 264		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,0200	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA60MT16IS3 Valor proposta: R\$ 13,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:59:14	37.844.479/0002-33	R\$ 10,0200

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:57:33	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:07:34	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:08:09	O item 50 está encerrado.
Sistema para o	08/12/2023 11:20:55	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:20:55	you were invited for negotiation of value of item 50. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:46:30	Item 50 was closed by provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. Negotiation of item 50 was refused by provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, maintaining R\$ 6,6000.
System for participant 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:28:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
System for participant 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:28:35	Approval conditioned on the company confirming that the item meets the following requirements of the edital: 1. Synthetic suture of polyglactin e/ou polyglycolic, colorless; 2. Thickness 6-0; 3. With 45cm of length; 4. With needle 1/2 circle, triangular tip, measuring 1,5cm to 1,7, plastic."
System for participant 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:28:40	In these terms, I request clarifications. Please respond promptly to each item questioned. I await your response.
participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:13:56	Sr, yes, it meets
System	19/12/2023 14:06:05	Item 50 is in the judgment stage of the proposal in the period of intent of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 19/12/2023 14:16:05.
System	10/01/2024 08:43:18	Item 50 is in the qualification stage of providers in the period of intent of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 10/01/2024 08:53:18.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:57:33	Item open for bids.
08/12/2023 09:07:34	Item waiting for decision on restart or closure of the open stage.
08/12/2023 09:08:09	Item with open stage closed.
08/12/2023 09:08:09	Item closed for bids.
08/12/2023 11:20:55	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 invited for negotiation of value.
08/12/2023 11:46:30	Negotiation closed. Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 maintained R\$ 6,6000.
19/12/2023 14:06:05	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 accepted the proposal, best bid: R\$ 6,6000.
10/01/2024 08:43:18	Provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 qualified.
10/01/2024 09:45:26	Closure of session 1 of judgment / qualification.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 10,4800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3624 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 8,2665, valor negociado: R\$ 8,2500

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2665	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON MOD. G501MR35 Valor proposta: R\$ 10,4800 Valor negociado: R\$ 8,2500	Quantidade ofertada: 3624	
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,4000	-
Marca/Fabricante: Atrammat Modelo/versão: Atrammat Valor proposta: R\$ 10,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3624	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,4100	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA1MT370 Valor proposta: R\$ 17,4300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3624	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,4300	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: C35308H Valor proposta: R\$ 10,4800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3624	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3624	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3500	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON Modelo/versão: SHALON / SHALON Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3624

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:58:12	58.950.775/0001-08	R\$ 9,4800
08/12/2023 08:58:14	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9955
08/12/2023 08:58:15	58.950.775/0001-08	R\$ 8,5300
08/12/2023 08:58:17	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4447
08/12/2023 08:59:23	37.844.479/0002-33	R\$ 13,4100
08/12/2023 09:03:11	18.255.796/0001-99	R\$ 8,3500
08/12/2023 09:03:16	58.950.775/0001-08	R\$ 8,4300
08/12/2023 09:03:17	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2665

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:58:12	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:08:13	O item 51 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 09:08:13	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 09:13:13 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 09:13:27	O item 51 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:13:13 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema	08/12/2023 09:13:27	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:21:55	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:25:04	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 51 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 8,2500.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:28:59	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a fio de nylon agulhado, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante	19/12/2023 11:29:04	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirurgico sintético de poliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura 1; 4. Com 70 cm de comprimento; 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:29:04	Com agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 3,6 a 3,7 cm, ortop. cortante."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:29:08	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:06:28	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:47:44	Boa tarde, poderiam abrir campo para que possamos anexar documento comprovando as exigências?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:50:45	Senhores, a empresa confirmar tais exigências no chat.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:07:36	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	19/12/2023 15:12:57	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:22:57.
Sistema	10/01/2024 08:43:26	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:53:26.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:58:12	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:08:13	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:08:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 09:13:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:13:13 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 18.255.796/0001-99.
08/12/2023 09:13:27	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:21:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:25:04	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 8,2500.
19/12/2023 15:12:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,2665, valor negociado: R\$ 8,2500.
10/01/2024 08:43:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 11,8600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3420 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 6,4000

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 578002- Valor proposta: R\$ 6,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3420		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3420		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,8600	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 11,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3420		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3500	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON Modelo/versão: SHALON / SHALON Valor proposta: R\$ 11,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3420		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3420		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3200	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA2MT400 Valor proposta: R\$ 16,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3420
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2665	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 11,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3420

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:00:21	00.802.002/0001-02	R\$ 10,8900
08/12/2023 09:00:48	37.844.479/0002-33	R\$ 10,3200
08/12/2023 09:00:48	00.802.002/0001-02	R\$ 10,2168
08/12/2023 09:03:20	18.255.796/0001-99	R\$ 8,3500
08/12/2023 09:03:24	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2665

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:00:12	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:10:13	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:12:44	A etapa aberta do item 53 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:22:45	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:22:58	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:47:16	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 6,4000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:29:27	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:29:33	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de poliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura 2; 4. Com 70cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 circulo, cortante, medindo 4,0cm, ortop."
Sistema para o participante	19/12/2023 11:29:39	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:29:39	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:14:22	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:07:27	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:17:27.
Sistema	10/01/2024 08:43:43	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:53:43.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:00:12	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:10:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:12:44	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:22:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:22:45	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:22:58	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:47:16	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 6,4000.
19/12/2023 14:07:27	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,4000.
10/01/2024 08:43:43	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,3000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 8940 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 7,7800, valor negociado: R\$ 7,7600

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA20MR26G Valor proposta: R\$ 10,7900 Valor negociado: R\$ 7,7600 Quantidade ofertada: 8940		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 12,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8940		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3000	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 8,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8940		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2170	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 8,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8940		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON Modelo/versão: SHALON / SHALON Valor proposta: R\$ 8,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8940		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8940

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:01:17	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2170
08/12/2023 09:02:00	37.844.479/0002-33	R\$ 8,1000
08/12/2023 09:09:33	37.844.479/0002-33	R\$ 7,7800

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:01:11	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:11:34	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:14:15	A etapa aberta do item 54 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:24:16	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:23:41	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:24:43	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 54 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 7,7600.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:29:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:30:12	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de ploliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura 2-0; 4. Com 70cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 círculo; 6. Ponta cilíndrica, medindo 2,5cm a 2,6, gastro. "
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:30:17	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:33:22	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:07:39	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:17:39.
Sistema	10/01/2024 08:43:53	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:53:53.

Eventos do Item 54

10/01/2024 09:45

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:01:11	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:11:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:14:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:24:16	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:24:16	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:23:41	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:24:43	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 7,7600.
19/12/2023 14:07:39	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7800, valor negociado: R\$ 7,7600.
10/01/2024 08:43:53	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 9,3100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2268 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 8,8300, valor negociado: R\$ 8,8100

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,8300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA30CT24IS3 Valor proposta: R\$ 11,2600 Valor negociado: R\$ 8,8100	Quantidade ofertada: 2268	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2268	
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: ATRAMAT Valor proposta: R\$ 9,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2268	

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:02:05	37.844.479/0002-33	R\$ 9,1500
08/12/2023 09:09:50	37.844.479/0002-33	R\$ 8,8300
08/12/2023 09:20:22	45.015.817/0001-71	R\$ 9,0000

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:01:28	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:11:51	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:14:20	A etapa aberta do item 55 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:24:21	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 09:24:21	Sr. Fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 45.015.817/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 09:29:21 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 09:29:37	O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:21 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 45.015.817/0001-71.
Sistema	08/12/2023 09:29:37	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:24:03	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:25:25	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 55 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 8,8100.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:30:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:30:41	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirurgico sintético de poliglactina; 2. Incolor; 3. Espessura 3-0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Com agulha 3/8 círculo; 6. Ponta triangular, medindo 2,4cm,plast."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:30:50	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:33:46	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:07:49	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:17:49.
Sistema	10/01/2024 08:44:01	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:54:01.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:01:28	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:11:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:14:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:24:21	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:24:21	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 09:29:37	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:21 de 08/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 45.015.817/0001-71.
08/12/2023 09:29:37	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:24:03	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 11:25:25	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 8,8100.
19/12/2023 14:07:49	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,8300, valor negociado: R\$ 8,8100.
10/01/2024 08:44:01	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 6,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5772 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 4,3000

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 248030- Valor proposta: R\$ 4,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5772		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5772		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,2000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA30MR26G Valor proposta: R\$ 9,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5772		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,5535	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON MOD.L530MR25 Valor proposta: R\$ 12,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5772		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5772		

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:02:48	00.802.002/0001-02	R\$ 9,5535
08/12/2023 09:03:02	37.844.479/0002-33	R\$ 6,2000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:02:46	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:12:47	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:14:25	A etapa aberta do item 56 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:24:26	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:24:28	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:53:31	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 4,3000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:31:09	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:31:15	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de poliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura 3-0; 4. Com 70cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 2,5 a 2,6cm, gastr."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:31:19	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:14:36	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:08:04	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:18:04.
Sistema	10/01/2024 08:44:09	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:54:09.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:02:46	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:12:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:14:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:24:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:24:26	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:24:28	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 11:53:31	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 4,3000.
19/12/2023 14:08:05	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,3000.
10/01/2024 08:44:09	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3288 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 7,7900, valor negociado: R\$ 7,7700

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA40MR20G Valor proposta: R\$ 9,2400 Valor negociado: R\$ 7,7700	Quantidade ofertada: 3288	
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: ahalon Valor proposta: R\$ 8,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3288	
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3288	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2170	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON MOD.G540MR20 Valor proposta: R\$ 8,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3288	
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3000	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON Modelo/versão: SHALON / SHALON Valor proposta: R\$ 8,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3288	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3288

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:02:56	00.802.002/0001-02	R\$ 8,3160
08/12/2023 09:03:13	37.844.479/0002-33	R\$ 8,0000
08/12/2023 09:03:41	18.255.796/0001-99	R\$ 8,3000
08/12/2023 09:03:46	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2170
08/12/2023 09:10:03	37.844.479/0002-33	R\$ 7,7900

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:02:54	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:12:55	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:14:28	A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:24:29	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:24:58	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:26:10	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 57 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 7,7700.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:31:38	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:31:43	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de poliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura 4-0; 4. Com 70cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 circulo; 6. Ponta cilíndrica, medindo 2,0 2,3cm, gastr."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:31:50	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:34:02	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:08:15	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:18:15.
Sistema	10/01/2024 08:44:17	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:54:17.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:02:54	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:12:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:14:28	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:24:29	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:24:29	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:24:58	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:26:10	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 7,7700.
19/12/2023 14:08:15	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7900, valor negociado: R\$ 7,7700.
10/01/2024 08:44:17	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do compasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,8700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1116 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 2,2897, valor negociado: R\$ 2,2800

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2897	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 2,8700 Valor negociado: R\$ 2,2800	Quantidade ofertada: 1116	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3129	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD.PP07MR35 Valor proposta: R\$ 2,8700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1116	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3400	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL0MR35R Valor proposta: R\$ 5,1900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1116	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1116	
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PP26610- Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1116	

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:03:26	37.882.886/0001-54	R\$ 2,8413
08/12/2023 09:03:26	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6894
08/12/2023 09:03:30	37.882.886/0001-54	R\$ 2,6625
08/12/2023 09:03:32	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5196
08/12/2023 09:03:33	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4944
08/12/2023 09:03:35	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3599
08/12/2023 09:03:36	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3363
08/12/2023 09:03:38	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3129
08/12/2023 09:03:39	37.882.886/0001-54	R\$ 2,2897
08/12/2023 09:05:09	37.844.479/0002-33	R\$ 3,3400

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:03:24	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:03:24	Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:13:25	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:26:32	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:27:29	Bom dia Prezados!
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:28:39	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 59 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 2,2800.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:31:40	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 09:31:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns):.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:32:12	59, 61, 69, 80, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 106.
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:53:53	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:53 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:33:07	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:33:12	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno; 2. Cor azul; 3. Espessura 0; 4. Com 75cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 círculo; 6. Ponta cilíndrica, medindo 3,5a 3,7 cm, gin/ob."
Sistema para o	19/12/2023 11:33:16	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:33:16	Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:47:08	realmente, nas fichas técnicas do produto constam todos os códigos que estão no registro da ANVISA dos fios da technofio, podemos envia-los para melhor conferencia
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:47:18	realmente, nas fichas técnicas do produto constam todos os códigos que estão no registro da ANVISA dos fios da technofio, podemos envia-los para melhor conferencia
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:53:12	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital e estamos cientes quanto a nossa obrigação de honrar com que nos foi solicitado
Sistema	19/12/2023 14:08:55	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:18:55.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:40:27	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:40:39	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:40:41	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 15:03:02	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:02 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema	10/01/2024 08:44:39	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:54:39.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:03:24	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:13:25	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:13:25	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:26:32	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:28:39	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 2,2800.
08/12/2023 14:31:40	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:31:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns):.
08/12/2023 14:53:53	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:08:55	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2897, valor negociado: R\$ 2,2800.
19/12/2023 14:40:27	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:40:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
19/12/2023 15:03:02	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 15:03:02	anexo.
10/01/2024 08:44:40	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 16,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1008 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 11,4000

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PP48602- Valor proposta: R\$ 11,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1008		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,8200	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL23CT75R Valor proposta: R\$ 27,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1008		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1008		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1008		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:05:24	37.844.479/0002-33	R\$ 17,8200

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	10/01/2024 09:45	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:03:47	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:13:48	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:14:35	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:24:36	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:28:54	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:58:08	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 11,4000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:34:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro não indica as especificações dos fios. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:34:08	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno; 2. Cor azul; 3. Espessura 2; 4. Com 3x50cm de comprimento; 5. Com agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 7,5cm."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:34:12	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:15:04	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:09:10	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:19:10.
Sistema	10/01/2024 08:44:49	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:54:49.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:03:47	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:13:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:14:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:24:36	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:24:36	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:28:54	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:58:08	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 11,4000.
19/12/2023 14:09:10	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4000.
10/01/2024 08:44:49	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,8600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1092 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,6000

Propostas do Item 67

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CC24230- Valor proposta: R\$ 3,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1092		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1092		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2300	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CC30MR25G Valor proposta: R\$ 6,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1092		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1877	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CC37MR25 Valor proposta: R\$ 6,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1092		

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:47	37.844.479/0002-33	R\$ 4,2300
08/12/2023 09:08:53	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1877

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:07:20	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:17:20	O item 67 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:17:44	A etapa aberta do item 67 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:27:45	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:33:35	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:00:27	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 3,6000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:37:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:37:08	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico (tipo catgut) cromado; 2. Espessura 3-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 2,5 A 2,6cm."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:37:13	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:16:06	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:10:55	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:20:55.
Sistema	10/01/2024 08:45:09	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:55:09.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:07:19	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:17:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:17:44	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:27:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:27:45	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:33:35	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:00:27	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,6000.
19/12/2023 14:10:55	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6000.

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 08:45:09	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,9100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 408 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 2,7500

Propostas do Item 68

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CC22240- Valor proposta: R\$ 2,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 408		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1700	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. Valor proposta: R\$ 4,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 408		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2122	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 4,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 408		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CC40MR15 Valor proposta: R\$ 6,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 408		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 4,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 408		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE		
Modelo/versão: FIOPP_BIO		
Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 408

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:07:24	00.802.002/0001-02	R\$ 4,8510
08/12/2023 09:07:27	37.882.886/0001-54	R\$ 4,8509
08/12/2023 09:07:31	00.802.002/0001-02	R\$ 4,8023
08/12/2023 09:07:34	37.882.886/0001-54	R\$ 4,8022
08/12/2023 09:07:38	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7541
08/12/2023 09:07:40	37.882.886/0001-54	R\$ 4,7540
08/12/2023 09:07:44	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7064
08/12/2023 09:07:54	37.882.886/0001-54	R\$ 4,7063
08/12/2023 09:08:00	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6592
08/12/2023 09:08:03	37.882.886/0001-54	R\$ 4,6591
08/12/2023 09:08:06	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6125
08/12/2023 09:08:15	37.882.886/0001-54	R\$ 4,6124
08/12/2023 09:08:18	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5662
08/12/2023 09:08:21	37.882.886/0001-54	R\$ 4,5661
08/12/2023 09:08:24	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5204
08/12/2023 09:08:27	37.882.886/0001-54	R\$ 4,5203
08/12/2023 09:08:31	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4750
08/12/2023 09:08:35	37.882.886/0001-54	R\$ 4,4749
08/12/2023 09:08:37	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4301
08/12/2023 09:08:41	37.882.886/0001-54	R\$ 4,4300
08/12/2023 09:08:53	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3857
08/12/2023 09:08:53	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3856
08/12/2023 09:08:57	37.844.479/0002-33	R\$ 4,1000
08/12/2023 09:09:03	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3417
08/12/2023 09:09:05	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3416
08/12/2023 09:09:09	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2981

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:09:22	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2980
08/12/2023 09:09:33	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2550
08/12/2023 09:09:36	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2549
08/12/2023 09:09:44	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2123
08/12/2023 09:09:48	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2122
08/12/2023 09:09:51	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1700

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:07:22	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:17:23	O item 68 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:18:05	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:34:06	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:00:57	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 2,7500.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:37:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:37:33	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico (tipo catgut) cromado; 2. Espessura, 4-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 1,5 a 1,7cm, estéril, urol."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:37:37	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:16:19	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:11:08	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:21:08.
Sistema	10/01/2024 08:45:17	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:55:17.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:07:22	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:17:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:18:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:18:05	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 11:34:06	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:00:57	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 2,7500.
19/12/2023 14:11:08	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,7500.
10/01/2024 08:45:17	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,5100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 708 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 4,1283, valor negociado: R\$ 4,1200

Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1283	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: R\$ 4,1200	Quantidade ofertada: 708	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 708	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,6100	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CC0MR35R Valor proposta: R\$ 7,1700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 708	
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 5,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 708	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1700	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. Valor proposta: R\$ 5,5100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 708	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture		
Modelo/versão: CC26210-		
Valor proposta: R\$ 4,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 708

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:11	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1700
08/12/2023 09:08:14	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3999
08/12/2023 09:10:55	37.844.479/0002-33	R\$ 4,6100
08/12/2023 09:15:02	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1283

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:08:10	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:18:11	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:34:36	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:37:04	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 69 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 4,1200.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:38:14	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:38:19	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico cromado (tipo catgut); 2. Espessura 0; 3. Com 75cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo; 5. Ponta cilíndrica, medindo 3,5cm a 3,7cm, gin/ob."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:38:24	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:47:43	realmente, nas fichas técnicas do produto constam todos os códigos que estão no registro da ANVISA dos fios da technofio, podemos envia-los para melhor conferencia
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:53:31	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital e estamos cientes quanto a nossa obrigação de honrar com que nos foi solicitado
Sistema	19/12/2023 14:11:19	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:21:19.
Sistema	10/01/2024 08:45:26	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:55:26.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:08:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:18:11	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:18:11	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:34:36	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:37:04	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 4,1200.
19/12/2023 14:11:19	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1283, valor negociado: R\$ 4,1200.
10/01/2024 08:45:26	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 9,3600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 84 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, melhor lance: R\$ 5,1400

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 9,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 84		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,2900	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS0SA150 Valor proposta: R\$ 9,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 84		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 84		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,2000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CC15010E- Valor proposta: R\$ 5,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 84		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:11:04	37.844.479/0002-33	R\$ 6,2900
08/12/2023 09:17:47	21.153.043/0001-87	R\$ 5,1400

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:08:27	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:19:48	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	08/12/2023 11:35:01	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 21.153.043/0001-87	08/12/2023 11:38:09	ja estamos no nosso melhor valor
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	08/12/2023 14:32:57	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 09:32:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
pelo participante 21.153.043/0001-87	08/12/2023 14:43:17	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:17 de 08/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 11:39:18	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 11:39:23	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico cromado (tipo catgut) 0 sem agulha."
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 11:39:28	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 14:11:38	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 14:38:31	boa tarde, atende sim
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 14:45:23	O item 70 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 14:45:23	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:55:23.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 14:45:39	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 14:45:44	Favor atentar ao que se exige, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 14:45:50	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 16:07:42	Senhores, favor atentar para o prazo para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.153.043/0001-87	19/12/2023 16:07:42	Senhores, favor atentar para o prazo para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	19/12/2023 16:45:00	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87.
Sistema	10/01/2024 08:45:36	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:55:36.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:08:27	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:19:48	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:19:48	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:35:01	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:32:57	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:32:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
08/12/2023 14:43:16	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:45:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:45:23	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,1400.
19/12/2023 14:45:39	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:45:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
10/01/2024 08:45:36	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,0800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 4,1580, valor negociado: R\$ 4,1500

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1580	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. Valor proposta: R\$ 8,0800 Valor negociado: R\$ 4,1500 Quantidade ofertada: 240		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CC15201- Valor proposta: R\$ 4,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6800	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 8,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,3900	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CC1CR30G Valor proposta: R\$ 8,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:09:08	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1580
08/12/2023 09:11:12	37.844.479/0002-33	R\$ 6,3900
08/12/2023 09:18:33	21.153.043/0001-87	R\$ 4,6800

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:09:05	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:20:34	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:36:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:38:15	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 71 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 4,1500.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:39:51	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:40:00	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico cromado (tipo catgut); 2. Espessura 1; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 3,0cm a 3,1cm."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:40:04	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:12:32	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:08:34	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	19/12/2023 15:13:31	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:23:31.
Sistema	10/01/2024 08:45:48	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:55:48.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:09:05	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:20:34	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:20:34	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:36:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:38:15	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 4,1500.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 15:13:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1580, valor negociado: R\$ 4,1500.
10/01/2024 08:45:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,8200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 192 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 10,3900, valor negociado: R\$ 8,8200

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: AC0SA60 Valor proposta: R\$ 10,3900	Valor negociado: R\$ 8,8200	Quantidade ofertada: 192
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 72

Data/hora **Participante** **Lance**
 Nenhum lance foi registrado para o Item 72.

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:13:25	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:23:26	O item 72 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:24:02	A etapa aberta do item 72 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:03	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:36:38	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante	08/12/2023 11:36:53	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:36:53	LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 72 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 8,8200.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:40:45	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:40:50	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de aço inox 0; 2. Com 3x60 cm de comprimento; 3. Sem agulha."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:40:55	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:12:01	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:12:44	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:22:44.
Sistema	10/01/2024 08:45:55	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:55:55.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:13:25	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:23:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:24:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
08/12/2023 09:34:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:34:03	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:36:38	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:36:53	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 8,8200.
19/12/2023 14:12:44	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,3900, valor negociado: R\$ 8,8200.
10/01/2024 08:45:55	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,0800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 720 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 4,0500, valor negociado: R\$ 3,0600

Propostas do Item 73

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,0500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: bioline Modelo/versão: AA20MR25EG Valor proposta: R\$ 4,0500 Valor negociado: R\$ 3,0600	Quantidade ofertada: 720	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720	

Lances do Item 73

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 73.

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:13:28	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:23:29	O item 73 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:24:05	A etapa aberta do item 73 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:06	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:37:54	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante	08/12/2023 11:40:18	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:40:18	LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 73 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 3,0600.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:41:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:41:17	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de algodão; 2. Cor azul; 3. Espessura 2-0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 círculo; 6. Ponta cilíndrica, medindo 2,5cm a 2,6cm, gastr."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:41:21	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:12:43	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:12:58	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:22:58.
Sistema	10/01/2024 08:46:02	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:56:02.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:13:28	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:23:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:24:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
08/12/2023 09:34:06	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:34:06	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:37:54	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:40:18	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 3,0600.
19/12/2023 14:12:58	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,0500, valor negociado: R\$ 3,0600.
10/01/2024 08:46:02	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 9,3900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 408 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,1000

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9351	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 9,3900	Valor negociado: R\$ 2,9300	Quantidade ofertada: 408
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PL15720- Valor proposta: R\$ 3,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 408
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 408

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:15:47	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9351

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:15:46	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:25:47	O item 74 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:26:06	O item 74 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:39:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 74. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:57:59	O item 74 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 74 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 2,9300.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:41:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro não trás informações das especificações dos fios. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:41:47	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de poliéster trançado; 2. Espessura 2-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm, gastr."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:41:51	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:13:16	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:08:52	Produto ofertado não atende ao solicitado em edital.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 15:18:05	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 74. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 15:28:56	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 10:28:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 15:29:52	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 15:29:58	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 15:30:41	O item 74 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 74 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 3,1000.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 16:01:07	Sr. ciente do envio
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 16:49:40	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:40 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 16:50:00	Sr, proposta anexada
Sistema	20/12/2023 10:03:14	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:13:14.
Sistema	10/01/2024 08:46:15	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:56:15.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:15:46	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:25:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:26:06	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:26:06	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:39:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:57:59	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 2,9300.
19/12/2023 15:15:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,9351, valor negociado: R\$ 2,9300. Motivo: Proposta desclassificada conforme registrado no chat: "Produto ofertado não atende ao solicitado em edital."
19/12/2023 15:18:05	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 15:28:56	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 10:28:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 15:30:41	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,1000.
19/12/2023 16:49:40	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:03:14	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1000.
10/01/2024 08:46:16	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1032 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,9800, valor negociado: R\$ 3,9600

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. AP240000 Valor proposta: R\$ 5,6000 Valor negociado: R\$ 3,9600	Quantidade ofertada: 1032	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1032	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,6200	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PEV20SA45 Valor proposta: R\$ 14,9700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1032	
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PL720- Valor proposta: R\$ 4,2000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1032	

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:16:08	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9800
08/12/2023 09:16:17	37.844.479/0002-33	R\$ 9,6200

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:16:08	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:26:08	O item 75 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:26:26	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:39:36	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:58:22	O item 75 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 75 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 3,9600.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:42:07	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:42:12	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de poliéster trançado; 2. Espessura 2-0; 3. Com 15x45cm de comprimento; 4. Sem agulha."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:42:18	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:13:25	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:09:03	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	19/12/2023 15:15:46	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:25:46.
Sistema	10/01/2024 08:46:24	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:56:24.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:16:07	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:26:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:26:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:26:26	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:39:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:58:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 3,9600.
19/12/2023 15:15:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,9800, valor negociado: R\$ 3,9600.
10/01/2024 08:46:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,0200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 4368 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,7901, valor negociado: R\$ 3,7800

Propostas do Item 76

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,7901	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. AP340 Valor proposta: R\$ 5,0200 Valor negociado: R\$ 3,7800	Quantidade ofertada: 4368	
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PL730- Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4368	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4368	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,6100	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PEV30SA45 Valor proposta: R\$ 13,3900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4368	

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:18:09	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7901
08/12/2023 09:18:39	37.844.479/0002-33	R\$ 8,6100

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:18:06	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:07	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:28:53	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:40:13	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:58:43	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 76 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 3,7800.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:42:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:42:38	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de poliéster trançado; 2. Espessura 3-0; 3. Com 15x45cm de comprimento; 4. Sem agulha."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:42:43	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:13:33	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:09:19	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	19/12/2023 15:15:58	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:25:58.
Sistema	10/01/2024 08:46:32	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:56:32.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:18:06	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:28:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:28:53	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:28:53	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:40:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:58:43	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 3,7800.
19/12/2023 15:15:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,7901, valor negociado: R\$ 3,7800.
10/01/2024 08:46:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,0900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1224 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 4,4000

Propostas do Item 78

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 268020- Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1224		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1224		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,8400	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PGLA20MR40R Valor proposta: R\$ 10,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1224		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1224		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,0900	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 8,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1224		

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:21:32	37.844.479/0002-33	R\$ 6,8400

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:19:48	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:29:49	O item 78 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:30:45	O item 78 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:41:20	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:09:32	O item 78 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 78 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 4,4000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:43:03	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:43:08	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico sintético de poliglactina; 2. Violeta; 3. Espessura 2-0; 4. Com 70cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 circulo, ponta cilíndrica, medindo de 3,5cm a 4cm."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:43:11	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:16:38	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:13:47	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:23:47.
Sistema	10/01/2024 08:46:45	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:56:45.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:19:48	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:29:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:30:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:30:45	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:41:20	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:09:32	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 4,4000.
19/12/2023 14:13:47	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,4000.
10/01/2024 08:46:45	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,2400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 4,1424, valor negociado: R\$ 4,1400

Propostas do Item 80

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1424	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 8,0800 Valor negociado: R\$ 4,1400 Quantidade ofertada: 200		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,8000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CS22150- Valor proposta: R\$ 4,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,7400	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS50MR15 Valor proposta: R\$ 7,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1843	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS57MR15 Valor proposta: R\$ 8,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7100	-
Marca/Fabricante: tecnofio		
Modelo/versão: und		
Valor proposta: R\$ 8,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:22:48	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5500
08/12/2023 09:22:48	37.882.886/0001-54	R\$ 4,5045
08/12/2023 09:22:51	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2693
08/12/2023 09:22:51	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2266
08/12/2023 09:22:54	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1843
08/12/2023 09:22:58	37.844.479/0002-33	R\$ 4,7400
08/12/2023 09:23:33	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1424
08/12/2023 09:23:44	21.153.043/0001-87	R\$ 4,7100

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:22:45	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:32:46	O item 80 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:42:34	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:43:30	O item 80 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 80 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 4,1400.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:43:38	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:43:44	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico simples (tipo catgut); 2. Espessura 5-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo; 5. Ponta cilíndrica, medindo de 1,5cm a 1,7cm, urologia."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:43:49	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:46:45	Bom dia prezados
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:51:08	No folder que pode ser enviado ah a referencia especificada de cada um

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:54:13	Senhores, só precisamos que vocês confirme em cada item quantos aos questionamentos realizados, se atende ou não atende, respondendo cada questionamento realizado e por item.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:55:29	Os itens questionados são: 59, 61, 69, 80, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 106.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:48:27	realmente, nas fichas técnicas do produto constam todos os códigos que estão no registro da ANVISA dos fios da technofio, podemos envia-los para melhor conferencia quais vão dos itens 59 ao 80
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:53:38	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital e estamos cientes quanto a nossa obrigação de honrar com que nos foi solicitado
Sistema	19/12/2023 14:14:07	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:24:07.
Sistema	10/01/2024 08:46:54	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:56:54.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:22:45	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:32:46	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:32:46	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:42:34	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:43:30	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 4,1400.
19/12/2023 14:14:07	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1424, valor negociado: R\$ 4,1400.
10/01/2024 08:46:54	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 6,6400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 288 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,8000

Propostas do Item 81

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CS25110- Valor proposta: R\$ 3,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4900	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS0MR30G Valor proposta: R\$ 6,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1428	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS07MR30 Valor proposta: R\$ 6,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7100	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 6,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1847	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 6,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE		
Modelo/versão: FIOPP_BIO		
Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 288

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:24:18	37.882.886/0001-54	R\$ 6,5637
08/12/2023 09:24:21	00.802.002/0001-02	R\$ 6,4980
08/12/2023 09:24:26	37.882.886/0001-54	R\$ 6,4330
08/12/2023 09:24:27	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3686
08/12/2023 09:24:39	37.882.886/0001-54	R\$ 6,3049
08/12/2023 09:24:40	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2418
08/12/2023 09:24:45	37.882.886/0001-54	R\$ 6,1793
08/12/2023 09:24:57	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1175
08/12/2023 09:25:04	37.882.886/0001-54	R\$ 6,0563
08/12/2023 09:25:10	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9957
08/12/2023 09:25:10	37.882.886/0001-54	R\$ 5,9357
08/12/2023 09:25:27	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8763
08/12/2023 09:25:31	37.882.886/0001-54	R\$ 5,8175
08/12/2023 09:25:36	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7593
08/12/2023 09:25:38	37.882.886/0001-54	R\$ 5,7017
08/12/2023 09:25:46	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6446
08/12/2023 09:25:51	37.882.886/0001-54	R\$ 5,5881
08/12/2023 09:25:53	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5322
08/12/2023 09:25:58	37.882.886/0001-54	R\$ 5,4768
08/12/2023 09:25:59	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4220
08/12/2023 09:26:04	37.882.886/0001-54	R\$ 5,3677
08/12/2023 09:26:07	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3140
08/12/2023 09:26:11	37.882.886/0001-54	R\$ 5,2608
08/12/2023 09:26:15	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2081
08/12/2023 09:26:25	37.882.886/0001-54	R\$ 5,1560
08/12/2023 09:26:30	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1044

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:26:39	37.882.886/0001-54	R\$ 5,0533
08/12/2023 09:26:45	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0027
08/12/2023 09:26:45	37.882.886/0001-54	R\$ 4,9526
08/12/2023 09:26:51	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9030
08/12/2023 09:26:58	37.844.479/0002-33	R\$ 4,4900
08/12/2023 09:27:03	37.882.886/0001-54	R\$ 4,4451
08/12/2023 09:27:07	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4006
08/12/2023 09:27:19	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3565
08/12/2023 09:27:33	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3129
08/12/2023 09:27:35	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2697
08/12/2023 09:27:42	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2270
08/12/2023 09:27:47	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1847
08/12/2023 09:28:03	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1428
08/12/2023 09:28:21	21.153.043/0001-87	R\$ 4,7100

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:24:17	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:18	O item 81 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:34:35	O item 81 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:43:02	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 81. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:41:55	O item 81 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 81 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 3,8000.
Sistema	19/12/2023 11:06:43	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:16:43.
Sistema	10/01/2024 08:47:03	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:57:03.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:24:17	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:34:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:34:35	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:34:35	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:43:02	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de

10/01/2024 09:45

11 de 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 11:43:02	valor.
08/12/2023 12:41:55	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,8000.
19/12/2023 11:06:43	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,8000.
10/01/2024 08:47:03	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,5800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5340 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,5000

Propostas do Item 82

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CS25120- Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5340		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1700	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 4,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5340		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,3700	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS20MR30G Valor proposta: R\$ 6,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5340		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5800	-
Marca/Fabricante: donati Modelo/versão: donati Valor proposta: R\$ 4,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5340		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1400	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS27MR30 Valor proposta: R\$ 4,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5340		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante:		
Modelo/versão: FIOPP_BIO		
Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5340

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:24:27	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5342
08/12/2023 09:24:34	37.882.886/0001-54	R\$ 4,4888
08/12/2023 09:24:34	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4439
08/12/2023 09:24:41	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3994
08/12/2023 09:24:41	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3554
08/12/2023 09:24:48	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3118
08/12/2023 09:24:50	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2686
08/12/2023 09:24:58	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2259
08/12/2023 09:24:59	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1836
08/12/2023 09:25:05	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1700
08/12/2023 09:25:05	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1400
08/12/2023 09:27:08	37.844.479/0002-33	R\$ 4,3700

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:24:27	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:27	O item 82 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:34:47	O item 82 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:43:31	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:43:40	O item 82 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 82 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 3,5000.
Sistema	19/12/2023 11:07:00	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:17:00.
Sistema	10/01/2024 08:47:12	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:57:12.

Eventos do Item 82

10/01/2024 09:45

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:24:26	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:34:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:34:47	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:34:47	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:43:31	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:43:40	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,5000.
19/12/2023 11:07:00	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,5000.
10/01/2024 08:47:12	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,0600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 288 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,6000

Propostas do Item 83

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CS24130- Valor proposta: R\$ 3,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7100	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 5,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2300	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS30MR25G Valor proposta: R\$ 6,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1714	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS37MR25 Valor proposta: R\$ 5,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 288		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1700	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO		
Modelo/versão: TECHNOFIO		
Valor proposta: R\$ 5,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 288

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:24:30	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9995
08/12/2023 09:24:39	37.882.886/0001-54	R\$ 4,9495
08/12/2023 09:24:49	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9000
08/12/2023 09:24:54	37.882.886/0001-54	R\$ 4,8510
08/12/2023 09:24:55	00.802.002/0001-02	R\$ 4,8024
08/12/2023 09:25:00	37.882.886/0001-54	R\$ 4,7543
08/12/2023 09:25:03	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7067
08/12/2023 09:25:07	37.882.886/0001-54	R\$ 4,6596
08/12/2023 09:25:10	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6130
08/12/2023 09:25:16	37.882.886/0001-54	R\$ 4,5668
08/12/2023 09:25:16	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5211
08/12/2023 09:25:24	37.882.886/0001-54	R\$ 4,4758
08/12/2023 09:25:24	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4310
08/12/2023 09:25:31	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3866
08/12/2023 09:25:31	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3427
08/12/2023 09:25:45	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2992
08/12/2023 09:26:15	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2562
08/12/2023 09:26:20	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2136
08/12/2023 09:26:23	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1714
08/12/2023 09:26:28	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1700
08/12/2023 09:27:17	37.844.479/0002-33	R\$ 4,2300
08/12/2023 09:28:27	21.153.043/0001-87	R\$ 4,7100

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:24:29	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:30	O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:34:58	O item 83 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:44:00	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 83. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:46:23	O item 83 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 83 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 3,6000.
Sistema	19/12/2023 11:07:08	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:17:08.
Sistema	10/01/2024 08:47:20	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:57:20.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:24:29	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:34:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:34:58	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:34:58	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:44:00	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:46:23	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,6000.
19/12/2023 11:07:08	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6000.
10/01/2024 08:47:20	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2220 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,6000

Propostas do Item 84

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CS15130- Valor proposta: R\$ 3,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1800	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS30CR30G Valor proposta: R\$ 6,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7100	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 4,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1700	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1400	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS37CR30 Valor proposta: R\$ 5,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2220

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:24:37	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9401
08/12/2023 09:24:39	37.882.886/0001-54	R\$ 4,8906
08/12/2023 09:24:45	00.802.002/0001-02	R\$ 4,8416
08/12/2023 09:24:53	37.882.886/0001-54	R\$ 4,7931
08/12/2023 09:25:05	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7451
08/12/2023 09:25:07	37.882.886/0001-54	R\$ 4,6976
08/12/2023 09:25:11	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6506
08/12/2023 09:25:14	37.882.886/0001-54	R\$ 4,6040
08/12/2023 09:25:19	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5579
08/12/2023 09:25:21	37.882.886/0001-54	R\$ 4,5123
08/12/2023 09:25:28	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4671
08/12/2023 09:25:34	37.882.886/0001-54	R\$ 4,4224
08/12/2023 09:25:36	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3781
08/12/2023 09:25:52	37.882.886/0001-54	R\$ 4,3343
08/12/2023 09:25:57	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2909
08/12/2023 09:26:00	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2479
08/12/2023 09:26:05	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2054
08/12/2023 09:26:08	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1700
08/12/2023 09:26:14	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1400
08/12/2023 09:27:30	37.844.479/0002-33	R\$ 4,1800
08/12/2023 09:28:31	21.153.043/0001-87	R\$ 4,7100

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:24:33	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:34	O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:35:07	O item 84 está encerrado.
Sistema para o	08/12/2023 11:44:22	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:44:22	you were summoned for negotiation of value of item 84. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
by participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:48:22	Item 84 had the negotiation of value closed by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. The negotiation of item 84 was refused by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, maintaining R\$ 3,6000.
Sistema	19/12/2023 11:07:15	Item 84 is in the judgment of proposal stage in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 19/12/2023 11:17:15.
Sistema	10/01/2024 08:47:27	Item 84 is in the qualification of providers stage in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 10/01/2024 08:57:27.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:24:33	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:34:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:35:07	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:35:07	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:44:22	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:48:22	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,6000.
19/12/2023 11:07:15	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6000.
10/01/2024 08:47:27	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,3500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1848 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 3,9999, valor negociado: R\$ 3,9950

Propostas do Item 86

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9999	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 4,1400 Valor negociado: R\$ 3,9950	Quantidade ofertada: 1848	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4700	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS40MR15 Valor proposta: R\$ 6,9600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1848	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1848	
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CS22140- Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1848	
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7100	-
Marca/Fabricante: tecnoio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 5,3400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1848	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4253	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE		
Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS47MR15		
Valor proposta: R\$ 5,3500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1848

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:25:06	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2866
08/12/2023 09:27:55	37.844.479/0002-33	R\$ 4,4700
08/12/2023 09:27:55	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4253
08/12/2023 09:28:35	21.153.043/0001-87	R\$ 4,7100
08/12/2023 09:38:47	37.882.886/0001-54	R\$ 3,9999

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:25:04	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:35:05	O item 86 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 09:35:05	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 86 até às 09:40:05 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 09:38:47	O item 86 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54 enviou um lance no valor de R\$ 3,9999.
Sistema	08/12/2023 09:38:47	O item 86 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:45:25	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 86. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:51:10	O item 86 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 86 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 3,9950.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:44:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:44:18	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico simples (tipo catgut); 2. Espessura 40; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo; 5. Ponta cilíndrica, medindo de 1,5cm a 1,7cm, estéril, urol."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:44:22	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:51:55	Bom dia Prezados
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:51:57	No folder que pode ser enviado ah a referencia especificada de cada um
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:56:21	ira constar as instruções de uso e basicamente os codigos de confirmação da empresa quanto aos tamanhos
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:56:33	podemos envia-lo para uma avaliação
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:15:28	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:17:29	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital e estamos cientes quanto a nossa obrigação de honrar com que nos foi solicitado
Sistema	19/12/2023 14:18:01	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:28:01.
Sistema	10/01/2024 08:47:38	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:57:38.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:25:04	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:35:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:35:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 09:38:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 37.882.886/0001-54 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 3,9999.
08/12/2023 09:38:47	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:45:25	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:51:10	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 3,9950.
19/12/2023 14:18:01	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,9999, valor negociado: R\$ 3,9950.
10/01/2024 08:47:39	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,3000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1260 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 3,6000

Propostas do Item 87

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: CSN12120V- Valor proposta: R\$ 3,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1260		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1260		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CS20CR20 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1260		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1722	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 4,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1260		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1400	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. CS27CR20 Valor proposta: R\$ 4,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1260		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:25:24	37.882.886/0001-54	R\$ 4,2570
08/12/2023 09:25:31	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2144
08/12/2023 09:25:33	37.882.886/0001-54	R\$ 4,1722
08/12/2023 09:25:37	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1400
08/12/2023 09:28:04	37.844.479/0002-33	R\$ 4,4000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:25:21	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:35:22	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:36:03	O item 87 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:45:52	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 87. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pele participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:50:57	O item 87 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 87 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 3,6000.
Sistema	19/12/2023 11:07:26	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:17:26.
Sistema	10/01/2024 08:47:46	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:57:46.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:25:21	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:35:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:36:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:36:03	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:45:52	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:50:57	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 3,6000.
19/12/2023 11:07:26	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6000.
10/01/2024 08:47:46	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,2500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1536 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 3,3000, valor negociado: R\$ 3,2500

Propostas do Item 88

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: LN0CR30G Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: R\$ 3,2500 Quantidade ofertada: 1536		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: LC15810- Valor proposta: R\$ 3,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1536		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1536		

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:28:15	37.844.479/0002-33	R\$ 3,3000

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:26:07	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:36:08	O item 88 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:46:27	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 88. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:46:27	MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:47:23	O item 88 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 88 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 3,2500.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:44:42	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:44:46	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico linho branco; 2. Espessura 0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 3/8 círculo; 5. Ponta cilíndrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:44:50	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:13:10	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:16:15	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:26:15.
Sistema	10/01/2024 08:47:59	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:57:59.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:26:07	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:36:08	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:36:08	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:46:27	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:47:23	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 3,2500.
19/12/2023 14:16:15	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3000, valor negociado: R\$ 3,2500.
10/01/2024 08:47:59	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,5300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 396 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 2,5000

Propostas do Item 89

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: LC810- Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: LN0SA45 Valor proposta: R\$ 4,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:28:21	37.844.479/0002-33	R\$ 3,0000

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:26:25	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:36:26	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:36:40	O item 89 está encerrado.
Sistema para o	08/12/2023 11:47:18	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:47:18	you were summoned for negotiation of value of item 89. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
by participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:52:06	Item 89 had the negotiation of value closed by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. The negotiation of item 89 was refused by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, maintaining R\$ 2,5000.
Sistema	19/12/2023 11:07:36	Item 89 is in the judgment of proposal stage in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 19/12/2023 11:17:36.
Sistema	10/01/2024 08:48:06	Item 89 is in the qualification of providers stage in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 10/01/2024 08:58:06.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:26:25	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:36:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:36:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:36:40	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:47:18	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:52:06	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 2,5000.
19/12/2023 11:07:36	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,5000.
10/01/2024 08:48:06	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

10/01/2024 09:45

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 35,1100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 21,2000

Propostas do Item 91

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP5510- Valor proposta: R\$ 21,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 55,5192	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 57,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,7589	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: EE64100/2-30N Valor proposta: R\$ 35,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0700	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: NL102CE65 Valor proposta: R\$ 56,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:26:42	00.802.002/0001-02	R\$ 55,5192
08/12/2023 09:26:44	58.950.775/0001-08	R\$ 34,7589
08/12/2023 09:28:42	37.844.479/0002-33	R\$ 36,0700

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:26:41	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:36:42	O item 91 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:37:26	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:48:32	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 91. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:53:22	O item 91 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 91 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 21,2000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 09:16:02	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 09:16:09	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Oftalmo fio cirúrgico monofilamentar de poliamida; 2. Espessura 10-0; 3. Com 30 cm de comprimento; 4. Com 2 agulhas 3/8 círculo, ponta espátula, medindo 0,65 a 0,71 cm."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 09:16:17	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 09:33:46	Sr, bom dia, sim, o item ofertado atende as exigências do edital, descrição: Fio de sutura cirúrgica Monosof Preto composto por Nylon (Poliamida) monofilamentar, de diâmetro USP 10-0 com 30 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x CE6,5 de curvatura 3/8 Círculo Microespátulada - 200 6,5 mm
Sistema	19/12/2023 10:19:22	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:29:22.
Sistema	10/01/2024 08:48:20	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:58:20.

Eventos do Item 91

10/01/2024 09:45

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:26:41	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:36:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:37:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:37:26	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:48:32	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:53:22	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 21,2000.
19/12/2023 10:19:22	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,2000.
10/01/2024 08:48:20	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,3700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2939

Propostas do Item 92

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2939	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3070	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9821 Valor proposta: R\$ 2,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP43320- Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8000	-
Marca/Fabricante: Procare Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC20CT20 Valor proposta: R\$ 2,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:27:47	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9800
08/12/2023 09:27:48	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:27:50	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8525
08/12/2023 09:27:51	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7501
08/12/2023 09:27:53	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7325
08/12/2023 09:27:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6362
08/12/2023 09:27:56	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6198
08/12/2023 09:27:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5291
08/12/2023 09:27:59	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5138
08/12/2023 09:28:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4284
08/12/2023 09:28:02	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4141
08/12/2023 09:28:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3337
08/12/2023 09:28:05	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3203
08/12/2023 09:28:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3070
08/12/2023 09:28:08	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2939
08/12/2023 09:28:45	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:28:54	41.756.829/0001-04	R\$ 1,8000
08/12/2023 09:28:55	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:34:50	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5500

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:27:45	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:37:46	O item 92 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:49:17	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 92. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:52:02	O item 92 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 92 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2939.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:16:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:16:40	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 2.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:16:48	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:28:12	Bom dia!
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:32:48	Realmente, no registro da Anvisa só aparecem os códigos dos fios, sem nenhum descritivo
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:33:32	más temos outro documento complementar que consta os códigos e também os descritivos solicitados
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:42:14	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 92. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Favor apresentar "documento complementar que consta os códigos e também os descritivos solicitados", conforme registrado no chat..
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:43:06	O item 92 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:06 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:01:49	Senhores, a "Tabela Comparativa de Modelo" é para todos os itens que tiveram questionamento, ou apenas para este item (item 92)?
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:04:20	Senhores, a área técnica requer a confirmação para os itens questionados: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 106.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:04:40	Aguardo vossa manifestação em cada item.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:31:46	Boa tarde Prezados!
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:31:51	Desculpa a demora

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:36:27	a principio são para todos os itens
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:37:17	Favor responder em cada item como as demais empresas responderam
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:47:13	Senhores, a informação que a empresa deve prestar é se o produto ofertado atende aos questionamentos realizados pela área técnica, pois não iremos analisar a tabela apresentada devido a complexidade da mesma.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:47:44	A empresa deve se comprometer com o produto ofertado e o atendimento às exigências do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:49:15	Favor atentar ao que o Pregoeiro registrou neste item.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:50:11	estamos cientes
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:50:38	e informo que os nossos produtos atendem ao descritivo do edital
Sistema	19/12/2023 14:16:50	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:26:50.
Sistema	10/01/2024 08:48:28	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:58:28.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:27:45	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:37:46	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:37:46	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:49:17	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:52:02	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2939.
19/12/2023 09:42:14	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:42:00. Motivo: Favor apresentar "documento complementar que consta os códigos e também os descritivos solicitados", conforme registrado no chat..
19/12/2023 09:43:06	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:16:50	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2939.
10/01/2024 08:48:28	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,8300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2078

Propostas do Item 93

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2078	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC20CT25 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9828 Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2700	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8000	-
Marca/Fabricante: Procare Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:28:56	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4750
08/12/2023 09:28:57	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3415
08/12/2023 09:28:59	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3180
08/12/2023 09:29:00	00.802.002/0001-02	R\$ 2,1923
08/12/2023 09:29:02	37.882.886/0001-54	R\$ 2,1703
08/12/2023 09:29:03	00.802.002/0001-02	R\$ 2,0520
08/12/2023 09:29:05	37.882.886/0001-54	R\$ 2,0314
08/12/2023 09:29:05	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800
08/12/2023 09:29:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4913
08/12/2023 09:29:08	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4763
08/12/2023 09:29:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3928
08/12/2023 09:29:11	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3788
08/12/2023 09:29:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3002
08/12/2023 09:29:13	41.756.829/0001-04	R\$ 1,8000
08/12/2023 09:29:14	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2871
08/12/2023 09:29:44	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2700
08/12/2023 09:29:47	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2573

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:32:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2200
08/12/2023 09:32:14	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2078
08/12/2023 09:34:59	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5500
08/12/2023 09:35:48	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:28:54	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:38:55	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:49:37	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 93. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:52:30	O item 93 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 93 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2078.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:17:09	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:17:15	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 2.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,5 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:17:21	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:39:05	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:17:19	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:24:40	No aguardo.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:33:54	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:35:25	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:45:25.
pelo participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:12:22	Bom dia Prezados!
pelo participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:13:03	Discordo da nossa desclassificação quantos aos itens 94, 97, 101 e 102
pelo participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:14:02	no momento que em que fomos convocados quanto manifestação ao registro da anvisa
pelo participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:14:34	era apenas para informar que nosso produto atendia ao edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:15:14	e tabela comparativa era apenas para comprovar os codigos dos itens que estavam no registro da anvisa
pelo participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:16:17	informamos que nosso produto atende ao descritivo que é exigido em edital e podemos confirmar com a ficha tecnica dos produtos, documento esse que não nos foi solicitado para analise
Sistema	10/01/2024 08:48:36	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:58:36.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:28:54	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:38:55	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:38:55	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:49:37	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:52:30	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2078.
19/12/2023 14:35:25	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2078.
10/01/2024 08:48:36	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,9400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 24996 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,4850

Propostas do Item 94

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1435	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 1,1435 Valor negociado: R\$ 1,1400 Quantidade ofertada: 24996		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 1,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24996		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4850	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9834 Valor proposta: R\$ 1,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24996		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24996		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC20CT30 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24996		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9400	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 1,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24996
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8000	-
Marca/Fabricante: Procare Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24996
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP45320- Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24996
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24996
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7800	-
Marca/Fabricante: Medix Ref (9821) Modelo/versão: Medix Ref (9821) Valor proposta: R\$ 1,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24996
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24996

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:29:39	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7820
08/12/2023 09:29:49	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2800
08/12/2023 09:29:51	41.756.829/0001-04	R\$ 1,8000
08/12/2023 09:32:47	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:32:52	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5642
08/12/2023 09:35:03	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5500
08/12/2023 09:35:07	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5345
08/12/2023 09:35:53	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:38:04	10.807.173/0001-70	R\$ 1,7800
08/12/2023 09:39:12	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5000
08/12/2023 09:39:19	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4850

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:29:38	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:41:20	O item 94 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:41:29	O item 94 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:50:27	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 94. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:53:58	O item 94 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 94 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 1,1400.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:17:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:17:42	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 2.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 3,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:17:48	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:39:11	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:17:33	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:18:02	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital e estamos cientes quanto a nossa obrigação de honrar com que nos foi solicitado
Sistema	19/12/2023 14:18:55	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:28:55.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:06:29	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:07:17	Assim, a proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento a vários pontos do descritivo. Em retorno, a empresa indicou ""Realmente, no registro da Anvisa só aparecem os códigos dos fios, sem nenhum descritivo, más temos outro

10/01/2024 09:45

11 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:07:17	documento complementar que consta os códigos e também os descritivos
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:07:20	solicitados." e anexou documentação com as especificações dos modelos de fios disponíveis. Em análise ao documento em questão, não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 3,0 cm. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 10:19:54	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 94. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 10:20:34	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 94 e 101..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 10:20:45	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 10:20:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 14:20:00	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:00 de 20/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 14:30:26	O item 94 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/12/2023 14:30:38	O item 94 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/12/2023 14:30:38	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 42.204.942/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 94 até às 14:35:38 do dia 20/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/12/2023 14:35:55	O item 94 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:35:38 de 20/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema	20/12/2023 14:35:55	O item 94 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:36:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 94. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:37:11	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 09:37:00 do dia 21/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:37:57	Para os itens 94 e 101. Favor analisar se estes itens atendem ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:38:08	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:38:13	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 15:00:29	O item 94 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 94 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,4850.
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 15:04:54	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:53 de 20/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:16:42	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019606069/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:16:47	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 2.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 3,0 cm.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:16:52	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:39:27	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	20/12/2023 16:40:03	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 16:50:03.
Sistema	10/01/2024 08:48:50	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:58:50.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:29:38	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:41:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:41:29	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:41:29	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:50:27	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:53:58	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 1,1400.
19/12/2023 14:18:55	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1435, valor negociado: R\$ 1,1400.
20/12/2023 10:07:52	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1435, valor negociado: R\$ 1,1400. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 3,0 cm."
20/12/2023 10:19:54	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:20:34	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 14:20:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 94 e 101..
20/12/2023 14:30:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 14:30:26	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/12/2023 14:30:38	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
20/12/2023 14:30:38	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/12/2023 14:35:55	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:35:38 de 20/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 42.204.942/0001-31.
20/12/2023 14:35:55	Item encerrado para lances.
20/12/2023 14:36:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 14:37:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/12/2023 09:37:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 15:00:29	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,4850.
20/12/2023 15:04:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 16:40:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4850.
10/01/2024 08:48:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,8200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2078

Propostas do Item 95

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2078	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 1,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 1,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC30CT20 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Procure Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP43330- Valor proposta: R\$ 2,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9816 Valor proposta: R\$ 1,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:30:47	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7820
08/12/2023 09:30:48	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6832
08/12/2023 09:30:50	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6663
08/12/2023 09:30:51	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5733
08/12/2023 09:30:53	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5575
08/12/2023 09:30:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4699
08/12/2023 09:30:56	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4552
08/12/2023 09:30:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3727
08/12/2023 09:30:59	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3589
08/12/2023 09:31:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3453
08/12/2023 09:31:02	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3318
08/12/2023 09:31:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3184
08/12/2023 09:31:05	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3052

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:32:38	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2200
08/12/2023 09:32:41	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2078
08/12/2023 09:33:33	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800
08/12/2023 09:35:08	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5500
08/12/2023 09:35:57	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:36:43	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2800

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:30:46	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:40:47	O item 95 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:50:46	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:54:19	O item 95 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 95 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2078.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:18:03	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:18:09	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 3.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo; 6. Ponta triangular medindo 2,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:18:15	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:39:19	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:11	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:27	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:22:38	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:32:38.
Sistema	10/01/2024 08:48:59	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:58:59.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:30:46	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:40:47	Item com etapa aberta encerrada.

10/01/2024 09:45

11 de 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:40:47	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:50:46	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:54:19	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2078.
19/12/2023 14:22:38	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2078.
10/01/2024 08:48:59	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,4600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 42072 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2375

Propostas do Item 96

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2375	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP84330- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: Procure Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: Medix Ref. (9822) Modelo/versão: Medix Ref. (9822) Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9822 Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC30CT25 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4600	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42072		

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:32:47	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9800
08/12/2023 09:32:48	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:32:50	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8525
08/12/2023 09:32:51	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7501
08/12/2023 09:32:53	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7325
08/12/2023 09:32:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6362
08/12/2023 09:32:56	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6198
08/12/2023 09:32:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5291
08/12/2023 09:32:59	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5138

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:33:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4284
08/12/2023 09:33:02	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4141
08/12/2023 09:33:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3337
08/12/2023 09:33:05	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3203
08/12/2023 09:33:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3070
08/12/2023 09:33:08	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2939
08/12/2023 09:33:47	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800
08/12/2023 09:34:10	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2500
08/12/2023 09:34:11	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2375
08/12/2023 09:36:01	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5500
08/12/2023 09:36:47	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2800
08/12/2023 09:40:58	10.807.173/0001-70	R\$ 1,9800

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:32:47	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:32:47	Algumas propostas do item 96 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:42:59	O item 96 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:51:07	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 96. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:54:49	O item 96 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 96 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2375.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:18:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:18:43	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 3.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,5 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:18:48	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:39:26	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:24	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:51	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:22:50	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

10/01/2024 09:45

11 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 14:22:50	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:32:50.
Sistema	10/01/2024 08:49:08	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:59:08.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:32:47	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:42:59	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:42:59	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:51:07	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:54:49	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2375.
19/12/2023 14:22:50	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2375.
10/01/2024 08:49:08	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,4500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,2500

Propostas do Item 97

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2375	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9835 Valor proposta: R\$ 2,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP45330- Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC30CT30 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: Procare Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:34:05	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9800
08/12/2023 09:34:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:34:08	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8525
08/12/2023 09:34:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7501
08/12/2023 09:34:11	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7325
08/12/2023 09:34:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6362
08/12/2023 09:34:14	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6198
08/12/2023 09:34:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5291
08/12/2023 09:34:17	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5138
08/12/2023 09:34:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4284
08/12/2023 09:34:19	41.756.829/0001-04	R\$ 1,5000
08/12/2023 09:34:20	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4141
08/12/2023 09:34:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3337

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:34:23	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3203
08/12/2023 09:34:24	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3070
08/12/2023 09:34:26	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2939
08/12/2023 09:34:32	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2500
08/12/2023 09:34:32	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2375
08/12/2023 09:36:02	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:36:25	42.204.942/0001-31	R\$ 1,4900
08/12/2023 09:36:51	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2800
08/12/2023 09:38:29	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:34:04	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:44:04	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:51:31	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 97. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:55:25	O item 97 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 97 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2375.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:19:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:19:11	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 3.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 3,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:19:17	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:39:49	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:33	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:56	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:23:00	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:33:00.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:08:12	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema para o participante	20/12/2023 10:08:21	Assim, a proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirma-

10/01/2024 09:45

11 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:08:21	se o atendimento a vários pontos do descritivo. Em retorno, a empresa indicou ""Realmente, no registro da Anvisa só aparecem os códigos dos fios, sem nenhum descritivo, mas temos outro documento complementar que consta os códigos e também os descritivos
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:08:36	solicitados." e anexou documentação com as especificações dos modelos de fios disponíveis. Em análise ao documento em questão, não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 3,0 cm. Proposta reprovada."
Sistema	20/12/2023 10:08:57	O item 97 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/12/2023 10:08:57	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 97 até às 10:13:57 do dia 20/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/12/2023 10:14:12	O item 97 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:13:57 de 20/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema	20/12/2023 10:14:12	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:21:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 97. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:21:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 14:21:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:21:55	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:22:01	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:23:50	Proposta atualizada para os itens 97 e 102.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:53:25	O item 97 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 97 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,2500.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:57:39	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:39 de 20/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 13:00:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019596280/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 13:00:42	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 3.0; 4. Com 45 cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 3,0 cm."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 13:00:47	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:13:09	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	20/12/2023 14:30:58	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 14:30:58	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 14:40:58.
Sistema	10/01/2024 08:49:16	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:59:16.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:34:03	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:44:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:44:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:51:31	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:55:25	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2375.
19/12/2023 14:23:00	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2375.
20/12/2023 10:08:43	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2375. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 3,0 cm."
20/12/2023 10:08:57	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
20/12/2023 10:08:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/12/2023 10:14:12	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:13:57 de 20/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 18.255.796/0001-99.
20/12/2023 10:14:12	Item encerrado para lances.
20/12/2023 10:21:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:21:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 14:21:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 10:53:25	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,2500.
20/12/2023 10:57:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 14:30:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2500.
10/01/2024 08:49:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,8400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 20868 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,1435, valor negociado: R\$ 1,1400

Propostas do Item 99

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1435	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 1,1435 Valor negociado: R\$ 1,1400	Quantidade ofertada: 20868	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20868	
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Procure Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20868	
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 1,8000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20868	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC40CT20 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20868	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20868		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8400	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 1,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20868		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3860	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9815 Valor proposta: R\$ 1,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20868		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP43340- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20868		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20868		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8200	-
Marca/Fabricante: Medix Ref (9815) Modelo/versão: Medix Ref (9815) Valor proposta: R\$ 1,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20868		

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:34:40	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7820
08/12/2023 09:36:06	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:36:13	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5840
08/12/2023 09:36:48	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5700
08/12/2023 09:36:53	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5543

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:36:59	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2800
08/12/2023 09:38:46	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800
08/12/2023 09:42:47	10.807.173/0001-70	R\$ 1,8200
08/12/2023 09:42:51	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5000
08/12/2023 09:42:56	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4850
08/12/2023 09:44:53	42.204.942/0001-31	R\$ 1,4500
08/12/2023 09:44:59	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4355
08/12/2023 09:45:27	42.204.942/0001-31	R\$ 1,4000
08/12/2023 09:45:33	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3860

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:34:36	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:47:34	O item 99 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:49:23	O item 99 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:52:43	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 99. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:56:15	O item 99 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 99 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 1,1400.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:20:09	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:20:14	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 4.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:20:20	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:06	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:44	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:15	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:23:14	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:33:14.
Sistema	10/01/2024 08:49:28	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:59:28.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:34:36	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:47:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:49:23	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:49:23	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:52:43	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:56:15	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 1,1400.
19/12/2023 14:23:14	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1435, valor negociado: R\$ 1,1400.
10/01/2024 08:49:28	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,4600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2573

Propostas do Item 100

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2573	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5800	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC40CT25 Valor proposta: R\$ 2,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3070	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9820 Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: Procure Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2700	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP84340- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:34:50	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9800
08/12/2023 09:34:51	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:34:53	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8525
08/12/2023 09:34:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7501
08/12/2023 09:34:56	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7325
08/12/2023 09:34:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6362
08/12/2023 09:34:59	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6198
08/12/2023 09:35:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5291
08/12/2023 09:35:02	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5138
08/12/2023 09:35:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4284
08/12/2023 09:35:05	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4141
08/12/2023 09:35:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3337
08/12/2023 09:35:08	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3203
08/12/2023 09:35:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3070
08/12/2023 09:35:11	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2939
08/12/2023 09:37:01	42.204.942/0001-31	R\$ 1,9900
08/12/2023 09:37:04	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2700

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:37:09	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2573
08/12/2023 09:38:56	37.844.479/0002-33	R\$ 1,5800
08/12/2023 09:43:04	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5000

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:34:48	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:48	Algumas propostas do item 100 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:45:05	O item 100 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:53:26	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:56:47	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2573.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:20:35	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:20:41	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 4.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,5 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:20:46	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:12	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:19:53	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:22	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:23:25	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:33:25.
Sistema	10/01/2024 08:49:36	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:59:36.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:34:48	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:45:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:45:05	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:53:26	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para

10/01/2024 09:45

11 de 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 11:53:26	negociação de valor.
08/12/2023 11:56:47	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2573.
19/12/2023 14:23:25	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2573.
10/01/2024 08:49:36	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,8400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,3070

Propostas do Item 101

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2573	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3070	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9827 Valor proposta: R\$ 2,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7000	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC40CT30 Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP45340- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8500	-
Marca/Fabricante: Procare Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:34:59	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9800
08/12/2023 09:35:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:35:02	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8525
08/12/2023 09:35:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7501
08/12/2023 09:35:05	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7325
08/12/2023 09:35:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6362
08/12/2023 09:35:08	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6198
08/12/2023 09:35:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5291
08/12/2023 09:35:11	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5138
08/12/2023 09:35:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4284
08/12/2023 09:35:14	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4141
08/12/2023 09:35:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3337
08/12/2023 09:35:17	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3203

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:35:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3070
08/12/2023 09:35:20	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2939
08/12/2023 09:36:10	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:37:10	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2700
08/12/2023 09:37:16	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5900
08/12/2023 09:37:30	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2573
08/12/2023 09:39:08	37.844.479/0002-33	R\$ 1,7000

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:34:59	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:34:59	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:45:00	O item 101 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:53:56	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 101. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:57:00	O item 101 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 101 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2573.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:21:02	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:21:08	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 4.0; 4. Com 45cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 3,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:21:13	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:18	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:02	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:27	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:23:37	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:33:37.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:09:26	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:09:36	Assim, a proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento a vários pontos do descritivo. Em retorno, a empresa indicou ""Realmente, no registro da Anvisa só aparecem os códigos dos fios, sem nenhum descritivo, mas temos outro

10/01/2024 09:45

11 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:09:36	documento complementar que consta os códigos e também os descritivos
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:09:42	solicitados." e anexou documentação com as especificações dos modelos de fios disponíveis. Em análise ao documento em questão, não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 3,0 cm. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 10:22:27	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 101. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	20/12/2023 14:31:12	O item 101 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:36:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 101. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 15:01:01	O item 101 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 101 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,3070.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:18:26	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019606234/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:18:32	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 4.0; 4. Com 45cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 3,0 cm.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:18:39	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 16:39:15	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	20/12/2023 16:39:51	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 16:49:51.
Sistema	10/01/2024 08:49:45	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:59:45.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:34:59	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:45:00	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:45:00	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:53:56	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:57:00	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2573.
19/12/2023 14:23:37	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2573.
20/12/2023 10:09:53	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta

10/01/2024 09:45

12 de 13

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 10:09:53	desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2573. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 3,0 cm."
20/12/2023 10:22:27	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 14:31:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 encerrada automaticamente.
20/12/2023 14:31:12	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2700. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
20/12/2023 14:36:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 15:01:01	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,3070.
20/12/2023 16:39:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3070.
10/01/2024 08:49:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,3500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, melhor lance: R\$ 1,6000

Propostas do Item 102

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3208	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9825 Valor proposta: R\$ 4,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3075	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 4,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 4,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP52350- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7000	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC50MT17 Valor proposta: R\$ 2,8900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:35:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8903
08/12/2023 09:35:11	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:35:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7680
08/12/2023 09:35:14	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7503
08/12/2023 09:35:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6531
08/12/2023 09:35:17	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6365
08/12/2023 09:35:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5450
08/12/2023 09:35:20	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5295
08/12/2023 09:35:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4433
08/12/2023 09:35:23	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4288
08/12/2023 09:35:24	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3477
08/12/2023 09:35:26	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3342
08/12/2023 09:35:27	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3208
08/12/2023 09:35:29	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3075
08/12/2023 09:36:19	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:39:21	37.844.479/0002-33	R\$ 1,7000

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:35:08	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:45:09	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:54:25	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 102. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:57:40	O item 102 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 102 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,3075.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:21:32	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "No Portal ANVISA há o registro de vários modelos, porém na proposta não há qual modelo será ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:21:41	Aprovação condicionada a empresa confirmar qual modelo será ofertado e que o item atende na íntegra o descritivo exigido: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 5.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 1/2 de círculo, ponta triangular medindo 1,5 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:21:45	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:25	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:09	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:33	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:23:46	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:33:46.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:10:09	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:10:21	Assim, a proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento a vários pontos do descritivo. Em retorno, a empresa indicou ""Realmente, no registro da Anvisa só aparecem os códigos dos fios, sem nenhum descritivo, mas temos outro documento complementar que consta os códigos e também os descritivos
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	20/12/2023 10:10:28	solicitados." e anexou documentação com as especificações dos modelos de fios disponíveis. Em análise ao documento em questão, não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 1,5 cm. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:23:09	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 102. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 10:53:51	O item 102 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 102 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,3208.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 13:01:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019596280/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 13:01:19	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 5.0; 4. Com 45 cm de comprimento; 5. Agulha 1/2 de círculo, ponta triangular medindo 1,5 cm."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 13:01:25	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/12/2023 14:18:39	Produto ofertado não atende ao solicitado em edital.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:33:25	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 102. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:34:04	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 09:33:00 do dia 21/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:34:04	termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:34:17	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:34:23	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:42:05	providenciando
pelo participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:44:16	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:16 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:48:32	Senhores, a proposta apresentada consta o item 70 e não consta o item 102.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:49:15	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 09:33:00 do dia 21/12/2023. Justificativa: Favor anexar a proposta atualizada do item 102..
pelo participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 14:56:38	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:37 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 16:17:27	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019606069/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 16:17:34	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 5.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 1/2 de círculo, ponta triangular medindo 1,5 cm.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 16:17:40	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	20/12/2023 16:42:33	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 08:20:37	sim atendemos
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:00:33	O item 102 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	21/12/2023 10:00:33	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 10:10:33.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:00:49	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:12:18	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:18:25	ESTAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:18:56	Sr. Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 21/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:19:07	Favor atentar ao que se exige, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:19:15	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:20:35	CIENTE
pelo participante 21.153.043/0001-87	21/12/2023 10:25:00	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:00 de 21/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87.
Sistema	10/01/2024 08:49:54	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 08:59:54.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:35:08	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:45:09	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:45:09	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:54:25	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:57:40	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,3075.
19/12/2023 14:23:46	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3075.
20/12/2023 10:10:44	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3075. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0019587274/2023 - SES.UAD.ACM: " não constata-se fios com ponta triangular com a medida de 1,5 cm.".
20/12/2023 10:23:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:53:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,3208.
20/12/2023 14:31:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3208. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registro no chat pela empresa: "Produto ofertado não atende ao solicitado em edital.".
20/12/2023 14:33:25	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 14:34:04	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/12/2023 09:33:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 14:44:16	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 14:49:15	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/12/2023 09:33:00. Motivo: Favor anexar a proposta atualizada do item 102..
20/12/2023 14:56:37	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 finalizou o envio de anexo.
21/12/2023 10:00:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 encerrada automaticamente.
21/12/2023 10:00:33	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6000.
21/12/2023 10:18:56	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/12/2023 12:18:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
21/12/2023 10:24:59	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 08:49:54	Fornecedor H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.153.043/0001-87 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,9100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2573

Propostas do Item 103

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2573	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9829 Valor proposta: R\$ 2,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: Procure Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2700	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE		
Modelo/versão: FIOPP_BIO		
Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:36:05	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4750
08/12/2023 09:36:06	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3415
08/12/2023 09:36:09	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3180
08/12/2023 09:36:09	00.802.002/0001-02	R\$ 2,1923
08/12/2023 09:36:12	37.882.886/0001-54	R\$ 2,1703
08/12/2023 09:36:12	00.802.002/0001-02	R\$ 2,0520
08/12/2023 09:36:15	37.882.886/0001-54	R\$ 2,0314
08/12/2023 09:36:16	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9201
08/12/2023 09:36:18	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9008
08/12/2023 09:36:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7960
08/12/2023 09:36:21	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7780
08/12/2023 09:36:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6794
08/12/2023 09:36:24	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6626
08/12/2023 09:36:24	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5698
08/12/2023 09:36:27	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5541
08/12/2023 09:36:27	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4667
08/12/2023 09:36:30	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4520
08/12/2023 09:36:30	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3697
08/12/2023 09:36:33	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3560
08/12/2023 09:36:33	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3424
08/12/2023 09:36:36	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3289
08/12/2023 09:36:36	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3156
08/12/2023 09:36:39	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3024
08/12/2023 09:37:20	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2700
08/12/2023 09:37:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3000
08/12/2023 09:37:30	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2573

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:37:36	42.204.942/0001-31	R\$ 1,8000
08/12/2023 09:46:00	42.204.942/0001-31	R\$ 1,2900

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:36:04	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:48:01	O item 103 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:54:54	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 103. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:57:50	O item 103 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 103 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 1,2573.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:22:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "No Portal ANVISA há o registro de vários modelos, porém na proposta não há qual modelo será ofertado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:22:07	Aprovação condicionada a empresa confirmar qual modelo será ofertado e que o item atende na íntegra o descritivo exigido: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 5.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,5 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:22:13	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:34	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:19	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:38	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:23:56	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:33:56.
Sistema	10/01/2024 08:50:02	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:02.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:36:04	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:48:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:48:01	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:54:54	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:57:50	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 1,2573.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 14:23:56	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2573.
10/01/2024 08:50:03	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,9700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 6948 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,2573, valor negociado: R\$ 1,2550

Propostas do Item 104

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2573	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,9700 Valor negociado: R\$ 1,2550	Quantidade ofertada: 6948	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6948	
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,9700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6948	
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2700	-
Marca/Fabricante: PROCARE / PROCARE Modelo/versão: PROCARE / PROCARE Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6948	
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9700	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 2,9700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6948	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7000	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC50CT20 Valor proposta: R\$ 2,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6948		
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6948		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9818 Valor proposta: R\$ 2,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6948		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: Procure Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6948		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP43350- Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6948		

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:36:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8903
08/12/2023 09:36:12	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8713
08/12/2023 09:36:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7680
08/12/2023 09:36:15	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7503
08/12/2023 09:36:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6531
08/12/2023 09:36:18	37.882.886/0001-54	R\$ 1,6365
08/12/2023 09:36:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5450
08/12/2023 09:36:21	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5295
08/12/2023 09:36:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4433

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:36:24	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4288
08/12/2023 09:36:24	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3477
08/12/2023 09:36:27	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3342
08/12/2023 09:36:27	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3208
08/12/2023 09:36:30	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3075
08/12/2023 09:37:24	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2700
08/12/2023 09:37:26	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3000
08/12/2023 09:37:30	37.882.886/0001-54	R\$ 1,2573
08/12/2023 09:37:44	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:38:36	42.204.942/0001-31	R\$ 1,5900
08/12/2023 09:39:39	37.844.479/0002-33	R\$ 1,7000

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:36:09	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:46:10	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:55:15	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 104. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:58:24	O item 104 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 104 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 1,2550.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:22:26	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:22:34	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 5.0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:22:51	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:39	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:29	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:45	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:24:06	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:34:06.
Sistema	10/01/2024 08:50:14	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:14.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:36:09	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:46:10	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:46:10	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:55:15	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:58:24	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 1,2550.
19/12/2023 14:24:06	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2573, valor negociado: R\$ 1,2550.
10/01/2024 08:50:14	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 7,1800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 172 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 6,0000, valor negociado: R\$ 5,9800

Propostas do Item 105

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,6899	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9825 Valor proposta: R\$ 7,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 172		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: NL50CR13S3 Valor proposta: R\$ 9,3400 Valor negociado: R\$ 5,9800 Quantidade ofertada: 172		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 172		

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:39:55	37.844.479/0002-33	R\$ 6,8200
08/12/2023 09:39:57	00.802.002/0001-02	R\$ 6,4688
08/12/2023 09:40:10	37.844.479/0002-33	R\$ 6,0000
08/12/2023 09:40:18	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6899

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:36:41	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:46:42	O item 105 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:49:43	O item 105 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:55:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 13:27:37	Solicitamos nossa desclassificação do item 105 tendo em vista o produto ofertado não atender ao solicitado em edital.
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 13:27:46	O item 105 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 105 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 5,6899.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:34:33	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:37:03	Boa tarde! So um momento
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:38:43	O item 105 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 105 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 5,9800.
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:38:57	Valor aceito, Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:02:07	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:02:31	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, solicito a adequação do valor da proposta ao valor negociado (R\$ 5,98)..
pelo participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:04:27	Bom dia! Estamos.
pelo participante 37.844.479/0002-33	11/12/2023 11:07:27	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:27 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:23:26	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:23:34	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico, monofilamentar; 2. De poliamida; 3. Preto; 4. Espessura 5-0; 5. Com 75cm de comprimento; 6. Com agulha 3/8 círculo cilíndrica atraumática, medindo 1,3cm."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:23:39	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:26:26	Bom dia!
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:26:58	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 10:20:07	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:30:07.
Sistema	10/01/2024 08:50:25	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:25.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:36:41	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:46:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:49:43	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:49:43	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:55:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:27:46	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 5,6899.
08/12/2023 13:34:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6899. Motivo: Conforme registrado no chat: "Solicitamos nossa desclassificação do item 105 tendo em vista o produto ofertado não atender ao solicitado em edital."
08/12/2023 13:34:33	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:38:43	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 5,9800.
11/12/2023 11:02:31	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:02:00. Motivo: Senhores, solicito a adequação do valor da proposta ao valor negociado (R\$ 5,98)..
11/12/2023 11:07:27	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 10:20:07	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,0000, valor negociado: R\$ 5,9800.
10/01/2024 08:50:25	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,7400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 720 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 1,3007, valor negociado: R\$ 1,3000

Propostas do Item 106

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3007	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 2,7400 Valor negociado: R\$ 1,3000	Quantidade ofertada: 720	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720	
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: Procare Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720	
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3099	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,7400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720	
21.153.043/0001-87 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6500	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,7300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: NP43360- Valor proposta: R\$ 3,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3139	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9823 Valor proposta: R\$ 2,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7000	-
Marca/Fabricante: BC SUTURE Modelo/versão: BC60CT20 Valor proposta: R\$ 2,8900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 720

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:37:30	37.882.886/0001-54	R\$ 2,7027
08/12/2023 09:37:30	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5577
08/12/2023 09:37:51	37.882.886/0001-54	R\$ 2,5321
08/12/2023 09:37:53	21.153.043/0001-87	R\$ 2,5400
08/12/2023 09:37:54	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4032
08/12/2023 09:37:57	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3791
08/12/2023 09:37:57	00.802.002/0001-02	R\$ 2,2504
08/12/2023 09:38:00	37.882.886/0001-54	R\$ 2,2278
08/12/2023 09:38:00	00.802.002/0001-02	R\$ 2,1066
08/12/2023 09:38:03	37.882.886/0001-54	R\$ 2,0855
08/12/2023 09:38:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9715
08/12/2023 09:38:06	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9517
08/12/2023 09:38:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8444
08/12/2023 09:38:09	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8259
08/12/2023 09:38:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7249
08/12/2023 09:38:12	37.882.886/0001-54	R\$ 1,7076
08/12/2023 09:38:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6125
08/12/2023 09:38:15	37.882.886/0001-54	R\$ 1,5963

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:38:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5068
08/12/2023 09:38:21	37.882.886/0001-54	R\$ 1,4917
08/12/2023 09:38:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4074
08/12/2023 09:38:24	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3933
08/12/2023 09:38:24	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3139
08/12/2023 09:38:27	37.882.886/0001-54	R\$ 1,3007
08/12/2023 09:38:52	42.204.942/0001-31	R\$ 1,8500
08/12/2023 09:40:00	37.844.479/0002-33	R\$ 1,7000
08/12/2023 09:44:03	42.204.942/0001-31	R\$ 1,6700
08/12/2023 09:46:55	21.153.043/0001-87	R\$ 1,6500
08/12/2023 09:47:27	42.204.942/0001-31	R\$ 1,3099

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:37:27	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:49:28	O item 106 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:56:29	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:58:58	O item 106 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 106 foi aceita pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, tendo informado R\$ 1,3000.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:23:55	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:24:01	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar, de poliamida; 2. Cor preta; 3. Espessura 6.0; 4. Com 45 cm de comprimento; 5. Agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2,0 cm."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:24:06	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:40:50	a tabela comparativa que enviamos no anexo do item 92 como complemento do registro da anvisa para os fios de nylon da Procure, servem para esse item também
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:42	Aguardo vossa manifestação quanto ao atendimento ao Edital, conforme questionado pela área técnica.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 14:20:52	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital
Sistema	19/12/2023 14:24:20	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:34:20.
Sistema	10/01/2024 08:50:33	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:33.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:37:27	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:49:28	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:49:28	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:56:29	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:58:58	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 informou R\$ 1,3000.
19/12/2023 14:24:20	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3007, valor negociado: R\$ 1,3000.
10/01/2024 08:50:33	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 54,7700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 432 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 81,6500, valor negociado: R\$ 54,7700

Propostas do Item 108

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 81,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: NL80CR65 Valor proposta: R\$ 81,6500	Valor negociado: R\$ 54,7700	Quantidade ofertada: 432
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 432

Lances do Item 108

Data/hora **Participante** **Lance**
 Nenhum lance foi registrado para o Item 108.

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:38:48	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:48:49	O item 108 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:50:27	A etapa aberta do item 108 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:00:28	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:57:37	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 108. Justificativa: PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA.
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:57:48	O item 108 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 108 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 11:57:48	FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 54,7700.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:24:29	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:24:36	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de poliamida; 2. Espessura 8-0; 3. Com 13cm a 15cm de comprimento; 4. Com agulha 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo de 6,35mm a 6,5mm."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:24:40	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 09:32:48	Bom dia, item aten de a todas especificações
Sistema	19/12/2023 10:20:25	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:30:25.
Sistema	10/01/2024 08:50:43	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:43.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:38:48	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:48:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:50:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
08/12/2023 10:00:28	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:00:28	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:57:37	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:57:48	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 54,7700.
19/12/2023 10:20:25	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 81,6500, valor negociado: R\$ 54,7700.
10/01/2024 08:50:43	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 12,4700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1764 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 6,6000

Propostas do Item 109

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 244030- Valor proposta: R\$ 6,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1764		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,3900	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PDO30MR26G Valor proposta: R\$ 13,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1764		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4700	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: SR2673T Valor proposta: R\$ 12,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1764		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1764		

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:40:36	37.844.479/0002-33	R\$ 8,3900

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:38:56	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:48:57	O item 109 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:50:44	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:58:08	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:54:05	O item 109 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 109 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 6,6000.
Sistema	19/12/2023 11:07:55	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:17:55.
Sistema	10/01/2024 08:50:51	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:51.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:38:56	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:48:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:50:44	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:50:44	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:58:08	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:54:05	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 6,6000.
19/12/2023 11:07:55	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,6000.
10/01/2024 08:50:51	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 10,1000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 6,0000

Propostas do Item 110

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 204040- Valor proposta: R\$ 6,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 110

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 110.

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:39:12	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:49:13	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:51:00	O item 110 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:58:38	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 110. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 12:55:32	O item 110 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 110 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 6,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 11:08:02	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:18:02.
Sistema	10/01/2024 08:50:58	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:00:58.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:39:12	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:49:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:51:00	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:51:00	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:58:38	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 12:55:32	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 6,0000.
19/12/2023 11:08:02	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,0000.
10/01/2024 08:50:58	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado:	R\$ 28,4400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	960	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 18,2000

Propostas do Item 111

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 964001- Valor proposta: R\$ 18,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 960
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,7800	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PDO1MR65L Valor proposta: R\$ 36,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 960
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 960

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:43:23	37.844.479/0002-33	R\$ 23,7800

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:40:48	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:50:49	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:51:14	O item 111 está encerrado.
Sistema para o	08/12/2023 13:00:47	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 13:00:47	you were summoned for negotiation of value of item 111. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
by participant 03.812.429/0001-71	08/12/2023 14:26:00	Item 111 had the negotiation of value closed by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. The negotiation of item 111 was rejected by the provider POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, maintaining R\$ 18,2000.
Sistema	19/12/2023 11:08:09	Item 111 is in the judgment stage of proposal in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 19/12/2023 11:18:09.
Sistema	10/01/2024 08:51:13	Item 111 is in the qualification stage of providers in the period of intention of appeals, with an increase of 10 minutes starting from now - until 10/01/2024 09:01:13.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:40:48	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:50:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:51:14	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:51:14	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:00:47	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:26:00	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 18,2000.
19/12/2023 11:08:09	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,2000.
10/01/2024 08:51:13	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 32,9600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1488 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 10,9000

Propostas do Item 112

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 114050NT- Valor proposta: R\$ 10,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1488		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1488		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,9600	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 32,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1488		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 32,6304	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: SE1375/2H Valor proposta: R\$ 32,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1488		

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:41:07	58.950.775/0001-08	R\$ 32,6304

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:41:04	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:51:05	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:51:40	A etapa aberta do item 112 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:01:41	O item 112 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 13:01:14	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 112. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 14:26:15	O item 112 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 112 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 10,9000.
Sistema	19/12/2023 11:08:15	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:18:15.
Sistema	10/01/2024 08:51:22	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:01:22.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:41:04	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:51:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:51:40	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 10:01:41	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:01:41	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:01:14	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:26:15	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 10,9000.
19/12/2023 11:08:16	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,9000.
10/01/2024 08:51:22	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n° 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 14,3000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 468 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 13,5800

Propostas do Item 113

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,5800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PDO50MR17 Valor proposta: R\$ 18,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 468		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,3000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 14,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 468		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 468		

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:43:42	37.844.479/0002-33	R\$ 13,5800

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:41:30	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:51:31	O item 113 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:52:03	A etapa aberta do item 113 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:02:04	O item 113 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:01:38	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:04:08	O item 113 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 113 foi recusada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, mantendo R\$ 13,5800.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:45:17	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:45:22	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polydioxanone; 2. Espessura 5-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 1,7cm."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:45:27	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado.guardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:13:34	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:21:05	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:31:05.
Sistema	10/01/2024 08:51:29	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:01:29.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:41:30	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:51:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:52:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 10:02:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:02:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:01:38	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:04:08	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 manteve R\$ 13,5800.
19/12/2023 14:21:05	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,5800.
10/01/2024 08:51:29	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 28,3000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2340 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 26,8000

Propostas do Item 114

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PEV54MTC48O Valor proposta: R\$ 51,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2340		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,3000	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 28,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2340		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2340		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,3000	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PL88705- Valor proposta: R\$ 28,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2340		

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:43:49	37.844.479/0002-33	R\$ 26,8000

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	10/01/2024 09:45	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:43:00	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:43:00	Algumas propostas do item 114 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:53:01	O item 114 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:54:17	A etapa aberta do item 114 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:04:18	O item 114 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:02:07	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 114. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:04:21	O item 114 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 114 foi recusada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, mantendo R\$ 26,8000.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:45:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:45:50	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato; 2. Espessura 5; 3. Medindo 4x75cm de comprimento; 4. Com agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo de 4,7cm a 4,8cm."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:45:55	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:14:00	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:21:14	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:31:14.
Sistema	10/01/2024 08:51:36	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:01:36.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:43:00	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:53:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:54:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 10:04:18	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:04:18	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:02:07	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:04:21	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 manteve R\$ 26,8000.
19/12/2023 14:21:14	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8000.
10/01/2024 08:51:36	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 36,3400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2220 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 14,2300

Propostas do Item 115

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,2300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PEV5MTC48O Valor proposta: R\$ 19,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,3000	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 36,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,9800	-
Marca/Fabricante: ATRAMAT Modelo/versão: S1655/2-75T Valor proposta: R\$ 36,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2220		

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:44:07	58.950.775/0001-08	R\$ 18,4500
08/12/2023 09:44:56	37.844.479/0002-33	R\$ 17,5200
08/12/2023 09:44:58	58.950.775/0001-08	R\$ 16,6300

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:45:14	37.844.479/0002-33	R\$ 15,7900
08/12/2023 09:45:22	58.950.775/0001-08	R\$ 14,9800
08/12/2023 09:45:51	37.844.479/0002-33	R\$ 14,2300

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:44:05	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:54:06	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:54:41	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:02:26	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:04:29	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, mantendo R\$ 14,2300.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:46:17	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:46:22	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de poliéster; 2. Cor:verde; 3. Espessura 5; 4. Com ag 1/2 círculo,corpo cilíndrica e ponta triangular, medindo 4.8 cm, comprimento 75cm; 5. Ortopédico."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:46:26	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:14:37	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:21:23	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:31:23.
Sistema	10/01/2024 08:51:43	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:01:43.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:44:05	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:54:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:54:41	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:54:41	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:02:26	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:04:29	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 manteve R\$ 14,2300.
19/12/2023 14:21:23	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2300.

Data/Hora	Descrição
10/01/2024 08:51:43	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado:	R\$ 16,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	36	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 15,6200

Propostas do Item 116

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,6200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: SD40CT13 Valor proposta: R\$ 18,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4500	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 16,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:45:04	37.844.479/0002-33	R\$ 15,6200

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:44:29	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:54:30	O item 116 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:55:03	O item 116 está encerrado.
Sistema para o participante	08/12/2023 13:02:51	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:02:51	Edital..
pele participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:04:37	O item 116 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 116 foi recusada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, mantendo R\$ 15,6200.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:46:45	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:46:49	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico de seda trançado; 2. Cor preta; 3. Espessura 4-0; 4. Com 45cm de comprimento; 5. Com agulha de 1,3cm e 3/8 de círculo com ponto cilíndrica e corpo triangular."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 11:46:53	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
pele participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 13:14:57	Sim, atende a todas especificações
Sistema	19/12/2023 14:21:40	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:31:40.
Sistema	10/01/2024 08:51:51	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:01:51.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:44:29	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:54:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:55:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:55:03	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:02:51	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:04:37	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 manteve R\$ 15,6200.
19/12/2023 14:21:40	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,6200.
10/01/2024 08:51:51	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 69,8600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 48 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 117

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: R\$ 150,0000	Quantidade ofertada: 48	
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 69,8600	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 48	

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 117.		

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:45:01	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:55:02	O item 117 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:55:24	A etapa aberta do item 117 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:05:25	O item 117 está encerrado.
Sistema para o participante 45.015.817/0001-71	08/12/2023 13:03:19	Sr. Fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 117. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 45.015.817/0001-71	08/12/2023 14:33:44	Sr. Fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 117. Prazo para encerrar o envio: 09:33:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.015.817/0001-71	08/12/2023 14:33:44	Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 45.015.817/0001-71	08/12/2023 16:22:34	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 45.015.817/0001-71	11/12/2023 09:33:00	O item 117 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71.
Sistema para o participante 45.015.817/0001-71	11/12/2023 11:04:23	O item 117 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/12/2023 11:10:13	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 117. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante 32.737.279/0001-87	11/12/2023 11:14:24	Infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial para o item
pelo participante 32.737.279/0001-87	11/12/2023 11:14:28	O item 117 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 117 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 150,0000.
Sistema	11/12/2023 11:15:34	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 11:25:34.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:45:01	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:55:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:55:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 10:05:25	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:05:25	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:03:19	Fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:33:44	Fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:33:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
11/12/2023 11:04:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71 encerrada automaticamente.
11/12/2023 11:04:23	Fornecedor PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.015.817/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 69,8600. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 11:10:13	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:14:29	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 150,0000.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 11:15:33	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.500.000,0000, valor negociado: R\$ 150,0000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
11/12/2023 11:15:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/12/2023 10:33:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Cardíaca , Material: Algodão , Dimensões: Cerca De 3,5 Mm X 80 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado:	R\$ 3,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10940	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, melhor lance: R\$ 3,5800, valor negociado: R\$ 3,0800

Propostas do Item 118

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BFCARDIO35X80 Valor proposta: R\$ 3,5800	Valor negociado: R\$ 3,0800	Quantidade ofertada: 10940

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 118.		

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:45:06	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:55:07	O item 118 está encerrado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:03:54	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 118. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante 37.844.479/0002-33	08/12/2023 13:04:46	O item 118 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 118 foi aceita pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, tendo informado R\$ 3,0800.
Sistema	19/12/2023 11:08:30	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:18:30.
Sistema	10/01/2024 08:51:58	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:01:58.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:45:06	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:55:07	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:55:07	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:03:54	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:04:46	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 informou R\$ 3,0800.
19/12/2023 11:08:30	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,5800, valor negociado: R\$ 3,0800.
10/01/2024 08:51:58	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do compasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Implante De Anel Estromal , Componente 1: C/ Marcador, Tunelizador, Posicionador, Gancho , Componente 2: Bisturi De Diamante, Transferidor, Separador , Componente 3: Anel E Pinça Fixação, Dissector , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado: R\$ 0,4800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 0,2200

Propostas do Item 126

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE - SteriLance Medical Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5200		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2574	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8333 Valor proposta: R\$ 0,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5200		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 0,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5200		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: Labor Import Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5200		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI Valor proposta: R\$ 0,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5200		

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:49:31	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4179
08/12/2023 09:50:21	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2600
08/12/2023 09:50:22	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2574
08/12/2023 09:54:32	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2200
08/12/2023 09:54:41	41.756.829/0001-04	R\$ 0,3000

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:49:29	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:59:30	O item 126 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:59:56	O item 126 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:11:23	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 126. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:19:14	Boa tarde, ja estamos em nossa melhor oferta para o item.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 17:21:23	O item 126 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 126 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,2200.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:27:53	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:28:00	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:28:07	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 09:28:48	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 126. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, nos termos do subitem 8.7 do Edital, favor excluir da proposta o seguinte: "FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 3.500,00." e, apresentar a publicação dos Atos constitutivos, conforme subitem 9.6, "a" para os itens 126, 131 e 132..
pelo participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 10:11:20	O item 126 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:20 de 19/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema	19/12/2023 14:47:50	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:57:50.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 08:31:31	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 08:31:42	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019657008.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 08:31:48	Entretanto, nos termos do subitem 28.3 do Edital, solicito a apresentação dos demais arquivos do balanço do exercício do ano de 2021, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j.2" do Edital, uma vez que, no SICAF consta apenas o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) sem os respectivos termos de abertura e encerramento, sem o DRE e sem o Recibo do SPED.
pelo participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 08:51:56	Bom dia, Vamos providenciar, poderia abrir o anexo por gentileza.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 08:52:54	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 126. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 10/01/2024. Justificativa: Diligência balanço..
pelo participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 08:58:20	O item 126 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:58:20 de 10/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 09:14:03	Senhores, o anexo apresentado não é da empresa participante.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 09:15:05	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 126. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 10/01/2024. Justificativa: Considerando o prazo da diligência, favor apresentar o balanço 2021 da empresa participante do Certame..
pelo participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 09:23:42	O item 126 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:23:41 de 10/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 09:29:21	Nos termos do subitem 28.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j.2" do Edital, uma vez que, no SICAF consta apenas o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) sem os respectivos termos de abertura e encerramento, sem o DRE e sem o Recibo do SPED e, a empresa apresentou, conforme anexo SEI nº 0019657021.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	10/01/2024 09:29:27	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 09:29:55	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:39:55.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:49:29	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:59:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:59:56	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:59:56	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:11:23	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 17:21:23	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,2200.
19/12/2023 09:28:48	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:28:00. Motivo: Senhores, nos termos do subitem 8.7 do Edital, favor excluir da proposta o seguinte: "*" FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 3.500,00." e, apresentar a publicação dos Atos constitutivos, conforme subitem 9.6, "a" para os itens 126, 131 e 132..
19/12/2023 10:11:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 14:47:50	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2200.
10/01/2024 08:52:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2024 10:52:00. Motivo: Diligência balanço..
10/01/2024 08:58:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 09:15:05	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2024 10:52:00. Motivo: Considerando o prazo da diligência, favor apresentar o balanço 2021 da empresa participante do Certame..
10/01/2024 09:23:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 09:29:55	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 0,4300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 50500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.**-5 - MARCIO HAVERROTH para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 0,2000

Propostas do Item 127

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK CX C/ 100 Modelo/versão: LAMINA BISTURI 10330660276 Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4200	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 740201 Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2574	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8345 Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 0,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE - SteriLance Medical Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: Labor Import Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50500		

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:49:47	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2673
08/12/2023 09:50:24	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2600
08/12/2023 09:50:29	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2574
08/12/2023 09:54:40	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2200
08/12/2023 09:54:45	41.756.829/0001-04	R\$ 0,3000
08/12/2023 09:58:04	59.403.410/0001-26	R\$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:49:44	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:00:07	O item 127 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:00:16	O item 127 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:12:14	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 127. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:25:39	SR PREGOEIRO, INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS EM NOSSO MELHOR VALOR. NÃO CONSEGUIMOS REDUZIR
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 14:38:25	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 127. Prazo para encerrar o envio: 09:38:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 127, 128, 129 e 130..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 14:44:18	O item 127 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:18 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	19/12/2023 09:07:16	O item 127 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:07:16	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:17:16.
Sistema	10/01/2024 08:53:05	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:03:05.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:49:44	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:00:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:00:16	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:00:16	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:12:14	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:38:25	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:38:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 127, 128, 129 e 130..
08/12/2023 14:44:18	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:07:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:07:16	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000.
10/01/2024 08:53:05	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 0,5100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 0,2000

Propostas do Item 128

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK CX C/ 100 Modelo/versão: LAMINA BISTURI 10330660276 Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI Valor proposta: R\$ 0,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE - SteriLance Medical Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2574	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8357 Valor proposta: R\$ 0,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 0,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:50:47	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2673
08/12/2023 09:50:54	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2600
08/12/2023 09:50:57	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2574
08/12/2023 09:54:45	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2200

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:50:45	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:00:46	O item 128 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:00:54	O item 128 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:12:59	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 128. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:25:45	SR PREGOEIRO, INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS EM NOSSO MELHOR VALOR. NÃO CONSEGUIMOS REDUZIR
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	19/12/2023 09:07:23	O item 128 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:07:24	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:17:24.
Sistema	10/01/2024 08:53:14	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:03:14.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:50:45	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:00:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:00:54	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:00:54	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:12:59	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:07:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:07:24	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000.
10/01/2024 08:53:14	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 0,4400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 28970 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 0,2000

Propostas do Item 129

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK CX C/ 100 Modelo/versão: LAMINA BISTURI 10330660276 Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 28970		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2700	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 0,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 28970		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE - SteriLance Medical Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 28970		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: Labor import Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 28970		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 28970		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2673	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8369 Valor proposta: R\$ 0,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 28970
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 740401 Valor proposta: R\$ 0,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 28970
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 0,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 28970

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:51:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2673
08/12/2023 09:54:49	41.756.829/0001-04	R\$ 0,3000
08/12/2023 09:54:51	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2200
08/12/2023 09:59:22	59.403.410/0001-26	R\$ 0,4300

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:51:01	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:01:23	O item 129 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:02:43	O item 129 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:13:43	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 129. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:25:49	SR PREGOEIRO, INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS EM NOSSO MELHOR VALOR. NÃO CONSEGUIMOS REDUZIR
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	19/12/2023 09:07:31	O item 129 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:07:31	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:17:31.
Sistema	10/01/2024 08:53:21	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:03:21.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:51:01	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:01:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:02:43	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:02:43	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:13:43	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:07:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:07:31	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000.
10/01/2024 08:53:21	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 0,4900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 19700 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 0,2000

Propostas do Item 130

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK CX C/ 100 Modelo/versão: LAMINA BISTURI 10330660276 Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19700		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19700		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2574	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8394 Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19700		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE - SteriLance Medical Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19700		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19700		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 0,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 19700
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4800	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK		
Modelo/versão: 740601		
Valor proposta: R\$ 0,4900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 19700
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: Labor Import		
Modelo/versão: unidade		
Valor proposta: R\$ 0,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 19700

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:51:17	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2673
08/12/2023 09:54:03	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2600
08/12/2023 09:54:06	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2574
08/12/2023 09:54:53	41.756.829/0001-04	R\$ 0,3000
08/12/2023 09:54:57	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2200
08/12/2023 09:59:37	59.403.410/0001-26	R\$ 0,4800

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:51:15	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:01:38	O item 130 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:02:49	O item 130 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:14:05	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 130. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 03.652.030/0003-32	08/12/2023 13:25:53	SR PREGOEIRO, INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS EM NOSSO MELHOR VALOR. NÃO CONSEGUIMOS REDUZIR
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	19/12/2023 09:07:39	O item 130 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:07:39	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:17:39.
Sistema	10/01/2024 08:53:29	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

10/01/2024 09:45

10 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 08:53:29	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:03:29.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:51:15	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:01:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:02:49	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:02:49	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:14:05	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:07:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:07:39	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000.
10/01/2024 08:53:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 0,4300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 8350 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 0,2200

Propostas do Item 131

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE - SteriLance Medical Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8350		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8350		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2754	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8420 Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8350		
41.756.829/0001-04 - KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: Labor Import Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8350		

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:54:43	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3989
08/12/2023 09:54:56	41.756.829/0001-04	R\$ 0,3000
08/12/2023 09:55:01	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2754

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:55:06	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2200

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:54:42	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:54:42	Algumas propostas do item 131 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:04:43	O item 131 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:05:25	O item 131 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:14:44	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 131. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:20:25	Boa tarde, ja estamos em nossa melhor oferta para o item.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 17:21:52	O item 131 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 131 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,2200.
Sistema	19/12/2023 14:48:20	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:58:20.
Sistema	10/01/2024 09:30:12	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:40:12.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:54:42	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:04:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:05:25	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:05:25	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:14:44	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 17:21:52	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,2200.
19/12/2023 14:48:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2200.
10/01/2024 09:30:12	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Material especial oftalmologia

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 629,9000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 78 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 556,0000

Propostas do Item 132

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 556,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RICHTER - RICHTER LTDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 629,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78		
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 586,5600	-
Marca/Fabricante: Richter Modelo/versão: R-064-2 Valor proposta: R\$ 629,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 629,9000	-
Marca/Fabricante: Richter Modelo/versão: Richter Valor proposta: R\$ 629,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78		

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:56:07	78.742.491/0001-33	R\$ 597,5000
08/12/2023 09:56:42	34.061.908/0001-27	R\$ 586,5600
08/12/2023 10:02:46	78.742.491/0001-33	R\$ 557,0000 *
08/12/2023 10:03:54	78.742.491/0001-33	R\$ 556,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

10/01/2024 09:45

9 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:55:04	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:03:01	O lance no valor de R\$ 557,0000 do item 132 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/12/2023 10:05:55	O item 132 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:06:43	O item 132 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:15:19	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 132. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 13:20:45	Boa tarde, ja estamos em nossa melhor oferta para o item.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 17:22:24	O item 132 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 132 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 556,0000.
Sistema	19/12/2023 14:48:33	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:58:33.
Sistema	10/01/2024 09:30:19	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:40:19.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:55:03	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:05:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:06:43	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:06:43	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:15:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 17:22:24	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 556,0000.
19/12/2023 14:48:33	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 556,0000.
10/01/2024 09:30:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Afastador Cirúrgico Manual

Afastador Cirúrgico Manual Aplicação: P/ Videocirurgia , Modelo Ponta: 3 Lâminas Maleáveis , Componente: Articulável , Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 35 Cm , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado: R\$ 2,4000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 18250 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, melhor lance: R\$ 2,4000, valor negociado: R\$ 2,2000

Propostas do Item 133

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: esterilimed Modelo/versão: esterilimed Valor proposta: R\$ 2,4000	Valor negociado: R\$ 2,2000	Quantidade ofertada: 18250

Lances do Item 133

Data/hora **Participante** **Lance**
 Nenhum lance foi registrado para o Item 133.

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:55:07	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:05:08	O item 133 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	08/12/2023 13:16:16	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 133. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 10.807.173/0001-70	08/12/2023 13:40:04	O item 133 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 133 foi aceita pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, tendo informado R\$ 2,2000.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	08/12/2023 14:39:28	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 133. Prazo para encerrar o envio: 09:39:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
pelo participante 10.807.173/0001-70	08/12/2023 14:58:29	O item 133 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:29 de 08/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema	19/12/2023 09:07:53	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:17:53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	19/12/2023 14:42:28	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 133. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	19/12/2023 14:43:02	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	19/12/2023 14:43:07	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 10.807.173/0001-70	19/12/2023 14:54:40	O item 133 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:40 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema	10/01/2024 08:53:40	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:03:40.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:55:07	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:05:08	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:05:08	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:16:16	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:40:04	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 informou R\$ 2,2000.
08/12/2023 14:39:28	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:39:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
08/12/2023 14:58:29	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:07:53	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,4000, valor negociado: R\$ 2,2000.
19/12/2023 14:42:28	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:42:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/12/2023 14:54:40	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 08:53:40	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Acessório mobiliário hospitalar

Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Suporte P/ Monitor, Tipo Prateleira , Aplicação*: Compatível C/ Cama Hospitalar , Matéria Prima: Plástico

Valor estimado: R\$ 12,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 480 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 11,3893, valor negociado: R\$ 11,0000

Propostas do Item 134

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,3893	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: CIRURGICA BRASIL Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: R\$ 11,0000	Quantidade ofertada: 480	
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: Styllé Modelo/versão: Styllé Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480	

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:55:13	00.802.002/0001-02	R\$ 11,3893

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:55:10	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:55:10	Algumas propostas do item 134 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:05:11	O item 134 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:07:19	O item 134 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 13:16:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 134. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 13:28:39	O item 134 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 134 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 11,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 09:08:02	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:18:02.
Sistema	10/01/2024 08:53:51	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:03:51.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:55:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:05:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:07:19	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:07:19	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:16:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:28:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 11,0000.
19/12/2023 09:08:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,3893, valor negociado: R\$ 11,0000.
10/01/2024 08:53:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Fístula Abdominal , Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp ,
Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 6: C/ Guia De Recorte , Formato: Tamanho G , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado: R\$ 729,9600 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 650,0000

Propostas do Item 141

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 241,4300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RICHTER Modelo/versão: 501017 Valor proposta: R\$ 729,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 254,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RICHTER Modelo/versão: RICHTER Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 650,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RICHTER - RICHTER LTDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 729,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 729,9600	-
Marca/Fabricante: Richter Modelo/versão: Richter Valor proposta: R\$ 729,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 681,9500	-
Marca/Fabricante: Richter Modelo/versão: R-064-1 Valor proposta: R\$ 729,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 10:04:12	78.742.491/0001-33	R\$ 650,0000
08/12/2023 10:08:36	34.061.908/0001-27	R\$ 681,9500
08/12/2023 10:08:53	58.950.775/0001-08	R\$ 474,9400
08/12/2023 10:08:59	11.619.992/0001-56	R\$ 470,1900
08/12/2023 10:09:17	58.950.775/0001-08	R\$ 446,6200
08/12/2023 10:09:20	11.619.992/0001-56	R\$ 442,1500
08/12/2023 10:09:38	58.950.775/0001-08	R\$ 419,9800
08/12/2023 10:09:41	11.619.992/0001-56	R\$ 415,7800
08/12/2023 10:09:57	58.950.775/0001-08	R\$ 394,9300
08/12/2023 10:09:59	11.619.992/0001-56	R\$ 390,9800
08/12/2023 10:10:15	58.950.775/0001-08	R\$ 371,3800
08/12/2023 10:10:17	11.619.992/0001-56	R\$ 367,6600
08/12/2023 10:10:36	58.950.775/0001-08	R\$ 349,2300
08/12/2023 10:10:38	11.619.992/0001-56	R\$ 345,7300
08/12/2023 10:10:57	58.950.775/0001-08	R\$ 328,3900
08/12/2023 10:10:59	11.619.992/0001-56	R\$ 325,1000
08/12/2023 10:11:18	58.950.775/0001-08	R\$ 308,8000
08/12/2023 10:11:20	11.619.992/0001-56	R\$ 305,7100
08/12/2023 10:11:39	58.950.775/0001-08	R\$ 290,3800
08/12/2023 10:11:41	11.619.992/0001-56	R\$ 287,4700
08/12/2023 10:12:00	58.950.775/0001-08	R\$ 273,0500
08/12/2023 10:12:02	11.619.992/0001-56	R\$ 270,3100
08/12/2023 10:12:21	58.950.775/0001-08	R\$ 256,7500
08/12/2023 10:12:23	11.619.992/0001-56	R\$ 254,1800
08/12/2023 10:12:42	58.950.775/0001-08	R\$ 241,4300

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:00:26	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:14:43	O item 141 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:16:44	O item 141 está encerrado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 13:20:54	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 13:25:01	Boa tarde, Sr Pregoeiro, ofertamos nosso valor mini na etapa de lances, podemos fechar ?
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 13:25:07	O item 141 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 58.950.775/0001-08	08/12/2023 13:25:07	negociação do item 141 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R\$ 241,4300.
pele participante 58.950.775/0001-08	11/12/2023 08:44:28	Bom dia Sr Pregoeiro, gostaria de pedir a desclassificação do item 141 por valor inexecuível. Agradeço desde já.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 11:11:54	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 11:12:09	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 141. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 15:12:00	O item 141 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 16:00:26	O item 141 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/12/2023 16:00:36	O item 141 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/12/2023 16:00:36	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 34.061.908/0001-27, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 141 até às 16:05:36 do dia 11/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/12/2023 16:05:52	O item 141 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:05:36 de 11/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema	11/12/2023 16:05:52	O item 141 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:06:32	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:06:40	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:08:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 141. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:08:52	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:09:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:10:09	Senhores, para outros itens já apresentaram os documentos de habilitação que é uma segunda etapa do Certame, lembrando que a vossa empresa é uma SA, portanto, em relação aos Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devem apresentar a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam, conforme exigido no subitem 9.6 alínea "a" do Edital.
pele participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:15:15	O item 141 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 141 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 650,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 78.742.491/0001-33	12/12/2023 08:50:00	O item 141 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:00 de 12/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 11:05:31	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 141. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, nos termos do subitem 8.7 do Edital, favor excluir da proposta o seguinte: "** FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 3.500,00."
pelo participante 78.742.491/0001-33	19/12/2023 11:37:30	O item 141 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:30 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema	19/12/2023 14:47:35	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:57:35.
Sistema	10/01/2024 09:30:39	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:40:39.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:00:26	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:14:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:16:44	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:16:44	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:20:54	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:25:07	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R\$ 241,4300.
11/12/2023 11:11:30	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 241,4300. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital e registrou que o valor é inexequível..
11/12/2023 11:11:54	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:12:09	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:12:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
11/12/2023 16:00:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 encerrada automaticamente.
11/12/2023 16:00:26	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 254,1800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 16:00:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/12/2023 16:00:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/12/2023 16:05:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:05:36 de 11/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 34.061.908/0001-27.
11/12/2023 16:05:52	Item encerrado para lances.
11/12/2023 16:06:32	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 16:08:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 11:08:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
11/12/2023 16:15:16	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 650,0000.
12/12/2023 08:50:00	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:05:31	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 15:05:00. Motivo: Senhores, nos termos do subitem 8.7 do Edital, favor excluir da proposta o seguinte: "FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 3.500,00".
19/12/2023 11:37:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:47:35	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 650,0000.
10/01/2024 09:30:39	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Adenoamidalectomia , Outros Componentes: Aspirador Cauterizador , Acessórios: C/ Eletrodos Para Bisturi Elétrico , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 22,2200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 12370 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R\$ 14,0000

Propostas do Item 142

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DBI / BAISHENG MEDICAL Modelo/versão: BP20 Valor proposta: R\$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12370		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,2200	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: Bluepad Valor proposta: R\$ 22,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12370		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: BAISHENG Modelo/versão: BAISHENG Valor proposta: R\$ 22,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12370		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,8500	-
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: BLUEPAD MOD. BP20 Valor proposta: R\$ 22,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12370		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,5000	-
Marca/Fabricante: Bluepad BP20 (DBI) Modelo/versão: Bluepad BP20 (DBI) Valor proposta: R\$ 22,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12370		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,3500	-
Marca/Fabricante: BAISHENG - Baisheng Medical Co., Ltd Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 22,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12370
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,6800	-
Marca/Fabricante: Bluepad/Baisheng Medical Modelo/versão: BP20 Valor proposta: R\$ 22,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12370

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 10:00:31	00.802.002/0001-02	R\$ 20,8883
08/12/2023 10:00:31	58.950.775/0001-08	R\$ 19,8300
08/12/2023 10:00:34	00.802.002/0001-02	R\$ 18,8270
08/12/2023 10:00:34	58.950.775/0001-08	R\$ 17,8700
08/12/2023 10:00:37	00.802.002/0001-02	R\$ 16,9652
08/12/2023 10:03:08	48.778.881/0001-00	R\$ 16,9700
08/12/2023 10:03:11	00.802.002/0001-02	R\$ 16,1103
08/12/2023 10:05:03	48.778.881/0001-00	R\$ 16,7900
08/12/2023 10:05:06	00.802.002/0001-02	R\$ 15,9393
08/12/2023 10:05:07	48.778.881/0001-00	R\$ 16,0000
08/12/2023 10:05:13	48.778.881/0001-00	R\$ 15,0000
08/12/2023 10:05:16	00.802.002/0001-02	R\$ 14,8500
08/12/2023 10:05:20	78.742.491/0001-33	R\$ 18,3500
08/12/2023 10:08:23	15.131.757/0001-91	R\$ 14,5000
08/12/2023 10:08:38	10.807.173/0001-70	R\$ 17,6900
08/12/2023 10:08:50	58.950.775/0001-08	R\$ 17,6800
08/12/2023 10:08:50	10.807.173/0001-70	R\$ 17,5000
08/12/2023 10:10:06	15.131.757/0001-91	R\$ 14,0000

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:00:29	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:12:07	O item 142 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:12:19	O item 142 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 13:21:37	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 142. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 13:23:27	O item 142 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 142 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 14,0000.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:25:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349/2023 - SES.UAD.ACM: "Classificação condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Compatível com equipamento WEM MOD SS 501 e SS 500, Valleylab e Force 2."
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:25:10	Nestes termos, solicito esclarecimentos. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:34:03	Bom dia! Um momento..
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 10:18:14	Prezado, confirmamos a compatibilidade do material com os equipamentos mencionados (WEM MOD SS 501 e SS 500, Valleylab e Force 2).
Sistema	19/12/2023 10:20:55	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:30:55.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 14:44:24	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 142. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 14:44:29	Favor atentar ao que se exige, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 14:44:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 14:55:12	Cientes
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 16:10:31	Senhores, favor atentar para o prazo para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 16:26:59	O item 142 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:59 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema	10/01/2024 08:54:11	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:04:11.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:00:29	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:12:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:12:19	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:12:19	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 13:21:37	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:23:27	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 14,0000.
19/12/2023 10:20:55	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0000.
19/12/2023 14:44:24	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:44:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/12/2023 16:26:59	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
10/01/2024 08:54:11	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Expansor de enxerto de pele

Expansor De Enxerto De Pele Modelo: Mecânico , Material: Alumínio Anodizado E Aço Inoxidável , Componentes: Eixo Com Lâminas, Molas, Parafuso De Ajuste , Componentes Adicionais: Manivela, Caixa Para Esterilização

Valor estimado: R\$ 7.423,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 143

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AYGUN Modelo/versão: M11-605 Valor proposta: R\$ 5.600,0000	Valor negociado: R\$ 5.550,0000	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 143

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 143.

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:00:55	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:10:56	O item 143 está encerrado.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	08/12/2023 13:22:25	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 143. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 34.061.908/0001-27	08/12/2023 14:01:43	O item 143 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27. A negociação do item 143 foi aceita pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, tendo informado R\$ 5.550,0000.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	08/12/2023 14:41:47	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 143. Prazo para encerrar o envio: 09:41:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
pelo participante 34.061.908/0001-27	08/12/2023 14:53:36	O item 143 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:36 de 08/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema	19/12/2023 11:14:24	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:24:24.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:00:55	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:10:56	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:10:56	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:22:25	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:01:43	Negociação encerrada. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 informou R\$ 5.550,0000.
08/12/2023 14:41:47	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:41:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
08/12/2023 14:53:36	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:14:24	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.600,0000, valor negociado: R\$ 5.550,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019577735: "Edital não exige prospecto, porém, a empresa apresentou, SEI 0019484464 - pág. 04. Tal documento descreve "tamanho 200 x 80mm" e edital exige "tamanho 28 x 7,88 cm". .
19/12/2023 11:14:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/12/2023 10:33:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Peça , componente equipamento hospitalar

Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Válvula, Fechamento Do Canal De Biópsia , Aplicação 3: Compatível Com Aparelho Olympus

Valor estimado: R\$ 160,9000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 315 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, melhor lance: R\$ 77,9000, valor negociado: R\$ 77,8800

Propostas do Item 147

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 77,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: 0bi1510/075 Valor proposta: R\$ 160,0000	Valor negociado: R\$ 77,8800	Quantidade ofertada: 315
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 82,0000	-
Marca/Fabricante: SAFER Modelo/versão: SAFER Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 315
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 104,9000	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R\$ 160,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 10:02:45	11.619.992/0001-56	R\$ 158,4000
08/12/2023 10:08:46	15.131.757/0001-91	R\$ 155,0000
08/12/2023 10:08:48	11.619.992/0001-56	R\$ 153,4500
08/12/2023 10:09:13	15.131.757/0001-91	R\$ 150,0000
08/12/2023 10:09:14	11.619.992/0001-56	R\$ 148,5000
08/12/2023 10:10:32	15.131.757/0001-91	R\$ 145,0000
08/12/2023 10:10:35	11.619.992/0001-56	R\$ 143,5500
08/12/2023 10:10:42	15.131.757/0001-91	R\$ 140,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 10:10:44	11.619.992/0001-56	R\$ 138,6000
08/12/2023 10:11:40	15.131.757/0001-91	R\$ 135,0000
08/12/2023 10:11:41	11.619.992/0001-56	R\$ 133,6500
08/12/2023 10:11:45	66.437.831/0001-33	R\$ 141,0000
08/12/2023 10:11:52	15.131.757/0001-91	R\$ 130,0000
08/12/2023 10:11:53	11.619.992/0001-56	R\$ 128,7000
08/12/2023 10:12:05	15.131.757/0001-91	R\$ 125,0000
08/12/2023 10:12:05	11.619.992/0001-56	R\$ 123,7500
08/12/2023 10:12:19	15.131.757/0001-91	R\$ 120,0000
08/12/2023 10:12:20	11.619.992/0001-56	R\$ 118,8000
08/12/2023 10:12:31	15.131.757/0001-91	R\$ 115,0000
08/12/2023 10:14:03	66.437.831/0001-33	R\$ 116,0000
08/12/2023 10:15:11	15.131.757/0001-91	R\$ 112,8000
08/12/2023 10:15:29	66.437.831/0001-33	R\$ 113,0000
08/12/2023 10:17:09	11.619.992/0001-56	R\$ 110,0000
08/12/2023 10:17:46	15.131.757/0001-91	R\$ 108,0000
08/12/2023 10:18:10	66.437.831/0001-33	R\$ 109,0000
08/12/2023 10:18:32	11.619.992/0001-56	R\$ 106,0000
08/12/2023 10:20:02	15.131.757/0001-91	R\$ 104,9000
08/12/2023 10:20:37	66.437.831/0001-33	R\$ 105,0000
08/12/2023 10:20:55	11.619.992/0001-56	R\$ 101,9000
08/12/2023 10:21:35	66.437.831/0001-33	R\$ 96,0000
08/12/2023 10:22:34	11.619.992/0001-56	R\$ 95,0000
08/12/2023 10:22:45	66.437.831/0001-33	R\$ 90,0000
08/12/2023 10:23:01	11.619.992/0001-56	R\$ 89,0000
08/12/2023 10:23:09	66.437.831/0001-33	R\$ 84,0000
08/12/2023 10:23:17	11.619.992/0001-56	R\$ 82,0000
08/12/2023 10:23:33	66.437.831/0001-33	R\$ 77,9000

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:02:44	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:02:44	Algumas propostas do item 147 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:25:34	O item 147 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:26:49	O item 147 está encerrado.
Sistema para o	08/12/2023 13:24:04	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 13:24:04	EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 147. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 13:50:35	O item 147 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33. A negociação do item 147 foi aceita pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, tendo informado R\$ 77,8800.
Sistema	19/12/2023 09:08:20	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:18:20.
Sistema	10/01/2024 08:54:23	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2024 09:04:23.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:02:44	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:25:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:26:49	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:26:49	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:24:04	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:50:35	Negociação encerrada. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 informou R\$ 77,8800.
19/12/2023 09:08:21	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,9000, valor negociado: R\$ 77,8800.
10/01/2024 08:54:23	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 foi habilitado.
10/01/2024 09:45:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 10 dias de janeiro de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0019740740, do **Pregão Eletrônico nº 516/2023**, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville**. Registra-se que, em complemento a Ata de Julgamento SAP.LCT (SEI nº 0019455332), os itens 117 e 143 restaram FRACASSADOS.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 10/01/2024, às 11:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019740754** e o código CRC **9A7AEC5E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.246301-8

0019740754v3
0019740754v3