

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2024-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Sistema fixação ortopédico externo**

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.232,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

**2 - Sistema fixação ortopédico externo**

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.745,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

**3 - Sistema fixação ortopédico externo**

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

**4 - Sistema fixação ortopédico externo**

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.342,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

**5 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Hidroxiapatita , Apresentação: Em Grânulos , Características Adicionais: Biocompatível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 273,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40)

**Grupo:** G1

**6 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 597,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**7 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível , Apresentação: Em Grânulos , Composição: Hidroxiapatita

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 273,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**8 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.635,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**9 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.790,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**10 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.275,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**11 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.528,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**12 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**13 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.078,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**14 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.140,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G2

**15 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral , Tipo 1: Implantável , Material\*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 245,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**16 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.411,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**17 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 268,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**18 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.674,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**19 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.370,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**20 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.819,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**21 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.003,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**22 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G3

**23 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.509,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**24 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.601,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G3

**25 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.972,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**26 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.177,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G3

**27 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Titânio , Tipo: Dentada , Aplicação: P/ Fixação Ligamentar , Tipo Uso:: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.760,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**28 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.060,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G3

**29 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.976,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G3

**30 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível , Apresentação: Em Grânulos , Composição: Hidroxiapatita

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 273,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G3

**31 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material\*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 280,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**32 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Cimentado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.411,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**33 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Femoral Bipolar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.003,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**34 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Material: Titânio , Componente: Parafuso Acetabular , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G4

**35 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.307,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**36 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.648,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**37 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.296,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**38 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Titânio , Tipo: Dentada , Aplicação: P/ Fixação Ligamentar , Tipo Uso:: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.760,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**39 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.280,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G4

**40 - Peça p,prótese**

**Descrição Detalhada:** Peça P/ Prótese Tipo: Liner , Aplicação: Para Prótese Membro Inferior , Material: Copolímero , Adicional 1: C/ Sistema De Fixação / Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.233,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G4

**41 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro Cerca De 1,8 MM, Componentes Adicionais: Abraçadeira, Trava, Grampo, Placa, Luva , Apresentação: Estéril, Uso Único, Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 885,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**42 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 618,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G4

**43 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material\*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 287,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**44 - Haste ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Femural , Aplicação: Modular,Polida , Características Adicionais: Cimentada , Tipo Uso: Artroplastia De Quadril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.411,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**45 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.003,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**46 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G5

**47 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.819,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**48 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.950,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**49 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Cerâmica , Componente: Cabeça Intercambiável , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Diâmetro Cabeça: 36 Mm De Diâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.536,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**50 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro Cerca De 1,8 MM, Componentes Adicionais: Abraçadeira, Trava, Grampo, Placa, Luva , Apresentação: Estéril, Uso Único, Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.023,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**51 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 520,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G5

**52 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.241,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G6

**53 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.487,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G6

**54 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G6

**55 - Haste intramedular umeral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Umeral Material: Titânio , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.003,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G6

**56 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Parcial De Úmero Distal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.404,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G6

**57 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**58 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.629,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**59 - Haste ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Haste Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Femural , Aplicação: Modular,Polida , Características Adicionais: Cimentada , Tipo Uso: Artroplastia De Quadril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.500,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**60 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Parcial De Úmero Distal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.059,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**61 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.549,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**62 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.604,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**63 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**64 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.003,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**65 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material\*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 245,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**66 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**67 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G7

**68 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Componentes: C/Cabeça E Glenoide , Aplicação: P/Reconstrução De Úmero Proximal Total , Tipo: Modular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.518,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G8

**69 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Diafisário , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.059,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G8

**70 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Diafisário , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G8

**71 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Diafisário , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G8

**72 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.059,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G8

**73 - Sistema fixação ortopédico externo****Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.003,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)**Grupo:** G8**74 - Cimento ortopédico****Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 320,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)**Grupo:** G8**75 - Sistema fixação ortopédico externo****Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.800,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)**Grupo:** G8**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
2	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
3	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
4	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
5	Cimento ortopédico	40	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
7	Cimento ortopédico	30	Unidade
8	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
9	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
10	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
11	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
12	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
13	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
14	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Material especial ortopedia	150	Unidade
16	Haste intramedular femoral	150	Unidade
17	Haste intramedular femoral	150	Unidade
18	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade
19	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade
20	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade
21	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade
22	Sistema fixação ortopédico externo	500	Unidade
23	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade
24	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
25	Sistema fixação ortopédico externo	150	Unidade
26	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
27	Arruela ortopédica	250	Unidade
28	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
29	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
30	Cimento ortopédico	100	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Material especial ortopedia	75	Unidade
32	Prótese de quadril	75	Unidade
33	Prótese de quadril	75	Unidade
34	Prótese de quadril	200	Unidade
35	Sistema fixação ortopédico externo	75	Unidade
36	Sistema fixação ortopédico externo	75	Unidade
37	Sistema fixação ortopédico externo	75	Unidade
38	Arruela ortopédica	75	Unidade
39	Sistema fixação ortopédico externo	50	Unidade
40	Peça p,prótese	50	Unidade
41	Fio ortopédico implantável	75	Unidade
42	Cimento ortopédico	75	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Material especial ortopedia	75	Unidade
44	Haste ortopédica	75	Unidade
45	Sistema fixação ortopédico externo	75	Unidade
46	Sistema fixação ortopédico externo	200	Unidade
47	Sistema fixação ortopédico externo	75	Unidade
48	Sistema fixação ortopédico externo	75	Unidade
49	Prótese de quadril	75	Unidade
50	Fio ortopédico implantável	75	Unidade
51	Cimento ortopédico	75	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Sistema fixação ortopédico externo	25	Unidade
53	Sistema fixação ortopédico externo	25	Unidade
54	Sistema fixação ortopédico externo	25	Unidade
55	Haste intramedular umeral	25	Unidade
56	Prótese artroplastia não convencional	25	Unidade
57	Cimento ortopédico	100	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
59	Haste ortopédica	30	Unidade
60	Prótese artroplastia não convencional	30	Unidade
61	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
62	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
63	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
64	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade

65	Material especial ortopedia	30	Unidade
66	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
67	Cimento ortopédico	30	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Prótese artroplastia não convencional	30	Unidade
69	Sistema p, artroplastia não convencional	30	Unidade
70	Sistema p, artroplastia não convencional	30	Unidade
71	Sistema p, artroplastia não convencional	30	Unidade
72	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
73	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
74	Cimento ortopédico	30	Unidade
75	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade