

**MEMORANDO SEI Nº 0024884859/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 19 de março de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as análises das amostras já testadas por esta Secretaria da Saúde:

| Item | Material/Serviço                     | Fornecedor                                           | Marca     | Parecer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M | BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA         | CREMER    | Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024884590                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21   | 909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | CREMER    | Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024884593                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22   | 909677 - ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOPLAST | <p>Conforme Análise SEI nº 0024884596, as bordas laterais das amostras não são cortadas em zigue-zague, desfia facilmente, sendo inefetiva pois o pó da atadura solta com muita facilidade e não forma o gesso posteriormente.</p> <p>Produto inadequado pois não forma a resistência correta no local da fratura para manter a mesma em repouso e</p> |

|    |                                                                                    |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    |                                                                       |                | imobilizada. <b>Amostra reprovada.</b>                                                                                                                                                                                              |
| 49 | 909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM                                 | LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA | LARISMED       | Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024884651                                                                                                                                                                                 |
| 54 | 912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |                | Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024884660                                                                                                                                                                                 |
| 55 | 912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                                           | ORTOFEN        | Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024884660                                                                                                                                                                                 |
| 56 | 909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS              | Alphmed Produtos para Saúde Ltda                                      |                | Conforme Análise SEI nº 0024884703, a amostra apresentada não possui as dobras corretas na sua extensão, desafiando todo o material. Material inadequado para uso. <b>Amostra reprovada.</b>                                        |
| 61 | 916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M                                                 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | CIEX DO BRASIL | Conforme Análise SEI nº 0024884765, o adesivo da fita é ruim, não adere a outros materiais no momento da oclusão do curativo. Fita rasga de maneira disforme, despedaçando material. Inadequada para uso. <b>Amostra reprovada.</b> |
| 63 | 917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M                                           | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | CIEX DO BRASIL | Conforme Análise SEI nº 0024884766, o adesivo da fita não adere a outros materiais e a pele. Ele solta com muita facilidade necessitando de muito material para realizar o procedimento. <b>Amostra reprovada.</b>                  |
| 64 | 917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M                                          | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             | VITAL          | Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024884089                                                                                                                                                                                 |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024884859** e o código CRC **40022CB8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

0024884859v9

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 20

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 15 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPREZIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE. - Cola Reservada até 25% | FORNECEDOR: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA |
| MARCA: CREMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOTE: 352262505A                                         |
| REGISTRO (ANVISA): 80245210070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades            |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *Atende ao descritivo.*

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

*já utilizado na instituição.*

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (X) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: *material já utilizado na instituição*

DATA: *11/08/2025*

*Enf. Aline R. Lopes*  
COREN: *197881*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 21

909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 15 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPREDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE. - Cota Principal

FORNECEDOR: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: CREMER

LOTE: 352262505A

REGISTRO (ANVISA): 80245210070

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto foi utilizado na instituição.

DATA: 11/03/2025

Enf. Aline R. Lopes

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Lider de área 10-OP ML/S.M.



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 22

909677 - ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 20 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO O USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE.

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOPLAST

LOTE: 08/25

REGISTRO (ANVISA): 80205290003

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos:

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Bordas laterais não são cortadas em zigue-zague desliza facilmente sendo infelivo pois o pó da atadura solta com muita facilidade e não forma o gesso posteriormente.

( ) Adequada ☒ Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Inadequado pois não forma a resistência correta no local da fratura para manter a mesma em repouso e imobilizado.

( ) Adequada ☒ Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: a qualidade do material inferior e não faz a função necessária.

DATA: 12/03/2025

Enf. Aline R. Lopes  
COREN-SC 177881  
OPME/SCIH

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 49

909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.

FORNECEDOR: LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA

MARCA: LARISMED

LOTE: 786

REGISTRO (ANVISA): 80773020004

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo pa em uso no instituição

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Adequado p/ função

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (☒) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 11/03/2025

Enf. Aline R. Lopes  
COREN-SC 197881  
OPME/SCIN

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 54

912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAIS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOFEN

LOTE: 250913

REGISTRO (ANVISA): 80205290008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 pacotes

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 12/03/25

Enf. Aline K. Lopes  
COREN-SC 167203

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 55

912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAIS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Principal

FORNECEDOR: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

MARCA: ORTOFEN

LOTE: 102513

REGISTRO (ANVISA): 80205290008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 pacotes

**AValiação Técnica****EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica**CONCLUSÃO**APROVA O PRODUTO: ☒ SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA: 12/03/25

Enf. Aglaide R. Lopes  
COREN-SG 197881  
Ord. de Rec. II - OPME/SCIH

**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**

# FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025  
ITEM: 56

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10CM X10CM 13 FIOS - CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. PACOTE COM 500 UNIDADES - Cota Reservada até 25% |
| FORNECEDOR: ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MARCA: Alphmed PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LOTE: 0301251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REGISTRO (ANVISA): 82861300002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## AValiação Técnica

### Embalagem

Apontamentos:

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

### Atendimento ao Descritivo

Apontamentos:

( ) Adequada ☒ Inadequada ( ) Não se aplica

### Funcionalidade/ Utilização Prática

Apontamentos:

( ) Adequada ☒ Inadequada ( ) Não se aplica

### Conclusão

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: material não atende descritivo, desfia facilmente.

DATA: 11/03/2025

Enf. Aline R. Lopes  
COREN-SP 87881  
Assinatura do Profissional/ Carimbo  
Id. de área II OPME/SEN

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 61

916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

MARCA: CIEX DO BRASIL

LOTE: FP068/25-EC1

REGISTRO (ANVISA): 10332829016

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 03 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O adesivo da fita e ruim não adere a outros materiais no momento da adesão do curativo. Fita rasga de maneira disforme despendendo o material

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Inadequado pra utilizacoes.

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao padrões de qualidade necessário.

DATA: 13/03/2025

*Enf. Aline R. Lopes*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 63

917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

MARCA: CIEX DO BRASIL

LOTE: FP326/24-GC1

REGISTRO (ANVISA): 10332829016

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

**AValiação Técnica****EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O adesivo da fita não adere a outros materiais e a pele ele solta com muita facilidade necessitando de muito material para realizar o procedimento. Ao descolar a fita

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Torna-se inadequado pois o gasto com material é muito maior e mesmo gastando material não fica adequado para sua finalidade

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: não atende ao padrão de qualidade mínimo.

DATA: 13/03/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Enf. Alinne K. Lopes  
COREN-SC 197883  
Elder de área II - OPME/SEMI



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 64

917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESMES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: VITAL

LOTE: 240414

REGISTRO (ANVISA): 10296900186

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (☒) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Bom Aderencia na pele; fixação adequada.

DATA: 16/03/25

  
Marcos Laurett  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL / CARIMBO  
COREN-SC 740.705