



Prefeitura de
Joinville

Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0014090315/2022 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de agosto de 2022.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações
Sra. Daniela Mezalira

Assunto: Análise de Amostras do Pregão Eletrônico nº 218/2022.

Em atenção ao solicitado no memorando 0013929935 apresentamos as manifestações das análises das amostras_das seguintes empresas:

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Referente aos itens **01, 76 e 77**, proposta comercial documento SEI nº 0013775364, entrega anexo SEI nº 0014089013

Item 01: Avental de segurança Confeccionado em raspa de couro, sem manga, sem emendas, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes, medindo 100 cm de comprimento e com largura 60 cm, com CA – Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um avental com CA 13.999 (encontra-se vencido) e o documento de entrega com CA 44.182, ambos **com tiras sem fivelas**, não estando de acordo com o descritivo no que refere ter "fivelas metálicas".

Em analise do descritivo, não estando de acordo com o solicitado. **Estando reprovada.**

Item 76: Respirador PFF 1 Respirador purificador de ar de segurança PFF1, tipo peça semi-facial filtrante para partículas, com válvula de exalação, com tiras de elástico, com CA - Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um respirador PFF1 com CA 38.501, (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 77: Respirador Semifacial PFF2 com válvula Respirador purificador de ar, tipo peça

semifacial, sem manutenção, descartável, PFF2, proteção contra poeiras, névoas e fumos, com válvula de exalação e CA – Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um respirador PFF2, com CA 38.944 (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

BONA GENTE COMERCIAL LTDA

Referente aos itens **02, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, e 91**, proposta comercial documento SEI nº 0013929153, entrega anexo SEI nº 0014077961.

Item 02: Avental de Soldador Avental confeccionado em raspa de couro, com mangas, tipo barbeiro, com ajustes, tamanho de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura, com CA - Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um avental de raspa sem "mangas" com CA 13.989, não estando de acordo com o descritivo que refere "com mangas".

Em analise do descritivo, não estando de acordo com o solicitado. **Estando reprovada.**

Itens 43, 44, 45 e 46: Capa de chuva de trevira Capa de chuva de trevira, manga longa com capuz, fechamento através de botões de pressão, com costura eletrônica, cor amarela, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho P (M, G e GG).

Analise da Amostra: Apresentado amostra de uma Capa de Chuva de PVC tamanho P, CA 28.191, (encontra-se válido) não estando de acordo com o descritivo que refere de "trevira".

Em analise do descritivo, não estando de acordo com o solicitado. **Estando reprovada.**

Item 56: Luva de PVC Cano Longo Luva de PVC cano longo, cor verde, palma da mão áspera, com no mínimo 65 cm de comprimento, tamanho 9,5, com CA - Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um par de luvas de PVC cano longo, marca Plastcor, CA 34.570 (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Itens 57, 58, 59, 60 e 61: Macacão de proteção não tecido branco Macacão de proteção com capuz, manga longa, confeccionado de material não tecido, fechamento frontal com zíper, com elástico nas extremidades, cor branca, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho P (M, G, GG e XGG).

Analise da Amostra: Apresentado amostra de Macacão de proteção não tecido, marca Vicsa Fafety, CA 20.662, (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Itens 62, 63 e 64: Macacão de trevira Macacão de segurança confeccionado em trevira, fechamento através de zíper, mangas longas, com capuz, cor amarela, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho M , (G e GG).

Analise da Amostra: Apresentado amostra de Macacão de segurança de trevira, tamanho GG, CA 33.621, (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 66: Mosquetão oval confeccionado em aço com dupla trava de segurança, com abertura podendo variar entre 18 mm a 20 mm.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um mosquetão de aço com dupla de segurança.

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 69: Perneira de segurança Confeccionada em material sintético, telas em aço revestidas com PVC, metatarso em material sintético com protetor em polipropileno, fechamento através de solda eletrônica e costuras. Com gravação indelével do nome do fabricante e número do CA.

Analise da Amostra: Empresa não apresentou amostra, enviou uma cópia do CA 38.699, (encontra-se válido), não estando de acordo com o descritivo "tela de aço".

Em analise do descritivo, não estando de acordo com o solicitado. **Estando reprovada.**

Item 91: Touca/Capuz de brim para soldador Touca/capuz de Brim para Soldador (sem aba) na cor azul, com fechamento frontal com CA Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de uma touca da marca Plastcor, CA 40.038, (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ,

Referente aos itens **49** e **70, 78**, proposta comercial documento SEI nº 0013775958, entrega anexo SEI nº 0014076033 e 0014075986

Item 49: Corda tipo poliamida de 12 mm de diâmetro para trava queda.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de corda poliamida de 12 mm conforme as especificações (com o relatório de ensaio).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 70: Protetor facial de segurança, tamanho 8", constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste . Com visor transparente incolor. Com certificado de aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de Protetor facial de segurança CA 38.802 (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 78: Respirador semifacial PFF2, tipo concha, com carvão ativado, com válvula Respirador purificador de ar tipo peça semifacial sem manutenção, descartável, PFF2, com carvão ativo (ativado) com válvula de exalação, formato concha (não dobrável) com proteção contra poeiras, névoas e fumos, com CA – Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de uma peça de Respirador PFF2 - CA 40808 (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI,

Referente ao item **53** e lote **01**, proposta comercial documento SEI nº 0013776169,

Item 53: Luva de segurança Tricotada 4 fios 100% algodão, pigmentada na palma e dedos, com CA – Certificado de Aprovação. **Tamanho Único**

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um par de Luvas tricotada pigmentada, marca Super Safety CA 33.529 (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Lote 01: Item 94, 95 e 96.

Item 94: Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com CA – Certificado de Aprovação

Analise da Amostra item 94: Apresentado amostra de Cinto de Segurança tipo paraquedista marca Camper com CA 45.432 (encontra-se válido).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 95: Talabarte de segurança duplo, tipo Y. comprimento entre 90 à 130 cm, contém dois conectores classe A com abertura entre 50 à 55 mm e um conector classe T com abertura entre 17 mm à 20 mm.

Analise da Amostra item 95: Apresentado amostra de um Talabarte duplo, tipo Y, marca Camper (mesma marca do Cinto de Segurança).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 96: Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda 12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.

Analise da Amostra item 96: Apresentado amostra de Trava quedas em aço, marca Camper (mesma marca do Cinto de Segurança).

Em analise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente;
Segurança do Trabalho



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Alves Urbanski, Servidor(a) Público(a)**, em 09/09/2022, às 14:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 09/09/2022, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Barreiros dos Passos, Coordenador (a)**, em 09/09/2022, às 15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014090315** e o código CRC **F7C00FA5**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.176111-0

0014090315v26



Prefeitura de
Joinville

Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0014229695/2022 - SGP.USS.SMT

Joinville, 09 de setembro de 2022.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações
Sra. Daniela Mezalira

Assunto: Análise de Amostras do Pregão Eletrônico nº 218/2022.

Em atenção ao solicitado no memorando 0014008634, apresentamos as manifestações das análises das amostras das seguintes empresas:

COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA, referente ao item **03**, proposta comercial documento SEI nº 0014007615, entrega anexo SEI nº0014229308;

Item 03: Avental de Trevira Com tiras soldadas no avental (para ajustes), na cor branca, com CA - Certificado de Aprovação.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um avental com CA 28.303: "(Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes)", não estando de acordo com o descriptivo no que refere "Avental de Trevira".
Em analise do descriptivo, não estando de acordo com o solicitado. **Estando reprovada.**

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao item **55**, proposta comercial documento SEI nº 0013975876, entrega anexo SEI nº 0014229474.

Item 55: Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 10.

Analise da Amostra: Apresentado amostra de um par de luvas CA 29.012, (encontra-se válido).
Em analise do descriptivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ,

Referente ao item **54**, proposta comercial documento SEI nº 0013979683, entrega anexo SEI nº 0014229633;

Item 54: Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 9.

Analise da Amostra: Amostra apresentada fora do prazo, sendo entregue dia 06/09/2022 as 15:45 horas, conforme anexo de entrega SEI 0014229633.

Em analise. **Estando Reprovada.**

Ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente;
Segurança do Trabalho



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Alves Urbanski, Servidor(a) Público(a)**, em 09/09/2022, às 14:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Barreiros dos Passos, Coordenador (a)**, em 09/09/2022, às 14:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 09/09/2022, às 14:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014229695** e o código CRC **8EA78BAA**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.176111-0

0014229695v15