

REQUISITOS DA COBERTURA METÁLICA PÁTIO EBM

PESO PRÓPRIO ESTRUTURA METÁLICA = 78,5 kN/m²  
TELHA TERMO ACÚSTICA DA COBERTURA = 0,10 kN/m²  
SOBRECARGA COBERTURA ABNT NBR 8800:2008 = 0,25 kN/m²  
PRESSÃO DINÂMICA VENTO ABNT NBR 6123:1980 = 0,65 kN/m²  
PERFIS DOBRADOS = ASTM A36  
PARAFUSOS = ASTM A325  
ELETRODOS PARA SOLDA, CONFORME NORMA AWS D1.1  
AS SOLDAS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE FECHADAS (TODO O CONTOURNO)  
CONSIDERAR SOLDAS DE PENETRAÇÃO PARCIAL (TABELA 9, ABNT NBR 8800:2008)

NOTAS IMPORTANTES:

LIMPEZA ESTRUTURA, JATEAMENTO ABRASIVO  
TRATAMENTO ESTRUTURA: GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE  
TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL  
CONFLITOS ENTRE ESCALA E COTA, PREVALECE A COTA

QUADRO DE REVISÕES		DATA	DESENHO
REVISÃO	DESCRIÇÃO		
0	EMISSION INICIAL	02/07/2020	ALAN
1			
2			
3			

APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
MUNICÍPIO DE JOINVILLE 83.169.623/0001-10	GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA 00492851905 126956-9






**ENGEPLANTI**  
PROJETOS E SUPERVISÃO  
Rua Conselheiro Malta, 758 - Centro - Florianópolis - SC  
CEP: 88010-102 Fone: (48) 30120907 E-mail: marcos@engeplanti.com.br



**EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA**  
GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC: 126956-9



PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JOINVILLE	
EDIFICAÇÃO	E.M. PAUL HARRIS	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 08/20/01.51.0313
ENDEREÇO	RUA CANELINHA, Nº 85, SÃO MARCOS	
PROJETO	ARQUIVO 01-16_EMT_FE_001_PERSPEC-R00	DATA 02/07/2020
CONTEÚDO	ETAPA PROJETO EXECUTIVO	FOLHA EMT 01/03
PERSPECTIVAS COBERTURA PÁTIO		
Engeplanti Consultoria Ltda   CREA nº 163388-0   CNPJ 23.002.667/0001-29 Rua Conselheiro Malta, Nº 758   CEP 88010-102 - Florianópolis Fone: (48) 30969-3345 E-mail: guilherme@engeplanti.com.br		





PESO PRÓPRIO ESTRUTURA METÁLICA = 78,5 kN/m²  
TELHA TERMO ACÚSTICA DA COBERTURA = 0,10 kN/m²  
SOBRECARGA COBERTURA ABNT NBR 8800:2008 = 0,25 kN/m²  
PRESSÃO DINÂMICA VENTO ABNT NBR 6123:1980 = 0,65 kN/m²  
PERFIS DOBRADOS = ASTM A36  
PERFIS LAMINADOS = ASTM A36  
PARAFUSOS = ASTM A325  
ELETRODOS PARA SOLDA, CONFORME NORMA AWS D1.1  
AS DEVEM ESTAR DEVEM SER FECHADAS (TODO O CONTO)NO  
DAS DE PENETRAÇÃO PARCIAL (TABELA 9, ABNT NBR 8800:2008)

NOTAS IMPORTANTES:  
LIMPEZA ESTRUTURA: JATEAMENTO ABRASIVO  
TRATAMENTO ESTRUTURA: GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE  
TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL  
CONFLITOS ENTRE ESCALA E COTA, PREVALECE A COTA




QUADRO DE REVISÕES		DATA		DESENHO	
REVISÃO	DESCRIÇÃO				
0	EMISSÃO INICIAL	02/07/2020		ALAN	
1					
2					
3					


  

APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>MUNICÍPIO DE JOINVILLE</b>                      53.169.623/0001-10                 </div>	RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA</b> <b>00492851905</b> Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA Dados: 2020.11.23 22:37:11 -03'00' <b>GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA</b> 126956-9
---	---



**ENGEPLANTI**  
 PROJETOS E SUPERVISÃO  
Rua Conselheiro Mafra, 78 - Centro - Jororó/SP  
 CEP: 13040-000  
 Fone: (48) 310-02077 - Email: contato@engeplanti.com.br



**EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA**  
  
**GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/SC: 120666-9

PROPRIETÁRIO	<b>MUNICÍPIO DE JOINVILLE</b>	
EDIFICAÇÃO	<b>E. M. PAUL HARRIS</b>	
ENDEREÇO	<b>RUA CANELINHA, Nº 85, SÃO MARCOS</b>	
PROJETO	<b>ESTRUTURAL METÁLICO</b>	
CONTÉUDO	<b>PLANTA, CORTES E DETALHES DA COBERTURA</b>	

ARQUIVO  
371-19\_EMIT\_FIC\_002\_COBERT-800

ETAPA  
ESCALA

Data  
02/07/2020

FOLHA  
**EMT 02/03**

Engenheiro Consultoria Ltda | CREA n° 163388-0 | CNPJ 23.002.687/0001-29  
 Rua Conselheiro Mafra, Nº 758-1 CEP 88010-102 - Florianópolis Fone: (48) 30965-3343 E-mail: guilherme@engeplanti.com.br



