

Pregão Eletrônico

460027.2582020 .25384 .4757 .552848884



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00258/2020 (SRP)

Às 09:03 horas do dia 22 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.073068-4, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00258/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de periféricos e equipamentos odontológicos para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO MISTURADOR DOSADOR AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA, FONTE BIVOLT, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANALÓGICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 614,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J E R COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 529,2000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ ENDODONTIA/PRÓTESE /DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.488,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.660,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 3

Descrição: BOMBA DE VÁCUO**Descrição Complementar:** 17622 - BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.790,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.780,0000 e com valor negociado a R\$ 3.779,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA**Descrição Complementar:** CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECHANICO, MOTORREDUTOR, ISENTOS DE ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES CAIXACOMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.698,2200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.850,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 5

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA

Descrição Complementar: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECHANICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES CAIXACOMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.698,2200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.410,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 6

Descrição: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO, TIPO PINO ELÁSTICO, APLICAÇÃO CONTRA ÂNGULO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R\$ 298,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 210,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 7

Descrição: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JUNTA DO SPRAY, APLICAÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 225
Valor Máximo Aceitável: R\$ 299,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a quantidade de 225 Unidade .

Item: 8

Descrição: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JUNTA DO SPRAY, APLICAÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 75
Valor Máximo Aceitável: R\$ 299,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a quantidade de 75 Unidade .

Item: 9

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS BASE, MICROMOTOR, CABO, PEDAIS., CARACTERÍSTICA ADICIONAL CERCA DE 350 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R\$ 300,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 214,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Histórico

Item: 1 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 614,0000	R\$ 30.700,0000	17/07/2020 09:24:05
Marca: KOONDTECH YG100 Fabricante: KOONDTECH YG100 Modelo / Versão: KOONDTECH YG100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPAS PROTETORAS EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRUPTOR DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPAS; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.							
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 614,0000	R\$ 30.700,0000	21/07/2020 23:15:09
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: DENTMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPAS PROTETORAS EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRUPTOR DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPAS; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO. MODELO: DENTMIX MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)							
30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	Sim	Sim	50	R\$ 614,1310	R\$ 30.706,5500	21/07/2020 10:09:29
Marca: IMPLA Fabricante: IMPLA Modelo / Versão: IMPLAMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPAS PROTETORAS EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRUPTOR DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPAS; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.							
66.525.379/0001-61	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 614,1400	R\$ 30.707,0000	20/07/2020 15:20:24
Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo / Versão: AMALGAMADOR / YG-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPAS PROTETORAS EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRUPTOR DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPAS; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.							
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Sim	Sim	50	R\$ 614,1400	R\$ 30.707,0000	21/07/2020 16:48:47
Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo / Versão: AMALGAMADOR DIGITAL CAPSULAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR DIGITAL CAPSULAR - KONDENTECH AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPAS PROTETORAS EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE /							

SWITCH INTERRUPTINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÉTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO

19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 614,1400	R\$ 30.707,0000	21/07/2020 17:09:48
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: YG100

Fabricante: KODENTECH

Modelo / Versão: NAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "17611 - AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRUPTINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÉTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO."

26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 614,1400	R\$ 30.707,0000	21/07/2020 17:19:57
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EC MIX

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: EC MIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TIPO BATEDOR UNIVERSAL PARA AMALGAMAS E IONOMEROS EMCAPSULAS PRE-DOSIFICADAS CORPO INJETADO EM POLIURETANOPAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL MOTOR BIFASICO COM ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO CHEGANDO ATÉ 4600 OPM HASTES DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELÍPTICO. CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/SWITCH SUPORTE DAS GARRAS TAMPA ACRÍLICA PORTA FUSÍVEL TENSÃO 127V A 220V (MULTITENSÃO) CONSUMO 270 VA FREQUÊNCIA 60 HZ TEMPO DE PROGRAMAÇÃO 0 A 60 SEGUNDOS SÉRIES DE 1 EM 1 SEGUNDOS ALTURA 210MM LARGURA 134MM COMPRIMENTO 213MM PESO 3,2 KG GARANTIA 12 MESES - EC-MIX F - ECEL P - NAC RDC 185

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	50	R\$ 647,0000	R\$ 32.350,0000	21/07/2020 14:41:54
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: KONDENTECH

Fabricante: KONDENTECH

Modelo / Versão: YG100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRUPTINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÉTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.

08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 684,0000	R\$ 34.200,0000	22/07/2020 08:53:37
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ALTMIX DIGITAL

Fabricante: ALTMIX DIGITAL

Modelo / Versão: ALTMIX DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICROCHAVE / SWITCH INTERRUPTINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM, OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 714,0000	R\$ 35.700,0000	21/07/2020 18:22:13
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: EC-MIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura. Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura. Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. PAINEL DE

comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. Motor bifásico com 4 rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4600 oscilações por minuto. Motor fixado numa chapa independente com quatro molas para melhor absorção da vibração. Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do último tempo selecionado e períodos precisos de trituração. Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. Tampa confeccionada em acrílico transparente. Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Suporte das Garras; Tampa Acrílica; Porta Fusível

27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	22/07/2020 08:01:36
	Marca: Ecel Fabricante: Ecel Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECMIX						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	22/07/2020 08:19:31
	Marca: Ecel Fabricante: Ecel Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECMIX						
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 4.147,0000	R\$ 207.350,0000	21/07/2020 23:40:07
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: VIBRAMAT SPEED II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO MISTURADOR DOSADOR AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA, FONTE BIVOLT, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANALÓGICO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.147,0000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 980,0000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 980,0000	02.605.669/0001-32	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 714,0000	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 684,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 647,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,1400	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,1400	66.525.379/0001-61	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,1400	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,1400	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,1310	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 614,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 600,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:11:56:743
R\$ 594,0000	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:13:16:093
R\$ 546,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:14:18:343
R\$ 540,5400	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:14:18:780
R\$ 535,1300	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:15:48:377
R\$ 529,7700	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:15:50:710
R\$ 520,0000	66.525.379/0001-61	22/07/2020 09:16:28:690
R\$ 514,8000	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:16:31:237
R\$ 630,0000	02.605.669/0001-32	22/07/2020 09:17:30:550
R\$ 500,0000	66.525.379/0001-61	22/07/2020 09:17:50:820
R\$ 495,0000	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:17:51:807
R\$ 600,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:18:42:917
R\$ 420,0000	66.525.379/0001-61	22/07/2020 09:18:55:077
R\$ 415,8000	30.082.076/0001-74	22/07/2020 09:18:58:337

R\$ 597,0300	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:19:26:477
R\$ 529,2000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:19:41:650
R\$ 597,0200	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:19:44:930
R\$ 533,4000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:19:46:667
R\$ 591,0597	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:19:53:240
R\$ 591,0400	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:20:14:693
R\$ 585,1491	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:20:22:790
R\$ 585,1296	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:20:46:637
R\$ 579,2976	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:20:55:883
R\$ 579,2783	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:21:21:233
R\$ 571,7100	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:21:33:533
R\$ 571,7000	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:21:54:837
R\$ 600,0000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:22:09:290
R\$ 684,0000	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:23:42:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:11:18	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:25:43	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:05:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ/CPF: 30.082.076/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:16:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ/CPF: 30.082.076/0001-74.
Recusa	04/09/2020 10:14:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ/CPF: 30.082.076/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 415,8000. Motivo: De acordo com a análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi devidamente desclassificada por não atender as exigências previstas no Edital, conforme motivos informados no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2020 10:21:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.525.379/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2020 11:10:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.525.379/0001-61.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:31:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:31:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:31:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:41:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 15:07:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 15:07:28	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Recusa	30/09/2020 10:01:23	Recusa da proposta. Fornecedor: KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.525.379/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 420,0000. Motivo: De acordo com a análise técnica, memorando SEI 7081522, a proposta foi devidamente desclassificada por não atender as exigências previstas no Edital, conforme motivos informados no chat.
Aceite	30/09/2020 10:01:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 529,2000.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 2.451,0000	R\$ 49.020,0000	22/07/2020 08:53:37
Marca: ALT JET CERAMIC PUMP Fabricante: ALT JET CERAMIC PUMP DIGITAL Modelo / Versão: ALT JET CERAMIC PUMP DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ; BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; > DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA; PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).							
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.200,0000	R\$ 64.000,0000	21/07/2020 23:15:09
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: PRIME PUMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ; BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; > DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA; PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. - REGISTRO ANVISA E INMETRO. - DISPENSADO DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008							
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.487,0000	R\$ 69.740,0000	21/07/2020 18:22:13
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: PRIME PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ; BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; > DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA; PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)							
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,0000	R\$ 69.760,0000	17/07/2020 14:08:14
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SONIC PRAIME PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS							

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,0000	R\$ 69.760,0000	21/07/2020 14:41:54
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SONIC MAX PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL;> DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).							
79.291.878/0001-83	ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,0000	R\$ 69.760,0000	21/07/2020 20:25:20
Marca: SAEVO Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: SONIC DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL;> DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).							
26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,7000	R\$ 69.774,0000	21/07/2020 17:19:57
Marca: SONIC DUO BP Fabricante: SAEVO Modelo / Versão: SONIC DUO BP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONIC DUO COM BOMBA PERISTÁLTICA (MODELO BP) - *TRANSDUTORULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHASCERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. *BOMBA PERISTÁLTICACOM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA. *RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVELTRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. LISO, COMCANTOS ARREDONDADOS. *PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: -REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, - DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURADE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA,EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA. *TAMPA DO RESERVATÓRIO DEBICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. *PAINEL - COMANDOS PRÓXIMOSCOM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: - SELETOR DIGITAL DEOPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). - SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO,ENDO E SCALLING. - AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DOFLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. - AJUSTE FINO DA ÁGUA NOSPROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COMCONTROLE DE FLUXO. PERMITE TAMBÉM A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO(CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS, ETC). -AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. *3 INSERTOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO. *CAPAS AUTOCLAVÁVEIS:TERMOPLÁSTICO ESPECIAL PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISÃO NOSMOVIMENTOS. O APARELHO VEM ACOMPANHADO DE 1 CAPA EXTRA, REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL. 01 - RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PROPORCIONA UM VISUAL AGRADÁVEL EHARMÔNICO, ALÉM DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. 02 - PRIVILEGIA AERGONOMIA, EVITANDO O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES (TENDINITES). 03 - TECLA GERAL - LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL, QUEFACILITA A VISUALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAR O ACIONAMENTO DO APARELHO.04 - POSSIBILITA O USO DE ÁGUA FILTRADA E/OU TRATADA ESPECIFICAMENTE,ALÉM DE OUTROS LÍQUIDOS COMO, POR EXEMPLO, O SORO (MODELO BP). 05 - POSSIBILITA O PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO SEM A NECESSIDADE DEDESDLOCAR O EQUIPAMENTO DEVIDO AO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAVÁLVULA (MODELO BP). - FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA - FÁCILLIMPEZA E DESINFECÇÃO 06 - FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. NÃOPRODUZ TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR. 07 - AS PASTILHAS DE CERÂMICAGERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, OU SEJA, COM A MESMAAMPLITUDE E FREQUÊNCIA, REPRESENTANDO MAIOR PRODUTIVIDADE AOPROFISSIONAL. 08 - AS VIBRAÇÕES PIEZOELÉTRICAS PRODUZEM BAIXO ÍNDICE DECALOR, PERMITINDO QUE O OPERADOR TRABALHE COM POUCA QUANTIDADE DEÁGUA PARA EVITAR O EXCESSO DE NÉVOA, E, SE NECESSÁRIO, ATÉ SEM O USO DAÁGUA, PARA PROCEDIMENTOS DE CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA ECIMENTAÇÕES. 09 - A DIRECIONALIDADE DAS VIBRAÇÕES É PERFEITA, OU SEJA,ELAS OCORREM EM UM ÚNICO PLANO LONGITUDINAL, PERMITINDO AREALIZAÇÃO DE RASPAGEM SEM CAUSAR TRAUMAS AOS DENTES.M - SONIC DUO BP F -SAEVO P - NAC RMS: 10069210086							

05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,7700	R\$ 69.775,4000	17/07/2020 09:24:05
Marca: ALLIAGE/ SAEVO SONIC Fabricante: ALLIAGE/ SAEVO SONIC DUO Modelo / Versão: ALLIAGE/ SAEVO SONIC DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA; PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO ULTRASSOM); SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO ESCALLING; AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)"							
33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,7700	R\$ 69.775,4000	21/07/2020 15:28:26
Marca: Schuster/ Jetlaxis S Fabricante: Schuster/ Jetlaxis Sonic BP LED Modelo / Versão: Schuster/ Jetlaxis Sonic BP LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17612 - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL;> DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)							
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,7700	R\$ 69.775,4000	21/07/2020 16:48:47
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: APARELHO ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ECEL APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL;> DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS). Registro M.S.: 80366400010							
19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.488,7700	R\$ 69.775,4000	21/07/2020 17:09:48
Marca: ALT JET CERAMIC PUMP Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: NAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "17612 - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: > REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL;> DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); > SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; > AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)."							

27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 Marca: Ecel Fabricante: Ecel Modelo / Versão: SONIC MAX PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONIC MAX PLUS	Sim	Sim	20	R\$ 4.200,0000	R\$ 84.000,0000	22/07/2020 08:01:36
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: Ecel Fabricante: Ecel Modelo / Versão: SONIC MAX PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONIC MAX PLUS	Sim	Sim	20	R\$ 4.200,0000	R\$ 84.000,0000	22/07/2020 08:19:31
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: JETLAXIS LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS	Sim	Sim	20	R\$ 12.458,4000	R\$ 249.168,0000	21/07/2020 23:40:07

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.458,4000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 4.200,0000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 4.200,0000	02.605.669/0001-32	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,7700	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,7700	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,7700	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,7700	33.246.555/0001-77	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,7000	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,0000	15.483.303/0001-80	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.488,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.487,0000	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.200,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 2.451,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 2.200,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:12:16:200
R\$ 3.000,0000	33.246.555/0001-77	22/07/2020 09:12:38:180
R\$ 2.990,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:16:21:097
R\$ 2.590,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:17:35:390
R\$ 2.450,0000	02.605.669/0001-32	22/07/2020 09:18:05:170
R\$ 2.178,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:18:10:560
R\$ 2.150,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:18:42:287
R\$ 2.156,2200	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:18:46:623
R\$ 2.993,0200	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:19:51:143
R\$ 2.689,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:20:00:380
R\$ 2.128,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:20:00:927
R\$ 2.070,3300	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:20:16:620
R\$ 2.100,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:20:20:780
R\$ 2.048,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:20:35:533
R\$ 2.027,5200	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:20:44:197
R\$ 1.954,5700	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:21:00:637
R\$ 2.006,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:21:02:610
R\$ 1.935,0200	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:21:07:463
R\$ 1.903,2700	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:21:22:607
R\$ 1.915,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:21:25:097
R\$ 1.884,2300	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:21:42:063

R\$ 1.884,2400	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:21:44:380
R\$ 1.857,9000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:22:00:287
R\$ 1.839,3200	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:22:07:743
R\$ 1.820,9200	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:22:23:217
R\$ 1.802,7100	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:22:27:717
R\$ 1.902,0000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:22:32:220
R\$ 1.784,6800	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:22:48:473
R\$ 1.766,8300	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:22:55:600
R\$ 1.749,1600	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:23:11:700
R\$ 1.730,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:24:47:423
R\$ 1.731,6700	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:24:50:107
R\$ 1.712,7000	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:24:57:147
R\$ 1.729,9900	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:25:18:003
R\$ 1.694,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:26:34:413
R\$ 1.677,0600	35.764.167/0001-03	22/07/2020 09:26:38:627
R\$ 1.660,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:27:29:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:11:45	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:29:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:06:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 11:55:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	04/09/2020 10:16:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.660,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.261,0000	R\$ 22.610,0000	22/07/2020 08:53:37
	Marca: DELTRAMED PP Fabricante: DELTRAMED PP Modelo / Versão: DELTRAMED PP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV – 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).						
79.291.878/0001-83	ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.780,0000	R\$ 37.800,0000	21/07/2020 20:56:47
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SUCTRON PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV – CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV POTÊNCIA 1,5HP VÁCUO 720 MMHG. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).						
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.790,0000	R\$ 37.900,0000	17/07/2020 09:24:05

	Marca: EVOX EVO 2 1/2 HP Fabricante: EVOX EVO 2 1/2 HP Modelo / Versão: EVOX EVO 2 1/2 HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV – 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.790,0000	R\$ 37.900,0000	17/07/2020 14:08:14
	Marca: EVOXEO I Fabricante: EVOXEO I Modelo / Versão: EVOXEO I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17622 - BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).						
25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	10	R\$ 3.790,0000	R\$ 37.900,0000	21/07/2020 14:41:54
	Marca: DELTRAMED Fabricante: DELTRAMED Modelo / Versão: PP1N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV – 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).						
19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.790,0000	R\$ 37.900,0000	21/07/2020 17:09:48
	Marca: THOR Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: NAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "17622 - BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV – 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)."						
26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.790,0000	R\$ 37.900,0000	21/07/2020 17:19:57
	Marca: SUPERGAP 1 Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: SUPERGAP 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VACUO SUPERGAP 1 DESENVOLVIDA PARA ATENDER 1 CONSULTORIODONTOLOGICO SEMISSECA BIVOLT COM CHAVE SELETORA TEMPORIZADOR DEDESLIGAMENTO QUE GARANTE A LIMPEZA FINAL DAS TUBULACOES; MOTOR WEG;FILTRO DE RESIDUOS NA ENTRADA DE SUCCAO; COMANDO COM ACIONAMENTO ELETROTRONICO; PROTECAO CONTRA CORROSAO NO EIXO DO MOTOR; CARENAGEMEM POLIESTIRENO (PS); PES NIVELADORES; VALVULA SOLENOIDE COR: BRANCONIVEL DE RUÍDO (DB): 70 DB RPM: 1.750 VAZAO MAXIMA DE AR: 150 L/MIN. VACUOMAXIMO: 330 MMHG VOLTAGEM: 127/220V COM CHAVE SELETORA FREQUENCIA: 60HZ PESO BRUTO: 13 KG PESO LIQUIDO: 12,5 KG CONSUMO DE AGUA: 0,08 L/MIN.CONSUMO DE ENERGIA: 0,25 KW/H POTENCIA: 250W - 1/3CV - 0,33HP DIMENSOES:23,2 X 23,5 X 34 CM (L X A X P) GARANTIA: 1 ANO COD: BVS1BRPT M – SUPERGAP 1 F– CRISTOFOLI P – NAC RDC 185						
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	10	R\$ 3.790,0000	R\$ 37.900,0000	21/07/2020 17:38:37
	Marca: ALLIAGE Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: D700 1/2 HP 127/220 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A bomba de vácuo da D700 está disponível nos modelos para atender 2 ou 4 cadeiras odontológicas simultaneamente, sem perda de rendimento. Ela tem um sistema de alta potência de sucção, que garante um campo de trabalho com melhor visibilidade para o cirurgião-dentista e diminui a necessidade de utilização da cuspideira. Além de ser compacta e de fácil assepsia, ela também é mais silenciosa, com baixa emissão de ruídos. Informações Técnicas INFORMAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60HZ 240 VAC ± 10% 50HZ Potência do motor Modelo 1HP – atende até 4 cadeiras odontológicas Modelo ½ HP – atende até 2 cadeiras odontológicas Consumo de água: 0,4 l/min Pressão de água: 14 PSI ± 2 Níveis de vácuo: 500 mm/Hg Vazão de ar: 220 l/min Peso: 35 kg Altura: 378 mm Comprimento: 375 mm Largura: 245 mm Consumo de energia: 1650 VA ± 10% Fusíveis: 10 A Nível de vácuo: 450 mm/Hg Potência: 1397 VA +/- 10% Sentido da rotação: Horário Tensão: 220 V Frequência: 50/60 Hz Corrente: 7,5 A Rotação: 3520 RPM						
27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	22/07/2020 08:01:36

Marca: Alt Fabricante: Alt Modelo / Versão: Alt Pump Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alt Pump							
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	22/07/2020 08:19:31
Marca: Alt Fabricante: Alt Modelo / Versão: Alt Pump Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alt Pump							
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 9.106,0000	R\$ 91.060,0000	21/07/2020 23:40:07
Marca: DELTRAMED Fabricante: DELTRAMED Modelo / Versão: PP1N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17622 - BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 1 CONSULTÓRIO BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV POTÊNCIA/ VÁCUO 1,5 HP/ 720 MM HG.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.106,0000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 4.000,0000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 4.000,0000	02.605.669/0001-32	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.790,0000	15.483.303/0001-80	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.790,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.790,0000	27.792.194/0001-61	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.790,0000	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.790,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.790,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 3.780,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 2.261,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 2.270,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:12:36:820
R\$ 2.238,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:17:25:850
R\$ 2.240,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:18:49:817
R\$ 2.239,0000	02.605.669/0001-32	22/07/2020 09:19:38:887
R\$ 3.752,1000	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:20:02:100
R\$ 3.714,2000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:20:12:117
R\$ 3.705,2100	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:20:23:470
R\$ 3.668,0700	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:20:35:067
R\$ 3.664,7500	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:20:39:003
R\$ 3.628,0700	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:20:50:267
R\$ 3.627,1200	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:20:59:960
R\$ 3.590,8400	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:21:14:027
R\$ 3.585,4300	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:21:22:497
R\$ 3.549,5200	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:21:34:037
R\$ 3.547,6100	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:21:47:680
R\$ 3.512,1100	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:21:58:910
R\$ 3.503,6700	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:22:05:397
R\$ 2.210,1100	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:22:22:000
R\$ 3.468,5500	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:23:01:737
R\$ 3.468,2900	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:23:14:787
R\$ 2.187,9000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:23:21:243
R\$ 2.699,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:23:29:500
R\$ 2.692,8900	26.395.502/0001-52	22/07/2020 09:23:35:067
R\$ 2.165,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:23:51:117
R\$ 2.089,3100	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:24:07:873
R\$ 2.065,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:24:23:490
R\$ 2.022,8300	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:24:39:517

R\$ 2.000,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:25:10:083
R\$ 1.965,2500	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:25:26:860
R\$ 1.944,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:25:43:500
R\$ 1.922,4200	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:25:58:983
R\$ 1.924,5000	27.302.069/0001-26	22/07/2020 09:26:03:417
R\$ 1.901,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:26:22:383
R\$ 1.857,7100	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:26:38:807
R\$ 1.839,1200	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:27:19:163
R\$ 1.804,4000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:27:35:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:11:55	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:29:36	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/07/2020 09:29:36	Item teve empate real para o valor 3.790,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:06:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:09:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Recusa	04/09/2020 10:17:45	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.804,4000. Motivo: Conforme análise da Equipe Técnica, Memorando SEI nº 6940605, a proposta apresentada "não atende ao edital. Exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 275 mmhg". Sendo assim, a proposta foi devidamente desclassificada, por não atender as exigências previstas no Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2020 10:22:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2020 13:50:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:32:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, CNPJ/CPF: 27.302.069/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 11:14:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 14:03:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, CNPJ/CPF: 27.302.069/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 14:03:51	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 14:14:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 79.291.878/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 19:10:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 79.291.878/0001-83.
Recusa	30/09/2020 10:02:43	Recusa da proposta. Fornecedor: R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.839,1200. Motivo: Conforme análise da Equipe Técnica, Memorando SEI nº 7081522, a proposta apresentada "não atende ao edital. Exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 275 mmhg". Sendo assim, a proposta foi devidamente desclassificada, por não atender as exigências previstas no Edital.
Recusa	30/09/2020 10:06:38	Recusa da proposta. Fornecedor: RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, CNPJ/CPF: 27.302.069/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1.924,5000. Motivo: De acordo com desclassificação das primeiras colocadas, verifica-se que "não atende ao edital, pois exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 650 mmhg". Sendo

		assim, a proposta não atende as exigências previstas no Edital.
Recusa	30/09/2020 10:06:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.239,0000. Motivo: De acordo com desclassificação das primeiras colocadas, verifica-se que "não atende ao edital, pois exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 650 mmhg". Sendo assim, a proposta não atende as exigências previstas no Edital.
Recusa	30/09/2020 10:07:21	Recusa da proposta. Fornecedor: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI, CNPJ/CPF: 25.137.947/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.240,0000. Motivo: De acordo com desclassificação das primeiras colocadas, verifica-se que "não atende ao edital, pois exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 275 mmhg". Sendo assim, a proposta não atende as exigências previstas no Edital.
Recusa	30/09/2020 10:07:57	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.395.502/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.692,8900. Motivo: De acordo com desclassificação das primeiras colocadas, verifica-se que "não atende ao edital, pois exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 330 mmhg". Sendo assim, a proposta não atende as exigências previstas no Edital.
Recusa	30/09/2020 10:08:23	Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 2.699,0000. Motivo: De acordo com desclassificação das primeiras colocadas, verifica-se que "não atende ao edital, pois exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 450 mmhg". Sendo assim, a proposta não atende as exigências previstas no Edital.
Aceite	30/09/2020 10:08:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 79.291.878/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.780,0000 e com valor negociado a R\$ 3.779,0000. Motivo: Contraproposta.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ/CPF: 79.291.878/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CADEIRA ODONTOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: CONSULTORIO D700 SF TB SEM MOCHO + OPCIONAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19127 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. Cota 75%. FABRICANTE: ALLIAGE. MARCA: D700 MODELO: CONSULTÓRIO SF TB SEM MOCHO + REFLETOR PERSUS L + KIT MECANISMO ENC CABECA ALAV D700 + KIT TAMPO INOX P/ EQUIPO G2 + KIT TERMINAL SUCTOR VENTURI UA REGISTRO DA ANVISA: CADEIRA D1 10069210062. EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2 10069210063. REFLETOR PERSUS L 10069210069 PROCEDÊNCIA NACIONAL GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE DE 60 DIAS.	Não	Não	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/07/2020 15:29:47
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: CONJ. ODONT. MAGNUS PRIME FLEX + OPCIONAIS INCLUSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) composto de: Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura eletrostática, tipo revestimento revestido em PVC laminado sem costuras, tipo encosto cabeceira biarticulada, capacidade de carga total de até 200 kg, tipo controle comando pedal p/ cadeira e refletor. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac. Equipo acoplado, bandeja em aço inox, 03 terminais bordem, 01 terminal com uma seringa tríplex. Refletor halógeno até 04 intensidades. Unidade auxiliar com cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos e 2 sugadores. - Registro ANVISA e INMETRO. - Dispensado de certificação de boas práticas de fabricação RDC nº 15, de 28 de março de 2014. - Assistência técnica especializada local. - Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva	Não	Não	15	R\$ 10.600,0000	R\$ 159.000,0000	21/07/2020 22:46:58

2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira) 2. Terminal extra para alta rotação (Equipo) 3. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 4. Refletor multifacetado com lâmpada halógena e protetor fechado tipo bolha do espelho (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

83.802.215/0001-53 OLSEN Não Não 15 R\$ 10.650,0000 R\$ 159.750,0000 21/07/2020 13:19:41

INDUSTRIA E

COMERCIO SA

Marca: OLSEN

Fabricante: OLSEN

Modelo / Versão: SPRINT T + OPCIONAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO / SUGADOR / REFLETOR) consultório odontológico, material estrutura aço, pintura eletrostática, tipo revestimento revestido em pvc laminado sem costuras, tipo encosto cabeceira biarticulada, capacidade de carga total mínima de 190 kg, tipo controle comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor refletor halógeno, até 2 intensidades, tipo unidade auxiliar unidade auxiliar c/ cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos e 2 sugadores. tensão de alimentação 220 v. MARCA: OLSEN - MODELO: SPRINT T + OPCIONAIS - REGISTRO ANVISA 10281300009.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Sim Sim 15 R\$ 10.698,0000 R\$ 160.470,0000 17/07/2020 09:24:05

Marca: S200 SMART

Fabricante: S200 SMART

Modelo / Versão: S200 SMART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "19127 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. Cota 75%."

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Não Não 15 R\$ 10.698,2200 R\$ 160.473,3000 21/07/2020 10:53:22

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19127 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, PINTURA ELETROSTATICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALOGENO, ATE 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVIVEL E COM RALO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTACAO 220 V. COTA 75%. - Marca: D700 - N.Comercial: D700 - Reg.MS: 10069210062

08.191.380/0001-09 J E R COMERCIAL EIRELI Sim Sim 15 R\$ 15.200,0000 R\$ 228.000,0000 22/07/2020 08:53:37

Marca: OLSEN SPRINT T

Fabricante: OLSEN SPRINT T

Modelo / Versão: OLSEN SPRINT T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. Cota 75%

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.200,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.698,2200	00.802.002/0001-02	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.698,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.650,0000	83.802.215/0001-53	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.600,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.000,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 9.800,0000	83.802.215/0001-53	22/07/2020 09:12:49:720
R\$ 9.000,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:13:56:497
R\$ 8.800,0000	83.802.215/0001-53	22/07/2020 09:14:21:083
R\$ 8.000,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:14:34:927
R\$ 7.900,0000	83.802.215/0001-53	22/07/2020 09:16:32:440

R\$ 7.500,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:16:44:913
R\$ 11.760,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:20:23:497
R\$ 7.420,0000	83.802.215/0001-53	22/07/2020 09:21:16:717
R\$ 7.000,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:21:35:383
R\$ 6.900,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:21:47:977
R\$ 6.500,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:22:03:670
R\$ 6.430,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:23:18:470
R\$ 6.100,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:23:33:760
R\$ 6.000,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:23:41:067
R\$ 5.940,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:24:06:287
R\$ 5.850,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:25:55:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:12:06	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:27:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:06:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 12:24:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Aceite	04/09/2020 10:18:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.850,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CADEIRA ODONTOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.698,0000	R\$ 53.490,0000	17/07/2020 09:24:05
	Marca: S200 SMART Fabricante: S200 SMART Modelo / Versão: S200 SMART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. Cota 25%."						
79.291.878/0001-83	ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.698,0000	R\$ 53.490,0000	21/07/2020 20:42:53
	Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V						
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.698,0000	R\$ 53.490,0000	21/07/2020 23:16:58

Marca: DENTEMED**Fabricante:** DENTEMED EQUIP. ODONT.**Modelo / Versão:** CONJ. MAGNUS PRIME FLEX + opcionais INCLUSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMPOSTO DE: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90 A 240 VAC. EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 03 TERMINAIS BORDEN, REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR COM CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. - REGISTRO ANVISA E INMETRO. - DISPENSADO DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira) 2. Terminal extra para alta rotação (Equipo) 3. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 4. Refletor multifacetado com lâmpada halógena e protetor fechado tipo bolha do espelho (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	21/07/2020 14:41:54
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SANTAREM**Fabricante:** SANTAREM**Modelo / Versão:** QUALITY ROBUST BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V.

08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 15.200,0000	R\$ 76.000,0000	22/07/2020 08:53:37
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLSEN SPRINT T**Fabricante:** OLSEN SPRINT T**Modelo / Versão:** OLSEN SPRINT T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL MINIMA DE 190 KG, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR REFLETOR HALÓGENO, ATÉ 2 INTENSIDADES, TIPO UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR C/ CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS E 2 SUGADORES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.200,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 15.000,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.698,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.698,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 10.698,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 13.500,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:18:53:940
R\$ 11.760,0000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:20:39:540
R\$ 10.480,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:20:53:870
R\$ 10.375,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:21:30:663
R\$ 10.100,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:23:21:657
R\$ 9.999,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:24:59:667
R\$ 9.899,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:26:38:153
R\$ 9.800,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:27:59:527
R\$ 9.701,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:29:38:187
R\$ 9.603,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:30:41:473
R\$ 9.506,0000	79.291.878/0001-83	22/07/2020 09:32:36:323

R\$ 9.410,0000

09.560.267/0001-08

22/07/2020 09:33:17:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:12:22	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:35:20	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:06:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 12:29:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	04/09/2020 10:18:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 9.410,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Marca: DX Fabricante: DX Modelo / Versão: DX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRA-ÂNGULO CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).	Sim	Sim	100	R\$ 298,0000	R\$ 29.800,0000	17/07/2020 09:24:05
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo / Versão: CONTRA ÂNGULO INTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17638 - CONTRA-ÂNGULO (REGISTRO ANVISA 80055110014) ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS). VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PROCEDÊNCIA NACIONAL	Sim	Sim	100	R\$ 298,0000	R\$ 29.800,0000	21/07/2020 17:39:06
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: CONTRA ANGULO PRIME CX235 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRA ÂNGULO ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. - REGISTRO ANVISA E INMETRO. - DISPENSADO DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014- ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. - GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235 MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005	Sim	Sim	100	R\$ 298,0000	R\$ 29.800,0000	21/07/2020 23:16:58
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Sim	Sim	100	R\$ 350,0000	R\$ 35.000,0000	21/07/2020 16:48:47

Marca: KAVO**Fabricante:** KAVO**Modelo / Versão:** CONTRA ÂNGULO 500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRA ÂNGULO 500 - KAVO CONTRA-ÂNGULO CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS). Registro M.S.: 10064010107 Procedência: NACIO

25.137.947/0001-70	AGUAMED	Sim	Sim	100	R\$ 380,0000	R\$ 38.000,0000	21/07/2020
	IMPORTADORA E						14:41:54
	EXPORTADORA						
	DE						
	EQUIPAMENTOS						
	HOSPI						

Marca: DX**Fabricante:** DX**Modelo / Versão:** DX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRA-ÂNGULO CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).

19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	21/07/2020
	MOLITERNO						17:09:48
	EIRELI						

Marca: CA INTRA**Fabricante:** CALUODONTO**Modelo / Versão:** NAC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "17638 - CONTRA-ÂNGULO CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)."

08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL	Sim	Sim	100	R\$ 556,7000	R\$ 55.670,0000	22/07/2020
	EIRELI						08:53:37

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** SCHUSTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRA-ÂNGULO CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).

30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL	Sim	Sim	100	R\$ 1.490,6000	R\$ 149.060,0000	21/07/2020
	MARCAS						23:40:07
	ATACADISTA						
	EIRELI						

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** T 10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO, TIPO PINO ELÁSTICO, APLICAÇÃO CONTRA ÂNGULO**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.490,6000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 556,7000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 400,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 380,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 350,0000	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 298,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 298,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 298,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 324,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:14:56:783
R\$ 345,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:19:01:650
R\$ 295,0200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:21:46:730
R\$ 292,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:22:07:633
R\$ 318,7200	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:22:22:043
R\$ 289,0800	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:22:27:413
R\$ 430,7100	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:22:43:933
R\$ 344,9900	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:23:02:183
R\$ 286,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:23:19:173
R\$ 283,1400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:23:52:403
R\$ 280,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:25:16:067

R\$ 277,2000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:25:54:897
R\$ 274,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:26:39:267
R\$ 271,2600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:27:03:733
R\$ 268,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:28:23:937
R\$ 265,3200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:28:35:017
R\$ 262,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:29:28:330
R\$ 262,6600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:29:47:197
R\$ 259,3800	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:30:08:693
R\$ 256,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:30:57:023
R\$ 253,4400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:31:12:013
R\$ 250,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:31:44:293
R\$ 247,5000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:32:31:653
R\$ 244,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:32:53:330
R\$ 241,5600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:33:14:127
R\$ 238,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:34:05:440
R\$ 234,6300	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:34:23:127
R\$ 231,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:35:01:443
R\$ 228,6900	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:35:29:043
R\$ 225,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:36:40:227
R\$ 222,7500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:37:34:390
R\$ 219,7800	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:37:54:320
R\$ 217,5800	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:39:17:340
R\$ 210,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:41:11:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:14:21	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:43:11	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:06:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 11:55:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	04/09/2020 10:19:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	225	R\$ 295,0000	R\$ 66.375,0000	21/07/2020 22:48:17
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: PRIME CX207 - W - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta de alta rotação, rotação entre 350.000 a 420.000 rotações por minuto, sistema de conexão dois furos, sistema push botton de substituição de broca, spray triplo, controle de rotação através do pedal de comando, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (35 litros/min.), pressão de trabalho 32 a 35 libras (PSI), esterilizável em autoclave. - Registro ANVISA e INMETRO. - Dispensado de certificação de boas práticas de fabricação RDC nº. 15, de 28 de Março de 2014. - Assistência técnica especializada local. - Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. - Gravação eletroquímica ou a laser em cada peça constando a inscrição (FMS-SS). "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry -- Handpieces							

and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 - W - 2 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	225	R\$ 299,0000	R\$ 67.275,0000	21/07/2020 10:53:22
	Marca: DX Fabricante: DX Modelo / Versão: Mega button Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19152 - CANETA DE ALTA ROTACAO CANETA DE ALTA ROTACAO, ROTACAO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTACOES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXAO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUICAO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTACAO ATRAVES DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSAO DE TRABALHO 32 A 35 LIBRAS (PSI), ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICACAO DEBOAS PRATICAS DE FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVACAO ELETROQUIMICA OU A LASER EM CADA PECA CONSTANDO A INSCRICAO (FMS- SS). COTA 75%. - Marca: DX - N.Comercial: Mega button - Reg.MS: 80055110002						
05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO	Não	Não	225	R\$ 299,0000	R\$ 67.275,0000	21/07/2020 15:29:47
	Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: ARO SL 30 PB TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19152 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). Cota 75%. FABRICANTE: ALLIAGE. MARCA: D700 MODELO: ARO SL 30 PB TB REGISTRO DA ANVISA: ALTA ROTAÇÃO 10069210065 PROCEDÊNCIA NACIONAL GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS.						
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 299,0000	R\$ 67.275,0000	21/07/2020 17:39:06
	Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo / Versão: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MEGA BUTTON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19152 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (REGISTRO ANVISA 80055110002) ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000RPM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PROCEDÊNCIA NACIONAL						
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Sim	Sim	225	R\$ 301,4300	R\$ 67.821,7500	21/07/2020 16:48:47
	Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605 - KAVO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). Cota 75%. Registro M.S.: 10064010046 Procedência: NACIO						
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 325,0000	R\$ 73.125,0000	17/07/2020 09:24:05
	Marca: DX Fabricante: DX Modelo / Versão: DX						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). Cota 75%.

25.137.947/0001-70 AGUAMED Sim Sim 225 R\$ 410,0000 R\$ 92.250,0000 21/07/2020 14:41:54
IMPORTADORA E
EXPORTADORA
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPI

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo / Versão: DX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS).

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES Sim Sim 225 R\$ 600,0000 R\$ 135.000,0000 21/07/2020 17:09:48
MOLITERNO
EIRELI

Marca: PERFECTA II PB

Fabricante: CALUODONTO

Modelo / Versão: NAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "19152 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). Cota 75%."

08.191.380/0001-09 J E R COMERCIAL Sim Sim 225 R\$ 621,3000 R\$ 139.792,5000 22/07/2020 08:53:37
EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SCHUSTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS).

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL Sim Sim 225 R\$ 1.827,0000 R\$ 411.075,0000 21/07/2020 23:40:07
MARCAS
ATACADISTA
EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JUNTA DO SPRAY, APLICAÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 621,3000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 600,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 410,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 325,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 301,4300	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 299,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 299,0000	00.802.002/0001-02	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 299,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 295,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527

R\$ 371,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:15:24:533
R\$ 296,0000	05.375.249/0001-03	22/07/2020 09:15:45:570
R\$ 345,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:19:04:983
R\$ 292,0500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:21:32:153
R\$ 361,7200	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:22:36:503
R\$ 289,1200	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:22:52:533
R\$ 480,6900	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:23:08:520
R\$ 286,2200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:23:09:310
R\$ 280,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:24:21:887
R\$ 286,2100	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:24:25:367
R\$ 277,2000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:24:46:367
R\$ 270,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:25:33:207
R\$ 267,3000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:26:05:427
R\$ 260,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:27:23:937
R\$ 257,4000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:27:43:807
R\$ 250,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:29:02:703
R\$ 247,5000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:29:15:103
R\$ 240,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:30:47:370
R\$ 237,6000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:31:02:170
R\$ 234,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:32:27:547
R\$ 231,6600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:32:40:500
R\$ 228,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:34:08:253
R\$ 225,7200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:34:31:143
R\$ 222,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:36:03:373
R\$ 219,7800	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:36:39:710
R\$ 215,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:38:21:160
R\$ 212,8500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:38:38:993
R\$ 209,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:40:11:247
R\$ 206,9100	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:40:30:890
R\$ 203,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:42:00:747
R\$ 200,9700	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:42:17:637
R\$ 198,5000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:43:46:530
R\$ 196,5100	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:44:14:383
R\$ 194,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:45:59:800
R\$ 192,0600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:46:20:170
R\$ 190,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:46:54:210
R\$ 188,1000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:47:16:780
R\$ 186,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:49:01:847
R\$ 184,1400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:49:18:473
R\$ 180,0000	07.897.039/0001-00	22/07/2020 09:50:09:607

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.228.938/0001-99	22/07/2020 10:00:59:010	22/07/2020 10:05:59:010	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:14:34	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	22/07/2020 09:52:10	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	22/07/2020 10:00:59	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	22/07/2020 10:06:00	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:06:00 de 22/07/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 02.228.938/0001-99.
Encerrado	22/07/2020 10:06:00	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:07:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 12:04:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Aceite	04/09/2020 10:19:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo / Versão: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MEGA BUTTON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19152 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (REGISTRO ANVISA 80055110002) ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000RPM, SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.),PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS(PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADAPEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PROCEDÊNCIA NACIONAL	Sim	Sim	75	R\$ 299,0000	R\$ 22.425,0000	21/07/2020 17:39:06
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: PRIME CX207 - W - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. - REGISTRO ANVISA E INMETRO. - DISPENSADO DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. - GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 - W - 2 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009	Sim	Sim	75	R\$ 299,0000	R\$ 22.425,0000	21/07/2020 23:18:28
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605 - KAVO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). Cota 25%. Registro M.S.: 10064010046 Procedência: NACIONAL	Sim	Sim	75	R\$ 301,4300	R\$ 22.607,2500	21/07/2020 16:48:47
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Marca: DX Fabricante: DX Modelo / Versão: DX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO	Sim	Sim	75	R\$ 325,0000	R\$ 24.375,0000	17/07/2020 09:24:05

ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS SS). Cota 25%.

25.137.947/0001-70 AGUAMED Sim Sim 75 R\$ 410,0000 R\$ 30.750,0000 21/07/2020 14:41:54

IMPORTADORA E
EXPORTADORA
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPI

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo / Versão: DX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS).

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES Sim Sim 75 R\$ 600,0000 R\$ 45.000,0000 21/07/2020 17:09:48

EIRELI

Marca: PERFECTA II PB

Fabricante: CALUODONTO

Modelo / Versão: NAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "19152 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). Cota 25%."

08.191.380/0001-09 J E R COMERCIAL Sim Sim 75 R\$ 621,3000 R\$ 46.597,5000 22/07/2020 08:53:37

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SCHUSTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PUSH BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS).

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL Sim Sim 75 R\$ 1.827,0000 R\$ 137.025,0000 21/07/2020 23:40:07

MARCAS
ATACADISTA
EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JUNTA DO SPRAY, APLICAÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 621,3000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 600,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 410,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 325,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 301,4300	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 299,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 299,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 377,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:21:02:140
R\$ 296,0100	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:21:56:493

R\$ 361,7200	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:22:50:780
R\$ 293,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:25:32:733
R\$ 290,0700	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:27:16:680
R\$ 287,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:28:43:120
R\$ 480,6900	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:29:09:053
R\$ 284,1300	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:29:26:423
R\$ 290,0600	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:29:27:183
R\$ 286,9900	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:29:47:163
R\$ 281,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:31:13:513
R\$ 278,1900	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:31:23:633
R\$ 275,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:32:00:607
R\$ 272,2500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:32:50:797
R\$ 269,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:33:34:083
R\$ 266,3100	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:33:46:867
R\$ 263,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:34:20:230
R\$ 263,6400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:34:39:910
R\$ 260,3700	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:35:17:550
R\$ 257,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:35:46:237
R\$ 254,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:36:59:440
R\$ 251,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:37:31:367
R\$ 248,4900	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:37:45:540
R\$ 245,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:38:23:467
R\$ 242,5500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:38:47:203
R\$ 239,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:39:16:497
R\$ 236,6100	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:39:27:483
R\$ 233,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:40:28:917
R\$ 230,6700	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:40:41:183
R\$ 228,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:42:11:577
R\$ 225,7200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:42:28:443
R\$ 223,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:43:57:783
R\$ 220,7700	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:44:42:920
R\$ 215,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:46:26:463
R\$ 218,5600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:46:49:303
R\$ 212,8500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:47:00:243
R\$ 210,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:47:13:113
R\$ 210,7200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:47:24:937
R\$ 207,9000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:47:40:560
R\$ 205,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:49:09:527
R\$ 202,9500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:49:29:820
R\$ 200,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:50:54:030
R\$ 198,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:51:32:493
R\$ 195,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:53:10:103
R\$ 193,0500	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:54:16:803
R\$ 190,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:55:08:450
R\$ 188,1000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:55:36:753
R\$ 186,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:56:51:037
R\$ 184,1400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:57:06:100
R\$ 180,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:58:58:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:20:52	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 10:00:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:07:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 11:56:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	04/09/2020 10:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Marca: DX Fabricante: DX Modelo / Versão: DX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).	Sim	Sim	100	R\$ 300,0000	R\$ 30.000,0000	17/07/2020 09:24:05
19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI Marca: MASTER II Fabricante: CALUODONTO Modelo / Versão: NAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "19126 - MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)."	Sim	Sim	100	R\$ 300,0000	R\$ 30.000,0000	21/07/2020 17:09:48
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo / Versão: MICROMOTOR INTRA REFRIGERADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19126 - MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO (REGISTRO ANVISA 80055110003) COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS). MARCA DX MODELO MICROMOTOR INTRA REFRIGERADO. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PROCEDÊNCIA NACIONAL	Sim	Sim	100	R\$ 300,0000	R\$ 30.000,0000	21/07/2020 17:39:06
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: MICROMOTOR PRIME CX235 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO, SISTEMA COM SPRAY (REFRIGERAÇÃO), ENCAIXE BORDEN 02 FUROS. SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. - REGISTRO ANVISA E INMETRO. - DISPENSADO DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. - GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMSSS). "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006	Sim	Sim	100	R\$ 300,0000	R\$ 30.000,0000	21/07/2020 23:18:28
25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	100	R\$ 360,0000	R\$ 36.000,0000	21/07/2020 14:41:54

Marca: DX**Fabricante:** DX**Modelo / Versão:** DX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS).

08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Sim	Sim	100	R\$ 381,4300	R\$ 38.143,0000	21/07/2020 16:48:47
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: KAVO**Fabricante:** KAVO**Modelo / Versão:** MICRO MOTOR 500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRO MOTOR 500 - KAVO MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS). Registro M.S.: 10064010102 Procedência: NACIONAL

08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 617,5000	R\$ 61.750,0000	22/07/2020 08:53:37
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** SCHUSTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CONTENDO GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA OU A LASER EM CADA PEÇA CONSTANDO A INSCRIÇÃO (FMS-SS)

30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.699,4000	R\$ 169.940,0000	21/07/2020 23:40:07
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** X 10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA,FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS BASE, MICROMOTOR,CABO, PEDAIS., CARACTERÍSTICA ADICIONAL CERCA DE 350 RPM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.699,4000	30.284.338/0001-83	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 617,5000	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 381,4300	08.849.206/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 360,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 300,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 300,0000	05.021.932/0001-34	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 300,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 300,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:03:41:527
R\$ 330,0000	25.137.947/0001-70	22/07/2020 09:21:17:927
R\$ 297,0000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:22:15:627
R\$ 294,0000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:23:05:420
R\$ 291,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:25:50:990
R\$ 277,1800	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:26:54:923
R\$ 274,4000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:27:27:843
R\$ 271,3600	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:27:51:260
R\$ 268,6400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:28:21:580
R\$ 265,9000	19.231.616/0001-00	22/07/2020 09:28:48:240
R\$ 477,7500	08.191.380/0001-09	22/07/2020 09:29:19:070
R\$ 263,2400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:29:37:743
R\$ 260,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:29:57:883
R\$ 257,4000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:30:17:253
R\$ 254,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:31:26:297
R\$ 251,4600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:31:45:953
R\$ 248,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:32:11:587
R\$ 245,5200	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:33:01:987
R\$ 242,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:33:46:807

R\$ 239,5800	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:33:57:027
R\$ 236,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:34:44:543
R\$ 233,6400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:35:37:740
R\$ 230,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:36:43:797
R\$ 227,7000	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:37:54:947
R\$ 224,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:38:45:957
R\$ 221,7600	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:39:02:297
R\$ 219,5400	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:39:50:360
R\$ 217,3400	02.228.938/0001-99	22/07/2020 09:40:53:920
R\$ 214,0000	09.560.267/0001-08	22/07/2020 09:42:26:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 09:21:02	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 09:44:27	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 16:07:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2020 11:56:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	04/09/2020 10:20:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 214,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta foi classificada por atender as exigências constantes em Edital.
Habilitado	30/09/2020 10:09:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/07/2020 09:04:11	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	22/07/2020 09:04:21	Realizaremos breve análise de admissibilidade das propostas. Conforme os itens forem analisados, serão liberados para a disputa. Permaneçam atentos.
Pregoeiro	22/07/2020 09:11:18	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 09:11:18	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:11:35	Senhores, façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	22/07/2020 09:11:45	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:11:55	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:12:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:12:22	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 09:12:22	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:13:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:13:56	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:14:21	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 09:14:21	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	22/07/2020 09:14:34	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:20:52	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 09:20:52	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2020 09:21:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 09:21:02	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 09:25:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:27:56	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:29:30	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:29:36	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:29:36	O item 3 teve empate real para o valor 3.790,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/07/2020 09:35:20	O item 5 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:43:11	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:44:27	O item 9 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 09:52:10	O item 7 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2020 10:00:58	O item 8 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 10:00:58	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2020 10:00:59	Sr. Fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 02.228.938/0001-99 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 10:05:59 do dia 22/07/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	22/07/2020 10:06:00	O item 7 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:06:00 de 22/07/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 02.228.938/0001-99.
Sistema	22/07/2020 10:06:00	O item 7 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 10:06:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	22/07/2020 16:02:20	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as empresas arrematantes a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta poderá ser apresentado na proposta atualizada.
Pregoeiro	22/07/2020 16:02:40	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	22/07/2020 16:02:54	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	22/07/2020 16:05:27	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	22/07/2020 16:05:59	Senhor fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ/CPF: 30.082.076/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/07/2020 16:06:10	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/07/2020 16:06:24	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/07/2020 16:06:35	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Sistema	22/07/2020 16:06:47	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	22/07/2020 16:06:55	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	22/07/2020 16:07:07	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	22/07/2020 16:07:19	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	22/07/2020 16:07:30	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	22/07/2020 16:08:17	Conforme item 8.2 do Edital, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até de 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	22/07/2020 16:08:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste Chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Pregoeiro	22/07/2020 16:08:54	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	22/07/2020 16:09:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	22/07/2020 16:16:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ/CPF: 30.082.076/0001-74, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/07/2020 11:55:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/07/2020 11:55:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	23/07/2020 11:56:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	23/07/2020 11:56:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	23/07/2020 12:04:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	23/07/2020 12:24:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	23/07/2020 12:29:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	03/09/2020 09:34:18	Prezados, bom dia! Informo que a próxima sessão será realizada no dia 04/09/2020 às 10h. Estejam conectados!
Pregoeiro	04/09/2020 10:00:20	Prezados, bom dia! Daremos prosseguimento à sessão referente ao PE 258/2020.
Pregoeiro	04/09/2020 10:13:10	Para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA - ITEM 1: De acordo com a análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, "a ficha apresentada é divergente do Edital. Exige-se chave geral luminosa no painel. A ficha indica no item 5.1: "o interruptor preto de força fica na parte de trás do equipamento", sendo assim, não atende ao exigido no edital".
Pregoeiro	04/09/2020 10:13:34	Para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA - ITEM 1: Dessa forma, a proposta foi devidamente desclassificada, por não atender as exigências previstas no Edital.
Pregoeiro	04/09/2020 10:16:54	Para J E R COMERCIAL EIRELI - ITEM 3: De acordo com a análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6940605, a proposta apresentada "não atende ao edital. Exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 275 mmhg". Sendo assim, a proposta foi devidamente desclassificada, por não atender as exigências previstas no Edital.
Pregoeiro	04/09/2020 10:21:13	ITENS 1 e 3: Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa, atual arrematante, a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor valor, inferior ao lance, dentro do estimado para o item. O valor da contraproposta poderá ser apresentado na proposta atualizada.
Pregoeiro	04/09/2020 10:21:30	ITENS 1 e 3: Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	04/09/2020 10:21:38	ITENS 1 e 3: A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Sistema	04/09/2020 10:21:59	Senhor fornecedor KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.525.379/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/09/2020 10:22:11	Senhor fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

Sistema	04/09/2020 11:10:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.525.379/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/09/2020 13:50:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	04/09/2020 14:38:02	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Pregoeiro	29/09/2020 09:24:38	Bom dia Senhores! Fica agendada a sessão de julgamento para quarta-feira, dia 30/09, as 10:00 horas.
Sistema	29/09/2020 09:31:12	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/09/2020 09:31:24	Senhor fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/09/2020 09:31:35	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/09/2020 09:32:55	Senhor fornecedor RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, CNPJ/CPF: 27.302.069/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	29/09/2020 09:37:24	Itens 1 e 3: Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa, para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor valor, inferior ao lance, dentro do estimado para o item. O valor da contraproposta poderá ser apresentado na proposta atualizada.
Sistema	29/09/2020 09:41:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	29/09/2020 11:14:32	Senhor fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	29/09/2020 14:03:44	Senhor fornecedor RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, CNPJ/CPF: 27.302.069/0001-26, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/09/2020 14:03:51	Senhor fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/09/2020 14:14:43	Senhor fornecedor ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 79.291.878/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	29/09/2020 14:51:39	Conforme registrado aos 29/09/2020 - 09:24:38: Ficou agendada a sessão de julgamento para quarta-feira, dia 30/09, as 10:00 horas.
Sistema	29/09/2020 15:07:20	Senhor fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.231.616/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/09/2020 15:07:28	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/09/2020 19:10:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 79.291.878/0001-83, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	30/09/2020 10:00:08	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	30/09/2020 10:00:53	Para KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Item 1. Senhores de acordo coma a análise técnica, memorando SEI 7081522: "A FICHA APRESENTADA É DIVERGENTE DO EDITAL. EXIGE-SE CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. A FICHA INDICA NO DESENHO O ITEM 7 LIGAR/DESLIGAR; PODE-SE VERIFICAR QUE O BOTÃO EM QUESTÃO FICA NA PARTE POSTERIOR DO EQUIPAMENTO.
Pregoeiro	30/09/2020 10:01:03	Para KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NO ITEM 5.1 DA FICHA É INDICADO INTERRUPTOR PRETO PARA LIGAR O EQUIPAMENTO."
Pregoeiro	30/09/2020 10:05:03	Para R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI - Digo: Conforme análise da Equipe Técnica, Memorando SEI nº 7081522, a proposta apresentada "não atende ao edital. Exige-se bomba com vácuo de 720 mmhg e o prospecto indica vácuo máximo de 650 mmhg". Sendo assim, a proposta foi devidamente desclassificada, por não atender as exigências previstas no Edital.
Sistema	30/09/2020 10:09:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/09/2020 10:09:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2020 às 10:40:00.
Pregoeiro	30/09/2020 10:10:35	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Pregoeiro	30/09/2020 10:10:41	Senhores participantes, favor observar o item 20 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital quanto à necessidade de cadastro de usuário externo junto ao Município para que o mesmo possa realizar a Assinatura Eletrônica de Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, que serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha,
Pregoeiro	30/09/2020 10:10:53	de acordo com Instrução Normativa nº 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 27.082/2016.

Pregoeiro	30/09/2020 10:10:59	Favor consultar o item 20 do Edital. Informo também que no site da Prefeitura há descrito um passo a passo, com imagens, detalhando os procedimentos que ocorrem em duas fases, juntamente com número de telefone e e-mail para contato com o setor de cadastro. A primeira fase é o cadastramento do usuário e a segunda fase é a certificação deste usuário.
Pregoeiro	30/09/2020 10:11:04	Senhores, lembrando que o cadastro e a certificação do usuário externo no Sistema SEI para assinatura de futuras Atas de Registro de Preços e/ou Contratos, conforme item 20 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital, deve ser realizada junto ao Município de Joinville (o cadastro é por município).
Pregoeiro	30/09/2020 10:11:19	Agradeço a participação de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	29/09/2020 09:18:22	Pregoeiro Anterior: 08987473929-CAMILA CRISTINA KALEF . Pregoeiro Atual: 02400253935-MARCIO HAVERROTH . Justificativa: Para dar continuidade ao Certame.
Abertura de Prazo	30/09/2020 10:09:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/09/2020 10:09:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2020 às 10:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:40 horas do dia 30 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 30 dias de setembro de 2020, reuniram-se na Coordenação de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 7265350.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2020, às 10:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joelma de Matos, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2020, às 10:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2020, às 10:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2020, às 11:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7265356** e o código CRC **4E6882F3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.073068-4

7265356v2

7265356v2