



MEMORANDO SEI Nº 0024926278/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.
Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao documento SEI nº 0024655707 segue análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 . Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
2	3	Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com	Unidade	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	GRAZXIA CA39663	De acordo	Indicou o CA 39663 válido para "proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura", porém, não anexou o	-----	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 1- Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).

		CA – Certificado de Aprovação.					documento na proposta.			2- Certificado de Aprovação do cinto ofertado.
	4	Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda 12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.	Unidade	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	TOP CINTOS	De acordo	Não apresentou	-----	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 1- Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). 2- Certificado de Aprovação (CA) do cinto de segurança com indicação de que o trava quedas ofertado é aprovado para utilização em conjunto.
-	5	ANTENA CORTA PIPA ANTENA ANTI-CEROL RETRÁTIL E RECLINÁVEL, 2 ESTÁGIOS EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA CORTA FÁCIL FIXADA NO GUIDOM.	Unidade	59.188.315 FRANCIELLE SMAHA	LS Antenas	Apresentou descrição resumida do item.	-----	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Anti cerol; 2. Reclinável; 3. Com lâmina corta fácil fixada no guidom.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Anti cerol; 2. Reclinável; 3. Com lâmina corta fácil fixada no guidom.
-	8	BOTA DE PVC BRANCA CANO MEDIO N.35 A 42 Bota de PVC, COR BRANCA, cano medio, forrada, anti-derrapante com Certificado de Aprovacao. Tamanhos de 35 a 42	Par	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CRIVAL CA-32178		EXIGE CA 32178 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água".	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro exigências do edital: 1. Forrada.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atenda na íntegra as exigências do edital: 1. Forrada.

							De acordo.			
-	11	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO – NÚMERO 35 AO 45 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO, CURTIDO AO CROMO, PARTE EXTERNA COR PRETA, COM FORRAÇÃO EM TODA A PARTE INTERNA, GÁSPEA COM FORRO EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, CANO COM ALTURA DE 85MM + 5%, PALMILHA COSTURADA AO CABEDAL PELO PROCESSO STROBEL, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA HIGIÊNICA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA DE 3MM + 10%, SOLADO EM PU BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE SOBRE O CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DO TAMANHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	Par	R. DE O. SANTIL EPI	AM LOTERIO C.A 45.448	De acordo	EXIGE CA 45448 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes."	-----	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o item 8.10.3 do edital: Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).
-	13	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE TRANSPARENTE, EM NYLON 3 MM, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES DE PRESSAO EM PLASTICO, COSTURA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COM MANGA LONGA, CAPUS,	Unidade	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	KASEG	De acordo	-----	-----	Não apresentou.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o item 8.10.3 do edital: Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).

		TAMANHO UNICO (MINIMA(ALT. 1,1M X LAG. 60CM). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENFICACAO.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

-	17	CAPACETE MOTOCICLISTA COM QUEIXEIRA FIXA CASCO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO ABS COM QUEIXEIRA FIXA; FORRAÇÃO INTERNA TERMO FORMADA EM TECIDO TECNOLÓGICO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CINTA JUGULAR COM SISTEMA DE ENGATE MICROMÉTRICO; VISEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL EXTERNO, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2 MM E MÁXIMO 3 MM, COM PROTEÇÃO ANTIRRISCO E COM PROTEÇÃO UV, TRANSPARENTE; COR: BRANCA; PESO MÁXIMO: 1600 GR. CERTIFICADO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO. TAMANHOS P (55-56 CM); M (57-58CM); G (59-60CM) E GG (61-62CM). O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PRO TORK	De acordo	-----	-----	Prospecto descreve "viseira de 1,5mm transparente em policarbonato"; edital exige "viseira com acionamento manual externo, confeccionada em policarbonato, espessura de no mínimo 2 mm e máximo 3 mm".	Prospecto descreve "viseira de 1,5mm transparente em policarbonato"; edital exige "viseira com acionamento manual externo, confeccionada em policarbonato, espessura de no mínimo 2 mm e máximo 3 mm". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	18	CREME PROTETOR P/MAOS 200 GRAMAS Creme de protecao 3 em 1 contra oleo,graxa,tinta e outros irritantes nao aquoso com Certificado de	Pote	RP COMERCIAL LTDA	NUTRIEX	De acordo.	CA 43802 válido para "proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos (tolueno,	-----	Não apresentou.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o item 8.10.3 do edital: Prospecto/Ficha

		Aprovacao. Pote com no minimo 200 gramas					xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%, ácido clorídrico diluído a 15%, ácido sulfúrico diluído a 15%, ácido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%)."			técnica/Imagem de site (print de tela).
-	19	GUARDA CHUVA COMPACTO, COBERTURA COM TECIDO 100% POLIESTER ARMACAO E HASTE EM ALUMÍNIO REFORÇADA, VARETAS COM SISTEMA ARTICULADO QUE REDUZA O TAMANHO DO GUARDA-CHUVA QUANDO DESARMADO; CABO RETO RETRÁTIL, ABERTURA AUTOMÁTICA, TAMANHO MÍNIMO DE 110 CM DE DIÂMETRO.	Unidade	59.188.315 FRANCIELLE SMAHA	NAPA	Apresentou descrição resumida do item.	-----	-----	Apresentou. Prospecto descreve tamanho "75 x 92 cm"; edital exige "tamanho mínimo de 110 cm de diâmetro".	Prospecto descreve tamanho "75 x 92 cm"; edital exige "tamanho mínimo de 110 cm de diâmetro". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	22	LANTERNA LUZ NEGRA USO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESCORPIÕES; TIPO LED COM LUZ ULTRAVIOLETA; ALCANCE DE ILUMINAÇÃO: NO	Unidade	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	SEVENKA OFERTADO – LANTERNA 9 LEDS LUZ NEGRA	De acordo	-----	-----	Apresentou. Não especifica exigência do edital: 1. Alcance de iluminação: no mínimo 5 metros.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:

		MÍNIMO 5 METROS; COM BOTÃO LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO: ATRAVÉS DE PILHAS DESCARTÁVEIS OU BATERIAS.								1. Alcance de iluminação: no mínimo 5 metros.
-	23	LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO COM C.A. Luva de vaqueta tipo petroleiro com Certificado de Aprovacao.	Par	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12	De acordo	EXIGE CA 12230 válido para "proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes".	-----	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).
-	24	LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS 400° C TRICOTADA EM FIO 100% ARAMIDA, MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO TOTAL COM O PUNHO: ENTRE 35 E 45 CM.	Par	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4	De acordo	Apresentou CA 37965 válido para "proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante)".	-----	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).
-	26	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA	Unidade	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS	IMBAT CA 42194	De acordo	EXIGE	-----	Não apresentou.	Para continuidade da análise é

		MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO EXG		LTDA	MC-BR Ziper c/Aba		CA 42194 válido para "proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química." De acordo.			necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).
-	29	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO M	Unidade	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	IMBAT CA 42194 MC-BR Ziper c/Ab	De acordo	CA 42194 válido para "proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química." De acordo.	-----	Não apresentou.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).
-	31	MÁSCARA PARA SOLDA TIPO ESCUDO MÁSCARA PARA SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM VISOR TIPO ESCUDO, CABO DE NO MÍNIMO 110MM, USO COM LENTES RETANGULARES 51X108MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CARBOGRAFITE CA -6872	De acordo	CA 6872 vencido em 06/06/2023	-----	Não apresentou.	Para continuidade da análise solicitamos: 1- Apresentação de prospecto/ficha técnica/Print de tela referente ao item 2- CA válido.
-	32	OCULOS DE MACARIQUEIRO COM C.A. Oculos de macariqueiro para lentes redondas com Certificado de Aprovacao.	PC	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4	De acordo	Apresentou CA 3474, referente a marca LEDAN 120, válido para "proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e contra soldagem e processos similares (w8)".	-----	Não apresentou.	Na proposta a empresa indicou marca "4"; a empresa apresentou CA de óculos da marca Ledan e não apresentou documentação técnica. Para continuidade da análise, solicitamos:

										1- Confirmação da marca ofertada; 2- Confirmação do número do CA do produto ofertado; 3- Apresentação de Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela) do produto ofertado.
-	34	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	Unidade	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	FERREIRA MOLD Modelo/Versão: Imperial	De acordo	EXIGE CA 28018 válido para "proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u), e, no caso da lente cinza, contra luz intensa (13)".	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	37	Protetor auricular em silicone tamanho único Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB, com cordão, com CA – Certificado de Aprovação.	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PROTECT QUALITY CA-19578	De acordo	EXIGE CA 19578 válido para "proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr 15, anexos i e ii (conforme tabela de atenuação abaixo)".	-----	Apresentou. Prospecto descreve "15dB"; edital exige "atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB" - SEI 0024625360 pág 42.	Prospecto descreve "15dB"; edital exige "atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	38	MASCARA PFF2 SEM VÁLVULA RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF2, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS; TIPO PEÇA SEMIFACIAL, SEM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO	Unidade	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIFECARE	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente os documentos exigidos em edital: 8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA), 8.10.2 . Registro

		DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996 OU SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE								ANVISA, 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).
-	40	TOUCA DE BRIM PARA SOLDADOR TOUCA PARA SOLDADOR CONFECCIONADA EM BRIM NA COR AZUL.	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DELTA PLUS	De acordo	EXIGE Não apresentou.	-----	Apresentou.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente documento exigido em edital: 8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA).
-	41	AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/ VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 120 CM X LARGURA 70 CM.	Unidade	TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA	Prevemax	Proposta descreve "avental azul vinil 65 x 120 x 40 cm"; edital exige "transparente e dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm"; imagem	EXIGE CA 44668 válido para "proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água".	-----	Apresentou. Prospecto apresenta imagem de avental sem manga; edital exige "com mangas longas"; CA refere "proteção do tronco do usuário contra umidade"; edital exige CA "de proteção do tronco e membros superiores do	Prospecto apresenta imagem de avental sem manga; edital exige "com mangas longas"; CA refere "proteção do tronco do usuário contra umidade"; edital exige CA "de proteção do tronco e membros superiores do

	SISTEMA DE DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO/ BOTÃO/ TIRAS RESISTENTES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.				anexada na proposta refere-se a avental sem manga; edital exige "com mangas longas".		"de proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade..."	usuário contra umidade..." Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
--	--	--	--	--	---	--	--	--

A análise das demais propostas serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/03/2025, às 09:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024926278** e o código CRC **A84B7EB2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br