CONSULTA ATA DE PREGÃO

460027.112020 .6003 .4415 .354308220

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ de 30/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 19.0.117225-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sistema para eletrocardiografia para a Secretaria Municipal da Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO COMPARADOR ESPECTRAL DE IMAGENS, PADRÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO, USO EXAME VISUAL DE DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SISTEMA DE IMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOFTWARE DE CONTROLE
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.680,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.500,0000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Histórico

Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.944.321/0001-06	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 11.000,0000	R$ 1.100.000,0000	21/01/2020 11:33:54
	Marca: HW **Fabricante:** HW SISTEMAS - HEARTWARE LTDA - BRASIL **Modelo / Versão:** ECG V6 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA PARA ELETROCARDIOGRAFIA 1 DESCRIÇÃO GERAL- SISTEMA DE ELETROCARDIOGRAMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR O EXAME E TRANSMITIR AO COMPUTADOR PARA USO EM SISTEMA DE TELEMEDICINA APLICAÇÃO GERAL- APARELHO USADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO CORAÇÃO ATRAVÉS DO ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS - MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG COM UM CABO DE PACIENTE PARA REPOUSO COM 10 VIAS, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CARDIOCLIP E SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERAS DE SUCÇÃO EM MATERIAL SILICONADO. - CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 600 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR OU IGUAL A 5 MICRO VOLTS POR BIT (5 ? V/LSB) -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA USB OU PADRÃO ABNT (2P+T). - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO DO CABO DE CONEXÃO. - AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS DE ECG - PROGRAMA DE COMPUTADOR - VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES DO ECG - VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S - GANHO AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE POR DERIVAÇÃO EM N, N/2 E 2N (10, 5 E 20 MM/MV) - REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE, REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS E EXPORTAÇÃO EM FORMATO PÚBLICO. - EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS PARA O HARDWARE EM FORMATO IMAGEM PARA WEB (JPG OU BMP OU PNG). - FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS MUSCULARES, REDE ELÉTRICA (60 HZ) E OSCILAÇÃO DE LINHA DE BASE. OS FILTROS PODERÃO SER ALTERADOS PARA VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO MESMO APÓS OS TRAÇADOS REGISTRADOS. 3 ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS E SOFTWARE INDISPENSÁVEIS A REALIZAÇÃO DO EXAME E TRANSMISSÃO DO MESMO AO COMPUTADOR.						
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICO	Sim	Sim	100	R$ 11.340,0000	R$ 1.134.000,0000	21/01/2020 16:39:18

Marca: EDAN
Fabricante: EDAN
Modelo / Versão: SE-1201
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ELETROCARDIOGRAFIA 1 DESCRIÇÃO GERAL- SISTEMA DE ELETROCARDIOGRAMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR O EXAME E TRANSMITIR AO COMPUTADOR PARA USO EM SISTEMA DE TELEMEDICINA APLICAÇÃO GERAL- APARELHO USADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO CORAÇÃO ATRAVÉS DO ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS – MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG COM UM CABO DE PACIENTE PARA REPOUSO COM 10 VIAS, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CARDIOCLIP E SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERAS DE SUCÇÃO EM MATERIAL SILICONADO. - CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 600 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR OU IGUAL A 5 MICRO VOLTS POR BIT (5 ? V/LSB) -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA USB OU PADRÃO ABNT (2P+T). – COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO DO CABO DE CONEXÃO. - AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS DE ECG - PROGRAMA DE COMPUTADOR - VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES DO ECG - VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S - GANHO AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE POR DERIVAÇÃO EM N, N/2 E 2N (10, 5 E 20 MM/MV) - REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE, REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS E EXPORTAÇÃO EM FORMATO PÚBLICO. - EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS PARA O HARDWARE EM FORMATO IMAGEM PARA WEB (JPG OU BMP OU PNG). - FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS MUSCULARES, REDE ELÉTRICA (60 HZ) E OSCILAÇÃO DE LINHA DE BASE. OS FILTROS PODERÃO SER ALTERADOS PARA VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO MESMO APÓS OS TRAÇADOS REGISTRADOS. 3 ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS E SOFTWARE INDISPENSÁVEIS A REALIZAÇÃO DO EXAME E TRANSMISSÃO DO MESMO AO COMPUTADOR. MARCA: EDAN MODELO: SE-1201 ANVISA: 80047300496 GARANTIA: 01 ANO

46.055.703/0001-18	TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA	Não	Não	100	R$ 11.500,0000	R$ 1.150.000,0000	21/01/2020 10:41:20

Marca: TEB
Fabricante: TEB
Modelo / Versão: ECGPC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de 12 canais simultâneos na forma de módulo para instalação externa em computadores tipo IBM PC. Permite a monitorização em tempo real, gravação contínua, aquisição, impressão, análise e arquivamento de traçados de ECG, sempre em 12 derivações simultâneas.Adequado para eletrocardiografia de rotina ou exames especiais: análise de marcapassos, análise de arritmias(Mini-holter), estudo de resposta de drogas, cardio-estimulação transesofágica,TiltTest,atendimento externo ou móvel e outros.REGANVISA-Sob nº 10265690026. Carac.principais:Alimentação Através da conexão USB, sem necessidade de fonte, bateria ou conexão adicional à rede elétrica. Isolamento e Proteção: Pré-amplificador com isolação tipo CF (flutuante), protegido contra desfibrilação e correntes de bisturi elétrico conforme especificado na norma de segurança ABNTNBR IEC60601-2-25. Operação: Comandado integralmente pelo computador associado Software: Para livre instalação em qualquer número de computadores, compatível com WINDOWS 7, WINDOWS VISTA 32 bits, Home Basic, Home Premium, Business ou Ultimate,ou WINDOWS XP 32 bits, Home ou Professional. Instalação em rede: Vários computadores em rede, com ou sem unidades ECGPC, podem receber a instalação do software para armazenamento e consulta de exames em servidor, sem necessidade de software adicional de banco de dados.Qual de Sinal: Taxa de amostragem de aquisição de 1.200 amostras/s por canal , taxa de tratamento digital de 1.200 amostras/s por canal, conversão AD de 12 bits, resolução de 3.91V, faixa dinâmica de 16 mV, tolerância de até +/- 1000 mV de potencial de eletrodo. Acima do estipulado pela Norma Brasileira –ABNT NBR/IEC 60601-2-51, item 51.107.4, faixa dinâmica de 16 mV, tolerância de até +/- 1000mV de potencial de eletrodo.Derivações: DI a V6, adquiridas simultaneamente. Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2 N.Indicação de eletrodo inoperante: A ocorrência de eletrodo solto, com polarização ou impedância excessiva é indicada por alarme visual na tela de monitorização. Filtros: Digitais de tremor muscular, rede (60Hz) e passa-altas. Velocidade: 25 e 50 mm/seg. Monitorização: Em 12 janelas separadas, numa única janela com todos os traços simultâneos ou uma derivação numa única janela.Gravação: Contínua, sem limite de tempo, das doze derivações, independente da visualização da monitorização. Registro: Em papel comum formato A4 (210X297mm)através de qualquer impressora Laser ou Jato de Tinta, compatível com Windows, podendo ser configurado para impressão colorida. Formatos do registro: 12 derivações em uma janela, 12 derivações em janelas individuais, "mini holter" ou segmentos individuais de uma derivação. Laudos: Em formatos configuráveis com auxílio de banco de frases. Recursos para Telemedicina: O programa possui recursos específicos para sua utilização em uma rede de Telemedicina: - exames realizados podem ser automaticamente compactados e salvos em uma pasta de saída, para transmissão para a Central de Laudos.- exames recebidos na Central e colocados em sua caixa de entrada são automaticamente descompactados e incorporados ao banco de dados principal.-realizados, os laudos são compactados e seguem para a caixa de saída para envio à unidade Remota.- laudos recebidos na caixa de entrada da Remota são descompactados e incorporados automaticamente aos exames do banco de dados local.Acessórios ;1-Cabos de paciente completo 10 vias.4-eletrodos de membros tipo clip, 6-eletrodos tipo ventosa,Cabo de conexão USB;Fio terra auxiliar; Manual de instalação;Manual de uso do programa

23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 11.500,0000	R$ 1.150.000,0000	21/01/2020 16:36:40

Marca: Edan
Fabricante: Edan Instrument INC
Modelo / Versão: SE-1515
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para Eletrocardiografia Excelente desempenho de custo com impressora térmica de alta resolução incorporada. Você pode gravar 12 traços de ECG em papel de tamanho A4 e Carta US. Características: 8,4 ″ tela de toque LCD Teclado alfanumérico Operação de um toque Detecção de sinal fraco aprimorada Filtros abrangentes e tecnologia antirruído Congelamento e revisão das formas de onda de ECG em tempo real Algoritmo avançado de SEMIP para medições e interpretações automáticas Impressora térmica de alta resolução integrada com suporte para impressora USB externa (opcional) Impressão estendida Grande memória interna que pode ser ampliada pelo disco flash USB Gerenciamento de dados integrado com revisão de relatórios Conexões LAN .Comunicação bidirecional com o sistema de gerenciamento de dados SE-1515. Exportação de relatórios em vários formatos. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 (um) cabo de ECG de 10 vias. 01 (um) jogo de eletrodo precordial tipo pera com 6 peças. 01 (um) jogo de eletrodo precordial tipo clip par membros com 4 peças. 01 (um) cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT. 01 (uma) bateria de lítio recarregável. 01 (um) rolo de papel termo reativo. 01 (um) cabo USB. Manual em português. MODELO: SE-1515 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENTS, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR RMS: 80047309140

12.246.862/0001-88	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Não	100	R$ 11.600,0000	R$ 1.160.000,0000	21/01/2020 17:20:59

Marca: EDAN
Fabricante: EDAN INSTRUMENTS, INC.
Modelo / Versão: SE 300 B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECG EDAN SE-300B é um eletrocardiógrafo compacto, leve, de 3 canais com alça de transporte e exclusiva tela colorida de 3,5". O uso previsto do eletrocardiógrafo de três canais é a aquisição de sinais ECG de pacientes adultos e pediátricos por meio de eletrodos de ECG aplicados à superfície corporal. Usado para diagnóstico de anomalias cardíacas e para revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, devendo atender as seguintes especificações: portátil; multicanal; pelo menos 03 canais com aquisição simultânea; toque de uma única tecla para obtenção das 12 derivações do ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; Seleção de derivação automática ou manual; variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade mínimas de registro de 5, 25 ou 50 mm; frequência de amostragem mínima de 1000 Hz, resolução digital de 5 micro volts, com filtro para 60 Hz e para tremor muscular; com possibilidade de captação de qualquer derivação precordial, sinal de calibração; deve detectar marca-passo com variação de 1 a 50 mv/0.1 a ms; tela de cristal líquido; impressora integrada ao aparelho, com registro em papel tamanho A4 em impressora externa ligada a um computador; tecnologia digital de processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, proteção contra circuito de entrada flutuante, contra descarga de Desfibrilador e bisturi elétrico; software na língua portuguesa, alimentação 220 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável com autonomia de pelo menos duas horas em uso normal, fonte de alimentação incorporada ao corpo do equipamento. Acompanha: 01 cabo de força, 01 cabos de paciente 10 vias, 01 conjunto de eletrodos precordiais tipo pera de sucção (6 unidades), 01 conjunto de eletrodos de extremidades tipo clips para pacientes adultos composto de 04 unidades, 01 maço de papel. Marca: Edan Modelo: SE 300B Fabricante: Edan Instruments INC RMS: 80047300416

38.048.013/0001-03	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	Não	Não	100	R$ 11.650,0000	R$ 1.165.000,0000	20/01/2020 17:36:27

Marca: MICROMED
Fabricante: Micromed Biotecnologia Ltda.
Modelo / Versão: Wincardio USB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. ECG Digital de Repouso com 12 Derivações simultâneas. 2. Eletro externo ao microcomputador, Conexão com o microcomputador através de porta USB nativo. 3. Alimentação elétrica via porta USB. 4. Possibilidade de trabalhar em Tempo Real e com entrada do paciente isolada em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC60601-2-25. 5. Transferência do sinal do eletrocardiográfico em tempo real para o microcomputador através da porta USB nativo. 6. Classe II de segurança elétrica do paciente. 7. Filtros Digitais de 60 Hz, Variação da linha de Base e Muscular. 8. Proteção contra descarga de desfibriladores, Classe de proteção BF, conforme NBR - IEC 601-2-25, Velocidades de 25 e 50 mm/s. 9. Variação de sensibilidade de 5,10 e 20 mm/mv. 10. Frequência de amostragem de 600Hz por canal, Calibração do ECG a cada carga do software. 11. Compatibilidade com computadores que utilizem Windows 8.1 PRO e Windows 10 PRO. 12. Eletrocardiógrafo compatível com as características de leitura de traçado do Sistema. 13. SOFTWARE (Sistema de Informação) - Compatível com o Sistema Operacional Windows, Windows 8 e Windows 10. 14. Banco de dados relacional Firebird contendo versão Cliente / Servidor. 15. Possibilita realizar as medidas semiautomáticas em tela. 16. Calcula os índices de Cornell e Sokolov. 17. Possibilidade de gravação do canal de ritmo. 18. Identificação automática de todas as derivações. 19. Salvamento dos exames em padrões compatíveis com a Internet, Emissão do laudo através de um de banco de frases. 20. Exportação dos dados de RR para cálculo da variabilidade da frequência cardíaca. 21. Permite exportação no formato FWC, possibilitando a abertura do traçado. 22. Possibilidade de efetuar as medidas dos segmentos P, PR, QRS, QT, QTc amplitudes das ondas P, Q, R, S, STJ, STY 60, STY 80, T e índices de Sokolow e Cornell e inserir no laudo as medidas captadas de forma automática. 23. Exportação dos arquivos no padrão XML aberto. 24. Possibilita a exportação de eletros completos no formato de figuras (jpg, bmp, ou gif), que podem ser agregadas a outros softwares (Ex:Word, Powerpoint, softwares de consultório que importem). 25. Imprime o eletro utilizando qualquer impressora compatível com Windows 8.1 PRO e Windows 10 PRO. 26. Possibilita a impressão da Identidade Cardíaca. 27. Permite escolher tiras do ritmo cardíaco para impressão ou todo o ritmo. 28. Impressão de traçados e laudos coloridos ou preto e branco, milimetrado. 29. Possibilita a impressão simultânea das 12 derivações d1 a v6 e 10s de D2 longo. 30. Possibilita a impressão do laudo na mesma página do traçado. 31. Inclusão de variáveis automaticamente no laudo. 32. Possibilidade de comunicação através do protocolo DICOM. 33. Registro na ANVISA. Modelo: Wincardio USB Marca: Micromed Fabricante: Micromed Biotecnologia Ltda. Registro no MS: 10.307.270.007 Procedência: Nacional Garantia: 24 meses

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 11.680,0000	R$ 1.168.000,0000	21/01/2020 17:24:55

Marca: EDAN-SE-1201
Fabricante: EDAN-SE-1201
Modelo / Versão: EDAN-SE-1201
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "23089 - SISTEMA PARA ELETROCARDIOGRAFIA 1 DESCRIÇÃO GERAL- SISTEMA DE ELETROCARDIOGRAMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR O EXAME E TRANSMITIR AO COMPUTADOR PARA USO EM SISTEMA DE TELEMEDICINA APLICAÇÃO GERAL- APARELHO USADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO CORAÇÃO ATRAVÉS DO ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS - MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG COM UM CABO DE PACIENTE PARA REPOUSO COM 10 VIAS, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CARDIOCLIP E SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERAS DE SUCÇÃO EM MATERIAL SILICONADO. - CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 600 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR OU IGUAL A 5 MICRO VOLTS POR BIT (5 ? V/LSB) -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA USB OU PADRÃO ABNT (2P+T). - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO DO CABO DE CONEXÃO. - AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS DE ECG - PROGRAMA DE COMPUTADOR - VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES DO ECG - VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S - GANHO AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE POR DERIVAÇÃO EM N, N/2 E 2N (10, 5 E 20 MM/MV) - REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE, REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS E EXPORTAÇÃO EM FORMATO PÚBLICO. - EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS PARA O HARDWARE EM FORMATO IMAGEM PARA WEB (JPG OU BMP OU PNG). - FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS MUSCULARES, REDE ELÉTRICA (60 HZ) E OSCILAÇÃO DE LINHA DE BASE. OS FILTROS PODERÃO SER ALTERADOS PARA VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO MESMO APÓS OS TRAÇADOS REGISTRADOS. 3 ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS E SOFTWARE INDISPENSÁVEIS A REALIZAÇÃO DO EXAME E TRANSMISSÃO DO MESMO AO COMPUTADOR. "

95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	Não	Não	100	R$ 11.680,0000	R$ 1.168.000,0000	21/01/2020 17:32:57

Marca: BIONET/MD
Fabricante: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL / I9access tecnol
Modelo / Versão: CARDIOCARE 2000 + MD CONNECT (SOFTWARE)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 23089 - SISTEMA PARA ELETROCARDIOGRAFIA 1 DESCRIÇÃO GERAL- SISTEMA DE ELETROCARDIOGRAMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR O EXAME E TRANSMITIR AO COMPUTADOR PARA USO EM SISTEMA DE TELEMEDICINA APLICAÇÃO GERAL- APARELHO USADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO CORAÇÃO ATRAVÉS DO ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS - MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG COM UM CABO DE PACIENTE PARA REPOUSO COM 10 VIAS, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CARDIOCLIP E SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERAS DE SUCÇÃO EM MATERIAL SILICONADO. - CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 600 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR OU IGUAL A 5 MICRO VOLTS POR BIT (5 ? V/LSB) -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA USB OU PADRÃO ABNT (2P+T). - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO DO CABO DE CONEXÃO. - AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS DE ECG - PROGRAMA DE COMPUTADOR - VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES DO ECG - VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S - GANHO AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE POR DERIVAÇÃO EM N, N/2 E 2N (10, 5 E 20 MM/MV) - REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE, REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS E EXPORTAÇÃO EM FORMATO PÚBLICO. - EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS PARA O HARDWARE EM FORMATO IMAGEM PARA WEB (JPG OU BMP OU PNG). - FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS MUSCULARES, REDE ELÉTRICA (60 HZ) E OSCILAÇÃO DE LINHA DE BASE. OS FILTROS PODERÃO SER ALTERADOS PARA VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO MESMO APÓS OS TRAÇADOS REGISTRADOS. 3 ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS E SOFTWARE INDISPENSÁVEIS A REALIZAÇÃO DO EXAME E TRANSMISSÃO DO MESMO AO COMPUTADOR. MARCA: BIONET / MD MODELO: CARDIOCARE 2000 + MD CONNECT (SOFTWARE) FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL / I9access tecnologia ltda / BRASIL/ REGISTRO: 80070210004 / 80070219027 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

23.240.000/0001-64	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	Sim	Não	100	R$ 11.680,0000	R$ 1.168.000,0000	21/01/2020 17:40:27

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: Cardiocare 2000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 23089 - SISTEMA PARA ELETROCARDIOGRAFIA 1 DESCRIÇÃO GERAL- SISTEMA DE ELETROCARDIOGRAMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR O EXAME E TRANSMITIR AO COMPUTADOR PARA USO EM SISTEMA DE TELEMEDICINA APLICAÇÃO GERAL- APARELHO USADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO CORAÇÃO ATRAVÉS DO ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS - MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG COM UM CABO DE PACIENTE PARA REPOUSO COM 10 VIAS, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CARDIOCLIP E SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERAS DE SUCÇÃO EM MATERIAL SILICONADO. - CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 600 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR OU IGUAL A 5 MICRO VOLTS POR BIT (5 ? V/LSB) -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA USB OU PADRÃO ABNT (2P+T). - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO DO CABO DE CONEXÃO. - AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS DE ECG - PROGRAMA DE COMPUTADOR - VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES DO ECG - VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S - GANHO AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE POR DERIVAÇÃO EM N, N/2 E 2N (10, 5 E 20 MM/MV) - REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE, REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS E EXPORTAÇÃO EM FORMATO PÚBLICO. - EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS PARA O HARDWARE EM FORMATO IMAGEM PARA WEB (JPG OU BMP OU PNG). - FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS MUSCULARES, REDE ELÉTRICA (60 HZ) E OSCILAÇÃO DE LINHA DE BASE. OS FILTROS PODERÃO SER ALTERADOS PARA VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO MESMO APÓS OS TRAÇADOS REGISTRADOS. 3 ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS E SOFTWARE INDISPENSÁVEIS A REALIZAÇÃO DO EXAME E TRANSMISSÃO DO MESMO AO COMPUTADOR.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11.680,0000	05.286.960/0001-83	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.680,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.680,0000	23.240.000/0001-64	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.650,0000	38.048.013/0001-03	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.600,0000	12.246.862/0001-88	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.500,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.500,0000	46.055.703/0001-18	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.340,0000	30.921.204/0001-26	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 11.000,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:00:05:277
R$ 10.800,0000	38.048.013/0001-03	22/01/2020 09:35:57:157
R$ 10.200,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:36:27:910
R$ 10.100,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:36:54:787
R$ 9.500,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:37:11:520
R$ 9.400,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:37:25:360
R$ 9.300,0000	38.048.013/0001-03	22/01/2020 09:37:40:680
R$ 8.800,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:38:08:513
R$ 9.200,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:38:13:347
R$ 8.700,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:38:24:030
R$ 8.200,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:38:41:477
R$ 8.100,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:38:51:940
R$ 8.000,0000	38.048.013/0001-03	22/01/2020 09:39:03:813

R$ 7.900,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:39:16:210
R$ 7.400,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:39:33:677
R$ 7.300,0000	05.286.960/0001-83	22/01/2020 09:39:42:713
R$ 7.200,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:39:54:367
R$ 6.900,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:39:59:460
R$ 6.800,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:40:10:870
R$ 6.500,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:40:13:610
R$ 6.400,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:40:21:507
R$ 6.300,0000	12.246.862/0001-88	22/01/2020 09:40:33:440
R$ 6.000,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:40:44:800
R$ 6.200,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:40:45:560
R$ 5.900,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:40:47:890
R$ 5.800,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:41:03:037
R$ 5.700,0000	12.246.862/0001-88	22/01/2020 09:41:06:857
R$ 5.400,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:41:17:833
R$ 5.600,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:41:24:187
R$ 5.600,0000	38.048.013/0001-03	22/01/2020 09:41:25:577
R$ 5.300,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:41:36:133
R$ 5.200,0000	12.246.862/0001-88	22/01/2020 09:41:46:403
R$ 5.000,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:41:50:633
R$ 4.800,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:42:04:187
R$ 4.900,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:42:07:163
R$ 4.600,0000	12.246.862/0001-88	22/01/2020 09:42:13:620
R$ 4.500,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:42:14:973
R$ 4.200,0000	95.433.397/0001-11	22/01/2020 09:42:25:477
R$ 4.700,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:42:33:160
R$ 4.100,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:42:34:427
R$ 4.000,0000	12.246.862/0001-88	22/01/2020 09:42:41:740
R$ 3.900,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:42:59:640
R$ 3.800,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:43:52:837
R$ 3.700,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:44:01:677
R$ 3.600,0000	23.380.517/0001-59	22/01/2020 09:44:50:570
R$ 3.500,0000	10.944.321/0001-06	22/01/2020 09:44:59:527
R$ 9.080,0000	30.921.204/0001-26	22/01/2020 09:45:48:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/01/2020 09:33:48	Item Aberto.
Encerrado	22/01/2020 13:35:00	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/01/2020 14:29:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 10.944.321/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/01/2020 15:07:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 10.944.321/0001-06.
Aceite	22/01/2020 15:11:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 10.944.321/0001-06, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000.
Habilitado	22/01/2020 15:12:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 10.944.321/0001-06, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000.
Registro Intenção de Recurso	22/01/2020 15:17:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 23380517000159. Motivo: Boa tarde, Registramos intenção de recurso contra o aceite do equipamento ECG V6 da empresa Medicalblu classificada em primeiro lugar, pois a mesma não atende o descritivo técnico do edital
Registro Intenção de Recurso	22/01/2020 15:31:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 23380517000159. Motivo: Boa tarde, Registramos intenção de recurso contra o aceite do equipamento ECG V6 da empresa Medicalblu classificada em primeiro lugar, pois a mesma não atende o descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	22/01/2020 16:02:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23380517000159. Motivo: Aberto prazo para apresentação das razões recursais, nos temor do item 12 do Instrumento Convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
23.380.517/0001-59	22/01/2020 15:31	22/01/2020 16:02	Aceito

Motivo Intenção: Boa tarde, Registramos intenção de recurso contra o aceite do equipamento ECG V6 da empresa Medicalblu classificada em primeiro lugar, pois a mesma não atende o descritivo técnico do edital em sua integra. Motivo: No edital solicita conversão A/D com taxa de amostragem mínima de 600 amostras por segundo por canal e resolução melhor ou igual a 5 microvolts, conforme verificado no manual do equipamento ofertado o mesmo só possue amostragem de 250 por segundo por canal e resolução de 4,84 microv

Motivo Aceite ou Recusa: Aberto prazo para apresentação das razões recursais, nos temor do item 12 do Instrumento Convocatório.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/01/2020 09:28:55	Bom dia senhores! Realizamos a abertura das propostas ao Pregão 011/2020. No presente momento estamos avaliando as propostas apresentadas.
Pregoeiro	22/01/2020 09:29:17	Solicitamos que aguardem conectados para início da fase da lances.
Pregoeiro	22/01/2020 09:33:48	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/01/2020 09:34:27	Senhores, vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	22/01/2020 09:36:55	Prezados, solicitamos que as propostas sejam melhoradas! O valor ofertado encontra-se muito alto.
Pregoeiro	22/01/2020 09:43:52	Solicitamos cuidado quanto a exequibilidade das propostas
Pregoeiro	22/01/2020 10:02:15	Senhores, não estamos conseguindo encerrar a etapa competitiva.
Pregoeiro	22/01/2020 10:02:29	Solicitamos que aguardem conectados.
Pregoeiro	22/01/2020 10:16:55	Senhores, o sistema apresenta falha ao não encerrar os lances. Iremos suspenser a sessão até as 13:30.
Pregoeiro	22/01/2020 10:17:36	Solicitamos que todos estejam conectados nesse horário para instrução.
Sistema	22/01/2020 13:35:00	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/01/2020 13:35:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:01	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:01	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:01	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:01	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:03	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".

Sistema	22/01/2020 13:35:03	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Sistema	22/01/2020 13:35:03	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	22/01/2020 13:38:26	Senhores, sanado problema de finalização da etapa de lances. Passamos à admissibilidade.
Pregoeiro	22/01/2020 13:59:58	Para MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance.
Pregoeiro	22/01/2020 14:20:53	Para MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance.
10.944.321/0001-06	22/01/2020 14:21:55	Estamos no Limite de preço para fornecer o Produto...
Sistema	22/01/2020 14:29:38	Senhor fornecedor MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 10.944.321/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	22/01/2020 14:31:04	Para MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - Convoco a empresa arrematante a enviar proposta adequada ao valor ofertado, no prazo máximo fixado pelo item 8.2 do Edital.
Sistema	22/01/2020 15:07:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 10.944.321/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	22/01/2020 15:12:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	22/01/2020 15:13:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/01/2020 às 15:43:00.
Pregoeiro	22/01/2020 16:05:43	Informamos intenção recursal ao Processo. Ante ao exposto, o processo ficará suspenso até a data limite para apresentação das razões, quer seja 27/01/2020 às 14:00 horas.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	22/01/2020 10:10:50	Pregoeiro Anterior: 06681863990-RODRIGO COSTA SUMI DE MORAES. Pregoeiro Atual: 02400253935-MARCIO HAVERROTH. Justificativa: O Pregoeiro não está conseguindo encerrar a fase de lance.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	22/01/2020 10:13:15	Pregoeiro Anterior: 02400253935-MARCIO HAVERROTH. Pregoeiro Atual: 06681863990-RODRIGO COSTA SUMI DE MORAES. Justificativa: Fase de lance continua como "pendente de encerramento".
Suspensão Administrativa	22/01/2020 10:19:17	Previsão de Reabertura: 22/01/2020 13:30:00. Motivo: Devido a falha de sistema que impede o encerramento da etapa competitiva.
Reativado	22/01/2020 13:30:21	
Abertura de Prazo	22/01/2020 15:12:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/01/2020 15:13:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/01/2020 às 15:43:00.

Data limite para registro de recurso: 27/01/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 30/01/2020.
Data limite para registro de decisão: 06/02/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:09 horas do dia 22 de janeiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO COSTA SUMI DE MORAES
Pregoeiro Oficial

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio

DAYANE DE BORBA TORRENS

Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar