



### MEMORANDO SEI N° 6577759/2020 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de junho de 2020.

Para: Secretaria de Administração e Planejamento  
À Sra. Makelly Diani Ussinger  
Gerente da Unidade de Processos

**Assunto:** Em resposta ao Memorando 6486069, Análise de amostras – Lotes: 07 e 10 e 01, 09, 12, 14, 19, 20 e 21.

Em atendimento ao memorando supracitado, abaixo as informações:

**Empresa:** LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (Lotes: 07 e 10).

**Lote 07:** Entrega pela Empresa MULTISEG dia 18/06/2020 as 14:00 horas conforme nota com recebimento.

**Lote 10:** Entrega recebida dia 19/06/2020 as 16:27 horas.

Anexo: 6577686)

**LOTE 07:** Capa de chuva de trevira Capa de chuva de trevira, manga longa com capuz, fechamento através de botões de pressão, com costura eletrônica, cor amarela, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho G

**Análise de Amostra (Lote 07)**

Apresentado amostra de uma capa de chuva, marca Brascamp, CA 28.451 (encontra-se válido).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

**LOTE 10:**

**Item 56:** Luva de Soldador Luva de soldador confeccionada em raspa de couro, reforço entre os dedos polegar e indicador, punho de 20 cm, com CA (Certificado de Aprovação de Proteção Individual).

**Análise de Amostra Item 56:**

Apresentado amostra de um par de luvas marca Zanel, CA 16074 (encontra-se válido).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

**Item 57:** Luva de segurança Tricotada 4 fios 100% algodão, pigmentada na palma e dedos, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho Único.

**Análise de Amostra Item 57:**

Apresentado amostra de um par de luvas marca VOLK do Brasil, CA 30.521, tamanho Único.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

**Em anexo:** C.A - Certificado de Aprovação (6576701) e Relação de Amostra (6576670), exigidos no item 12.1.2 e 12.5 do edital, do documento SEI nº 5624161.

**Empresa: AH2A COMÉRCIO DE EPI's e UNIFÓRMES LTDA - ME. (Lotes: 05, 06, 08 e 18).**  
Entrega 26/06/2020 as 09:10 (Recebimento na Relação de Amostra, Anexo: 6576778).

**LOTE 05:**

Calça para Eletricista Calça de segurança resistente a agentes térmicos, arco elétrico (voltaico) e fogo repentino, Classe de risco 2, confeccionado em tecido tipo sarja, composto por 88% de algodão e 12% fibra sintética de alta resistência e/ou 100% algodão, com gramatura mínima de 250 g/m<sup>2</sup> e gramatura máxima de 500 g/m<sup>2</sup>. Cor azul royal. Deve possuir CA (Certificado de Proteção). Tamanho 38

**Análise de Amostra (Lote 05)**

Apresentado amostra de uma Calça para Eletricista, marca, CENSI, com CA 38413 (encontra-se válido), tamanho G.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**LOTE 06:**

Camisa Manga Longa de Eletricista Camisa manga longa, com gola, resistente a agentes térmicos, arco elétrico (voltaico) e fogo repentino, Classe de risco 2, confeccionado em tecido tipo sarja, composto por 88% de algodão e 12% fibra sintética de alta resistência e/ou 100% algodão, com gramatura mínima de 250 g/m<sup>2</sup> e gramatura máxima de 500 g/m<sup>2</sup>. Cor azul royal, punho com velcro ou botão. Deve possuir CA (Certificado de Proteção). Tamanho M

**Análise de Amostra (Lote 06)**

Apresentado amostra de uma Jaqueta para Eletricista marca, CENSI, com CA 33.076 (encontra-se válido), tamanho 38.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**LOTE 08:**

Luva isolante de borracha Luva de segurança isolante, classe 0, fabricada em borracha natural, para tensão máxima 1000 volts. Deverá apresentar CA – Certificado de Aprovação do MTE. Tamanho 10.

**Análise de Amostra (Lote 08)**

Apresentado amostra de um par de Luvas isolante, marca Orion, com CA 29.775 (encontra-se válido), tamanho 10.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**LOTE 18 (Item 88):**

Creme protetor 3 em 1 Resistente a água, óleo e pintura com 200 gramas e com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 18 - Item 88)**

Apresentado amostra de um frasco de creme protetor, marca Nutriex, com CA 35.339(encontra-se válido), com 200 gramas.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**LOTE 18 (Item 89):**

Protetor solar FPS 30. Proteção contra raios UVA e UVB, resistente a água, não oleoso. Loção hidratante com no mínimo 120ml.

**Análise de Amostra (Lote 18 - Item 89)**

Apresentado amostra de um frasco de protetor solar, marca Epitec, FPS 30.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**LOTE 18 (Item 90):**

Protetor solar FPS 60. Embalagem de 120 ml Proteção contra os raios UVA e UVB. Loção hidratante (oil free), não oleosa, resistente a água, dermatologicamente testado.

**Análise de Amostra (Lote 18 - Item 90)**

Apresentado amostra de um frasco de protetor solar, marca Epitec, FPS 60.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Em anexo:** C.A - Certificado de Aprovação (6576816) e Relação de Amostra (6576778), exigidos no item 12.1.2 e 12.5 do edital, do documento SEI nº 5624161.

**Empresa: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI (Lotes 01, 09, 12, 14, 19, 20 e 21).**

**Lote 01 (Item 01)** Avental de segurança Confeccionado em raspa de couro, sem manga, sem emendas, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes, medindo 100 cm de comprimento e com largura 60 cm, com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 01 - Item 01)**

Não Apresentou.

**Lote 01 (Item 02)** Avental de Soldador Avental confeccionado em raspa de couro, com mangas, tipo barbeiro, com ajustes, tamanho de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura, com CA - Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 01 - Item 2)**

Não Apresentou.

**Lote 01 (Item 03)** Avental de Trevira Com tiras soldadas no avental (para ajustes), na cor branca, com CA - Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 01 - Item 2)**

Não Apresentou.

**Lote 09 (Item 53)** Luva de Cobertura em Vaqueta Luva de cobertura para Eletricista. Confeccionado em couro de vaqueta, com regulagem/ajuste e com CA – Certificado de Proteção.

**Análise de Amostra (Lote 09 - Item 53)**

Apresentado amostra de um par de luvas, marca Plastcor do Brasil, com CA 36.252 (encontra-se válido). Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Lote 09 (Item 54)** Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 9.

**Análise de Amostra (Lote 09 - Item 54)**

Apresentado amostra de um par de luvas, marca Arclan, com CA 31262 (encontra-se válido), tamanho 09. (valendo para o tamanho 09 e 10 - Item 54 e 55).

Em análise do descritivo, não se tratando de Luva de Vaqueta Petroleira. **Estando Reprovada.**

**Lote 09 (Item 55)** Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 10.

**Análise de Amostra (Lote 09 - Item 55)**

Apresentado amostra de um par de luvas, marca Arclan, com CA 31262 (encontra-se válido), tamanho 09. (valendo para o tamanho 09 e 10 - Item 54 e 55).

Em análise do descritivo, não se tratando de Luva de Vaqueta Petroleira. **Estando Reprovada.**

**Lote 12 - Macacão de trevira** Macacão de segurança confeccionado em trevira, fechamento através de zíper, mangas longas, com capuz, cor amarela, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho M.

**Análise de Amostra (Lote 12)**

Apresentado amostra de um Macacão de PVC, marca Platcor, com CA 25.103 (encontra-se válido), tamanho G.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Lote 14 (Item 68)** - Protetor auricular em silicone tamanho único Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB, com cordão, com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 14 item 68)**

Apresentado amostra de um Protetor auricular, marca Plastcor, com CA 18.189 (encontra-se válido), tamanho

único, atenuação de 14 dB.

Em análise do descritivo, não estando de acordo com o descritivo, que solicita 16 dB de atenuação. **Estando Reprovada.**

**Lote 14 (Item 69)** Protetor Auditivo Concha Protetor auditivo tipo concha – Protetor auditivo constituído por duas conchas com almofadas, com regulagem e com atenuação mínima de 21 dB (decibéis), com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 14 item 69)**

Apresentado amostra de um Protetor Auditivo Concha, marca Plastcor - Super Max, com CA 41.949 (encontra-se válido), com atenuação de 24 dB .

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Lote 19 (Item 91)** - Boné árabe em brim Capuz de segurança, confeccionado em tecido de brim 100% algodão, com aba, fechoamento em velcro para ajuste do usuário, cor azul, com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 19 item 91)**

Apresentado amostra de um Boné Árabe, marca Plastcor, com CA 40.038 (encontra-se válido), cor azul.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Lote 19 (Item 92)** - Capacete de proteção com protetor facial e protetor auricular tipo concha Com aba frontal, para absorção de impacto de objetos volantes aéreos, na cor laranja, suspensão / carneira ajustável. Com protetor auricular tipo concha ajustável. Com protetor facial em tela de nylon de 6 a 8 polegadas de altura. Com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 19 item 92)**

Apresentado amostra de um Capacete com proteção facial, marca Ultra Master e Agena - Tecmaster, com CA 40.038 e 7.166 (encontram-se válido).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Lote 19 (Item 93)** Touca/Capuz de brim para soldador Touca/capuz de Brim para Soldador (sem aba) na cor azul, com fechamento frontal com CA Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 19 item 93)**

Apresentado amostra de uma touca, marca Plastcor, não possui CA - Certificado de Aprovação, cor azul.

Em análise do descritivo, não estando de acordo com o descritivo, que solicita que o EPI tenha CA. **Estando Reprovada.**

**Lote 20 (Item 94)** - Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 20 item 94)**

Empresa não apresentou amostra.

**Lote 20 (Item 95)** - Perneira de segurança Confeccionada em material sintético, telas em aço revestidas com PVC, metatarso em material sintético com protetor em polipropileno, fechamento através de solda eletrônica e costuras. Com gravação indelével do nome do fabricante e número do CA.

**Análise de Amostra (Lote 20 item 95)**

Empresa não apresentou amostra.

**Lote 21 (Item 96)** - Máscara de Solda de Escurecimento Automático Máscara de Solda de Escurecimento Automático, com tonalidade variável de 9 a 13, com CA – Certificado de Aprovação.

**Análise de Amostra (Lote 21 item 96)**

Apresentado amostra de uma Máscara de Solda Escurecimento Automático, marca Vonder, com CA 38.331 (encontram-se válido).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Lote 21 (Item 97)** - Protetor facial De segurança, tamanho 8", constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste . Com visor transparente incolor. Com certificado de aprovação.

### **Análise de Amostra (Lote 21 item 97)**

Apresentado amostra de um Protetor Facial, marca Plastcor, com CA 34.144 (encontram-se válido).  
Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

**Em anexo:** C.A - Certificado de Aprovação (6616643) e Relação de Amostra (Não apresentou), exigidos no item 12.1.2 e 12.5 do edital, do documento SEI nº 5624161.  
Comprovante de Recebimento dia 30/06/2020 as 15:30, anexo: 6616659

Estamos à disposição, para demais esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 03/07/2020, às 13:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlon Chrystian Mohr, Coordenador (a)**, em 03/07/2020, às 14:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Alves Urbanski, Gerente**, em 03/07/2020, às 20:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6577759** e o código CRC **BC9BD651**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.134614-2

6577759v37

## Relação de Amostra

Município de Joinville

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 UASG: 453230**

Razão Social da Empresa: LICITEC COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 10.614.837/0001-84

Inscrição Estadual: 148.478.996.114

Inscrição Municipal: 3.881.564-8

Optante pelo Simples (x)SIM ( )NÃO / Optante pelo SIMEI ( )SIM ( )NÃO (X)

Endereço: Rua Manoel Correia nº 212, Vila Palmeiras, São Paulo – SP- CEP 02728-050

Telefone: (11) 4564-6845 / 3616-6845

E-mail: licitec-e@licitec-e.com.br

Representante da Empresa: LUCIANA MARIANO OLIVEIRA FRADE

Brasileira - Cargo: Diretora – RG: 14.428.647-6 SSP/SP – CPF: 073.205.348-00

A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é São Paulo

### GRUPO 17

Item	Unid	Objeto	Marca
76	PAR	Sapato com cadarço Calçado de segurança tipo sapato, na cor preta, em couro, com cadarço, solado bidensidade, com colarinho, com biqueira plástica, com palmilha e com CA Item 76: TAM 35	Marca: BRAVO Modelo: 4095USAS4400LB C.A: 41452

São Paulo, 25 de Junho 2020



**LICITEC COMERCIAL LTDA**  
Rep. Legal: Luciana Mariano Oliveira Frade  
RG: 14.428.647-6  
CPF: 073.205.348-00

LICITEC COMERCIAL LTDA

Rua Manoel Correia, 212 – CEP: 02728-050 – São Paulo – SP - Brasil – Fone: (55 11) 3616-6845

www.licitec-e.com.br - licitec-e@licitec-e.com.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.452  
VÁLIDO

**Validade:** 03/07/2023

**Nº. do Processo:** 46017.001550/2018-03

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** CALÇADO BAIXO - TIPO A

**Descrição:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechamento em cadarço, sem componentes metálicos, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**Marcação do CA:** Na Lateral do solado

**Referências:** USA4 LB

**Tamanhos:** 33 ao 46

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20347:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1098410-203

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

**CNPJ:** 10.472.968/0009-21 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

**Endereço:** RUI BARBOSA 1600

**Bairro:** JARDIM DAS CAMELIAS

**Cidade:** ELDORADO

**CEP:** 79970000

**UF:** MS



**OD268411146BR**

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



**Objeto entregue ao destinatário**  
30/06/2020 09:49 JOINVILLE / SC

30/06/2020	
09:49	<b>Objeto entregue ao destinatário</b>
JOINVILLE / SC	
30/06/2020	
08:29	<b>Objeto saiu para entrega ao destinatário</b>
JOINVILLE / SC	
29/06/2020	
21:51	<b>Objeto encaminhado</b>
SAO JOSE / SC	de Unidade de Tratamento em SAO JOSE / SC para Unidade de Distribuição em JOINVILLE / SC
26/06/2020	
23:08	<b>Objeto encaminhado</b>
BAURU / SP	de Unidade de Tratamento em BAURU / SP para Unidade de Tratamento em SAO JOSE / SC
26/06/2020	
17:22	<b>Objeto encaminhado</b>
LINS / SP	de Agência dos Correios em LINS / SP para Unidade de Tratamento em BAURU / SP
26/06/2020	
17:07	<b>Objeto postado</b>
LINS / SP	



RECEBEMOS DE <b>BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - LINS - 10.472.968/0005-06</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>198418</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 20,00	SÉRIE 3
		DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020	

 <p><b>BSB</b> BRAZIL SAFETY BRANDS</p> <p><b>BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA</b></p> <p>AV. SAO PAULO, 1805 - JARDIM GUANABARA LINS - SP - CEP: 16.403-266 - FONE: (14) 3533-2200</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº <b>198418</b> SÉRIE <b>3</b> FOLHA <b>1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3520 0610 4729 6800 0506 5500 3000 1984 1816 3759 3542</b></p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135200520417966 25/06/2020 13:02:58</p>	

<p>NUMERAZÃO DA OPERAÇÃO</p> <p><b>REMESSA AMOSTRA GRATIS</b></p> <p>3 - Regime Normal</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>419131814119</b></p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p><b>10.472.968/0005-06</b></p>
--	--	---	--

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p><b>LICITEC COMERCIAL LTDA 975582</b></p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p><b>10.614.837/0001-84</b></p>	<p>DATA DE EMISSÃO</p> <p><b>25/06/2020</b></p>
<p>ENDEREÇO</p> <p><b>R. MANUEL CORREIA, 212</b></p>		<p>BAIRRO</p> <p><b>VILA PALMEIRAS</b></p>	<p>CEP</p> <p><b>02.728-050</b></p>
<p>CIDADE</p> <p><b>SAO PAULO</b></p>	<p>UF</p> <p><b>SP</b></p>	<p>PAIS</p> <p><b>BRASIL</b></p>	<p>FONE/FAX</p> <p><b>(11)3616-6845</b></p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>148478996114</b></p>	<p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p><b>13:02:56</b></p>

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
198418	20,00	0,00	20,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros	20,00		

<p>BASE DE CALCULO DO ICMS</p> <p><b>13,33</b></p>		<p>VALOR DO ICMS</p> <p><b>2,40</b></p>	<p>BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p><b>20,00</b></p>
<p>VALOR DO FRETE</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>DESCONTO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR APROX DOS TRIBUTOS</p>
					<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA</b></p> <p><b>20,00</b></p>

<p>RAZÃO SOCIAL</p> <p><b>1545 FABIO A TREVISI</b></p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p><b>REMETENTE</b></p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p> <p><b>SP</b></p>	<p>CNPJ</p> <p><b>74.613.910/0001-86</b></p>
<p>ENDEREÇO</p> <p><b>RUA THOMAZ ANTONIO GONZAGA 55</b></p>		<p>MUNICIPIO</p> <p><b>LINS</b></p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>ISENTO</b></p>	
<p>CIDADE</p> <p><b>LINS</b></p>	<p>ESPECIE</p> <p><b>CAIXAS</b></p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p> <p><b>198418</b></p>	<p>PESO BRUTO</p> <p><b>0,807</b></p>	<p>PESO LIQUIDO</p> <p><b>0,727</b></p>	

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
367857	4095USAS4600LB SAP.PRETO AMAR S/B PU.ID. BD-CZ/PT-TL,PT - 35 - 40122994 - cProdCliente	64039990	0/20	5911	PAR	1,0000	20,0000		20,00		13,33	2,40	0,00	18,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AO RECEBER OS PRODUTOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE SUAS EMBALAGENS ESTEJAM INTEGRAS, SEM QUAISQUER INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E/OU COM VOLUMES FALTANTES. CASO OCORRA, APONTE DIRETAMENTE NO CANHOTO DA NF NO ATO DO RECEBIMENTO E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO PELO TELEFONE 14 3533-2200. REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO EM 33,33% CONF ART 30, INCISO I, ITEM B, DO ANEXO II DO RICMS/SP PED: 1531030661, OE: 966004661, Entrega: 1, Serie NF: 3 Aliq. IPI zero, conforme decreto 4542 de 26/12/02 LOCAL DE ENTREGA - LICITEC COMERCIAL LTDA RUA MANUEL CORREIA, 212 / VILA PALMEIRAS / 02728-050 / SAO PAULO / SP Para visualizar os CAs dos EPis acesse: WWW.MTE.GOV.BR/EMPREGADOR/SEGSAU/PESQUISA/DEFAULT.ASP e digite o(s) numero(s) do(s) CAs de seu interesse. Gravado No EPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

15 - Emitida pelo Objeto NFE - http://www.nfe.gov.br



### MEMORANDO SEI N° 6589408/2020 - SGP.USS.SMT

Joinville, 30 de junho de 2020.

Para: Secretaria de Administração e Planejamento  
À Sra. Makelly Diani Ussinger  
Gerente da Unidade de Processos

**Assunto:** Em resposta ao Memorando 6530571, Análise de amostra – Lote: 17.

Em atendimento ao memorando supracitado, abaixo as informações:

**Empresa:** LICITEC COMERCIAL LTDA (Lote: 17).

#### **LOTE 17:**

Sapato com cadarço Calçado de segurança tipo sapato, na cor preta, em couro, com cadarço, solado bidensidade, com colarinho, com biqueira plástica, com palmilha e com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho 35.

#### **Análise de Amostra:**

Apresentado amostra de um par de sapato, marca Bravo, número 35, CA 41.452 (encontra-se válido). Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

#### **Em anexo:**

- 1 - Relação de Amostra enviado pela empresa: 6589336
- 2 - C.A - Certificado de Aprovação, empresa não apresentou, conforme CA do no calçado verificamos no site: <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>: como segue anexo: 6589364 (estando válido).
- 3 - Confirmação de Entrega: Entrega recebida no dia 30/06/2020 conforme anexo 6589393, exigidos no item 12.1.2 e 12.5 do edital, do documento SEI n° 5624161.

Estamos à disposição, para demais esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 03/07/2020, às 13:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlon Chrystian Mohr, Coordenador (a)**, em 03/07/2020, às 15:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Alves Urbanski, Gerente**, em 17/07/2020, às 14:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6589408** e o código CRC **5246C43A**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.134614-2

6589408v5



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 25.103  
VÁLIDO

Lote 12

Itens 63, 64 e 65

Vem no tamanho  
do item

Validade: 12/05/2025

Nº. do Processo: 14021.107741/2019-03

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em tecido de poliéster revestido de PVC em ambas as faces (KP), com capuz, fechamento através de zíper e velcro. Acoplado com luvas do fabricante: Plastcor, C.A Nº 34.570 e botas do fabricante: Alpargatas S.A., C.A Nº 33.139.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 23Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Por etiqueta na parte interna.

Referências: "700.01194"

Tamanhos: Único.

Cores: Amarela.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 112 991-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP





Lote 14  
Item 69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.949  
VÁLIDO

Validade: 29/08/2023

Nº. do Processo: 46000.004226/2018-18

Produto: Importado

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo constituído por duas conchas de ABS nas cores amarela ou vermelha, montadas em uma haste de poliacetal na cor preta em forma de arco adaptável à cabeça humana e fixadas nas conchas através de um arame de metal e pinos de ABS. As conchas são recobertas por almofadas externas (laminado de PVC e espuma) e internamente almofadas (espuma).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na Haste

Referências: SUPER MAX

Tamanhos: Único

Cores: Amarelo com preto; Vermelho com preto

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT - 026 -2018 - A

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	12	20	30	35	33	0	35	0	38	24dB
Desvio Padrão:	3	2	3	4	2	0	2	0	3	0



Lote 14  
Item 68

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 18.189  
VÁLIDO

Validade: 19/04/2022

Nº. do Processo: 46000.001460/2017-11

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone, com ou sem cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: No corpo do plug

Referências: FREITAS EPI'S / F001 / Silicone

Tamanhos: Único

Cores: Salmão

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-007/2017

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: E. V. DE FREITAS PROTETORES AUDITIVOS LTDA

CNPJ: 07.563.149/0001-28 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 819

Bairro: JARDIM RUYCE

CEP: 09980000

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	18	19	22	20	25	0	27	0	39	14
Desvio Padrão:	7	7	8	5	5	0	8	0	8	0





Lote 21  
Item 97

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.144**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 19/09/2023

**Nº. do Processo:** 46000.004641/2018-71

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR FACIAL

**Descrição:** Protetor facial para uso com capacete de segurança CA nº 31.469 (fabricante do capacete Plastcor do Brasil Ltda.) composto por visor confeccionado em policarbonato incolor com cerca de 210 mm de altura e 260 mm de largura fixado a um suporte basculante de material plástico preto em forma de arco através de três pinos metálicos, onde este arco é fixado a duas hastes plásticas presas em dispositivo de plástico preto, que, por sua vez, é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete de segurança. Pode ser utilizado em conjunto com o protetor auditivo CA nº 26.023 (fabricante do protetor auditivo: Tecmater Sistemas e Equipamentos Florestais Ltda).

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** No visor e arco do protetor facial.

**Referências:** Protetor Facial modelo 700.00025AC com Protetor Auditivo CA nº 26.023 e Capacete Plastcor CA 31469

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Protetor facial com visor incolor, suporte basculante (arco), hastes e adaptadores na cor preta.

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 102 003-203/2018

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** PLASTCOR DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** CRISTIANO GREVE 281

**Bairro:** JD. SENADOR VERGUEIRO

**Cidade:** LIMEIRA

**CEP:** 13482380

**UF:** SP



Lote 21  
Item 96

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.331  
VÁLIDO

Validade: 24/03/2021

Nº. do Processo: 46000.000875/2016-88

Produto: Importado

Equipamento: MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

**Descrição:** Máscara de solda de segurança confeccionada em polipropileno para proteção do rosto e parte da cabeça do operador; acoplada em suporte do tipo carneira confeccionada em material plástico, com sistema de ajuste ao diâmetro da cabeça do usuário por pressão e cinta de absorção de suor, fixada na máscara através de parafuso plástico; encaixe para filtro de luz de escurecimento automático; uma lente de policarbonato incolor externa para proteção do filtro. Filtro de luz de escurecimento automático constituído de conjunto de lâminas de vidro sobrepostas e elementos polarizadores de cristal líquido montado em um cassete plástico, com placa de proteção de segurança interna para proteção do rosto do usuário; um sensor fotocélula para carregar a bateria e bateria fixas. Filtro de luz com sistema eletrônico de escurecimento automático, com tonalidade 4 em inércia e tonalidades variáveis de 9 a 13 quando ativado; ajuste de sensibilidade para o sensor de escurecimento e retardamento de mudança de estado de escuro para claro.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.

**Marcação do CA:** Parte interna da máscara

**Referências:** MSV 913

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z 87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** T8637-03-1

**Laboratório:** ICS LABORATORIES, INC.

**Empresa:** O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 76.635.689/0001-92 **CNAE:** 4672 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

**Endereço:** JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 3900 CONJ 01

**Bairro:** CIDADE INDUSTRIAL

**Cidade:** CURITIBA

**CEP:** 81260000

**UF:** PR



Lote 9-Item 50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.252  
VÁLIDO

Validade: 20/08/2024

Nº. do Processo: 12600.116666/2019-17

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, dedos e dorso, tira em vaqueta para ajuste na altura do punho com fivela plástica, punho em raspa. Punho 15 cm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2121X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes>".

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: P379

Tamanhos: 10

Cores: Cinza

Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016

Laudos:

Nº. Laudo: 1 110 229- 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

Lote 3  
Item 54 e 55  
Vem no tamanho  
do item.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 31.262  
VÁLIDO**

**Validade:** 22/08/2022

**Nº. do Processo:** 46017.003910/2017-12

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

**Descrição:** Luva de segurança com cinco dedos, com dorso, polegar e palma confeccionada em raspa natural, reforço palmar interno em raspa natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costura com linha de nylon. Punhos de 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3144 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.

**Marcação do CA:** No dorso

**Referências:** SL/003

**Tamanhos:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Cores:** Natural

**Normas técnicas:** BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 7073/17

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** ARCLAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

**CNPJ:** 07.323.361/0001-18 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** JAGUARIBE 450

**Bairro:** DIEHL

**CEP:** 93530082

**Cidade:** NOVO HAMBURGO

**UF:** RS



Lote 13  
Itens 91 e 93

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.038  
VÁLIDO

Validade: 10/05/2022

Nº. do Processo: 46000.002224/2017-11

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão, modelo árabe com capuz, fechamento frontal através de velcro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho Código A1, Classe 2, para ISO 11611:2015 (E). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: TOUCA ÁRABE

Tamanhos: Único

Cores: Azul

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E)

Laudos:

Nº. Laudo: 1 088 765-203/2017

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP



Lote 19  
Item 92

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.099  
VÁLIDO

Validade: 02/07/2024

Nº. do Processo: 12600.117819/2019-43

Produto: Nacional

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

**Descrição:** Capacete de segurança para uso na indústria, classe B, tipo II, casco composto por 1 nervura, casco de polietileno, suspensão de polietileno, polipropileno e poliamida, tira absorvente de suor de poliuretano e couro sintético. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno e poliamida ou em material plástico, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de 08 (oito) pontos de fixação. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 118, DE 05 DE MAIO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp> III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

**Marcação do CA:** No casco na região da aba frontal

**Referências:** Libus Genesis Plástico Catraca; Libus Genesis Plástico Pinos; Libus Genesis Têxtil Catraca; Libus Genesis Têxtil Pinos

**Cores:** Branco; amarelo; vermelho; azul; verde; laranja; cinza; celeste; laranja fluor; amarelo fluor; marrom; rosa; preto.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 8221:2003

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº CE-CAP/ICEPEX-N 00014-20-1

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº CE-CAP/ICEPEX-N 00014-20-2

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº CE-CAP/ICEPEX-N 00014-20-3

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº CE-CAP/ICEPEX-N 00014-20-4

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Empresa:** LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ:** 19.860.927/0001-20 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** FRANCISCO RODRIGUES FILHO 4896 GALPAO: A;

**Bairro:** VILA SUISSA

**Cidade:** MOGI DAS CRUZES

**CEP:** 08810000

**UF:** SP





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 26.023  
VÁLIDO

Validade: 23/07/2024

Nº. do Processo: 12600.111431/2019-39

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auricular de segurança tipo concha, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, dispondo de recursos na extremidade que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO

**Marcação do CA:** Nas conchas.

**Referências:** TECMATER CONCHA HASTE INTEIRA.

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Laranja com preto.

**Normas técnicas:** NBR 16076 - 2016 - Método B

**Laudos:**

Nº. Laudo: REAT-020-2019

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** TECMATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA

**CNPJ:** 79.178.802/0001-46 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** MANDAGUACU 866

**Bairro:** EMILIANO PERNETA

**CEP:** 83324430

**Cidade:** PINHAIS

**UF:** PR

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	7	11	17	23	31	0	31	0	27	14 dB
Desvio Padrão:	3	5	5	3	2	0	2	0	7	0

A maioria CPI Jaimalle

30/06/20

Lote 21 ✓

Lote 19 ✓

Lote 14 ✓ 60, 69 ✓

Lote 12 ✓ 63, 64, 65

Lote 09 ✓ 53, 54, 55.

Maelon Mcha

Paulo Augusto Pôrto  
30/06/2020 - 15:30

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JOINVILLE  
UNIDADE DE SAÚDE DO SERVIDOR-ASS









### MEMORANDO SEI N° 6811098/2020 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de julho de 2020.

À Secretaria Planejamento e Administração

Unidade de Processos

Rubia Mara Beilfuss

Diretora Executiva

Makelly Diani Ussinger

Gerente

**Assunto:** Resposta Memorando SEI nº6790240 - SAP.UPR

Cumprimentando-os cordialmente, mediante o exposto no memorando supracitado

"as justificativas contidas no Memorando SEI N° 6759694/2020 - SGP.USS.SMT, não foram aceitas por esta Secretaria de Administração e Planejamento, uma vez que contrariam as exigências previamente estabelecido no edital e seus anexos. Assim, solicita-se que sejam reavaliadas as justificativas apresentadas, e se for o caso, as análises realizadas pela Unidade de Saúde do Servidor, de modo que atendam as condições e exigências contidas no edital em epígrafe".

Retomamos as análises e apresentamos os seguintes esclarecimentos:

#### **Empresa Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda:**

**Item 1.** Em resposta ao questionamento do item 57 - lote 10 "Luva de segurança Tricotada 4 fios 100% algodão, pigmentada na palma e dedos, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho Único", descritivo do material entregue pela empresa conforme CA "Luva de segurança a tricotada **em fibras naturais e fibras sintéticas**, 7 gauge, pigmentos em PVC na palma, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

R: Na questão divergência do tecido, informamos que algodão é uma fibra natural.

No tocante pigmentação refere-se a material em PVC e/ou borracha e/ou similares (fibra sintética), estando de acordo com o solicitado.

Informamos também que a luva apresenta a pigmentação nas palmas da mão e nos dedos, conforme anexo SEI 6809525 (foto da amostra).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. Estando Aprovada.

### Empresa AH2A Comércio de EPIS e Uniformes Ltda:

**Item 2.** Em resposta ao questionamento do lote 05 calças do tamanho 38 ao 54 , e a amostra ser do tamanho G. Como não especificou-se no Termo de Referência o tamanho da amostra, avaliamos o produto que atendeu aos critérios técnicos, porém não estando de acordo com exigências previamente estabelecido no edital. Estando Reprovada.

**Item 3.** Em resposta a avaliação do lote 06 no tocante a Camisa manga longa de eletricitista M ou G ou GG., quanto a diferença da gramatura informamos que a diferença é mínima (não trazendo danos a segurança do servidor) a amostra apresentada tamanho 38 por não estar especificado no TR o tamanho da amostra, optamos por analisar quanto aos aspectos técnicos, porém não estando de acordo com exigências previamente estabelecido no edital. Estando Reprovada.

### Empresa GTA Atacado e Varejo Eireli:

**Item 4.** Em resposta ao quesito apresentação das amostras fora do prazo, consideramos o cenário da pandemia, ocasião em que a Unidade de Saúde do Servidor funcionou até o mês de junho com horário reduzido (das 7h as 13h setor de segurança do trabalho), aliado aos transtornos que a falta de EPI tem gerado ao município, optamos em analisar os EPIs, apresentados pela empresa GTA Atacado e Varejo Eirelli, porém não estando de acordo com exigências previamente, por não entregar no prazo estabelecido no edital. Estando Reprovada.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Karine Antochaves Machado, Diretor (a) Executivo (a)**, em 29/07/2020, às 16:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlon Chrystian Mohr, Coordenador (a)**, em 31/07/2020, às 08:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 31/07/2020, às 09:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Alves Urbanski, Gerente**, em 03/08/2020, às 17:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6811098** e o código CRC **EDC78442**.

---

---

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

---

19.0.134614-2

6811098v15